



Кардиган в стиле джинсовых курток может быть связан как для женщин, так и для мужчин.

Размеры:

1 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

Окружность груди – 81-86 (91-97, 102-107, 112-117, 122-127, 132-137, 142-147, 152-157) см,

Окружность груди готового изделия – 103 (113, 123, 133, 143, 153, 163, 173) см,

Длина – 58 (60, 62, 64, 66, 68, 70, 72) см,

Длина рукава по шву – 42 (44, 46, 47, 48, 48, 49, 49) см.

Необходимые материалы:

Пряжа Rowan Handknit Cotton (100% шерсть; 85 м / 50 грамм в мотке) – 12 (13, 15, 16, 18, 20, 21, 23) мотков, 8 (8, 8, 8, 9, 9, 9, 9) деревянных пуговиц диаметром 20 мм.

Необходимые инструменты:

Спицы № 3.25 и № 4, держатели петель.

Плотность вязания:

20 петель и 28 рядов = 10 см лицевой глади, выполненной спицами № 4.

Спинка:

Спицами № 3.25 набрать 91 (101, 111, 121, 131, 141, 151, 161) петлю.

Начиная и заканчивая ряды в указанных местах, связать 14 рядов по схеме рисунка А, закончить изнаночным рядом.

Поменять спицы на № 4.

Начиная с лицевого ряда, вязать далее лицевой гладью, прибавив по 1 петле с каждого края в 5 (7, 7, 9, 9, 11, 11, 13)-м ряду, а затем в каждом 12-м ряду, пока на спицах не окажется 103 (113, 123, 133, 143, 153, 163, 173) петли.

Далее вязать прямо, пока высота спинки не достигнет 31.5 (32, 32.5, 33, 33.5, 34, 35, 36) см, закончить изнаночным рядом.

Формирование проймы:

Закрывать по 4 петли в начале следующих 2-х рядов – на спицах 95 (105, 115, 125, 135, 145, 155, 165) петель.

Убавить по 1 петле с каждого края в следующем ряду и ещё 5 раз в каждом 2-м ряду – на спицах 83 (93, 103, 113, 123, 133, 143, 153) петли.

Связать 1 изнаночный ряд.

Связать 4 ряда платочной вязкой, закончить изнаночным рядом.

Начиная и заканчивая с указанных петель, связать 24.5 (26, 27.5, 29, 30.5, 32, 33, 34) см рисунком В, повторяя 6 рядов раппорта рисунка, закончить изнаночным рядом.

Вырез горловины спинки:

Следующий ряд (лицевой): связать 29 (33, 37, 42, 46, 50, 55) петель и повернуть вязание, оставив остальные петли на держателе петель.

Вязать каждую сторону выреза горловины отдельно.

Продолжая вязать рисунком, убавить по 1 петле со стороны выреза горловины в следующих 4-х рядах и одновременно закрыть по 8 (10, 11, 13, 14, 15, 17, 18) петель в начале 2-го ряда и через ряд.

Связать 1 ряд.

Закрывать оставшиеся 9 (9, 11, 12, 14, 16, 17, 19) петель.

По лицевой стороне закрыть центральные 25 (27, 29, 29, 31, 33, 33, 35) петель, присоединить рабочую нить и довязать ряд до конца.

Закончить как первую сторону, только в зеркальном отображении.

Подкладка кармана:

(2 детали)

Спицами № 4 набрать 20 (20, 24, 24, 24, 24, 24, 24) петель.

Начиная с лицевого ряда, связать 34 ряда лицевой гладью, закончить изнаночным рядом.

Отрезать нить и оставить петли на

держателе петель.

Левая полочка:

Спицами № 3.25 набрать 54 (59, 64, 69, 74, 79, 84, 89) петли.

Связать 4 ряда платочной вязкой, закончить изнаночным рядом.

Далее вязать рисунком А следующим образом:

5-й ряд (лицевой): вязать 5-й ряд рисунка А до последних 2-х петель, 2 лицевые петли.

6-й ряд: 2 лицевые петли, вязать 6-й ряд рисунка А.

Эти два ряда устанавливают порядок

вязания рисунка и 2-х крайних петель полочки, выполненных платочной вязкой.

Продолжать вязать в установленном порядке до 11-го ряда рисунка включительно.

12-й ряд (изнаночный): провязать 9 лицевых петель и снять их на держатель петель для бордюра полочки, лицевые петли до конца ряда – на спицах 45 (50, 55, 60, 65, 70, 75, 80) петель.

Продолжать вязать до 14-го ряда рисунка включительно.

Поменять спицы на № 4.

Начиная с лицевого ряда, вязать далее

лицевой гладью следующим образом:

Прибавить 1 петлю в начале 5 (7, 7, 9, 9, 11, 11, 13)-го ряда и затем в начале каждого 12-го ряда, пока на спицах не окажется 51 (56, 61, 66, 71, 76, 81, 86) петля.

Продолжать вязать лицевой гладью прямо, пока высота полочки не достигнет высоты спинки до начала проймы, закончить изнаночным рядом.

Формирование проймы:

Закрыть 4 петли в начале следующего ряда – на спицах 47 (52, 57, 62, 67, 72, 77, 82) петель.

Связать 1 ряд прямо.

Убавить по 1 петле со стороны проймы в следующем ряду и 5 раз в каждом 2-м ряду – на спицах 41 (46, 51, 56, 61, 66, 71, 76) петля.

Связать 1 изнаночный ряд прямо.

Карман:

Следующий ряд (лицевой): 10 (13, 13, 17, 20, 24, 28, 31) лицевых петель, снять следующие 20 (20, 24, 24, 24, 24, 24, 24) петель на держатель петель и на месте снятых петель провязать 20 (20, 24, 24, 24, 24, 24, 24) лицевых петель подкладки кармана, лицевые петли до конца ряда.

Связать 3 ряда платочной вязкой, закончить изнаночным рядом.

Начиная и заканчивая с указанных мест, повторять 6 рядов раппорта рисунка В, пока полочка не достигнет высоты, на 21 (21, 23, 23, 25, 25, 25, 27) ряд меньшей, чем высота спинки до начала скоса плечей, закончить лицевым рядом.

Вырез горловины полочки:

Закрыть 7 (8, 8, 8, 8, 9, 9, 9) петель в начале следующего ряда – на спицах 34 (38, 43, 48, 53, 57, 62, 67) петли.

Убавить по 1 петле со стороны выреза горловины в следующих 6 рядах, затем 2 (2, 3, 3, 4, 4, 4, 5) раза в каждом 2-м ряду, затем 1 раз в 4-м ряду – на спицах 25 (29, 33, 38, 42, 46, 51, 55) петель.

Связать 6 рядов прямо закончить

изнаночным рядом.

Скос плеча:

Закрывать по 8 (10, 11, 13, 14, 15, 17, 18) петель в начале следующего ряда и через ряд.

Связать 1 ряд прямо.

Закрывать оставшиеся 9 (9, 11, 12, 14, 16, 17, 19) петель.

Правая полочка:

Спицами № 3.25 набрать 54 (59, 64, 69, 74, 79, 84, 89) петли.

Связать 4 ряда платочной вязкой, закончить лицевым рядом.

Далее вязать рисунком А следующим образом:

5-й ряд (лицевой): 2 лицевые петли, вязать 5-й ряд рисунка А до конца ряда.

6-й ряд: вязать 6-й ряд рисунка А до 2-х последних петель, 2 лицевые петли.

Эти два ряда устанавливают порядок вязания рисунка и 2-х крайних петель полочки, выполненных платочной вязкой.

Продолжать вязать в установленном порядке до 11-го ряда рисунка включительно.

12-й ряд (изнаночный): лицевые петли до последних 9 петель, повернуть вязание, оставив последние 9 петель их

на держателе петель для бордюра
полочки – на спицах 45 (50, 55, 60, 65,
70, 75, 80) петель.

Продолжать вязать до 14-го ряда
рисунка включительно.

Поменять спицы на № 4.

Начиная с лицевого ряда, вязать далее
лицевой гладью следующим образом:

Прибавить 1 петлю в конце 5 (7, 7, 9, 9,
11, 11, 13)-го ряда и затем в конце
каждого 12-го ряда, пока на спицах не
окажется 51 (56, 61, 66, 71, 76, 81, 86)
петля.

Продолжать вязать лицевой гладью
прямо, пока высота полочки не
достигнет высоты спинки до начала

проймы, закончить лицевым рядом.

Формирование проймы:

Связать 1 ряд прямо.

Закрыть 4 петли в начале следующего ряда – на спицах 47 (52, 57, 62, 67, 72, 77, 82) петель.

Убавить по 1 петле со стороны проймы в следующем ряду и 5 раз в каждом 2-м ряду – на спицах 41 (46, 51, 56, 61, 66, 71, 76) петля.

Связать 1 изнаночный ряд прямо.

Карман:

Следующий ряд (лицевой): 11 (13, 14, 15, 17, 18, 19, 21) лицевых петель, снять

следующие 20 (20, 24, 24, 24, 24, 24, 24)
петель на держатель петель и на месте
снятых петель провязать 20 (20, 24, 24,
24, 24, 24, 24) лицевых петель
подкладки кармана, лицевые петли до
конца ряда.

Связать 3 ряда платочной вязкой,
закончить изнаночным рядом.

Начиная и заканчивая с указанных
мест, повторять 6 рядов раппорта
рисунка В, пока полочка не достигнет
высоты, на 22 (22, 24, 24, 26, 26, 26, 28)
ряда меньшей, чем высота спинки до
начала скоса плечей, закончить
изнаночным рядом.

Вырез горловины полочки:

Закрыть 7 (8, 8, 8, 8, 9, 9, 9) петель в

начале следующего ряда – на спицах 34 (38, 43, 48, 53, 57, 62, 67) петли.

Связать 1 изнаночный ряд.

Убавить по 1 петле со стороны выреза горловины в следующих 6 рядах, затем 2 (2, 3, 3, 4, 4, 4, 5) раза в каждом 2-м ряду, затем 1 раз в 4-м ряду – на спицах 25 (29, 33, 38, 42, 46, 51, 55) петель.

Связать 7 рядов прямо закончить лицевым рядом.

Скос плеча:

Закрыть по 8 (10, 11, 13, 14, 15, 17, 18) петель в начале следующего ряда и через ряд.

Связать 1 ряд прямо.

Закрывать оставшиеся 9 (9, 11, 12, 14, 16, 17, 19) петель.

Рукава:

Спицами № 3.25 набрать 45 (47, 49, 51, 53, 55, 55, 57) петель.

Начиная и заканчивая в указанных местах, связать 14 рядов рисунка А, закончить изнаночным рядом.

Поменять спицы на № 4.

Начиная с лицевого ряда, вязать далее лицевой гладью следующим образом:

Формировать боковые стороны путем прибавления 1 петли с каждого края в следующем ряду и затем в каждом 2-м

ряду, пока на спицах не окажется 61 (65, 71, 77, 85, 95, 99, 105) петля, затем в каждом 4-м ряду, пока на спицах не окажется 99 (105, 111, 117, 123, 129, 133, 137) петель.

Вязать далее прямо, пока длина вязания не достигнет 42 (44, 46, 47, 48, 48, 49, 49) см, закончить изнаночным рядом.

Окат рукава:

Закрыть по 4 петли в начале следующих 2-х рядов – на спицах 91 (97, 103, 109, 115, 121, 125, 129) петля.

Убавить по 1 петле с каждого края в следующих 6-ти рядах, затем закрыть по 3 петли в начале следующих 8-и рядов.

Закрывать оставшиеся 55 (61, 67, 73, 79, 85, 89, 93) петель.

Сборка:

Выполнить боковые швы.

Обвязка полочки

Для женщин:

Переснять 9 петель левой полочки с держателя петель на спицы № 3.25 и присоединить рабочую нить по лицевой стороне.

1-й ряд (лицевой): набрать 1 петлю, лицевые петли до конца ряда – на спицах 10 петель.

Начиная со второго ряда и повторяя 10 рядов рапорта рисунка, продолжать вязать по схеме бордюра левой полочки, пока высота открытого края полочки не достигнет начала выреза горловины, закончить изнаночным рядом и завершенным ромбом. Закрывать все петли.

Для мужчин:

Переснять 9 петель правой полочки с держателя петель на спицы № 3.25 и присоединить рабочую нить по изнаночной стороне.

1-й ряд (изнаночный): набрать 1 петлю, лицевые петли до конца ряда – на спицах 10 петель.

Начиная с первого ряда и повторяя 10

рядов рапорта рисунка, продолжать вязать по схеме бордюра правой полочки, пока высота открытого края полочки не достигнет начала выреза горловины, закончить изнаночным рядом и завершенным ромбом. Закрывать все петли.

Для обоих вариантов:

Пришить обвязку к полочке.

Отметить позиции для 6 (6, 6, 6, 7, 7, 7, 7) пуговиц на этой обвязке: первая на уровне 2-го ромба от наборного края, последняя на уровне верхнего ромба у выреза горловины, остальные 4 (4, 4, 4, 5, 5, 5, 5) равномерно между ними.

Обвязка полочки с отверстиями для пуговиц

Для женщин:

Переснять 9 петель правой полочки с держателя петель на спицы № 3.25 и присоединить рабочую нить по изнаночной стороне.

1-й ряд (изнаночный): набрать 1 петлю, лицевые петли до конца ряда – на спицах 10 петель.

Начиная с первого ряда и повторяя 10 рядов рапорта рисунка, продолжать вязать по схеме бордюра правой полочки, и выполняя отверстия, как описано ниже.

Обвязка полочки с отверстиями для пуговиц

Для мужчин:

Переснять 9 петель левой полочки с держателя петель на спицы № 3.25 и присоединить рабочую нить по лицевой стороне.

1-й ряд (лицевой): набрать 1 петлю, лицевые петли до конца ряда – на спицах 10 петель.

Начиная со второго ряда и повторяя 10 рядов рапорта рисунка, продолжать вязать по схеме бордюра левой полочки, и выполняя отверстия, как описано ниже.

Для обоих вариантов:

Ряд отверстий для пуговиц (лицевой): связать 4 петли, 2 накида (отверстие), 2

петли провязать вместе лицевой, вязать до конца ряда – на спицах 11 петель.

Следующий ряд: вязать до конца ряда, сбросив лишний накид – на спицах 10 петель.

Край кармана:

Переснять 20 (20, 24, 24, 24, 24, 24, 24) петель кармана с держателя петель на спицы № 3.25 и присоединить рабочую нить по лицевой стороне.

Связать 3 ряда платочной вязкой, закончить лицевым рядом. Закрывать все петли как лицевые по изнаночной стороне.

Клапаны карманов:

(2 детали)

Спицами № 3.25 набрать 25 (25, 29, 29, 29, 29, 29, 29) петель.

Связать 14 (14, 16, 16, 16, 16, 16, 16) рядов по схеме рисунка клапана для выбранного размера.

Следующий ряд (лицевой): 2 лицевые петли, 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном влево, вязать до последних 4-х петель, 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые петли – на спицах 23 (23, 27, 27, 27, 27, 27, 27) петли.

Следующий ряд: 2 лицевые петли, 2 петли провязать вместе изнаночной, вязать до последних 4-х петель, 2 петли

провязать вместе изнаночной за задние стенки, 2 лицевые петли – на спицах 21 (21, 25, 25, 25, 25, 25, 25) петля.

Ряд отверстия для пуговицы (лицевой): 2 лицевые петли, 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном влево, провязать 6 (6, 8, 8, 8, 8, 8, 8) петель, 2 накида (отверстие), 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном вправо, вязать до последних 4-х петель, 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые петли – на спицах 19 (19, 23, 23, 23, 23, 23, 23) петель.

Следующий ряд: 2 лицевые петли, 2 петли провязать вместе изнаночной, вязать до последних 4-х петель, сбросив лишний накид, 2 петли провязать вместе изнаночной за

задние стенки, 2 лицевые петли – на спицах 17 (17, 21, 21, 21, 21, 21, 21) петель.

Следующий ряд (лицевой): 2 лицевые петли, 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном влево, вязать до последних 4-х петель, 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые петли.

Следующий ряд: 2 лицевые петли, 2 петли провязать вместе изнаночной, вязать до последних 4-х петель, 2 петли провязать вместе изнаночной за задние стенки, 2 лицевые петли.

Повторять последние 2 ряда, пока на спицах не останется 7 петель.

Следующий ряд: 2 лицевые петли, 1

петлю снять, 2 петли провязать вместе лицевой, 1 снятую петлю накинуть на 2 петли, провязанные вместе (3 петли вместе), 2 лицевые петли – на спицах 5 петель.

Следующий ряд: 1 лицевая петля, 1 петлю снять, 2 петли провязать вместе лицевой, 1 снятую петлю накинуть на 2 петли, провязанные вместе (3 петли вместе), 1 лицевая петля – на спицах 4 петли.

Следующий ряд: 1 петлю снять, 2 петли провязать вместе лицевой, 1 снятую петлю накинуть на 2 петли, провязанные вместе (3 петли вместе), закрепить нить.

Воротник:

Спицами № 3.25 набрать свободно 78 (80, 85, 85, 90, 93, 93, 97) петель.

Связать 10 рядов платочной вязкой.

Следующий ряд: 2 лицевые петли, 1 петлю прибавить из протяжки, лицевые петли до последних 2-х петель, 1 петлю прибавить из протяжки, 2 лицевые петли – на спицах 80 (82, 87, 87, 92, 95, 95, 99) петель.

Вязать далее платочной вязкой, пока высота воротника не достигнет 9 см от наборного ряда. Закрыть все петли.

Завершение:

Начиная и заканчивая в центре обвязок полочек и совместив центр воротника с центром выреза

горловины спинки, пришить воротник наборным краем к вырезу горловины.

Пришить клапаны карманов над карманами.

Совместить центр закрывающего ряда рукава с плечевым швом и вшить рукав в пройму. Повторить для второго рукава.

Выполнить боковые швы и швы рукавов.

Пришить пуговицы напротив отверстий.


Пришить подкладки карманов.

Отпарить кардиган.

Описание кардигана переведено из

журнала “The Knitter”





51½ (56½:61½:66½:71½:
76½:81½:86½) cm

42 (44:46:47:48:48:49:49) cm

58 (60:62:64:66:68:70:72) cm

Рисунок А







Рисунок В




Клапан кармана для размеров 1 и 2




Клапан кармана для размеров 3, 4, 5, 6, 7 и 8



Бордюр левой полочки



Бордюр правой полочки



- - лиц. п. на лиц. стороне; изн. п. на изн. стороне
- - изн. п. на лиц. стороне; лиц. п. на изн. стороне
- ▤ - 2 п. вместе лиц. с наклоном влево на лиц. стороне; 2 п. вместе изн. с наклоном влево на изн. стороне
- ▥ - 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо на лиц. стороне; 2 п. вместе изн. с наклоном вправо на изн. стороне
- - два накида
- △ - 3 п. вместе: 1 п. снять, 2 п. вместе лиц., 1 снятую п. накинуть на 2 п., провязанные вместе

