



Мастер-класс «Маруська»

Авторская игрушка
Веры Терекбаевой

Внимание! Мастер-класс является моей личной разработкой. Запрещается копировать, продавать и распространять данный мастер-класс целиком или частично на любых ресурсах Интернета! При показе фотографий игрушек, связанных по данному мастер-классу, обязательно указывать имя автора (Веры Терекбаевой) и давать ссылку на мой магазин (<http://www.livemaster.ru/veraterekbaeva>).

По всем возникающим вопросам пишите на почту: VeraT74@yandex.ru

Надеюсь на вашу порядочность и понимание!

Материалы для рождения:

- ❖ Крючок №1,5
- ❖ 50 грамм любой пушистой или фактурной тонкой пряжи бежевого или рыжего цвета (450-550м на 100 грамм)
Я вязала в три нити из кид-мохера
- ❖ 20 грамм пушистой пряжи белого цвета, той же толщины, что и основная пряжа
- ❖ Стекланные глазки подходящего цвета $d = 0,8\text{см}$
- ❖ Для изготовления носа запекаемая пластика бежевого цвета, стеки, сухая пастель черного и коричневого цветов
- ❖ Глянцевый акриловый лак для пластики
- ❖ Наполнитель любой синтетический
- ❖ Для каркаса нижних лап: 30см медной проволоки $d = 1-1,5\text{мм}$ (лучше в оплетке)
- ❖ Для каркаса верхних лап: 20см медной проволоки $d = 0,8-1\text{мм}$
- ❖ Для армирования ушей: 30см тонкой флористической проволоки
- ❖ Лейкопластырь на тканевой основе
- ❖ Для крепления верхних лап: 4 диска $d = 1,5\text{см}$, 2шт. Т-образных шплинта $1,6*20\text{мм}$
- ❖ Для крепления головы: 2 диска $d = 2,5\text{см}$, 2шт. Т-образный шплинт $2,5*28\text{мм}$
- ❖ Клей супер-момент
- ❖ Длинная игла для утяжек и крепкая нить для утяжек. Я использую нить фирмы Gutermann
- ❖ Для тонировки: масляная краска белого, рыжего, коричневого и черного цветов, разбавитель (фирма Сонет, слабопахнущий)
- ❖ Для начесывания игрушки - липучка для одежды, пуходерка
- ❖ Конусное шило
- ❖ Прозрачная монопнить для усиков
- ❖ Утяжелитель (лучше железный, мелкий с $d = 1\text{мм}$)

Сложность вязания игрушки по данному мастер-классу – выше средней. Данный мастер-класс не является обучающим материалом. Предусматривается наличие знаний и навыков по вязанию крючком.

Рост игрушки около 22см. При использовании другой пряжи и крючка игрушка получится, соответственно, меньшего или большего размера. Если Вы выбрали пряжу другой толщины, подобрать номер крючка следует, таким образом, чтобы просветов между петлями не было видно.

Материалы для изготовления одежды:

- ❖ Для изготовления обуви: Запекаемая пластика любого цвета, малярный скотч, стеки, отрез 20*20 см натуральной тонкой кожи для верха, отрез 10*10см толстой кожи для подошвы, клей момент (классический, кристалл или резиновый), люверсы d= 1-1,5мм, вощенный шнур, пробойник d= 1-1,5мм, установщик
- ❖ Для пошива пальто: отрез 30*30см хлопка, отрез 30*30см тонкого хлопка на подклад, отрез 15*15см меховой ткани на воротник и помпоны
- ❖ Для пошива колготочек: отрез 20*20 тонкого трикотажа в полоску
- ❖ Для пошива юбки: отрез 15*40 тонкой хлопковой ткани
- ❖ Для изготовления шапочки: 20 грамм тонкой полушерстяной пряжи 400-600м на 100 грамм

Для своего щенка я использовала глазки –крейзи 8мм.

Приобрести их можно в магазинах:

<https://www.livemaster.ru/item/1316309-materialy-dlya-tvorchestva-glazki-iz-molochnogo-stekla-krejzi->


<https://handmadededdy.ru/materialy/crazy-eyes/>

<https://www.bearmaster.ru/category/glazki/>



Так же можно приобрести глазки стеклянные с желтым зрачком, они тоже очень хорошо подойдут.

https://adelkawalka.com/Mystical_eye/04151



О выборе пряжи

Я очень люблю вязать в несколько нитей из итальянского кидмохера. Вот список проверенных магазинов в Инстаграмм:

https://instagram.com/filo_da_italia?utm_medium=copy_link

https://instagram.com/filato_dream?utm_medium=copy_link

https://www.instagram.com/filatura_italiana/?utm_medium=copy_link

Выбор большой, быстро собирают заказ и отправляют удобным для вас способом.

Так же можно использовать любую пушистую пряжу с содержанием мохера.

Очень удобно пользоваться интернет-магазином, например

<https://kudel.ru/>

Огромный выбор, быстрая и удобная доставка.

Почти все детали игрушки вяжутся по спирали, за обе стенки петли, соединять ряды не надо, и петля подъема не нужна. Для облегчения работы используйте маркер или контрастную нить. Вы всегда будете видеть, где заканчивается ряд. Новый ряд начинается перед петлей, в которую вставлен маркер. При смещении маркера вправо необходимо связать дополнительный столбик и сместить маркер на одну петлю («петля смещения» в описании рядов не участвует). Не удаляйте маркер до конца вязания игрушки или до моих рекомендаций!

Желаю приятного вязания!!!

Условные обозначения:

- ❖ сбн - столбик без накида
- ❖ приб - прибавка, провязать 2сбн в одну петлю
- ❖ уб - убавка, провязать 2сбн вместе
- ❖ сс - соединительный столбик
- ❖ КА - кольцо амигуруми
- ❖ дв.приб – двойная прибавка (провязать из одной петли три столбика без накида)

Хвост

Хвост вяжется с кончика. За линией маркера можно не следить.

Начать вязание пряжей белого цвета:

1 ряд: 6п в Ка

2 ряд: (1сбн, приб)*3раза = 9п

3 ряд: (2сбн, приб)*3раза = 12п

4 ряд: (2сбн, приб)*4раза = 16п

5 ряд: (3сбн, приб)*4раза = 20п

6 ряд: 20сбн = 20п

7 ряд: (4сбн, приб)*4раза = 24п

Перейти на вязание пряжей бежевого цвета:

8-17 ряд: 24сбн = 24п (10 рядов)

18 ряд: (уб, 10сбн)*2раза = 22п

19 ряд: 22сбн = 22п

20 ряд: (уб, 9сбн)*2раза = 20п

21 ряд: 20сбн = 20п

22 ряд: (уб, 8сбн)*2раза = 18п

23 ряд: 18сбн = 18п

Наполнить половину связанного хвоста утяжелителем.

Чтобы хвост служил опорой и в тоже время был подвижен, необходимо набить его утяжелителем примерно на треть длины. Для облегчения работы можно использовать баночку с носиком или свернутый из бумаги кулек.

24 ряд: (уб, 7сбн)*2раза = 16п

25 ряд: 16сбн = 16п

26 ряд: (уб, 6сбн)*2раза = 14п

27 ряд: 14сбн = 14п


28 ряд: (уб, 5сбн)*2раза = 12п


29 ряд: 12сбн = 12п

30 ряд: (уб, 4сбн)*2раза = 10п

31-32 ряд: 10сбн = 10п (2 ряда)

Провязать 1сс, нить закрепить и спрятать кончик внутрь полотна.





Нижние лапки

Вязание лапки снизу-вверх, за линией маркера можно не следовать.

1 ряд: 10п в КА

2-13 ряд: 10сбн = 10п (12 рядов)

Обычно, первый ряд в вязании игрушек амигурами начинается с 6-ти петель. Мы вяжем кольцо амигурами точно так же, но из 10-ти петель. Затягивать сильно кольцо не нужно. В центре должно остаться отверстие в 1-2мм.

Провязать 1 соединительный столбик, нить закрепить, отрезать. Нижние лапки будут привязываться к туловищу.



Верхние ланки

Левая и правая ланки вяжутся одинаково. Вязание начинается с кончика. За линией маркера можно не следить.

1 ряд: 6п в КА

2 ряд: (2сбн, приб)*2раза = 8п

3-4 ряд: 8сбн = 8п (2 ряда)

5 ряд: 7сбн, приб = 9п

6-7 ряд: 9сбн = 9п (2 ряда)

8 ряд: 8сбн, приб = 10п

9-12 ряд: 10сбн = 10п (4 ряда)

13 ряд: 9сбн, приб = 11п

14-15 ряд: 11сбн = 11п (2 ряда)



Подготовить каркас. Отрезать 10см проволоки и обмотать ее лейкопластырем.

Вставить каркас в лапу, так, чтобы конец каркаса упирался в самое начало лапы. Далее вязать набивая лапу наполнителем:


16 ряд: 10сбн, приб = 12п

17-20 ряд: 12сбн = 12п (4 ряда)

21 ряд: 11сбн, приб = 13п

22-23 ряд: 13сбн = 13п (2 ряда)

24 ряд: 12сбн, приб = 14п



Отрезать лишнюю проволоку и обмотать кончик лейкопластырем.

25-27 ряд: 14сбн = 14п (3 ряда)

Старайтесь равномерно набивать лапу вокруг каркаса. Наполнитель следует добавлять маленькими кусочками, проталкивая и приминая его с помощью шпатель или пинцета. Чтобы не было бугорков и неровностей можно прокатать деталь между ладонями.




Подготовить шплинтовое крепление. В диск $d = 1,5\text{см}$ вставить T-образный шплинт. Отсчитать вниз 2 ряда и продеть шплинт между петлями на линии маркера.

ВНИМАНИЕ! Размеры дисков для крепления верхних лап указаны для размеров игрушки, как у меня. Если вы вяжете крючком другого размера и используете пряжу другой толщины, то размер дисков нужно подобрать индивидуально.

Сложите деталь лапы в верхней части пополам (без набивки) и измерьте ширину детали в этой части. Диск должен быть примерно такого же диаметра. Подбирайте диск так, чтобы он плотно входил в лапу и не был слишком маленьким

28 ряд: $14\text{сбн} = 14n$

29 ряд: $(\text{уб}, 5\text{сбн}) * 2\text{раза} = 12n$



Набить верхнюю часть лапки так, чтобы не было наполнителя между шплинтом и каркасом.


30 ряд: буб = 6п

Стянуть оставшиеся петли и спрятать кончик нити.

Связать вторую лапку. Удалить маркер. Для облегчения дальнейшей работы детали лучше сразу начесать, кроме области вокруг шплинта.

Постричь кончики лапок.

Каждую лапку согнуть в районе локтя. Кончик лап загнуть немного вниз.





Туловище

Туловище вяжется снизу-вверх. Линия маркера будет проходить по середине животика.

1 ряд: 6п в Ка

2 ряд: 6приб = 12п

3 ряд: (1сбн, приб)*6раз = 18п

4 ряд: (2сбн, приб)*6раз = 24п

5 ряд: (3сбн, приб)*6раз = 30п





Лицевая сторона



Изнаночная сторона

Мастерской

Мастерской

6 ряд: 4сбн, приб, приложить нижнюю лапу лицевой стороной к лицевой стороне туловища, провязать одновременно 5 петель туловища и 5 петель лапы, (приб, 2сбн)*3раза, приб, приложить вторую лапу и провязать одновременно 5 петель лапы и 5 петель туловища, приб, 4сбн = 36п



7 ряд: вязать по петлям туловища и оставшимся петлям лап:

$(5\text{сбн, приб}) * 6\text{раз} = 42\text{п}$

8 ряд: $(7\text{сбн, приб}) * 6\text{раз} = 48\text{п}$

9 ряд: $(8\text{сбн, приб}) * 6\text{раз} = 54\text{п}$

10-11 ряд: $54\text{сбн} = 54\text{п}$

ВНИМАНИЕ! Перед ввязыванием деталей обязательно проверяйте линию маркера, иначе будет нарушена симметричность!

12 ряд: 25сбн , приложить деталь хвоста лицевой стороной к лицевой стороне туловища, провязать одновременно 4 петли хвоста и 4 петли туловища, $25\text{сбн} = 54\text{п}$

13 ряд: 25сбн , провязать 6 петель по оставшимся петлям хвоста, $25\text{сбн} = 56\text{п}$





Лицевая
сторона

и



Изнаночная
сторона

М

14-19 ряд: 56п (6 рядов)

20 ряд: 24сбн, уб, 4сбн, уб, 24сбн = 54п

21-23 ряд: 54сбн = 54п (3 ряда)

24 ряд: 2сбн, уб, 16сбн, (уб, 2сбн)*3раза, уб, 16сбн, уб, 2сбн = 48п

25 ряд: 2сбн, уб, 16сбн, уб, 4сбн, уб, 16сбн, уб, 2сбн = 44п

26 ряд: 44сбн = 44п

27 ряд: 2сбн, уб, 14сбн, уб, 4сбн, уб, 14сбн, уб, 2сбн = 40п

28 ряд: 40сбн = 40п

29 ряд: 2сбн, уб, 12сбн, уб, 4сбн, уб, 12сбн, уб, 2сбн = 36п

30 ряд: 36сбн = 36п





31 ряд: 2сбн, уб, 28сбн, уб, 2сбн = 34п

32 ряд: 34сбн = 34п

33 ряд: 2сбн, уб, 26сбн, уб, 2сбн = 32п

34 ряд: 32сбн = 32п

35 ряд: 8сбн, поставить маркер (место крепления верхней лапы), 16сбн, поставить второй маркер, 8сбн = 32п

Подготовить проволочный каркас для нижних лап.

Взять два отрезка толстой проволоки длиной по 15см. С одной стороны каждого отрезка снять оплетку примерно на 1см длиной (если она есть).

Обмотать лейкопластырем ту часть проволоки, которая будет находиться внутри детали нижней лапы. Очищенную от оплетки часть каркаса обматывать не нужно!



Вставить каркасы в нижние лапы, вытащить очищенную от оплетки часть проволоки. Скрепить каркасы внутри туловища и зафиксировать лейкопластырем. Для удобства в дальнейшей работе, согнуть проволоку, выходящую из нижних лап.





На «дно» животика положить слой наполнителя, сверху насыпать утяжелителя. Повторить слои 2-3 раза. Далее вязать, плотно набивая туловище наполнителем:

36-38 ряд: 32сбн = 32п (3 ряда)

39 ряд: 12сбн, уб, 4сбн, уб, 12сбн = 30п

40 ряд: 30сбн = 30п

Обязательно проверьте расположение маркера! Он должен проходить ровно посередине живота.


С помощью иголки сделать отверстие в отмеченных точках 35-го ряда.

Вставить шплинт каждой лапки в отверстие, с внутренней стороны туловища одеть на шплинт диск, такого же размера, что и в лапке и туго закрутить «усики» шплинта.

СОВЕТ! После установки шплинтового крепления поверните лапку в разные стороны несколько раз. Ворс в районе крепления примнется и можно еще раз подкрутить «усики» шплинта.



Сделать отверстие шилом



Вставить шплинт в отверстие

Шерекбаевой

МК ВЕ



Шерекбаевой



42 ряд: 1сбн, уб, 6сбн, уб, 1сбн, уб, 2сбн, уб, 1сбн, уб, 6сбн, уб, 1сбн = 24п


43 ряд: 24сбн = 24п

Плотно набить верхнюю часть туловища!

Подготовить шплинтовое крепление для головы. В диск $d = 2\text{см}$ вставить Т-образный шплинт.

ВНИМАНИЕ! Размер диска для головы должен соответствовать диаметру отверстия 43-го ряда туловища!


Проверить плотность набивки и после этого вставить диск в отверстие.



Проверить плотность набивки!

Если нет диска подходящего размера, можно сделать его из плотного картона (а лучше 2 слоя), тщательно пропитанного клеем пва

Проверить соответствие диаметра диска!




44 ряд: (уб, 2сбн)*6раз = 18п

45 ряд: (уб, 1сбн)*6раз = 12п

46 ряд: буб = 6п

Стянуть петли и спрятать кончик нити. Удалить линию маркера.

Туловище как следует начесать с помощью липучки.



вои



М

Голова

Голова вяжется с кончика носа.

Линия маркера проходит по середине мордочки.

Начать вязание пряжей белого цвета:

Набрать 8 воздушных петель, вязание повернуть и продолжить, начиная со 2-ой от крючка петли:

1 ряд: 6сбн, дв.приб (в крайнюю петлю), по второй половине набранных воздушных петель: 6сбн, дв. приб (в крайнюю петлю) = 18п

Провязать 3сбн и поставить маркер и далее вязать по спирали:

2 ряд: 3сбн, 3приб, 6сбн, 3приб, 3сбн = 24п

3 ряд: 24сбн = 24п

4 ряд: 4сбн, приб, (2сбн, приб)*5раз, 4сбн = 30п


5 ряд: 30сбн = 30п

6 ряд: 9сбн, приб, 3сбн, приб, 2сбн, приб, 3сбн приб, 9сбн = 34п


7 ряд: 34сбн = 34п

8 ряд: 12сбн, приб, 8сбн, приб, 12сбн = 36п

9-11 ряд: 36сбн = 36п (3 ряда)



Вид сверху. Маркер проходит по центру



Вид сбоку

Далее вязать пряжей основного цвета:

12 ряд: (2сбн, приб)*2раза, 3сбн, приб, 16сбн, приб, 3сбн, (приб, 2сбн)*2раза = 42п

13 ряд: 1сбн, приб, 2сбн, приб, 3сбн, приб, 24сбн, приб, 3сбн, приб, 2сбн, приб, 1сбн = 48п

14 ряд: 2сбн, приб, 3сбн, приб, 4сбн, приб, 24сбн, приб, 4сбн, приб, 3сбн, приб, 2сбн = 54п

15 ряд: (3сбн, приб)*3раза, 30сбн, (приб, 3сбн)*3раза = 60п

16 ряд: (4сбн, приб)*3раза, 30сбн, (приб, 4сбн)*3раза = 66п

17 ряд: (5сбн, приб)*3раза, 30сбн, (приб, 5сбн)*3раза = 72п

Вид снизу





Вид сверху

18-26 ряд: 72сбн = 72п (9 рядов)

27 ряд: 3сбн, поставить маркер (место крепления головы), 36сбн = 72п

28-31 ряд: 72сбн = 72п (4 ряда)

32 ряд: 3сбн, уб, 62сбн, уб, 3сбн = 70п

33 ряд: 3сбн, уб, 60сбн, уб, 3сбн = 68п

34 ряд: 68сбн = 68п

Плотно набить белую часть мордочки.

Через отмеченную маркером точку продеть шпилит туловища.

С внутренней стороны головы на «усики» шпилита надеть диск $d = 2\text{см}$ и туго закрутить «усики» шпилита в разные стороны.

Повернуть голову несколько раз в разные стороны и еще раз с усилием подтянуть шпилит.

35 ряд: 3сбн, уб, 60сбн, уб, 3сбн = 66п



36 ряд: 66сбн = 66п

37 ряд: (уб, 9сбн)*6раз = 60п

38 ряд: (уб, 8сбн)*6раз = 54п

39 ряд: (уб, 7сбн)*6раз = 48п

40 ряд: (уб, 6сбн)*6раз = 42п





Место крепления головы

Шерекбаевой

ШЕРЕК

МР



Далее вязать, плотно набивая голову:

41 ряд: (уб, 5сбн)*6раз = 36п

42 ряд: (уб, 4сбн)*6раз = 30п

43 ряд: (уб, 3сбн)*6раз = 24п

44 ряд: (уб, 2сбн)*6раз = 18п

45 ряд: (уб, 1сбн)*6раз = 12п



Перед провязыванием последнего ряда еще раз проверьте плотность набивки головы. Уделите особое внимание области щек и лба. Набивка должна быть плотной!

46 ряд: буб = 6п

Стянуть оставшиеся петли, спрятать кончик нити.



и



и



Ушки

Левое и правое ушки вяжутся одинаково.

Набрать 10 воздушных петель, повернуть и начать вязание со 2-ой от крючка петли:

1 ряд: 8сбн, провязать дв.приб в левую крайнюю петлю, далее вязать по нижней части набранных петель: 8сбн, дв. приб в крайнюю правую петлю = 22п

Провязать 4сбн и поставить маркер.

Линия маркера теперь будет проходить по середине ушка.

2 ряд: 5сбн, приб, 10сбн, приб, 5сбн = 24п

3-8 ряд: 24сбн = 24п (6 рядов)

9 ряд: 5сбн, уб, 10сбн, уб, 5сбн = 22п

10-11 ряд: 22сбн = 22п (2 ряда)


12 ряд: 5сбн, уб, 8сбн, уб, 5сбн = 20п

13 ряд: 20сбн = 20п




Линия маркера проходит по центру внешней части ушка

Взять 15см тонкой, флористической проволоки, согнуть ее, повторяя контуры ушка и вставить в деталь, стараясь распределить каркас по периметру.



- 14 ряд: 4сбн, уб, 8сбн, уб, 4сбн = 18п
15 ряд: 18сбн = 18п
16 ряд: 3сбн, уб, 8сбн, уб, 3сбн = 16п
17 ряд: 16сбн = 16п
18 ряд: 3сбн, уб, 6сб, уб, 3сбн = 14п
19 ряд: 14сбн = 14п
20 ряд: 2сбн, уб, 6сбн, уб, 2сбн = 12п
21-24 ряд: 12сбн = 12п (4 ряда)




Отрегулировать каркас внутри ушка. Отрезать лишнюю проволоку, оставив по 3-4см. Провязать 3сбн, поправить каркас так, чтобы он находился с краю ушка, провязать одновременно 3 петли одной стороны ушка и три петли другой стороны ушка, так, чтобы проволочные каркасы оказались по краям детали. Отрезать нить, оставив 15см для пришивания. Ушки как следует начесать.





Крепление ушей

В 12-ом и 17-ом рядах коричневой части головы отсчитать от линии маркера по 12 петель влево и вправо.





Приподнять булавки и в отмеченные точки вставить каркасы ушка

Отогнуть ушко наверх и пришить к полотну головы нижнюю половину детали



Опустить ушко вниз и пришить к полотну головы верхнюю часть детали.



Мастерская Веры Шерекбаевой

Утяжки глазниц

Во 2-ом ряду коричневой части мордочки поставить две булавки, отсчитав по 5 петель влево и вправо от линии маркера.


Чтобы проверить симметричность точек, переверните работу вниз головой



МК

Шерекбаевой

Приподнять булавку с правой стороны и закрепить нить, сделав стежок длиной в 2 петли




Вывести иглу в задней части головы, ближе к району шеи



Нить как следует подтянуть, придерживая утяжку пальцем





Нить закрепить сзади, сделав 2-3 стежка в разные стороны

Повторить утяжку правой глазницы 3 раза.

Чтобы сзади головы при утяжках не образовались вмятины, обязательно закрепляйте нить спереди!

Сделать утяжку левой глазницы аналогичным способом.


Утяжка нос-улыбка

Голову как следует начесать. Постричь белую часть мордочки и область глазниц.

Чтобы добиться бархатного эффекта, необходимо процесс начесывания и стрижки повторить несколько раз




Отметить булавками две точки: первую - по центру мордочки, вторую - внизу, не доходя 3-ех рядов до нижней границы белой части.



Приподнять верхнюю булавку, нить закрепить с помощью маленького стежка.

Выполнить 2-3 больших стежка поверх полотна между верхней и нижней точками.

Не затягивать нить, делая стежок!



Отметить булавками две симметричные точки – места улыбки. Чтобы проверить симметричность переверните работу вниз головой.



Вывести иглу из верхней точки в левую, нижнюю точку.



Закрепить нить в левом уголке улыбки и вывести в правую точку. Нить подтянуть и вернуться обратно. Выполнить утяжку несколько раз, подтягивая нить.



Из левой нижней точки вывести иглу наверх, на стыке белой и коричневой части мордочки. Нить как следует подтянуть, вернуться обратно и нить опять подтянуть.

Выполнить утяжку с другой стороны аналогичным образом.

За счет этой утяжки ямочка улыбки будет глубже, а белая деталь мордочки станет более плоской.




Выполняя утяжку вверх-вниз, подтягивать нить!



Следите, чтобы утяжки были выполнены одинаково!

Сделать стежок поверх полотна между левой и правой точками.



Повторить утяжку 2-3 раза. Нить не утягиваем!



и

и

и

НОС

Чтобы лепной нос как следует приклеился к вязаной мордочке, очень важно ее как следует начесать, подстричь и сделать утяжки!

Я начесываю и подстригаю в несколько этапов. Тогда белая часть мордочки имеет бархатистую поверхность и почти не видно петель.

Как следует вымыть руки, прокатать между ладонями кусочек пластики, чтобы все ворсинки остались на ней.

На голову надеть целлофановый пакет и как следует закрепить резинкой и булавками, так, чтобы пакет был неподвижен.

Объем пластики зависит от размера вашей игрушки. Скатать шарик и приложить к носу, если размер подходит, можно работать дальше.

Пластике как следует размять в руках и сформировать овал.

Плотно надеть пластиковую заготовку на вязаный кончик носа.

Сформировать носик. Сделать с помощью фольги, скатанной в шарик, отпечатки на поверхности. Снизу, посередине носа сделать небольшой надрез и две симметричные ноздри.

Чтобы проверить симметричность, переверните работу вниз головой.



Выполнить тонировку носа сухой пастелью.

Я использую пастель светло-коричневую, темно-коричневую и черную.


Начать тонировку со светлого тона. Наносить аккуратно с краев носа, двигаясь к его кончику.

Нанести вторым слоем темно-коричневую краску.

Наносить так же, начиная с краев и ведя кисть к кончику носа.

Закрасить ноздри.

Третий слой – пастелью черного цвета. Нанести краску по контуру носа и в отверстиях ноздрей.





Края носа более темные, кончик светлый

Аккуратно снять заготовку и запечь согласно инструкции. Обычно это 15-20 минут при температуре 130 градусов. После того, как заготовка остынет, нанести тонким слоем на тыльную сторону клей супер-момент, приложить к белой части мордочки, совмещая середины.



ой




М



Бровки

Над глазницами, симметрично относительно носа выполнить белой пряжей два небольших стежка. Начесать бровки.



Если сложно сделать симметрично брови, переверните работу, наметьте расположение бровей с помощью булавок





Тонировка

Я выполняю тонировку с помощью масляных красок и сухой пастели.

Для игрушки коричневого цвета подойдет масляная краска белого, рыжего, коричневого и черного цветов.

Тонировку белой части мордочки лучше выполнить сухой пастелью используя розовый, коричневый и черный цвета.


1 шаг

Нанесение светлого тона для придания объема

Выдавить на палитру белой и рыжей краски, добавить немного разбавителя (Сонет слабопахнущий), развести краску до состояния жидкой сметаны.

Легкими движения нанести кистью светлый тон на область лба, щечек, животика и бедер. Следует едва касаться вязаного полотна!

Этот этап не является обязательным. Если вы сомневаетесь или боитесь работать с маслом, пропустите его



2 шаг

Нанесение коричневого тона

Выдавить коричневую краску на палитру. добавить немного разбавителя.

Нанести тон по контуру ушей, в области глазниц, на кончики верхних лап. Можно сделать пятнышки на хвосте и ушках.

Чем больше разбавителя в краске, тем менее насыщенным будет тон на игрушке.
Начните тонировку с более жидкой краски, добавляя постепенно



вои

МК

С помощью шила сделать отверстия для глаз. Вставить глазки, посмотреть их расположение. Если все нравится, то глазки можно приклеить.

3 шаг

Нанесение акцентов

Выдавить на каплю черной краски, довести ее до консистенции жидкой сметаны разбавителем.

С помощью тонкой кисти нанести акценты вокруг глаз, на кончики ушей.



Усики

Вставить в иглу мононить. Можно использовать сразу прозрачную и черную мононить.

Ввести иглу с одной стороны мордочки, сделать 2-3 стежка в разные стороны и вывести иглу с другой стороны мордочки.

Сделать по несколько усиков в каждой стороны. Усики подстричь.



Тонировка ротика

Для тонировки белой части мордочки лучше использовать сухую пастель.

Нанести пастель розового цвета в углубления и вдоль ротика.

Добавить коричневой краски.

С помощью тонкой кисти или зубочистки поставить коричневые и черные точки в местах крепления усиков.



Тонировка носа

По желанию на пластиковом носу можно сделать веснушки. Развести водой краску охристого цвета и с помощью тонкой кисти или зубочистки аккуратно нанести точки по периметру носа.

После полного высыхания краски нанести глянцевый акриловый лак в углубления ноздрей и по нижней части носа.

Сделать на верхних лапках стежки светлой нитью.




На верхних лапках выпол-
нить утяжку пальчиков



Пальто

1. Перенести выкройку на ткань, вырезать с учетом припуска на швы в 0,5см. Если ткань сильно сыпется, обработать края клеем пва разведенным с водой. Вырезать деталь кармана – квадрат 3*3см с учетом припуска на швы в 0,5см.




Размер вашей игрушки может отличаться.
Я даю выкройку специально на листе в клетку, чтобы можно было понять размер

Если выкройка мала, увеличьте ее равномерно со всех сторон



2. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь, сколоть, сшить. Вывернуть и прогладить.

Сложить детали спинки, сколоть и сшить задний шов от верха до линии разреза. Детали развернуть и разгладить.





Сметать край воротника

3. Сшить плечевые швы, разутюжить их в разные стороны.



4. На окате каждого рукава наметить середину. Приколоть окат рукава к пройме так, чтобы середина оката совпала с плечевым швом. Пришить.



5. Сложить детали пальто лицевыми сторонами внутрь. Сколоть края рукавов.

Сшить, разутюжить шов в разные стороны.






6. Сложить сшитую деталь рукава поперек, сколоть. Сколоть боковые швы на верхней и подкладочной части пальто. Сшить, швы разутюжить. Сколоть и сшить рукав и боковые срезы с другой стороны. Разутюжить швы.





7. Наметить середину воротника. Приложить деталь воротника изнаночной стороной к лицевой стороне пальто, приколоть, совмещая его середину со швом на спинке. Расстояния от края полочки до воротника должны быть одинаковыми!





вои




Д

8. Сшитую деталь рукава убрать наверх, за воротник, чтобы он не мешал при дальнейшей работе.


Сложить детали полочек и спинки лицевыми сторонами внутрь, сколоть и прошить по периметру от верхнего края полочки до разреза на спинке.

Сшить вторую половину пальто.





9. Срезать углы. Вывернуть пальто на лицевую сторону и с помощью пинцета или шпательки как следует вытащить все уголки. Вытащить подкладочную часть рукавов. Пальто прогладить.





10. Подогнуть край подкладки в районе воротника, приколоть и пришить потайным швом к детали воротника. Прогладить.




11. Загнуть края кармана, прошить мелкими стежками контрастной нитью, прогладить.

Приколоть карман к пальто, пришить потайным швом.

Прошить край пальто мелкими стежками контрастной нитью.

По краю одной полочки пришить пуговицы. По краю другой полочки вышить ложные петли.





Рейтузы

1. На трикотажном полотне построить прямоугольник, с высотой равной длине изделия (это примерно от середины живота до самого низа, учитывая каркас) и длиной равной объему живота.

Вырезать с учетом припусков на швы по 0,5 см.

Сложить прямоугольник пополам, приложить его к задней части игрушки и отметить булавками место расположения хвоста и расстояние от хвоста до центра между ног.

Сшить задний шов, оставив отверстие для хвоста. Шов разутюжить. Прошить мелкими стежками место вокруг отверстия.






2. Сложить деталь так, чтобы задний шов был посередине. На нижнем крае полотна отступить по 1 см влево и вправо от центра.

Нарисовать линии штанин от центральной точки вниз. Вырезать штанины, сколоть и сшить детали.

Вывернуть на лицевую сторону.

Низ штанин можно не обрабатывать.





Моды

Моды

Моды

3. Если ткань не требует обработки и тянется, верхний край подогнуть и прошить мелкими стежками.

Если вы используете не трикотажное полотно, ткань не тянется, то нужно подогнуть верхний край, подшить потайным швом и вставить резинку



Обувь

На плотном картоне нарисовать след длиной 3см и шириной (в самом широком месте) - 1,5см.



Обрисовать след для левого и правого ботинка.

Чтобы вылепить одинаковые колодки, необходимо лепить парные одинаковые детали

Скатать два одинаковых шарика, диаметром примерно по 1,5см.

Вылепить два одинаковых цилиндра, длиной по 1,5см, диаметром - 1см.

Положить заготовки на след и соединить носочную и заднюю часть колодки с помощью стека.



Сделать отверстия с помощью проволоки, которая находится в нижних лапах.

Приложите ботинки друг к другу. Проверьте, чтобы высота и ширина были одинаковые




Облепить маленькими кусочками малярного скотча верхнюю часть колодки.

Нарисовать ручкой формы будущего ботинка.

Вырезать детали по нарисованным линиям, снять с колодки.


Положить вырезанные детали на бумагу в клетку. Наметить ось симметрии.



Нарисовать половину детали берца.

Сложить бумагу пополам по оси симметрии и вырезать. Отметить отверстия для шнуровки на одной стороне, шилом сделать дырочки.



Сложить деталь берца пополам и отметить отверстия на второй стороне.




Дорисовать деталь союзки.



Если союзка будет состоять из двух частей, отметить линию шва. Детали вырезать и приложить к колодке.
При необходимости выкройку доработать.





Перенести выкройку на кожу с учетом припусков на загиб по низу союзки и берца.

На деталях союзки оставить припуск на шов 2-3мм.




С помощью установщика
установить люверсы.

Если у вас нет пробойника и установщика люверсов, можно обойтись без них! Просто сделайте отверстия с помощью шила, нагретого на огне. Дырочки будут выполнены аккуратно.



С помощью клея карандаша
закрепить детали
союзки.



Шилом выполнить от-
верстия по контуру шва.
Сшить детали.



Сделать отверстия на деталях берца, там, где будет проходить декоративная строчка.
Выполнить шов.



Длина стежка примерно 2мм.


Советую не делать отверстия по всему контуру сразу, дырочки в коже быстро затягиваются. Лучше сделать несколько отверстий, прошить и так далее.



Намочить детали союски. Натянуть ее на колодку и закрепить булавками.

В качестве подложки я использую лист пенополистерола. Можно подложить одеяло или сложенное полотенце

Булавки втыкайте перпендикулярно поверхности!



Следите за симметричностью расположения союски на левом и правом ботинке!



После того, как заготовки высохнут, снять булавки. Нанести тонкий слой клея момента (кристалл, резиновый или обувной) на верхнюю носочную часть колодки и на изнаночную выпуклую часть союски (кроме язычка).

Приклеить деталь.

Обрезать слишком длинный край, оставив по 0,5см.

Нанести клей на нижнюю часть колодки, там, где нет кожи.

Аккуратно приклеить деталь берца, соединяя центр задника на колодке с серединой детали берца. Отогнуть край берца.



Обязательно следите за симметричностью парных деталей!

Для удобства зафиксируйте в районе шнуровки кусочек бумажного скотча



Обрисовать получившуюся деталь на тонкой коже (можно взять любой цвет). Вырезать заготовки и приклеить верхнюю часть ботинка к вырезанной детали.




С помощью обратной стороны пинцета можно пройтись вдоль всего контура ботинка, придавливая склеенные детали



С помощью шила выполнить отверстия по всему контуру ботинка. Выполнить декоративный шов.

Ставьте шило как можно ближе к колодке, строго перпендикулярно к полотну. Старайтесь делать одинаковые расстояния между отверстиями



Отступить от строчки 2мм по всему периметру ботинка, лишнюю кожу отрезать.



Нарисовать след ботинка на толстой коже для подошвы. Вырезать подошву и каблучок.



Приклеить каблучки к подошвам.



Нанести тонкий слой клея момента на деталь подошвы и на колодку, дать немного подсохнуть. Нанести еще раз тонкий слой клея и приклеить подошву к колодке.

Пошкурить края подошвы с помощью пилочки или мелкой наждачной бумаги.



Юбка

1. На ткани начертить прямоугольник длиной 35 см и высотой 6 см. Вырезать с учетом припусков на швы. По краям и нижнему краю оставить на швы по 1 см, сверху – 0,5 см.

Для пояса начертить прямоугольник шириной в 2 см (с учетом припусков на швы) и длиной равной обхвату живота игрушки плюс 1,5 см (0,5 см с одной стороны на шов, 1 см с другой стороны на застежку)

Вырезать деталь, оставив на швы по 0,5 см наверху и внизу. Если ткань сильно сыпется, можно обработать края клеем пва.



2. Подогнуть боковые срезы юбки, подшить потайным швом, прогладить.



3. Подогнуть подол юбки на 0,5см, наметать и отгладить. Подвернуть подол, пришить потайным швом.



4. Прошить мелкими стежками верхний срез юбки, стянуть так чтобы длина была равна объему «талии» игрушки. Складки прогладить.



5. Приложить деталь пояса лицевой стороной к лицевой стороне юбки, сколоть таким образом, чтобы с одной стороны пояса осталось 0,5см, а с другой стороны – 1см. Сшить и прогладить шов.




6. Подогнуть верхний срез пояса и пришить потайным швом. Выполнить по краю юбки декоративную строчку. Пришить пуговку и сделать петельку.



Одеть рейтузы. Отодвинуть вязаное полотно нижних лап. Отогнуть края ботинка.

Нанести клей супер-момент гель на каркас лапы и на место крепления ботинка. Вставить каркас в отверстие колодки.



ВНИМАНИЕ! Прежде, чем приклеивать каркас в колодки, необходимо убедиться в том, что длина каркасов нижних лап одинаковая!

Поставьте работу, посмотрите, устойчиво и ровно ли она стоит. Проденьте каркас в колодку, посмотрите нет ли лишней проволоки. Только после проверки можно приступать к приклеиванию!





Опустить штанины рейтузов. Нанести точечно клей супер-момент на изнаночную сторону отогнутой детали берца. Приклеить берцы, аккуратно расправляя язычок и заправив штанины внутрь ботинка.



Вставить шнурочки.

Ботинки пошкурить со всех сторон пилочкой.

По желанию сделать тонировку масляной коричневой краской, разведенной разбавителем.



МК ВЕ

Шапка

Для вязания шапки лучше взять тонкую пряжу, примерно 400-600м на 100 грамм и спицы №2 на леске.

Я даю описание шапки для моей игрушки.

СОВЕТ! Свяжите небольшой образец длиной в 20 петель и высотой в 10 рядов. Измерить окружность головы игрушки. Рассчитать, сколько петель необходимо для размера головы

Набрать на спицы 64 петли.


1-2 ряд: вязать резинкой 1*1 (одна петля лицевая, одна петля изнаночная и так до конца ряда)

3-6 ряды: лицевая гладь (лицевые ряды вязать лицевыми петлями, изнаночные ряды – изнаночными петлями)

7 ряд: провязать 17 петель лицевыми, закрыть 7 петель (отверстие для ушка), 16 лицевыми петлями, закрыть 7 петель (отверстие для второго ушка), 17 лицевыми петлями

СОВЕТ! Приложите вязаное полотно к голове. Посчитайте, сколько петель помещается в длину ушка у его основания. Это количество петель и нужно будет закрывать для образования отверстия.

Таким же образом измерьте расстояние между ушками в петлях



8 ряд: 17 изнаночными петлями, набрать на спицу 7 петель, 16 изнаночными петлями, набрать на спицу 7 петель, 17 изнаночными петлями

Просунуть ушки в отверстия. Проверить, подходит ли размер по длине, на месте ли отверстия для ушей.

При необходимости сделайте новый расчет.



Провязать 18 рядов лицевой гладью. Можно сделать полотно полосатым.

Далее сделать по 1 убавке с обеих сторон в каждом лицевом ряду пока не останется 44 петли.

Далее убавлять по 2 петли слева и справа пока не останется 24 петли.

Чтобы край получился красивый я делала убавки таким образом:

В начале ряда: 2 лицевые петли, убавка, 1 лицевая петля, убавка И в конце ряда в обратной последовательности.

Далее вязать лицевой ряд, провязывая каждые 2 петли вместе. Провязать изнаночный ряд без убавок.


В лицевом ряду опять вязать по 2 петли вместе. Стянуть оставшиеся петли.

Деталь шапки отпарить. Сложить пополам и сшить 2-3 длины, чтобы можно было одеть шапочку.



Вырезать два кружочка из меховой ткани диаметром 3см. Прошить мелкими стежками по контуру, нить слегка подтянуть. Вставить внутрь заготовки шарик из синтепона и конец шнурочка.

Я отрезала тонкую полоску из кожи длиной 10см и шириной 2мм.




Пришить шнурочки к краям шапки. Сделать помпон, пришить.



Жилетка

Перенести выкройку на ткань, вырезать с учетом припусков на швы в 0,5см.



СОВЕТ! Если края ткани сильно осыпаются, нанесите по контуру выкройки клей пва




Сшить плечевые швы,
разутюжить.



Чтобы дальше было легче рабо-
тать, отогните и пришейте край
проймы.



Приложить детали
лицевыми сторонами
друг к другу.
Сколоть по перимет-
ру.



Детали сшить, оста-
вив 3-4см по низу изде-
лия.



Срезать углы и вывер-
нуть жилетку на лице-
вую сторону.
Сшить потайным швом
низ изделия.
Отпарить.



Выполнить декоративный шов по краям жилета. Пришить пуговицы или вставить кнопки.



По желанию пальто, юбку, жилетку и рейтузы можно состарить, замочив одежду в крепком растворе чая на 1-2 минуты. После полного высыхания одежду потереть мелкой наждачной бумагой и выполнить тонировку коричневой масляной краской, разведенной разбавителем до жидкого состояния. Выполнить штопку, заплатки.

Наша Маруся готова 😊



Видео мастер-класс по изготовлению букета осенних листьев вы можете посмотреть в открытом доступе на моей странице в Контакте и в Инстаграмм



МК Веры

Шерекбаевой

Огромная благодарность за помощь в тестировании игрушки Наталье Масловой и Ирине Ивановой!!!

Дорогие друзья!!!

Я буду рада снова видеть вас в моем магазинчике!

<http://www.livemaster.ru/veraterekbaeva>,

а также в моей группе ВКонтакте

https://vk.com/vyzanay_igrushka_amigurumi

Если у вас есть вопросы по мастер-классу, обязательно пишите мне на почту:

VeraT74@yandex.ru

До новых встреч!!!

2021г