



Инструкция джемпер женский  
*#allure\_jumper\_iiaks*

РАЗМЕРЫ: 40.42, 44.46, 48.50, 52.54

## Материалы и инструменты:

### Уровень сложности:

средняя сложность.

### Размеры:

40-42, 44-46, 48-50, 52-54

Данные размеры соответствуют российским и определяются по мерке ПОГ (полуобхват груди). Выбирайте свой размер используя данную мерку.

[См. Таблицу размеров](#)

Прибавку по груди и степень облегания данной модели смотрите на выкройке.

[См. Выкройка изделия](#)

### Пряжа:

SANDNES GARN KOS

Длина нити: 150 м / 50 г

62% бэби альпаки, 9% шерсти и 29% нейлона

Аналог: INFINITY AIR

### Расход:

250 (300, 350, 350) гр

Расход является примерным и может отличаться от вашего в ту или иную сторону, в зависимости от длины изделия. Длину изделия можно увеличить за счет добавления дополнительных рядов до проймы.

Вы можете выбрать абсолютно любую пряжу, но обязательным условием является соблюдение плотности вязания, расход ваш также будет отличаться. Выбирайте пряжу похожую по текстуре и длине нити на оригинал.

Прочитайте статью по подбору пряжи для Инструкций на моем сайте: <http://iiaks.com/blog/kak-podobrat-prjazhu-po-d-instruktsiju>

### Плотность вязания:

10 см на 10 см – 16 петель и 24 рядов (основной узор)

Свяжите образец используя основной узор. Измерьте плотность вязания до ВТО

(влажно-тепловой обработки) и после. Моя плотность указана для образца после ВТО.

### Узор:

Резинка 1/1

Основной узор лицевая гладь

### Выкройка:

К инструкции прилагается выкройка

[См. Выкройка изделия](#)

### Инструменты:

Круговые спицы с длиной лески 80 см – 5,0 мм

Круговые спицы с длиной лески 80 см – 4,5 мм (для резинки)

Игла для шерсти.

Маркеры для вязания.

Крючок 3,5

### Прочее:

1. Обратите внимание, что инструкция содержит видеоуроки. В той части Инструкции где написано посмотрите видео, вам необходимо кликнуть на ссылку. После этого вы перейдете на канал YouTube и сможете посмотреть урок.

2. Формирование проймы и горловины. Если это ваш первый свитер, то рекомендую в процессе просмотра видео связать образец, на котором вы потренируетесь закрывать горловину и пройму.

См. Урок: <https://youtu.be/3hz4GBH2c7E>

3. В инструкции все значения даны на 4 размера. Первое значение относится к размеру 40-42, второе – к 44-46 и тд. Значения на второй, третий и четвертый размер указаны в скобках.

4. Кромочные петли в нашем случае можно вязать следующим способом: первую петлю в начале ряда снимаем не провязывая, последнюю петлю в конце ряда провязываем изнаночной.

## Описание работы:

Нам необходимо связать перед, состоящий из двух частей, спинку и два рукава по кругу. После этого выполнить боковые, плечевые швы и втачаем рукава в изделие. Затем обрабатываем горловину и край рукава Рачьим шагом с помощью крючка.




Схема деталей

Обратите внимание, для части передка, отмеченной розовым цветом мы будем набирать петли от резинки связанной ранее части.

### Спинка изделия

На спицы 4,5 набираем 82 (86, 90, 96) п.

Вяжем резинку 1/1 на высоту 12 см, что соответствует 30 рядам. Наборный ряд будем считать первым и отсчет начнем с него.

Меняем спицы на 5,0.

Далее вяжем в высоту еще 52 (52, 56, 56) р. Итого у нас отвязан 82 (82, 86, 86) ряд.

### Пройма спинки

Начиная с 83 (83, 87, 87) ряда приступаем к закрытию петель проймы.

### Порядная расшифровка

Размер 40-42, 44-46:

83 ряд (лицевой) – закроем 3 петли в начале ряда, далее все петли лицевые;

84 ряд (изнаночный) – закроем 3 петли в начале ряда, далее все петли изнаночные;  
85 ряд (лицевой) – закроем 2 петли в начале ряда, далее все петли лицевые;  
86 ряд (изнаночный) – закроем 2 петли в начале ряда, далее все петли изнаночные;  
87 ряд (лицевой) – закроем 2 петли в начале ряда, далее все петли лицевые;  
88 ряд (изнаночный) – закроем 2 петли в начале ряда, далее все петли изнаночные;  
89 ряд (лицевой) – закроем 1 петлю в начале ряда, далее все петли лицевые;  
90 ряд (изнаночный) – закроем 1 петлю в начале ряда, далее все петли изнаночные.

#### **Размер 48-50, 52-54:**

87 ряд (лицевой) – закроем 3 петли в начале ряда, далее все петли лицевые;  
88 ряд (изнаночный) – закроем 3 петли в начале ряда, далее все петли изнаночные;  
89 ряд (лицевой) – закроем 2 петли в начале ряда, далее все петли лицевые;  
90 ряд (изнаночный) – закроем 2 петли в начале ряда, далее все петли изнаночные;  
91 ряд (лицевой) – закроем 2 петли в начале ряда, далее все петли лицевые;  
92 ряд (изнаночный) – закроем 2 петли в начале ряда, далее все петли изнаночные;  
93 ряд (лицевой) – закроем 1 петлю в начале ряда, далее все петли лицевые;  
94 ряд (изнаночный) – закроем 1 петлю в начале ряда, далее все петли изнаночные.

Далее вяжем еще 40 (42, 42, 44) ряда в высоту. Итого у вас будет отвязано в высоту 130 (132, 136, 138) рядов.

#### **Плечо спинки**

С 131 (133, 137, 139) ряда приступаем к закрытию петель плеча.

#### **Порядная расшифровка**

##### **Размер 40-42:**

131 ряд (лицевой) – закроем 5 петель плеча в начале ряда, далее все петли лицевые до конца ряда;  
132 ряд (изнаночный) – закроем 5 петель в начале ряда, далее все петли изнаночные до конца ряда.

##### **Размер 44-46:**

133 ряд (лицевой) – закроем 5 петель плеча в начале ряда, далее все петли лицевые до конца ряда;  
134 ряд (изнаночный) – закроем 5 петель в начале ряда, далее все петли изнаночные до конца ряда.

##### **Размер 48-50:**

137 ряд (лицевой) – закроем 5 петель плеча в начале ряда, далее все петли лицевые до конца ряда;  
138 ряд (изнаночный) – закроем 5 петель в начале ряда, далее все петли изнаночные до конца ряда.

##### **Размер 52-54:**

139 ряд (лицевой) – закроем 6 петель плеча в начале ряда, далее все петли лицевые до конца ряда;  
140 ряд (изнаночный) – закроем 6 петель в начале ряда, далее все петли изнаночные до конца ряда.



## Порядная расшифровка

### Размер 40-42:

Сейчас у вас на спицах 56 п. Поставьте маркер отмечающий середину ряда.

133 ряд (лицевой) – закроем 4 петли плеча в начале ряда, далее вяжем лицевые петли и закроем центральные 10 п горловины. Вяжем до конца ряда лицевыми;

**С этого момента начнем закрывать отдельно правую и левую часть горловины. Сначала закроем левую часть.**

134 ряд (изнаночный) – закроем 4 петли плеча в начале ряда, далее все петли изнаночные до конца ряда;

135 ряд (лицевой) – закроем 4 петли горловины в начале ряда, далее все петли лицевые до конца ряда;

136 ряд (изнаночный) – закроем 4 петли плеча в начале ряда, далее все петли изнаночные до конца ряда;

137 ряд (лицевой) – закроем 2 петли горловины в начале ряда, далее все петли лицевые до конца ряда;

138 ряд (изнаночный) – закроем 4 петли плеча в начале ряда, далее все петли изнаночные до конца ряда;

139 ряд (лицевой) – закроем 1 петлю горловины в начале ряда, далее все петли лицевые до конца ряда;

140 ряд (изнаночный) – закроем 4 петли плеча в начале ряда.

**Приступаем к вязанию правой части горловины и правого плеча.**

**Начнем вязание с изнаночного ряда.**

134 ряд (изнаночный) – закроем 4 петли горловины в начале ряда, далее все петли изнаночные до конца ряда;

135 ряд (лицевой) – закроем 4 петли плеча в начале ряда, далее все петли лицевые до конца ряда;

136 ряд (изнаночный) – закроем 2 петли горловины в начале ряда, далее все петли изнаночные до конца ряда;

137 ряд (лицевой) – закроем 4 петли плеча в начале ряда, далее все петли лицевые до конца ряда;

138 ряд (изнаночный) – закроем 1 петлю горловины в начале ряда, далее все петли изнаночные до конца ряда;

139 ряд (лицевой) – закроем 4 петли плеча.

### Размер 44-46:

Сейчас у вас на спицах 60 п. Поставьте маркер отмечающий середину ряда.

135 ряд (лицевой) – закроем 5 петель плеча в начале ряда, далее вяжем лицевые петли и закроем центральные 10 п горловины. Вяжем до конца ряда лицевыми;

**С этого момента начнем закрывать отдельно правую и левую часть горловины. Сначала закроем левую часть.**

136 ряд (изнаночный) – закроем 5 петель плеча в начале ряда, далее все петли изнаночные до конца ряда;

137 ряд (лицевой) – закроем 4 петли горловины в начале ряда, далее все петли лицевые до конца ряда;

138 ряд (изнаночный) – закроем 5 петель плеча в начале ряда, далее все петли изнаночные до конца ряда;

139 ряд (лицевой) – закроем 2 петли горловины в начале ряда, далее все петли лицевые до конца ряда;

140 ряд (изнаночный) – закроем 4 петли плеча в начале ряда, далее все петли изнаночные до конца ряда;

141 ряд (лицевой) – закроем 1 петлю горловины в начале ряда, далее все петли лицевые до конца ряда;

142 ряд (изнаночный) – закроем 4 петли плеча в начале ряда.

**Приступаем к вязанию правой части горловины и правого плеча.**

**Начнем вязание с изнаночного ряда.**

136 ряд (изнаночный) – закроем 4 петли горловины в начале ряда, далее все петли изнаночные до конца ряда;

137 ряд (лицевой) – закроем 5 петель плеча в начале ряда, далее все петли лицевые до конца ряда;

138 ряд (изнаночный) – закроем 2 петли горловины в начале ряда, далее все петли изнаночные до конца ряда;

139 ряд (лицевой) – закроем 4 петли плеча в начале ряда, далее все петли лицевые до конца ряда;

140 ряд (изнаночный) – закроем 1 петлю горловины в начале ряда, далее все петли изнаночные до конца ряда;

141 ряд (лицевой) – закроем 4 петли плеча.

**Размер 48-50:**

Сейчас у вас на спицах 64 п. Поставьте маркер отмечающий середину ряда.

139 ряд (лицевой) – закроем 5 петель плеча в начале ряда, далее вяжем лицевые петли и закроем центральные 10 п горловины. Вяжем до конца ряда лицевыми;

**С этого момента начнем закрывать отдельно правую и левую часть горловины. Сначала закроем левую часть.**

140 ряд (изнаночный) – закроем 5 петель плеча в начале ряда, далее все петли изнаночные до конца ряда;

141 ряд (лицевой) – закроем 4 петли горловины в начале ряда, далее все петли лицевые до конца ряда

142 ряд (изнаночный) – закроем 5 петель плеча в начале ряда, далее все петли изнаночные до конца ряда;

143 ряд (лицевой) – закроем 2 петли горловины в начале ряда, далее все петли лицевые до конца ряда;

144 ряд (изнаночный) – закроем 5 петель плеча в начале ряда, далее все петли изнаночные до конца ряда;

145 ряд (лицевой) – закроем 1 петлю горловины в начале ряда, далее все петли лицевые до конца ряда;

146 ряд (изнаночный) – закроем 5 петель плеча в начале ряда.

**Приступаем к вязанию правой части горловины и правого плеча.**

**Начнем вязание с изнаночного ряда.**

140 ряд (изнаночный) – закроем 4 петли горловины в начале ряда, далее все петли изнаночные до конца ряда;

141 ряд (лицевой) – закроем 5 петель плеча в начале ряда, далее все петли лицевые до конца ряда;

142 ряд (изнаночный) – закроем 2 петли горловины в начале ряда, далее все петли изнаночные до конца ряда;

143 ряд (лицевой) – закроем 5 петель плеча в начале ряда, далее все петли лицевые до конца ряда;

144 ряд (изнаночный) – закроем 1 петлю горловины в начале ряда, далее все петли изнаночные до конца ряда;

145 ряд (лицевой) – закроем 5 петель плеча.

## **Размер 52-54:**

Сейчас у вас на спицах 64 п. Поставьте маркер отмечающий середину ряда.

141 ряд (лицевой) – закроем 6 петель плеча в начале ряда, далее вяжем лицевые петли и закроем центральные 10 п горловины. Вяжем до конца ряда лицевыми;

**С этого момента начнем закрывать отдельно правую и левую часть горловины. Сначала закроем левую часть.**

142 ряд (изнаночный) – закроем 6 петель плеча в начале ряда, далее все петли изнаночные до конца ряда;

143 ряд (лицевой) – закроем 4 петли горловины в начале ряда, далее все петли лицевые до конца ряда;

144 ряд (изнаночный) – закроем 6 петель плеча в начале ряда, далее все петли изнаночные до конца ряда;

145 ряд (лицевой) – закроем 2 петли горловины в начале ряда, далее все петли лицевые до конца ряда;

146 ряд (изнаночный) – закроем 5 петель плеча в начале ряда, далее все петли изнаночные до конца ряда;

147 ряд (лицевой) – закроем 1 петлю горловины в начале ряда, далее все петли лицевые до конца ряда

148 ряд (изнаночный) – закроем 5 петель плеча в начале ряда.

**Приступаем к вязанию правой части горловины и правого плеча.**

**Начнем вязание с изнаночного ряда.**

142 ряд (изнаночный) – закроем 4 петли горловины в начале ряда, далее все петли изнаночные до конца ряда;

143 ряд (лицевой) – закроем 6 петли плеча в начале ряда, далее все петли лицевые до конца ряда;

144 ряд (изнаночный) – закроем 2 петли горловины в начале ряда, далее все петли изнаночные до конца ряда;

145 ряд (лицевой) – закроем 5 петель плеча в начале ряда, далее все петли лицевые до конца ряда;

146 ряд (изнаночный) – закроем 1 петлю горловины в начале ряда, далее все петли изнаночные до конца ряда;

147 ряд (лицевой) – закроем 5 петлю плеча.

Деталь спинки готова. Приступаем к вязанию переда изделия.

## **Перед изделия**

Перед изделия будет состоять из двух частей. Вторая правая часть будет начинаться с резинки от первой левой части. Для этого необходимо будет по краю резинки набрать петли.

**На спицы 4,5** набираем 82 (86, 90, 96) п.

Вяжем резинку 1/1 на высоту 12 см, что соответствует 30 рядам. Наборный ряд будем считать первым и отсчет начнем с него.

**Меняем спицы** на 5,0.

Формировать скос мы будем на протяжении всего вязания детали переда. Для этого

протягивайте две петли вместе лицевой, далее вяжите до конца ряда. В следующем изнаночном ряду последнюю петлю снимаем не протягивая.

#### **Размер 40-42:**

Для этого будем закрывать с правой стороны детали по одной петле каждый второй ряд 53 раза + отвяжем еще 5 рядов без закрытия.

Закрывать по 1 п будем в следующих рядах: 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135 рядах. В данном случае, будем протягивать по две петли в начале ряда.

#### **Размер 44-46:**

Для этого будем закрывать с правой стороны детали по одной петле каждый второй ряд 55 раз + отвяжем еще 3 ряда без закрытия.

Закрывать по 1 п будем в следующих рядах: 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139 рядах. В данном случае, будем протягивать по две петли в начале ряда.

#### **Размер 48-50:**

Для этого будем закрывать с правой стороны детали по одной петле каждый второй ряд 57 раз + отвяжем еще 3 ряда без закрытия.

Закрывать по 1 п будем в следующих рядах: 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143 рядах. В данном случае, будем протягивать по две петли в начале ряда.

#### **Размер 52-54:**

Для этого будем закрывать с правой стороны детали по одной петле каждый второй ряд 60 раз. Всего в высоту будет отвя这件но 148 р.

Закрывать по 1 п будем в следующих рядах: 31, 32 (**обратите внимание, что в вашем размере один раз нужно сделать убавку в конце изнаночного ряда**), 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147 рядах. В данном случае, будем протягивать по две петли в начале ряда.

Как я уже писала выше убавления по правой части джемпера будут делаться параллельно вязанию левой части, в которую будет входить формирование проймы и наклона плеча.

До проймы после резинки нам нужно отвязать в высоту 53 (53, 57, 57) р. Итого у нас будет отвя这件но 83 (83, 87, 87) ряда.

#### **Пройма переда**

Начиная с 84 (84, 88, 88) ряда приступаем к закрытию петель проймы.

#### **Порядная расшифровка**

**Размер 40-42, 44-46:**

84 ряд (изнаночный) – закроем 3 петли в начале ряда, далее все петли изнаночные;  
85 ряд (лицевой) – закроем 1 петлю скоса в начале ряда, далее все петли лицевые;  
86 ряд (изнаночный) – закроем 2 петли в начале ряда, далее все петли изнаночные;  
87 ряд (лицевой) – закроем 1 петлю скоса в начале ряда, далее все петли лицевые;  
88 ряд (изнаночный) – закроем 2 петли в начале ряда, далее все петли изнаночные;  
89 ряд (лицевой) – закроем 1 петлю скоса в начале ряда, далее все петли лицевые;  
90 ряд (изнаночный) – закроем 1 петлю в начале ряда, далее все петли изнаночные.

#### **Размер 48-50, 52-54:**

88 ряд (изнаночный) – закроем 3 петли в начале ряда, далее все петли изнаночные;  
89 ряд (лицевой) – закроем 1 петлю скоса в начале ряда, далее все петли лицевые;  
90 ряд (изнаночный) – закроем 2 петли в начале ряда, далее все петли изнаночные;  
91 ряд (лицевой) – закроем 1 петлю скоса в начале ряда, далее все петли лицевые;  
92 ряд (изнаночный) – закроем 2 петли в начале ряда, далее все петли изнаночные;  
93 ряд (лицевой) – закроем 1 петлю скоса в начале ряда, далее все петли лицевые;  
94 ряд (изнаночный) – закроем 1 петлю в начале ряда, далее все петли изнаночные.

Далее вяжем еще 41 (43, 43, 45) ряда в высоту, параллельно убавляя по 1 п скоса с правой стороны. Итого у вас будет отвязано в высоту 131 (133, 137, 139) рядов вместе с резинкой.

#### **Плечо переда (левое)**

Со 132 (134, 138, 140) ряда приступаем к закрытию петель плеча.

#### **Порядная расшифровка**

##### **Размер 40-42:**

132 ряд (изнаночный) – закроем 5 петель в начале ряда, далее все петли изнаночные до конца ряда.  
133 ряд (лицевой) – закроем 1 петлю скоса в начале ряда, далее все петли лицевые до конца ряда.  
134 ряд (изнаночный) – закроем 4 петель в начале ряда, далее все петли изнаночные до конца ряда.  
135 ряд (лицевой) – все петли лицевые до конца ряда.  
136 ряд (изнаночный) – закроем 4 петли в начале ряда, далее все петли изнаночные до конца ряда.  
137 ряд (лицевой) – все петли лицевые до конца ряда.  
138 ряд (изнаночный) – закроем 4 петли в начале ряда, далее все петли изнаночные до конца ряда.  
139 ряд (лицевой) – все петли лицевые до конца ряда.  
140 ряд (изнаночный) – закроем 4 петли в начале ряда.

##### **Размер 44-46:**

134 ряд (изнаночный) – закроем 5 петель в начале ряда, далее все петли изнаночные до конца ряда.  
135 ряд (лицевой) – закроем 1 петлю скоса в начале ряда, далее все петли лицевые до конца ряда.  
136 ряд (изнаночный) – закроем 5 петель в начале ряда, далее все петли изнаночные до конца ряда.  
137 ряд (лицевой) – закроем 1 петлю скоса в начале ряда, далее все петли лицевые до конца ряда.

138 ряд (изнаночный) – закроем 5 петель в начале ряда, далее все петли изнаночные до конца ряда.

139 ряд (лицевой) – закроем 1 петлю скоса в начале ряда, далее все петли лицевые до конца ряда.

140 ряд (изнаночный) – закроем 4 петли в начале ряда, далее все петли изнаночные до конца ряда.

141 ряд (лицевой) – все петли лицевые до конца ряда.

142 ряд (изнаночный) – закроем 4 петли в начале ряда.

**Размер 48-50:**

138 ряд (изнаночный) – закроем 5 петель в начале ряда, далее все петли изнаночные до конца ряда.

139 ряд (лицевой) – закроем 1 петлю скоса в начале ряда, далее все петли лицевые до конца ряда.

140 ряд (изнаночный) – закроем 5 петель в начале ряда, далее все петли изнаночные до конца ряда.

141 ряд (лицевой) – закроем 1 петлю скоса в начале ряда, далее все петли лицевые до конца ряда.

142 ряд (изнаночный) – закроем 5 петель в начале ряда, далее все петли изнаночные до конца ряда.

143 ряд (лицевой) – закроем 1 петлю скоса в начале ряда, далее все петли лицевые до конца ряда.

144 ряд (изнаночный) – закроем 5 петель в начале ряда, далее все петли изнаночные до конца ряда.

145 ряд (лицевой) – все петли лицевые до конца ряда.

146 ряд (изнаночный) – закроем 5 петель в начале ряда.

**Размер 52-54:**

140 ряд (изнаночный) – закроем 6 петель в начале ряда, далее все петли изнаночные до конца ряда.

141 ряд (лицевой) – закроем 1 петлю скоса в начале ряда, далее все петли лицевые до конца ряда.

142 ряд (изнаночный) – закроем 6 петель в начале ряда, далее все петли изнаночные до конца ряда.

143 ряд (лицевой) – закроем 1 петлю скоса в начале ряда, далее все петли лицевые до конца ряда.

144 ряд (изнаночный) – закроем 6 петель в начале ряда, далее все петли изнаночные до конца ряда.

145 ряд (лицевой) – закроем 1 петлю скоса в начале ряда, далее все петли лицевые до конца ряда.

146 ряд (изнаночный) – закроем 5 петель в начале ряда, далее все петли изнаночные до конца ряда.

147 ряд (лицевой) – закроем 1 петлю скоса в начале ряда, далее все петли лицевые до конца ряда.

148 ряд (изнаночный) – закроем 5 петель в начале ряда.

Приступаем к вязанию второй части переда, которая в Схеме деталей обозначена бежевым цветом. Набираем по краю резинки 82 (86, 90, 96) п. Как это сделать, посмотрите видео урок. См. Урок: <https://youtu.be/mWFpM0MoOqQ>

Далее вяжем правую часть детали переда аналогично левой детали после резинки. Только вязание будет зеркальным.

Формировать скос мы будем на протяжении всего вязания правой детали переда. Для этого провязывайте две петли вместе лицевой, в конце лицевых рядов. В следующем изнаночном ряду первую петлю снимаем не провязывая.

#### **Размер 40-42:**

Для этого будем закрывать с левой стороны детали по одной петле каждый второй ряд 53 раза + отвяжем еще 5 рядов без закрытия.

Закрывать по 1 п будем в следующих рядах: 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135 рядах. В данном случае, будем провязывать по две петли в конце ряда.

#### **Размер 44-46:**

Для этого будем закрывать с правой стороны детали по одной петле каждый второй ряд 55 раз + отвяжем еще 3 ряда без закрытия.

Закрывать по 1 п будем в следующих рядах: 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139 рядах. В данном случае, будем провязывать по две петли в конце ряда.

#### **Размер 48-50:**

Для этого будем закрывать с правой стороны детали по одной петле каждый второй ряд 57 раз + отвяжем еще 3 ряда без закрытия.

Закрывать по 1 п будем в следующих рядах: 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143 рядах. В данном случае, будем провязывать по две петли в конце ряда.

#### **Размер 52-54:**

Для этого будем закрывать с правой стороны детали по одной петле каждый второй ряд 60 раз. Всего в высоту будет отвязано 148 р.

Закрывать по 1 п будем в следующих рядах: 31, 32 (обратите внимание, что в вашем размере один раз нужно сделать убавку в начале изнаночного ряда), 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147 рядах. В данном случае, будем провязывать по две петли в конце ряда.

Как я уже писала выше убавления по левой части джемпера будут делаться параллельно вязанию левой части, в которую будет входить формирование проймы и наклона плеча.

До проймы после резинки нам нужно отвязать в высоту 52 (52, 56, 56) р. Итого у нас будет отвязан 82 (82, 86, 86) ряда.

#### **Пройма переда**

Начиная с 83 (83, 87, 87) ряда приступаем к закрытию петель проймы.

## **Порядная расшифровка**

### **Размер 40-42, 44-46:**

83 ряд (лицевой) – закроем 3 петли в начале ряда, далее все петли лицевые. В конце ряда закроем 1 п для скоса;

84 ряд (изнаночный) – все петли изнаночные;

85 ряд (лицевой) – закроем 2 петли в начале ряда, далее все петли лицевые. В конце ряда закроем 1 п для скоса;

86 ряд (изнаночный) – все петли изнаночные;

87 ряд (лицевой) – закроем 2 петли в начале ряда, далее все петли лицевые. В конце ряда закроем 1 п для скоса;

88 ряд (изнаночный) – все петли изнаночные;

89 ряд (лицевой) – закроем 1 петлю в начале ряда, далее все петли лицевые. В конце ряда закроем 1 п для скоса.

### **Размер 48-50, 52-54:**

87 ряд (лицевой) – закроем 3 петли в начале ряда, далее все петли лицевые. В конце ряда закроем 1 п для скоса;

88 ряд (изнаночный) – все петли изнаночные;

89 ряд (лицевой) – закроем 2 петли в начале ряда, далее все петли лицевые. В конце ряда закроем 1 п для скоса;

90 ряд (изнаночный) – все петли изнаночные;

91 ряд (лицевой) – закроем 2 петли в начале ряда, далее все петли лицевые. В конце ряда закроем 1 п для скоса;

92 ряд (изнаночный) – все петли изнаночные;

93 ряд (лицевой) – закроем 1 петлю в начале ряда, далее все петли лицевые. В конце ряда закроем 1 п для скоса.

Далее вяжем еще 40 (42, 42, 44) ряда в высоту, параллельно убавляя по 1 п скоса с правой стороны. Итого у вас будет отвязано в высоту 130 (132, 136, 138) рядов вместе с резинкой.

## **Плечо переда (правое)**

Со 131 (133, 137, 139) ряда приступаем к закрытию петель плеча.

## **Порядная расшифровка**

### **Размер 40-42:**

131 ряд (лицевой) – закроем 5 петель в начале ряда, далее все петли лицевые. В конце ряда закроем 1 п для скоса;

132 ряд (изнаночный) – все петли изнаночные до конца ряда;

133 ряд (лицевой) – закроем 4 петли в начале ряда, далее все петли лицевые. В конце ряда закроем 1 п для скоса;

134 ряд (изнаночный) – все петли изнаночные до конца ряда;

135 ряд (лицевой) – закроем 4 петли в начале ряда, далее все петли лицевые до конца ряда;

136 ряд (изнаночный) – все петли изнаночные до конца ряда;

137 ряд (лицевой) – закроем 4 петли в начале ряда, далее все петли лицевые до конца ряда;

138 ряд (изнаночный) – все петли изнаночные до конца ряда;

139 ряд (лицевой) – закроем 4 петли в начале ряда;

140 ряд (изнаночный) – все петли изнаночные до конца ряда.

141 ряд (лицевой) – закроем 4 петли в начале ряда.

#### **Размер 48-50:**

137 ряд (лицевой) – закроем 5 петель в начале ряда, далее все петли лицевые. В конце ряда закроем 1 п для скоса;

138 ряд (изнаночный) – все петли изнаночные до конца ряда;

139 ряд (лицевой) – закроем 5 петель в начале ряда, далее все петли лицевые. В конце ряда закроем 1 п для скоса;

140 ряд (изнаночный) – все петли изнаночные до конца ряда;

141 ряд (лицевой) – закроем 5 петель в начале ряда, далее все петли лицевые. В конце ряда закроем 1 п для скоса;

142 ряд (изнаночный) – все петли изнаночные до конца ряда;

143 ряд (лицевой) – закроем 5 петель в начале ряда, далее все петли лицевые. В конце ряда закроем 1 п для скоса;

144 ряд (изнаночный) – все петли изнаночные до конца ряда;

145 ряд (лицевой) – закроем 5 петель в начале ряда.

#### **Размер 52-54:**

139 ряд (лицевой) – закроем 6 петель в начале ряда, далее все петли лицевые. В конце ряда закроем 1 п для скоса;

140 ряд (изнаночный) – все петли изнаночные до конца ряда;

141 ряд (лицевой) – закроем 6 петель в начале ряда, далее все петли лицевые. В конце ряда закроем 1 п для скоса;

142 ряд (изнаночный) – все петли изнаночные до конца ряда;

143 ряд (лицевой) – закроем 6 петель в начале ряда, далее все петли лицевые. В конце ряда закроем 1 п для скоса;

144 ряд (изнаночный) – все петли изнаночные до конца ряда;

145 ряд (лицевой) – закроем 5 петель в начале ряда, далее все петли лицевые. В конце ряда закроем 1 п для скоса;

146 ряд (изнаночный) – все петли изнаночные до конца ряда;

147 ряд (лицевой) – закроем 5 петель в начале ряда.

## **Рукава**

Рукава вяжем снизу вверх по кругу с помощью способа Magic Loop или с помощью ультракоротких круговых спиц.

**На спицы 5,0** набираем 32 п. +1 дополнительная петля, для замыкания вязания в круг.

См. Урок: <https://youtu.be/XL7yOSOupIU>

Наборный ряд будем считать первым. Далее нам нужно сформировать скос рукава, для этого выполним прибавки. Установим маркер на первой петле ряда, и прибавки будем выполнять около данной петли с одной и другой стороны. Фактически в начале и конце ряда.

#### **Размер 40-42:**

Выполните прибавки в следующих рядах:

3, 8, 15, 22, 30, 38, 46, 54, 62, 70, 78, 86, 94, 102, 110, 118 + еще 6 рядов без прибавок.  
Итого вы отвяжете до оката 124 р.

#### **Размер 44-46:**

Выполните прибавки в следующих рядах:

3, 7, 13, 20, 27, 34, 41, 48, 55, 62, 69, 76, 83, 90, 97, 104, 111, 117 + еще 7 рядов без прибавок.

Итого вы отвяжете до оката 124 р.

#### **Размер 48-50:**

Выполните прибавки в следующих рядах:

3, 7, 13, 20, 27, 34, 41, 48, 55, 62, 69, 76, 83, 90, 97, 104, 111, 117 + еще 7 рядов без прибавок.

Итого вы отвяжете до оката 124 р.

#### **Размер 52-54:**

Выполните прибавки в следующих рядах:

3, 8, 15, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, 64, 70, 76, 82, 88, 94, 100, 106, 112, 118 + еще 4 ряда без прибавок.

Итого вы отвяжете до оката 124 р.

#### **Окат рукава**

С 125 р приступаем к закрытию петель оката рукава. Окат мы вяжем поворотными рядами

#### **Порядная расшифровка:**

125 ряд (лицевой) – закроем 1 петлю в начале ряда, далее все петли лицевые до конца ряда;

126 ряд (изнаночный) – закроем 1 петлю в начале ряда, далее все петли изнаночные до конца ряда;

127 ряд (лицевой) – закроем 1 петлю в начале ряда, далее все петли лицевые до конца ряда;

128 ряд (изнаночный) – закроем 1 петлю в начале ряда, далее все петли изнаночные до конца ряда;

129 ряд (лицевой) – закроем 1 петлю в начале ряда, далее все петли лицевые до конца ряда;

130 ряд (изнаночный) – закроем 1 петлю в начале ряда, далее все петли изнаночные до конца ряда;

131 ряд (лицевой) – закроем 2 петли в начале ряда, далее все петли лицевые до конца ряда;

132 ряд (изнаночный) – закроем 2 петли в начале ряда, далее все петли изнаночные до конца ряда;

133 ряд (лицевой) – закроем 3 петли в начале ряда, далее все петли лицевые до конца ряда;

134 ряд (изнаночный) – закроем 3 петли в начале ряда, далее все петли изнаночные до конца ряда.

В 135 ряду закрыть все оставшиеся петли.

## Сборка изделия

Перед сборкой рекомендую постирать детали изделия и высушить. Только после этого сшивать.

Все швы рекомендую выполнять матрасным швом. Он подойдет и для выполнения плечевого шва, боковых швов и для вшивания рукавов.

См. Урок: <https://youtu.be/JxcQ69C9DMA>

См. Урок: [https://youtu.be/\\_\\_\\_710OwmU8A](https://youtu.be/___710OwmU8A)

## Обработка планок и низа рукавов:

Для этого будем использовать рачий шаг, который выполняется с помощью крючка.

См. Урок: <https://youtu.be/VSWxhvwF6Ws>



## ВТО

После того как изделие собрано необходимо его постирать. Стирать нужно в теплом растворе любого моющего средства для шерсти. Я предпочитаю эко средства. Например от: Sonett, Sodasan, Organic People и др. Замочите изделие на 5 минут, затем прополаскайте и выжмите не выкручивая. Положите изделие на полотенце и еще раз выжмите не выкручивая, но уже с помощью полотенца. Разложите изделие уже на другом полотенце, придав ей необходимую форму и закрутите его. Оставьте в таком виде на 15 минут. За это время полотенце впитает всю лишнюю влагу и ваше изделие высохнет очень быстро. Затем расстелите на горизонтальной поверхности и дайте высохнуть.

## Дополнение

1. Обязательно размещайте свои работы и указывайте тег #allure\_jumper\_iiaks, а также не забудьте отметить меня, чтобы я увидела вашу работу и могла поделиться вашей ей со своими читателями.


2. Вы можете воспользоваться скидкой 10% на пряжу SANDNES GARN Kos и INFINITY AIR в магазине <http://www.alpachina.ru/> Для этого воспользуйтесь промокодом allure\_jumper\_10.

3 Подписывайтесь на мой YouTube канал <https://www.youtube.com/user/iHomeCNI> там вы найдете много интересных видеоуроков.

Поздравляю! Ваше изделие готово!

## Таблица размеров

Размерные признаки	42	44	46	48	50	52	54
Рост	164	164	164	164	164	164	164
Полуобхват шеи	17,4	17,8	18,2	18,6	19,0	19,4	19,8
Полуобхват груди 3	42	44	48	50	52	54	56
Полуобхват талии	31,7	33,8	35,9	38	40,1	42,2	44,3
Полуобхват бедер	46	48	50	52	54	56	58
Обхват плеча	26,1	27,5	28,9	30,3	31,7	33,1	34,5
Длина рукава	58,3	58,7	59,1	59,5	59,9	60,3	60,7
Обхват запястья	15,6	15,9	16,2	16,5	16,8	17,1	17,4




# IIAKS

*Yuliya Ustinova*

# Выкройка джемпер женский

#allure\_jumper\_iiaks

Размеры: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54



Yuliya Ustinova

Комментарий к выкройке:

Цифры на выкройке даны в сантиметрах. Каждая цифра на выкройке соответствует размеру. Первая цифра соответствует размеру 42, следующая - 44 и тд.

Выкройка дана без учета планки горловины. После того, как вы отвяжете все детали и выполните сшивание, вам необходимо обработать горловину.

Изделие вяжется снизу вверх по кругу до пройм или отдельными деталями.