



@ESHELK_KNITTING

«Паутинка»

Мастер-класс предназначен для личного пользования! Не выкладывайте в общий доступ в сети Internet и не раздавайте третьим лицам! Пожалуйста, уважайте мой труд! Спасибо!

По данному мастер-классу Вы сможете связать паутинку из кидмохера на шелке, хлопка с пайетками, альпаки на шелке.

- Фасон паутинки свободный.
- Паутинка вяжется спицами, способом «Реглан сверху».
- Уровень сложности вязания – легкий.

Перед тем, как начать работу, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с содержанием мастер-класса.

Материалы:

Пряжа кидмохер на шелке Kid Silk Drops (25гр.-210м) паутинка вяжется в 1 нить. [Купить пряжу](#), [купить пряжу](#)

- 2 мотка для размера S (на р-р 40-42 на обхват груди 82-88 см).
- 2,5 мотка для размера M (на р-р 44-46 на обхват груди 90-98 см).
- 3 мотка для размера L (на р-р 48-50 на обхват груди 100 -110 см).

Пряжа хлопок с королевскими пайетками (50 гр.-120м или 100 гр. - 300м) паутинка вяжется в 1 нить.

- 120 гр для размера S (на р-р 40-42 на обхват груди 82-88 см).
- 130 гр для размера M (на р-р 44-46 на обхват груди 90-98 см).
- 140 гр для размера L (на р-р 48-50 на обхват груди 100 -110 см).

Я советую брать пряжу с запасом +20 гр. на каждый размер [Купить пряжу](#)


Пряжа альпака на шелке (25 гр.- 140м) паутинка вяжется в 1 нить.

- 3,5 мотка для размера S (на р-р 40-42 на обхват груди 82-88 см).
- 4,5 мотка для размера М (на р-р 44-46 на обхват груди 90-98 см).
- 5 мотка для размера L (на р-р 48-50 на обхват груди 100 -110 см).

Купить пряжу <https://pryaja.ru/>

ПРЯЖА:

Варианты кидмохера на шелке для паутинок.




На фото показан пример паутинок из кидмохера.



Варианты хлопка с пайетками для паутинок.



На фото показан пример паутинок из хлопка с королевскими пайетками.



Варианты альпаки на шелке для паутинок.



На фото показан пример паутинок из альпаки.



Инструменты:

- Круговые укороченные спицы на леске 20 см № 7 (для вязания горловины) № 9 (для вязания рукавов).
- Круговые укороченные спицы на леске 40 см или 60 см № 9 (для вязания основной части паутинки).
- Маркеры для вязания 8-10 шт.
- Булавки для вязания 15 шт.
- Ножницы.
- Трикотажная игла.
- Сантиметровая лента или линейка.
- Обычная игла (тонкая).
- Счетчик рядов.
- Крючок № 4 или № 5.

Узор: лицевая гладь.

Рекомендации по выбору размера:

Каждый размер обозначает промежуток между двумя величинами.

Например, размер S — это условно размер 40-42 (обхват груди 82-88 см), такой размер подойдет и для параметров размера М (обхват груди 90-98 см), но будет сидеть более плотно. Исходя из ваших предпочтений, вы можете выбрать размер, который будет сидеть более свободно, либо более плотно.

Рекомендации по пряже:

В своих изделиях чаще всего я использую пряжу:

- Кидмохер Seam Kid Seta Super (25 гр.-210м), Kid-Silk от Drops (25 гр.-210 м), BBB Soft Dream (25 гр.-210 м) или Ecafil Cielo (25 гр.-210 м).
- Хлопок с королевскими пайетками (50 гр.-120м/ 100 гр. - 300м), Shine pail от Kutnog (50гр-120м), королевские пайетки китай (100 гр-300м).
- Альпака на шелке Brushed Alpaca Silk от Drops (25гр-140м), Alpaca silk от Infinity (25 гр-140 м), Brushed Alpaca Silk от Astra (25гр-135м).

Образец:

При вязании поворотными рядами плотность 9 петель х 14 рядов = 10 см х 10 см, спицами № 9 в 1 нить лицевой гладью после ВТО (влажно тепловая обработка).

ВАЖНО!!!! Набираем петли обязательно на одну спицу!!!!

Вяжем образец

Спицами № 9 мм в 1 нить набрать 15 петель и провязать 20 рядов, лицевой гладью, поворотными рядами. Провести ВТО образца (влажно тепловая обработка). Сравнить вашу плотность с моей, посчитать плотность петель и рядов в квадрате 10 см на 10 см. Если данным номером спиц не попали в заданную плотность, попробуйте меньший или больший номер спиц для того, чтобы ваша плотность совпала с моей.

Плотность вязания (примеры изменения ширины изделия при разной плотности):

Основная плотность вязания 9 петель и 14 рядов = 10 см x 10 см - лицевая гладь (ширина полотна S - 55 см, M - 62,5 см, L - 70 см).

Если ваша плотность будет меньше или больше основной, то ширина изделия изменится. Ниже привела примеры «*»

*если плотность образца 8 петель и 13 рядов = 10 см x 10 см - лицевая гладь (ширина полотна S - 60 см, M - 70 см, L - 80 см)


*если плотность образца 10 петель и 15 рядов = 10 см x 10 см - лицевая гладь (ширина полотна S - 50 см, M - 57 см, L - 63 см)

Не забываем учитывать, что плотность вязания у всех разная!!!


Условные обозначения:

- лиц - лицевая петля.
- изн - изнаночная петля.
- л.р - линия реглана.
- кр. п - кромочная петля.
- ппп - прибавка из предыдущего ряда, провязываем за переднюю стенку лицевой.
- ппз - прибавка из предыдущего ряда, провязываем за заднюю стенку скрещенной лицевой.

Убавка в рукавах с наклоном влево.



Убавка в рукавах с наклоном вправ



Размер S

Все петли я вяжу классическим способом!!!

Ниже описаны два варианта вязания горловины «высокий ворот» и «лодочка», начинаете вязать с нужной горловины.

ГОРЛОВИНА:

С высоким воротом: вяжем в 1 нить, набираем на одну спицу не туго № 7 мм (горловину вяжем спицами на 2 размера меньше тех, которыми попали в мою плотность для вязания основного полотна), 46 петель + одна дополнительная



петля для замыкания вязания в круг [см. видео](#)

Вяжем лицевой гладью по кругу 17-20 см (можно вязать больше или меньше см., по вашему желанию), далее приступаем к вязанию реглана с установочного ряда.

Лодочка: вязать будем в 1 нить, набираем на одну спицу не туго №9 мм (петли набираем основным размером спиц) 46 петель + одна дополнительная петля для



замыкания вязания в круг. [см. видео](#), далее размер спиц не меняем. После набора петель, приступаем к вязанию реглана с установочного ряда.

РЕГЛАН:

Приступаем к вывязыванию реглана. Обязательно отметьте регланные линии маркерами для вязания.

Установочный ряд, распределение петель:



[см. видео](#)

От маркера (начала ряда) по ходу вязания (влево) начинаем распределять петли, провязывая их.

Размер S - маркер (определяющий начало ряда) 1 петля (л.р), маркер, далее в левую сторону распределяем петли, 16 петель спинки, маркер, 1 петля (л.р), маркер, 5 петель рукава, маркер, 1 петля (л.р), маркер, 16 петель переда, маркер, 1 петля (л.р), маркер, 5 петель рукава.

Меняем спицы на 9 мм, только для варианта с высоким воротом (вы меняете на размер, которыми попали в мою плотность)

Продолжаем вязать по кругу:

Перед тем, как приступить к вывязыванию реглана, смотрим видео

[видео 1](#)



[Прибавки](#)



[Линия реглана](#)



1 ряд (в этом ряду прибавки делаем по спинке, переду и в рукавах) *поднимаем петлю предыдущего ряда и провязываем ее лиц. п., за переднюю стенку (далее по тексту ППП), 1 лиц. (л.р), поднимаем петлю предыдущего ряда и провязываем скрещенной лиц. п., за заднюю стенку (далее по тексту ППЗ), 16 лиц. п., ППП, 1лиц. (л.р), ППЗ, 5 лиц. п., ППП, 1лиц. (л.р), ППЗ, 16 лиц. п., ППП, 1 лиц. (л.р), ППЗ, 5 лиц., п.

2 ряд провязываем лицевыми петлями без прибавок.

3-14 ряд чередуем 1 и 2 ряд (ряд с прибавками, ряд без прибавок).

15 ряд (в этом ряду прибавки делаем по спинке, переду и в рукавах) ППП., 1лиц. (л.р), ППЗ, 30 лиц. п., ППП, 1лиц. (л.р), ППЗ, 19 лиц. п., ППП, 1лиц. (л.р), ППЗ; 30 лиц. п., ППП, 1 лиц. (л.р), ППЗ, 19 лиц., п.

16-17 ряд провязываем лицевыми петлями без прибавок.

18 - 29 ряд чередуем 15 по 17 ряд (чередую ряд с прибавками, два ряда без прибавок).

30 ряд (в этом ряду прибавки делаем по спинке, переду и в рукавах) ППП., 1лиц. (л.р), ППЗ, 40 лиц. п., ППП, 1лиц. (л.р), ППЗ, 29 лиц. п., ППП, 1лиц. (л.р), ППЗ; 40 лиц. п., ППП, 1 лиц. (л.р), ППЗ, 29 лиц. п. Вывязывать реглан заканчиваем в 30 ряду (ряд с прибавками).

На спицах по 31 петле рукавов, спинка/перед по 42 петли, 4 петли реглана, длина регланной линии по спинке равна 27-28 см. На спицах 150 петель.

Количество петель при вывязывании реглана, можно сверять в таблице или по схеме (Приложение 1).

Ряды	Количество петель							
	л.р.	спинка	л.р.	рукав	л.р.	перед	л.р.	рукав
1	1	16	1	5	1	16	1	5
2	54							
3	1	18	1	7	1	18	1	7
4	62							
5	1	20	1	9	1	20	1	9
6	70							
7	1	22	1	11	1	22	1	11
8	78							
9	1	24	1	13	1	24	1	13
10	86							
11	1	26	1	15	1	26	1	15
12	94							
13	1	28	1	17	1	28	1	17
14	102							
15	1	30	1	19	1	30	1	19
16	110							
17	110							
18	1	32	1	21	1	32	1	21
19	118							
20	118							
21	1	34	1	23	1	34	1	23
22	126							
23	126							
24	1	36	1	25	1	36	1	25
25	134							
26	134							
27	1	38	1	27	1	38	1	27
28	142							
29	142							
30	1	40	1	29	1	40	1	29


РОСТОК:



[СМ. ВИДЕО](#)

Далее мы будем вывязывать росток.

Азиатский росток — это дополнительные ряды на спинке, которые делают её длиннее "переда" - в результате вырез спереди опускается, изделие приобретает правильную посадку. Вяжется **азиатский росток** поворотными рядами после того, как связана верхняя часть изделия.



Далее будем вязать рядами в прямом и обратном направлении, все петли регланной линии мы оставляем в теле свитера, основную нить не обрезаем.

На спицах 44 петли спинки, эти петли нужно отметить маркерами с двух сторон

1 ряд (лиц) 1 кр. п. (провязываем только в 1 ряду, потом всегда снимаем не провязывая), 42 лиц. п., 1 кр. п.

2 ряд (изн) 1 кр. п., (снимаем не провязывая) 42 изн. п., 1 кр. п (всегда провязываем изн.п.).

3-6 ряд чередуем 1-2 ряды.

7 ряд (лиц) 1 кр.п., 42 лиц.п., 1 кр.п. Длина ростка 5-6 см.

ОТДЕЛЯЕМ РУКАВА ОТ ТЕЛА:

[см. видео 1](#)



[см. видео 3](#)



[см. видео 2](#)



Все петли (31 петля) рукава до следующей линии реглана снимаем на дополнительную нить (либо закрываем). Затем набираем 5 петель подреза, продолжаем вязать 1 лиц (л.р), 42 лиц (петли переда), 1 лиц (л.р) (протягиваем до петель второго рукава), петли рукава (31 петля) также переносим на дополнительную нить (либо закрываем), потом набираем 5 петель подреза тем же способом. Вешаем маркер, здесь будет начало ряда.

На спицах 98 петель.

Далее вяжем тело паутинки до тех пор, пока длина по спинке не составит 58 см

(от начала реглана), [см. видео](#)  (петли можно закрывать любым привычным для вас способом).

Обвязываем низ изделия крючком [см. видео](#)



Длину паутинки можно регулировать по своему желанию.

РУКАВА:

Смотреть видео перед началом вязания [видео](#)



- На спицы с леской 40 см № 9 поднимаем 5 петель подреза + 1 дополнительная петля, как я поднимаю петли показано на видео.
- Петли рукава (31 петля) с дополнительной нити переносим на спицы и протягиваем лиц. п.

- Поднимаем и одновременно провязываем 5 петель, которые формируем по краю ростка (вешаем маркер, здесь будет начало и конец ряда).

На спицах 42 петли.

Если вы хотите прямой рукав, то продолжаете вязать по кругу до нужной вам длины без убавок, примерно 46 рядов, закрываем петли в 47 ряду.

РИТМ УБАВЛЕНИЙ НА РУКАВАХ:

Вы можете самостоятельно регулировать длину рукава, можете увеличить или уменьшить количество убавлений до нужной вам длины.

Переносим наш маркер в центр подреза, провязываем 3 лиц.п. (здесь будет начало ряда).

1-6 ряд вяжем без убавлений, лицевыми петлями.

7 ряд вяжем лицевыми петлями, не довязывая 3 петли до конца ряда (маркера), делаем убавку, 2 лиц вместе с наклоном влево, 1 лиц. петля.

8 ряд 1 лиц. петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, до конца ряда вяжем лицевыми петлями.

9-24 ряд повторяем 1-8 ряд еще 2 раза (убавления в следующих рядах 7/8,15/16,23/24) на спицах после убавлений 36 петель.

25-46 ряд вяжем без убавлений лицевыми петлями.

47 ряд закрываем петли.



Закрываем петли [видео](#) тем же способом, как закрывали петли тела паутинки (можно использовать любой удобный для вас способ), нить не обрезаем.

Берем крючок и обвязываем манжеты рукавов так же, как низ паутинки.

Второй рукав вяжем таким же образом.

Прячем кончики нитей [см. видео](#)

Размер М

Все петли я вяжу классическим способом!!!

Ниже описаны два варианта вязания горловины «высокий ворот» и «лодочка», начинаете вязать с нужной горловины.

ГОРЛОВИНА:

С высоким воротом: вязать будем в 1 нить, набираем на одну спицу **не туго** № 7 мм (горловину вяжем спицами на 2 размера меньше тех, которыми попали в мою плотность для вязания основного полотна), 46 петель + одна дополнительная



петля для замыкания вязания в круг [см. видео](#)

Вяжем лицевой гладью по кругу 17-20 см (можно вязать больше или меньше см., по вашему желанию), приступаем к вязанию реглана с установочного ряда.

Лодочка: вязать будем в 1 нить, набираем на одну спицу **не туго** № 9 мм (петли набираем основным размером спиц) 46 петель + одна дополнительная петля для



замыкания вязания в круг. [см. видео](#), далее размер спиц не меняем. После набора петель, приступаем к вязанию реглана с установочного ряда.

РЕГЛАН:

Далее приступаем к вывязыванию реглана. Обязательно отметьте регланные линии маркерами для вязания.

Установочный ряд, распределение петель:



[см. видео](#)

От маркера (начала ряда) по ходу вязания (влево) начинаем распределять петли, провязывая их.

Размер М - маркер (определяющий начало ряда) 1 петля (л.р), маркер, далее в левую сторону распределяем петли, 16 петель спинки, маркер, 1 петля (л.р), маркер, 5 петель рукава, маркер, 1 петля (л.р), маркер, 16 петель переда, маркер, 1 петля (л.р), маркер, 5 петель рукава.

Меняем спицы на 9 мм, только для варианта с высоким воротом (вы меняете на размер, которыми попали в мою плотность).

Продолжаем вязать по кругу:

Перед тем, как приступить к вывязыванию реглана, смотрим видео.

[видео 1](#)



[Прибавки](#)



[Линия реглана](#)



1 ряд (в этом ряду прибавки делаем по спинке, переду и в рукавах) *поднимаем петлю предыдущего ряда и провязываем ее лиц. п., за переднюю стенку (далее по тексту ППП), 1 лиц. (л.р), поднимаем петлю предыдущего ряда и провязываем скрещенной лиц. п., за заднюю стенку (далее по тексту ППЗ), 16 лиц. п., ППП, 1лиц. (л.р), ППЗ, 5 лиц. п., ППП, 1лиц. (л.р), ППЗ; 16 лиц. п., ППП, 1 лиц. (л.р), ППЗ, 5 лиц., п.

2 ряд провязываем лицевыми петлями без прибавок.

3-20 ряд чередуем 1 и 2 ряд (ряд с прибавками, ряд без прибавок).

21 ряд (ряд с прибавками только по спинке и переду) 1 лиц. (л.р), ППЗ, 36 лиц. п., ППП, 1лиц. (л.р), 25 лиц. п., 1лиц. (л.р), ППЗ, 36 лиц. п., ППП, 1 лиц. (л.р), 25 лиц., п.

22 ряд провязываем лицевыми петлями без прибавок.

23 ряд (в этом ряду прибавки делаем по спинке, переду и в рукавах) ППП., 1лиц. (л.р), ППЗ, 38 лиц. п., ППП, 1лиц. (л.р), ППЗ, 25 лиц. п., ППП, 1лиц. (л.р), ППЗ; 38 лиц. п., ППП, 1 лиц. (л.р), ППЗ, 25 лиц., п.

24 ряд провязываем лицевыми петлями без прибавок.

25- 28 ряд повторяем 21 - 24 ряд еще один раз.

29 ряд (ряд с прибавками только по спинке и переду) 1 лиц. (л.р), ППЗ, 44 лиц. п., ППП, 1лиц. (л.р), 29 лиц. п., 1лиц. (л.р), ППЗ; 44 лиц. п., ППП, 1 лиц. (л.р), 29 лиц., п.

30-31 ряд провязываем лицевыми петлями без прибавок.

32 ряд (в этом ряду прибавки делаем по спинке, переду и в рукавах) ППП., 1лиц. (л.р), ППЗ, 46 лиц. п., ППП, 1лиц. (л.р), ППЗ, 29 лиц. п., ППП, 1лиц. (л.р), ППЗ; 46 лиц. п., ППП, 1 лиц. (л.р), ППЗ, 29 лиц., п.

33-34 ряд провязываем лицевыми петлями без прибавок.

35 ряд (ряд с прибавками только по спинке и переду) 1 лиц. (л.р), ППЗ, 48 лиц. п., ППП, 1лиц. (л.р), 31 лиц. п., 1лиц. (л.р), ППЗ; 48 лиц. п., ППП, 1 лиц. (л.р), 31 лиц., п.

Вывязывать реглан заканчиваем в 35 ряду (ряд с прибавками).

На спицах по 31 петле рукавов, по 50 петель спинка/перед, 4 петли линии реглана, длина регланной линии по спинке равна 29-30 см.

На спицах 166 петель.

Количество петель при вывязывании реглана, можно сверять в таблице или по схеме (Приложение 1).

ВНИМАНИЕ! Прибавки вдоль регланной линии по рукаву будут не в каждом ряду! В тех рядах, где их не будет, помечены красным цветом

Ряды	Количество петель							
	л.р.	спинка	л.р.	рукав	л.р.	перед	л.р.	рукав
1	1	16	1	5	1	16	1	5
2	54							
3	1	18	1	7	1	18	1	7
4	62							
5	1	20	1	9	1	20	1	9
6	70							
7	1	22	1	11	1	22	1	11
8	78							
9	1	24	1	13	1	24	1	13
10	86							
11	1	26	1	15	1	26	1	15
12	94							
13	1	28	1	17	1	28	1	17
14	102							
15	1	30	1	19	1	30	1	19
16	110							
17	1	32	1	21	1	32	1	21
18	118							
19	1	34	1	23	1	34	1	23
20	126							
21	1	36	1	25	1	36	1	25
22	130							
23	1	38	1	25	1	38	1	25
24	138							
25	1	40	1	27	1	40	1	27
26	142							
27	1	42	1	27	1	42	1	27
28	150							
29	1	44	1	29	1	44	1	29
30	154							
31	154							
32	1	46	1	29	1	46	1	29
33	162							
34	162							
35	1	48	1	31	1	48	1	31


РОСТОК:



[СМ. ВИДЕО](#)

Далее мы будем вывязывать росток

Азиатский росток — это дополнительные ряды на спинке, которые делают её длиннее "переда" - в результате вырез спереди опускается, изделие приобретает правильную посадку. Вяжется **азиатский росток** поворотными рядами после того, как связана верхняя часть изделия.



Далее будем вязать рядами в прямом и обратном направлении, все петли регланной линии мы оставляем в теле свитера, основную нить не обрезаем.

На спицах 52 петли спинки, эти петли нужно отметить маркерами с двух сторон

1 ряд (лиц) 1 кр. п. (провязываем только в 1 ряду, потом всегда снимаем не провязывая), 50 лиц. п., 1 кр. п. (всегда провязываем изн.п.).

2 ряд (изн) 1 кр. п. (снимаем не провязывая), 50 изн. п., 1 кр. п (всегда провязываем изн.п.).

3-6 ряд чередуем 1-2 ряды.

7 ряд (лиц) 1 кр.п., 50 лиц. п., 1 кр.п.

Длина ростка 5-6 см.

ОТДЕЛЯЕМ РУКАВА ОТ ТЕЛА:

[см. видео 1](#)



[см. видео 3](#)



[см. видео 2](#)



Все петли (31 петля) рукава до следующей линии реглана снимаем на дополнительную нить (либо закрываем). Затем набираем 5 петель подреза, продолжаем вязать, 1 лиц (л.р), 50 лиц (петли переда), 1 лиц (л.р) (протягиваем до петель второго рукава), петли рукава (31 петля) также переносим на дополнительную нить (либо закрываем), потом набираем 5 петель подреза тем же способом. Вешаем маркер, здесь будет начало ряда.

На спицах 114 петель.

Далее вяжем тело паутинки до тех пор, пока длина по спинке не составит 60 см

(от начала реглана), [см. видео](#)  (петли можно закрывать любым привычным для вас способом).

Делаем обвязку крючком [см. видео](#)



Длину паутинки можно регулировать по своему желанию.

РУКАВА:

Смотреть видео перед началом вязания [видео](#)



- На спицы с леской 40 см № 9 поднимаем 5 петель подреза + 1 дополнительная петля, как я поднимаю петли показано на видео.
- Петли рукава (31 петля) с дополнительной нити переносим на

спицы и провязываем лиц. п.

- Поднимаем и одновременно провязываем 5 петель, которые формируем по краю ростка (вешаем маркер, здесь будет начало и конец ряда).

На спицах 42 петли рукава.

Если вы хотите прямой рукав, то продолжаете вязать по кругу до нужной вам длины без убавок, примерно 46 рядов, закрываем петли в 47 ряду.

РИТМ УБАВЛЕНИЙ НА РУКАВАХ:

Вы можете самостоятельно регулировать длину рукава, можете увеличить или уменьшить количество убавлений до нужной вам длины.

Переносим наш маркер в центр подреза, провязываем 3 лиц. п. (здесь будет начало ряда).

1-6 ряд вяжем без убавлений, лицевыми петлями.

7 ряд вяжем лицевыми петлями, не довязывая 3 петли до конца ряда (маркера), делаем убавку, 2 лиц вместе с наклоном влево, 1 лиц. петля.

8 ряд 1 лиц. петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, до конца ряда вяжем лицевыми петлями.

9-24 ряд повторяем 1-8 ряд еще 2 раза (убавления в следующих рядах 7/8,15/16,23/24) на спицах после убавлений 36 петель.

25-46 ряд вяжем без убавлений лицевыми петлями.

47 ряд закрываем петли (если вы вязали без убавлений, закрываем петли в 47 ряду).



Закрываем петли [видео](#) тем же способом, как закрывали петли тела паутинки (можно использовать любой удобный для вас способ), нить не обрезаем.

Берем крючок и обвязываем манжеты рукавов так же, как низ паутинки.

Второй рукав вяжем таким же образом.

Прячем кончики нитей [см. видео](#)

Размер L

Все петли я вяжу классическим способом!!!

Ниже описаны два варианта вязания горловины «высокий ворот» и «лодочка», начинаете вязать с нужной горловины.

ГОРЛОВИНА:

С высоким воротом: вязать будем в 1 нить, набираем на одну спицу **не туго** № 7 мм (горловину вяжем спицами на 2 размера меньше тех, которыми попали в мою плотность для вязания основного полотна), 54 петли + одна дополнительная



петля для замыкания вязания в круг [см. видео](#)

Вяжем лицевой гладью по кругу 17-20 см (можно вязать больше или меньше см., по вашему желанию), приступаем к вязанию реглана с установочного ряда.

Лодочка: вязать будем в 1 нить, набираем на одну спицу **не туго** № 9 мм (петли набираем основным размером спиц) 54 петли + одна дополнительная петля для



замыкания вязания в круг. [см. видео](#) далее размер спиц не меняем. После набора петель, приступаем к вязанию реглана с установочного ряда.

РЕГЛАН:

Далее приступаем к вывязыванию реглана. Обязательно отметьте регланные линии маркерами для вязания.

Установочный ряд, распределение петель:



[см. видео](#)

От маркера (начала ряда) по ходу вязания (влево) начинаем распределять петли, провязывая их.

Размер L - маркер (определяющий начало ряда) 1 петля (л.р), маркер, далее в левую сторону распределяем петли, 18 петель спинки, маркер, 1 петля (л.р), маркер, 7 петель рукава, маркер, 1 петля (л.р), маркер, 18 петель переда, маркер, 1 петля (л.р), маркер, 7 петель рукава.

Меняем спицы на 9 мм, только для варианта с высоким воротом (вы меняете на размер, которыми попали в мою плотность).

Продолжаем вязать по кругу:

Перед тем, как приступить к вывязыванию реглана, смотрим видео

[видео 1](#)  [Прибавки](#)  [Линия реглана](#) 

1 ряд (в этом ряду прибавки делаем по спинке, переду и в рукавах) *поднимаем петлю предыдущего ряда и провязываем ее лиц. п., за переднюю стенку (далее по тексту ППП), 1 лиц. (л.р), поднимаем петлю предыдущего ряда и провязываем скрещенной лиц. п., за заднюю стенку (далее по тексту ППЗ), 18 лиц. п., ППП, 1лиц. (л.р), ППЗ, 7 лиц. п., ППП, 1лиц. (л.р), ППЗ; 18 лиц. п., ППП, 1 лиц. (л.р), ППЗ, 7 лиц., п.

2 ряд провязываем лицевыми петлями без прибавок.

3-18 ряд чередуем 1 и 2 ряд (ряд с прибавками, ряд без прибавок).

19 ряд (ряд с прибавками только по спинке и переду) 1 лиц. (л.р), ППЗ, 36 лиц. п., ППП, 1лиц. (л.р), 25 лиц. п., 1лиц. (л.р), ППЗ, 36 лиц. п., ППП, 1 лиц. (л.р), 25 лиц., п.

20 ряд провязываем лицевыми петлями без прибавок.

21 ряд (в этом ряду прибавки делаем по спинке, переду и в рукавах) ППП., 1лиц. (л.р), ППЗ, 38 лиц. п., ППП, 1лиц. (л.р), ППЗ, 25 лиц. п., ППП, 1лиц. (л.р), ППЗ; 38 лиц. п., ППП, 1 лиц. (л.р), ППЗ, 25 лиц., п.

22 ряд провязываем лицевыми петлями без прибавок.

23-34 ряд чередуем 3 раза ряды с 19 по 22.

35 ряд (ряд с прибавками только по спинке и переду) 1 лиц. (л.р), ППЗ, 52 лиц. п., ППП, 1лиц. (л.р), 33 лиц. п., 1лиц. (л.р), ППЗ, 52 лиц. п., ППП, 1 лиц. (л.р), 33 лиц., п.

36 ряд провязываем лицевыми петлями без прибавок.

37 ряд (в этом ряду прибавки делаем по спинке, переду и в рукавах) ППП., 1лиц. (л.р), ППЗ, 54 лиц. п., ППП, 1лиц. (л.р), ППЗ, 33 лиц. п., ППП, 1лиц. (л.р), ППЗ; 54 лиц. п., ППП, 1 лиц. (л.р), ППЗ, 33 лиц., п.

38 ряд провязываем лицевыми петлями без прибавок.

39 ряд (ряд с прибавками только по спинке и переду) 1 лиц. (л.р), ППЗ, 56 лиц. п., ППП, 1лиц. (л.р), 35 лиц. п., 1лиц. (л.р), ППЗ, 56 лиц. п., ППП, 1 лиц. (л.р), 35 лиц., п.

Вывязывать реглан заканчиваем в 39 ряду (ряд с прибавками).

На спицах по 35 петель рукавов, по 58 петель спинка/перед, 4 петли линии реглана, длина регланной линии по спинке равна 31-32 см.

На спицах 190 петель.

Количество петель при вывязывании реглана, можно сверять в таблице или по схеме (Приложение 1).

ВНИМАНИЕ! Прибавки вдоль регланной линии по рукаву будут не в каждом ряду! В тех рядах, где их не будет, помечены красным цветом

Ряды	Количество петель							
	л.р.	спинка	л.р.	рукав	л.р.	перед	л.р.	рукав
1	1	18	1	7	1	18	1	7
2	62							
3	1	20	1	9	1	20	1	9
4	70							
5	1	22	1	11	1	22	1	11
6	78							
7	1	24	1	13	1	24	1	13
8	86							
9	1	26	1	15	1	26	1	15
10	94							
11	1	28	1	17	1	28	1	17
12	102							
13	1	30	1	19	1	30	1	19
14	110							
15	1	32	1	21	1	32	1	21
16	118							
17	1	34	1	23	1	34	1	23
18	126							
19	1	36	1	25	1	36	1	25
20	130							
21	1	38	1	25	1	38	1	25
22	138							
23	1	40	1	27	1	40	1	27
24	142							
25	1	42	1	27	1	42	1	27
26	150							
27	1	44	1	29	1	44	1	29
28	154							
29	1	46	1	29	1	46	1	29
30	162							
31	1	48	1	31	1	48	1	31
32	166							
33	1	50	1	31	1	50	1	31
34	174							
35	1	52	1	33	1	52	1	33
36	178							
37	1	54	1	33	1	54	1	33
38	186							
39	1	56	1	35	1	56	1	35


РОСТОК:



[СМ. ВИДЕО](#)

Далее мы будем вывязывать росток

Азиатский росток — это дополнительные ряды на спинке, которые делают её длиннее "переда" - в результате вырез спереди опускается, изделие приобретает правильную посадку. Вяжется **азиатский росток** поворотными рядами после того, как связана верхняя часть изделия.



Далее будем вязать рядами в прямом и обратном направлении, все петли регланной линии мы оставляем в теле свитера, основную нить не обрезаем.

На спицах 60 петель спинки, эти петли нужно отметить маркерами с двух сторон

1 ряд (лиц) 1 ряд (лиц) 1 кр. п. (провязываем только в 1 ряду, потом всегда снимаем не провязывая), 58 лиц. п., 1 кр.п (всегда провязываем изн. п.);

2 ряд (изн) 1 кр. п. (снимаем не провязывая), 58 изн. п., 1 кр.п (всегда провязываем изн. п.).

3-6 ряд чередуем 1-2 ряды.

7 ряд (лиц) 1 кр.п., 58 лиц. п., 1 кр.п.

Длина ростка 5-6 см.

ОТДЕЛЯЕМ РУКАВА ОТ ТЕЛА:

[см. видео 1](#)



[см. видео 3](#)



[см. видео 2](#)



Все петли (35 петель) рукава до следующей линии реглана снимаем на дополнительную нить (либо закрываем). Затем набираем 5 петель подреза, продолжаем вязать, 1 лиц (л.р), 58 лиц (петли переда), 1 лиц (л.р) (провязываем до петель второго рукава), петли рукава (35 петель) так же, переносим на дополнительную нить (либо закрываем). Потом набираем 5 петель подреза тем же способом. Вешаем маркер, здесь будет начало ряда.

На спицах 130 петель.

Далее вяжем тело паутинки до тех пор, пока длина по спинке не составит 62 см

(от начала реглана), [см. видео](#)  (петли можно закрывать любым привычным для вас способом).

Делаем обвязку крючком [см. видео](#)



Длину паутинки можно регулировать по своему желанию.

РУКАВА:

Смотреть видео перед началом вязания [видео](#)



- На спицы с леской 40 см № 9 поднимаем 5 петель подреза + 1 дополнительная петля, как я поднимаю петли показано на видео.

- Петли рукава (35 петель) с дополнительной нити переносим на спицы и провязываем лиц. п.
- Поднимаем и одновременно провязываем 5 петель, которые формируем по краю ростка (вешаем маркер, здесь будет начало и конец ряда).

На спицах 46 петель

Если вы хотите прямой рукав, то продолжаете вязать по кругу до нужной вам длины без убавок, примерно 46 рядов, закрываем петли в 47 ряду.

РИТМ УБАВЛЕНИЙ НА РУКАВАХ:

Вы можете самостоятельно регулировать длину рукава, можете увеличить или уменьшить количество убавлений до нужной вам длины.

Переносим наш маркер в центр подреза, провязываем 3 лиц.п. (здесь будет начало ряда).

1-6 ряд вяжем без убавлений, лицевыми петлями.

7 ряд вяжем лицевыми петлями, не довязывая 3 петли до конца ряда (маркера), делаем убавку, 2 лиц вместе с наклоном влево, 1 лиц. петля.

8 ряд 1 лиц. петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, до конца ряда вяжем лицевыми петлями.

9-24 ряд повторяем 1-8 ряд еще 2 раза (убавления в следующих рядах 7/8,15/16,23/24) на спицах после убавлений 40 петель.

25-46 ряд вяжем без убавлений лицевыми петлями.

47 ряд закрываем петли (если вы вязали без убавлений, закрываем петли в 47 ряду).



Закрываем петли [видео](#) тем же способом, как закрывали петли тела паутинки (можно использовать любой удобный для вас способ), нить не обрезаем. Берем крючок и обвязываем манжеты рукавов так же, как низ паутинки.

Второй рукав вяжем таким же образом.

Прячем кончики нитей [см. видео](#)

Влажно Тепловая Обработка (ВТО):

Инструкция «Все о кид мохере» [ссылка на инструкцию.](#)

- Ручная стирка в теплой воде, температура воды должна быть одинаковой при стирке и полоскании изделия.
- Жидкое средство для стирки вязанных изделий.



[ссылка на средство](#)

- Отжимать в полотенце не скручивая.
- Сушить на горизонтальной поверхности.
- После того, как высохло изделие, можно его обработать паром, на расстоянии.




Поздравляю Ваша паутинка готова!

Instagram: @eshelk_knitting

e-mail: evgeniya.shelkovnikova@yandex.ru

Размер S


- начало ряда и 1 ряд с прибавками
 - ряд с прибавками
 - x ряд без прибавки
- Цифрами обозначено кол-во петель в рядах с прибавками



Размер М

Φ иачало ряду и 1 ряд
с прибавкѣми
4 ряд с прибавками
x ряд без прибавку
- без прибавки в рукава

Цифрагаи обозначемо кол-во
петель в рядах с прибавкагаи



Размер L

Ф начало ряда и 1 ряд
 с прибавками
 4 ряд с прибавками
 x ряд без прибавки
 - без прибавки в рукава

Цифрами обозначено
 кол-во петель в рядах с
 прибавками

