



ФРАНЦУЗСКАЯ КОФТА "КАПЕЛЬ"

В видео показан узор французской кофты

автор

Анна Щербакова

@nyura_knits  Instagram  YouTube

КОПИРОВАНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ЗАПРЕЩЕНО

Необходимые материалы:

Пряжа EMILCOTONI (100% хлопок) 220м на 100гр (приблизительный расход на изделие 400гр) классическая длина кофты.

Пряжу можно брать любую при условии попадания в плотность Спицы №5 для основного полотна, а так же дополнительные спицы №4 и №4.5 для резинки ПУГОВИЦЫ 4шт диаметром 2.5-3см (можно больше пуговиц)

МАРКЕРЫ
СЧЁТЧИК РЯДОВ
БРОСОВАЯ НИТЬ

Образец:

ПЛОТНОСТЬ:
17п и 23р в 10см
1.7п и 2.3р в 1см



Прежде чем приступить к вязанию изделия, обязательно нужно связать образец узором, спицами №5

Условные обозначения:

-  = лиц. п.
-  = накид
-  = 2 лиц. п. вместе
-  = снимите 1 п. не провязывая, 1 лиц. п. провяжите снятую п. через провязанную
-  = 3 петли вместе с центральной петлей



схема реглана



[см. видео узор*капель*](#)

[см. видео узор французской кофты](#)

НАЧАЛО РАБОТЫ

Кофта вяжется анатомическим регланом сверху вниз, для лучшей посадки изделия предусмотрен росток с круглым вырезом горловины и цельновязанной планкой.

Размер ONE SIZE от 44 до 50, но если вы смените номер спиц можно связать от 40 до 44 (для этого размера плотность должна быть 1.9п и 2.7р в 1 см для основного полотна спицы №4 и дополнительные спицы №3 и №3.5 для резинки.

На спицы №4 набираем методом длинный хвост 95п+2кромочные и вяжем резинку 1на1, 10 рядов.

[См. видео набор петель](#)

[См. видео резинка 1на1](#)

В **9 ряду**(изнаночный) делаем отверстие под пуговицу провязываем изн., лиц., изн., лиц., 2 п. вместе лиц., 2 п. вместе лиц. и до конца ряда чередуем лиц., с изн..

10ряд провязываем петли по рисунку доходим до петель которые провязывали по 2 вместе и делаем 2 накида, до конца ряда вяжем по рисунку.

11-12ряды все петли вяжем лицевыми (первый накид провязывается за переднюю стенку, второй накид провязывается за заднюю стенку лицевыми петлями.

[См. видео отверстие под пуговицу](#)

Теперь нужно расставить маркеры и добавить недостающие петли(23п). Переходим на спицы №5

Установочный ряд (изнаночный)кромочная,изн.,лиц.,изн.,лиц.,изн.,прибавка,изн.,лиц.,изн.,лиц(10п планка)М,прибавка,4изн.,прибавка,4изн.,прибавка(11п перед)М, 4изн.,прибавка,4изн.,прибавка,изн(11п реглан)М,3изн.,прибавка,4изн.(8п рукав)М,прибавка,4изн.,прибавка,4 изн., прибавка(11п реглан)М,3изн.,прибавка,3изн.,прибавка,3изн.,прибавка,3изн.,прибавка(16п спинка)М,4изн.,прибавка,4изн.,прибавка,изн(11п реглан)М, 3изн.,прибавка,4изн.(8п рукав)М,прибавка,4изн.,прибавка,4 изн., прибавка(11п реглан)М,4изн.,прибавка,4изн.,прибавка,1 изн., (11п перед)М, лиц.,изн.,лиц.,изн.,прибавка,изн.,лиц.,изн.,лиц.,изн.,(10п планка)кромочная. Всего на спицах 120 п..


[См. видео прибавка петель по горловине](#)

Планка

Планка 10 п., вяжется полупатентной скрещенной резинкой. В **лицевом ряду**-лицевые петли снимаем не провязывая, нить за работой, изнаночную петлю-провязываем изнаночной. В **изнаночном ряду**- изнаночную петлю провязываем скрещенной, лицевую петлю - провязываем лицевой.

Отверстие для пуговицы

Дырочку вяжем на одинаковом расстоянии, я отсчитывала по планке 13 вытянутых петель и провязывала дырочку. Расстояние между дырочками можно регулировать самостоятельно.




РОСТОК

ПОДЪЁМ ПЛЕЧ:

Обращаю ваше внимание на то что вяжем подъём плеч лицевыми петлями.
Лицевая сторона-лицевыми петлями.
Изнаночная сторона-изнаночными петлями.

Смотрим на схему ростка и прибавок.
Сбрасываем счётчик рядов и вяжем с 1ряда.
Вяжем левое плечо.



Всего на спицах должно быть **120п** даже с учётом кромочных

Схема ростка

Схема прибавок

ПРИБАВКИ ВДОЛЬ РЕГЛАННЫХ ЛИНИЙ				
ряды	перед	спинка	рукав	асты
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				

1ряд(лицевая) кром.,10п планка,11п левая полочка,прибавка,11п реглан,прибавка,8п рукава,прибавка,11п реглан, прибавка, провязать 2п- третья петля разворотная(нить за работой, переносим петлю на правую спицу, заводим нить вперёд и возвращаем петлю обратно на левую спицу) разворачиваем работу на изнаночную сторону.

2ряд(изнаночная) 3п, 11п реглан, провязать 3п- четвёртая петля разворотная (нить перед работой, переносим петлю на правую спицу, заводим нить назад и возвращаем петлю обратно на левую спицу) разворачиваем работу на лицевую сторону.

3ряд(лицевая) 3п.,11п реглан, прибавка, провязать 3п, поднять обвитие (провязать 2 вместе лицевой),1п., - вторая петля разворотная (нить за работой, переносим петлю на правую спицу, заводим нить назад и возвращаем петлю обратно на левую спицу) разворачиваем работу на изнаночную сторону.

4ряд(изнаночная) 6п.,11п реглан, провязать 3п, поднять обвитие (провязать 2 вместе изнаночной),2п.,- третья петля разворотная (нить перед работой, переносим петлю на правую спицу, заводим нить назад и возвращаем петлю обратно на левую спицу) разворачиваем работу на лицевую сторону.

Пока не дошли до обвитой петли это считается 5 ряд.

5ряд(лицевая) 6п рукав,11п реглан, прибавка, провязать 6п, поднять обвитие (провязать 2 вместе лицевой).После обвитой петли сбрасываем счётчик рядов. Вяжем правое плечо. Левое плечо связано.

1ряд(лицевая) 11п,прибавка, 11п реглан, прибавка, провязать 2п- третья петля разворотная (нить за работой, переносим петлю на правую спицу, заводим нить вперёд и возвращаем петлю обратно на левую спицу) разворачиваем работу на изнаночную сторону

2ряд(изнаночная)3п, 11п реглан, провязать 3п- четвёртая петля разворотная (нить перед работой, переносим петлю на правую спицу, заводим нить назад и возвращаем петлю обратно на левую спицу) разворачиваем работу на лицевую сторону

3ряд(лицевая) 3п., прибавка,11п реглан, провязать 3п, поднять обвитие (провязать 2 вместе лицевой),2п., - третья петля разворотная (нить за работой, переносим петлю на правую спицу, заводим нить назад и возвращаем петлю обратно на левую спицу) разворачиваем работу на изнаночную сторону.

4ряд(изнаночная) 6п.,11п реглан, провязать 4п, поднять обвитие (провязать 2 вместе изнаночной),1п.,

- вторая петля разворотная (нить перед работой, переносим петлю на правую спицу, заводим нить назад и возвращаем петлю обратно на левую спицу) разворачиваем работу на лицевую сторону.

ПОДЪЁМ ПЛЕЧ СВЯЗАН.

По лицевой стороне доходим до маркера (спинка), делаем прибавку. Провязываем реглан (11п) и доходим до обвитой петли, которая в рукаве (поднимаем обвитие) доходим до маркера (рукав) делаем прибавку. Провязываем реглан (11п). Теперь счёт рядов будет идти с 5 ряда, пока не свяжется полностью реглан.

[См. видео подъём плеч](#)

УГЛУБЛЕНИЕ ПЕРЕДА

5ряд(лицевая) прибавка, провязать 1п- вторая петля разворотная (нить за работой, переносим петлю на правую спицу, заводим нить вперёд и возвращаем петлю обратно на левую спицу) разворачиваем работу на изнаночную сторону.

6ряд(изнаночная) 2п, 11п реглан,10п рукав, 11п реглан, 22п спинка, 11п реглан ,10п рукав, 11п реглан, провязать 2п- третья петля разворотная (нить перед работой, переносим петлю на правую спицу, заводим нить назад и возвращаем петлю обратно на левую спицу) разворачиваем работу на лицевую сторону.

С 7 ряда начинаем вязать узор на рукавах и спинке (см. схему 1,2) и схему 3,4.Узор можно выбрать любой, в схеме показаны все прибавки и расширения узоров.

7ряд(узор) 2п, прибавка, 11п реглан, прибавка, 10 п рукав (**узор см. схему 1,2**), прибавка, 11п реглан, прибавка, 22п спинка (**узором см. схему 3,4**), прибавка, 11п реглан, прибавка, 10 п рукав (**узор см. схему 1,2**), прибавка, 11п реглан, прибавка, провязать 2п, поднять обвитие(провязать 2 вместе лицевой), 1п., - вторая петля разворотная (нить за работой, переносим петлю на правую спицу, заводим нить назад и возвращаем петлю обратно на левую спицу) разворачиваем работу на изнаночную сторону.

8ряд 5п, 11п реглан, 12п рукав, 11п реглан, 24п спинка, 11п реглан, 12п рукав, 11п реглан, 3п, поднять обвитие, 1п., - вторая петля разворотная (нить перед работой, переносим петлю на правую спицу, заводим нить назад и возвращаем петлю обратно на левую спицу) разворачиваем работу на лицевую сторону.

9ряд(узор) 5п, прибавка, 11п реглан, 12 п рукав (**узор см. схему 1,2**), 11п реглан, прибавка, 24п спинка (**узором см. схему 3,4**), прибавка, 11п реглан, прибавка, 12 п рукав (**узор см. схему 1,2**), 11п реглан, прибавка, провязать 5п, поднять обвитие (провязать 2 вместе лицевой), 1п., - вторая петля разворотная (нить за работой, переносим петлю на правую спицу, заводим нить назад и возвращаем петлю обратно на левую спицу) разворачиваем работу на изнаночную сторону.

10ряд 8п, 11п реглан, прибавка, 12п рукав, прибавка, 11п реглан, 26п спинка, 11п реглан, прибавка, 12п рукав, прибавка, 11п реглан, 6п, поднять обвитие, 1п., - вторая петля разворотная (нить перед работой, переносим петлю на правую спицу, заводим нить назад и возвращаем петлю обратно на левую спицу) разворачиваем работу на лицевую сторону.


11ряд(узор) 8п, прибавка, 11п реглан, 14 п рукав (**узор см. схему 1,2**), 11п реглан, прибавка, 26п спинка (**узором см. схему 3,4**), прибавка, 11п реглан, 14 п рукав (**узор см. схему 1,2**), 11п реглан, прибавка, провязать 8п, поднять обвитие (провязать 2 вместе лицевой), 1п., - вторая петля разворотная (нить за работой, переносим петлю на правую спицу, заводим нить назад и возвращаем петлю обратно на левую спицу) разворачиваем работу на изнаночную сторону.

12ряд 11п, 11п реглан, 14п рукав, 11п реглан, 28п спинка, 11п реглан, 14п рукав, 11п реглан, 9п, поднять обвитие, 1п., - вторая петля разворотная (нить перед работой, переносим петлю на правую спицу, заводим нить назад и возвращаем петлю обратно на левую спицу) разворачиваем работу на лицевую сторону.

13ряд(узор) 11п, прибавка, 11п реглан, прибавка, 14 п рукав (**узор см. схему 1,2**), прибавка, 11п реглан, прибавка, 28п спинка (**узором см. схему 3,4**), прибавка, 11п реглан, прибавка, 14 п рукав (**узор см. схему 1,2**), прибавка, 11п реглан, прибавка, 11п, поднять обвитие, провязать до конца ряда.


14ряд 10п планка, 16п перед, 11п реглан, 16п рукав, 11п реглан, 30п спинка, 11п реглан, 16п рукав, 11п реглан, 12п, поднять обвитие, провязать до конца ряда.

[См. видео углубление переда](#)



Рукава


схема 1-узор французская кофта



Рукава


схема 2-узор капель

схема 3-узор французская кофта



Спинка


схема 4-узор капель




Спинка

Росток связан.

Теперь по переду нужно начать вязать узор(см. схему 5,6 и 7,8) и не забывать делать прибавки в реглане, до тех пор пока не свяжется всего 60 рядов(с учётом роста). На всех схемах обозначены прибавки (если серая клетка сдвинулась, то это прибавка) а так же есть отдельная схема реглана, где можно посмотреть в каком ряду необходимо сделать прибавку.




Левая полочка




Правая полочка

Схема 5,6-узор капель



Левая полочка



Правая полочка

Схема 7,8-узор французская кофта

ОТДЕЛЯЕМ РУКАВА ОТ ТЕЛА

В лицевом ряду, когда провязаны последние прибавки в реглане. Нужно отделить рукава от тела следующим образом:

Кромочная, 10п планка, 39п левая полочка, 6п реглана отдаём к левой полочке переда .

Переносим петли рукава на дополнительную нить:

-5п реглана, 44п рукава, 5п реглана. Набираем 8п

подреза и соединяем со спинкой вязание

- 6п реглана отдаём к спинке, 70п спинка, 6п реглана отдаём к спинке

Переносим петли рукава на дополнительную нить:

- 5п реглана, 44п рукав, 5п реглана. Набираем 8п подреза и соединяем с правой полочкой переда

-6п реглана отдаём к правой полочке переда, 39п правая

полочка, 10п планка, кромочная.

После того как отделили рукава от тела, продолжаем вязать по узору(основные схемы находятся в папке скачать схемы)

На спицах должно получиться 208п+ 2 кромочные. По переду левой и правой полочки у меня получилось по 1 рапорту основного узора, по спинке 3 рапорта узора. Между передом и спинкой провязываем лицевыми петлями.

Вяжем тело на желаемую длину изделия, оставляем 6см для резинки 1 на 1(спицами №4,5) и закрываем петли удобным для вас способом.

[См. видео тело и рукава](#)

РУКАВА

На спицах 62 п рукава. Вязать рукав нужно по кругу. Если в поворотном вязании в изнаночном ряду были изнаночные петли, то в круговом вязании все петли вяжутся по узору лицевыми.

Переносим снятые петли рукава на спицы - из протяжки, между подрезом и петлями рукава, подбираем по 2п с каждой стороны, чтоб не было дырочек. Чтоб вернуться к необходимому количеству петель на рукаве, провяжите во 2 ряду поднятые петли между подрезами по 2 вместе.

Убавки на рукавах можно совсем не делать или убавить в каждом 20 ряду - 3 раза со стороны узора.

Рукав вяжем на желаемую длину, оставив 6 см для манжета. Перед манжетом нужно сделать убавки , провязав по 2 вместе (регулируется самостоятельно). Манжет вяжем спицами №4,5 и закрываем петли любым удобным для вас способом.

Стираем изделие и носим с удовольствием!!!

Дополнительные схемы и видео

[См. видео убавки и поворотные ряды](#)

[Скачать схемы можно здесь](#)

[См. видео схемы](#)

