



# МИНИШВОНДЕР

МАСТЕР - КЛАСС  
ПО ВЯЗАНИЮ КРЮЧКОМ



**АВТОР: ЗИНАИДА БЫРИНА**

<https://vk.com/id377041861>  
<https://new.vk.com/club105416603>

**УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ ДАННОГО МК – СРЕДНИЙ.  
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ НАЛИЧИЕ ОСНОВНЫХ НАВЫКОВ  
ВЯЗАНИЯ КРЮЧКОМ.**

**ДАННЫЙ МАСТЕР-КЛАСС ПРЕДСТАВЛЕН  
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ВАШЕГО  
ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ!**

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕСЫЛКА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ  
ОПИСАНИЯ ВЯЗАНИЯ ИЛИ ЕГО ЧАСТИ НА ИНТЕРНЕТ-  
И ЛЮБЫХ МЕДИА-РЕСУРСАХ.**

**ССЫЛКА НА МОЕ АВТОРСТВО ПРИ ПУБЛИКАЦИИ ФОТО  
ВАШЕЙ ИГРУШКИ, ЖЕЛАТЕЛЬНА.  
С ГОТОВОЙ ИГРУШКОЙ ПОСТУПАЙТЕ НА СВОЕ  
УСМОТРЕНИЕ.**

**СПАСИБО ЗА ВАШЕ ПОНИМАНИЕ И  
УВАЖЕНИЕ К МОЕМУ ТРУДУ!  
ЛЕГКИХ ВАМ ПЕТЕЛЕК! ВЯЖИТЕ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!**

## ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.



- ❖ Игрушка вяжется по спирали: без воздушных петель подъема, за обе стенки петли.  
В случае если даны указания: «вязать за заднюю стенку петли», необходимо следовать этим указаниям.
- ❖ Для удобства подсчета рядов и петель, используйте маркер.  
Ряд заканчивается перед петлей, в которую установлен маркер.  
По ходу вязания, передвигайте маркер в следующий ряд.  
Не удаляйте маркер до окончания вязания.
- ❖ Для вязания игрушки лучше использовать крючок меньшего размера, чем указано на мотке пряжи, чтобы вязаное полотно было плотным, без отверстий.
- ❖ Незаметная убавка петель: провязываем убавку, захватывая крючком одновременно 2 передние половинки петель.



## НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

### 1. Пряжа

**Ализе Мохер Классик** в 100 г.200м.

Расход - 1моток.

Крючок 3мм.

Размер готовой игрушки: **15см** в длину без учета хвоста.

#### Возможные варианты пряжи:

**Ализе Naturale** в 100 гр. 230 м.

Расход чуть меньше мотка.

Крючок 2,5-3мм

Размер готовой игрушки: **12-15см** в длину без учета хвоста.

**Ализе Ангора Голд** (1нить) в 100г 550м **+** **Ализе Кид Мохер** (1нить) 50г 500м.

Расход: из 2 мотков вышеуказанной пряжи можно связать **3 котиков**.

Крючок 1,5-1,75.

Размер готовой игрушки: **11-12см** в длину без учета хвоста.

### 2. Прочная нить для утяжки.

Как вариант, для одновременной утяжки и вышивки:

- **Miss Ализе**, 50г, 280м в цвет основной пряжи;

- «**Coco -Vita cotton** 50г, 240м в цвет основной пряжи;

### 3. Несколько спиц, лучше носочных, коротких для удобства фиксации деталей при пришивании.

### 4. Игла с толстым ушком и тупым кончиком (гобеленовая) для пришивания деталей.

5. Длинная игла для утяжки.
6. Наполнитель: холлофайбер.  
Рекомендую использовать холлофайбер «шариками».
7. Глазки стеклянные, диаметр 8-14мм.
10. Носик пластмассовый или из полимерной пластики.  
Размер 0,9-1.5 см
11. Скетч-маркеры или сухая пастель для тонировки.
12. Деревянная палочка для суши.
13. Проволока для каркаса лапок и хвоста:  
алюминиевая или медная диаметром 2,0-2,5 мм
14. Малярный скотч или лейкопластырь для изоляции кончиков проволоки.
15. Полимерная глина для изготовления подложек для глаз (по желанию).
16. Клей «Момент Кристалл» для приклеивания глаз и носика.
17. Булавочки для фиксации деталей.
18. Лента-липучка для начёса.
19. Пуходёрка (для животных) для начёса.

Размер готовой игрушки зависит от выбранной вами пряжи, размера крючка и вашей плотности вязания.

## **УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:**

**КА** - кольцо амигуруми;

**вп.** — воздушная петля;

**сс.** — соединительный столбик;

**сбн.** — столбик без накида;

**уб.** — убавка: два сбн. вместе;

**пр.** — из одной петли два сбн;

## 1. ГОЛОВА-ТЕЛО

Голову и туловище кота вяжем одной деталью, начиная с головы.

Если Вы будете вязать Кота из пряжи **Ализе Naturale** принтованной, можете начать вязать мордочку с темного или светлого принта (по желанию).

1 ряд 6 сбн в КА (6)

2 ряд 6 пр (12)

3 ряд (1 сбн, пр) x6 (18)

### Установите маркер.

Можно установить маркер в виде длинной контрастной нити.

Маркер в данном случае идет по нижней части туловища-головы.

Передвигайте маркер по ходу вязания.

Маркер или маркерная нить должны идти

прямо по середине детали.

При необходимости, провязывайте петли смещения.

4 ряд (2 сбн, пр) x6 (24)

5 ряд (3 сбн, пр) x6 (30)

6 ряд (4 сбн, пр) x6 (36)

7 ряд (5 сбн, пр) x6 (42)

8-13 (6 рядов) 42сбн (42)

### Внимание!

Часть петель в следующем ряду вяжем **соединительными столбиками**. Старайтесь провязывать соединительные столбики достаточно **слабо**, чтобы в следующем ряду легче было провязывать в них столбики без накида.

**14 ряд** 9сбн, 24сс, 9сбн (42)

**15 ряд** 9сбн, (1сбн, пр)х12, 9сбн (54)

Установите дополнительный маркер по центру верхней части детали (между 27 и 28 сбн) для последующей утяжки мордочки.

**16-20 (5 рядов)** 54сбн (54)

**21 ряд** 6сбн, (6сбн, пр)х6, 6сбн (60)

**22-25 (4ряда)** 60сбн (60)

**26 ряд** (9сбн, пр)х6 (66)

**27-36 (10рядов)** 66сбн (66)

### **Внимание!**

Начинаем ряды с убавками.

**37 ряд** (9сбн, уб)х6 (60)

**38 ряд** (8сбн, уб)х6 (54)

**39 ряд** (7сбн, уб)х6 (48)

**40 ряд** (6сбн, уб)х6 (42)

По ходу вязания, набиваем деталь наполнителем.

Набиваем достаточно плотно, чтобы котик был упругим, а не рыхлым.

**41 ряд** (5сбн, уб)х6 (36)

**42 ряд** (4сбн, уб)х6 (30)

**43 ряд** (3сбн, уб)х6 (24)

**44 ряд** (2сбн, уб)х6 (18)

Окончательно набиваем деталь наполнителем с помощью палочки для суши.

**45 ряд** (1сбн, уб)х6 (12)

**46 ряд** 6уб

Убавки последнего ряда лучше делать с помощью иглы.

Ссылка: [https://vk.com/wall-127269827\\_1530](https://vk.com/wall-127269827_1530)

Нить закрепить и обрезать. Конец нити спрятать в теле кота.



## 2.ХВОСТ

Вяжем 1 деталь сверху вниз.

<u>1 ряд</u>	6 сбн. в КА	(6)
<u>2 ряд</u>	6пр	(12)
<u>3 ряд</u>	(1сбн, пр)х6	(18)
<u>4 ряд</u>	(2сбн, пр)х6	(24)
<u>5 ряд</u>	(3сбн, пр)х6	(30)
<u>6 ряд</u>	30сбн	(30)
<u>7 ряд</u>	(4сбн, пр)х6	(36)
<u>8 ряд</u>	36сбн	(36)
<u>9 ряд</u>	(5сбн, пр)х6	(42)
<u>10-18 (9рядов)</u>	42сбн	(42)
<u>19 ряд</u>	(12сбн, уб)х3	(39)
<u>20-22 (3ряда)</u>	39сбн	(39)
<u>23 ряд</u>	(11сбн, уб)х3	(36)
<u>24-26 (3ряда)</u>	36сбн	(36)
<u>27 ряд</u>	(7сбн, уб)х4	(32)
<u>28-29 (2ряда)</u>	32сбн	(32)



Набиваем хвост наполнителем неплотно по ходу вязания.

<u>30 ряд</u>	(6сбн, уб)х4	(28)
<u>31-32 (2ряда)</u>	28сбн	(28)
<u>33 ряд</u>	(5сбн, уб)х4	(24)
<u>34-35(2ряда)</u>	24сбн	(24)
<u>36 ряд</u>	(4сбн, уб)х4	(20)
<u>37-38 (2ряда)</u>	20сбн	(20)
<u>39 ряд</u>	(8сбн, уб)х2	(18)
<u>40-42 (3ряда)</u>	18сбн	(18)

Окончательно набить хвост наполнителем.

Закончить вязание, оставив длинную нить для пришивания хвоста.

### 3. УШКИ

Вяжем 2 детали сверху вниз.

- 1 ряд** 6 сбн в КА (6)  
**2 ряд** (2 сбн, пр)х2 (8)  
**3 ряд** (3 сбн, пр)х2 (10)  
**4 ряд** (4 сбн, пр)х2 (12)

Закончить вязание.

Нить обрезать,

оставив длинный конец для пришивания.



### 4. ЛАПКИ

Вяжем 4 детали снизу вверх

- 1 ряд** 8 сбн в КА (8)  
**2 ряд** 8 пр (16)  
**3-4 (2ряда)** 16сбн (16)  
**5 ряд** 5 уб,6сбн (11)  
**6 ряд** 1сбн,2уб,6сбн (9)  
**7-9 (3ряда)** 9сбн (9)



Закончить вязание, оставив длинную нить для пришивания.

Набейте не очень плотно нижнюю часть лапки наполнителем.

## 5. ПРИШИВАНИЕ УШЕК

Прежде, чем начать пришивать ушки - приколите их булавочками к месту их расположения.

Ушки я располагаю, ориентировочно, в **8 - 10** рядах головы.

От начала вязания (КА) по центру отсчитайте вверх **9** рядов, установите булавочку - ориентир для симметрии.

От этой булавочки отступите вправо и влево по **6-7** сбн и приколите на булавочки одну сторону ушек.

Вторую сторону ушек я устанавливаю по диагонали.

Вы можете устанавливать ушки в других рядах и на другом расстоянии друг от друга.



## 6. УТЯЖКА МОРДОЧКИ


1. Устанавливаем булавочку Т1 в середине 15 ряда (в точке установки маркера).
2. Отсчитайте от начала вязания (КА), по центру мордочки вниз 8-9 рядов и установите булавочку Т2.
3. В точку установки носика (4-6 рядов вверх по центру мордочки от КА) устанавливаем булавочку Т3.
4. Берем длинную иглу (цыганская, кукольная), вводим иглу между столбиками без накида, в точку Т1, оставляя длинный конец нити (10-15 см) и выводим иглу между сбн в точку Т2.
5. Затем вводим иглу с нитью в точку установки носика Т3 (нить идет сверху вязаного полотна) и выводим в точку Т1

### Внимание!

Выводите иглу в точку первоначального ввода иглы, между столбиками без накида, чтобы не было вмятины на зашивке кота после утяжки.

6. Чуть подтягиваем нить, регулируя степень утяжки.

Следим за натяжением нити на мордочке: оно не должно быть очень сильным. Затем завязываем оба конца нити на 2-3 узелка и прячем их в теле кота.



## 7. УСТАНОВКА КАРКАСА ЛАПОК

Прежде чем установить каркас для лапок, наметим булавочками места установки каркаса.

1. Поверните тело кота животиком вверх и симметрично проложите контрастную нить по центру тела.
2. Установите 2 булавочки для передних лапок в 16-17 рядах от начала вязания, по обе стороны от контрастной нити. Расстояние между булавочками 5-6сбн.
3. Установите 2 булавочки для задних лапок в 33-34 рядах от начала вязания, по обе стороны от контрастной нити. Расстояние между булавочками 6-7сбн.



4. Отрежьте 2 отрезка проволоки длиной, примерно, 25-30см.
5. Введите один конец проволоки в точку установки первой лапки (для передней лапки) и выведите второй конец проволоки в точку установки второй лапки (для передней лапки).  
Концы проволоки должны быть одинаковой длины.

6. На концах проволоки согните небольшие петельки.
7. Зафиксируйте с помощью малярного скотча или лейкопластыря места выхода проволоки из тела.



8. Приложите лапки к проволоке, чтобы определить необходимую длину проволоки для каркаса лапок.
9. Изолируйте малярным скотчем или лейкопластырем участок проволоки, длиной равной двойной высоте лапки + 3 - 4 см.
10. Согните проволоку вдвое, оставив участок проволоки 2-2,5 см, для ввода этого отрезка внутрь туловища кота.



**11.** С помощью палочки для суши, увеличьте отверстие для ввода небольшого участка каркаса в тело.

Введите этот участок каркаса внутрь тела.

**12.** Для увеличения жесткости каркаса, при необходимости, можно еще раз заизолировать каркасы лапок.

**13.** Кончики каркаса лапок можно чуть загнуть (см. фото).



## 8. ПРИШИВАНИЕ ЛАПОК

Наденьте лапки на каркас и пришейте их.



## 9. УСТАНОВКА КАРКАСА ХВОСТА

Прежде чем установить каркас для хвоста,  
наметим место его расположения.

1. Устанавливаем булавочку в центр между 37 и 38 рядами от начала вязания – это будет место установки хвоста.
2. Отрезок проволоки, равный двойной длине хвоста + 3-3,5см изолируем малярным скотчем или лейкопластырем.

### Внимание!

Каркас хвоста можно сделать чуть меньше длины хвоста: в верхней части хвоста каркас необязателен.

Важно, чтобы внутри тела находился отрезок каркаса достаточной длины: 3-3,5см, чтобы хвост не «заваливался».

Так как хвост у кота достаточно объемный, можно не изолировать скотчем всю длину хвоста. Достаточно изоляции острых кончиков проволоки.

3. Складываем проволоку вдвое и изолируем 2 конца проволоки, которые будут находиться внутри тела кота.
4. С помощью палочки для суши, увеличиваем отверстие для установки каркаса хвоста.
5. Вставьте носик тюбика клея «Момент Кристалл» в отверстие установки хвоста и выдавите немного клея внутрь.
6. Нанесите немного клея «Момент Кристалл» на участок каркаса, который будет находиться внутри тела.

**7.** Вставьте каркас на место его установки.

**8.** Зафиксируйте малярным скотчем или лейкопластырем участок 3-5см над местом установки каркаса.



## 10. ПРИШИВАНИЕ ХВОСТА

Прежде, чем пришить хвост, необходимо его начесать.

Начёсываем хвост, оставляя 3-4 ряда нижнего участка хвоста без начёса для того, чтобы, в дальнейшем, были видны ряды для пришивания хвоста к телу.

Начинаем начесывать деталь лентой-липучкой.

Эта процедура нужна для поднятия или, можно сказать, для вытягивания ворса наружу.

Начёсываем в разных направлениях: вниз, вверх, вправо, влево.

Начесываем очень тщательно, не надо бояться, что полотно повредится или распустится.

Затем начёсываем деталь пуходёркой - щеткой для расчесывания животных.

Начесываем также очень тщательно.

Несколько раз повторяем и чередуем этапы 1 и 2 до получения густого, пушистого и длинного ворса.

### Приступаем к процессу пришивания хвоста.

1. Наденьте хвост на каркас, равномерно расправляя наполнитель в хвосте.
2. Зафиксируйте нижнюю окружность хвоста на туловище с помощью спиц. Дополнительно приколите хвост булавочками по всей окружности.
3. Проверьте равномерность, и симметричность расположения нижней части хвоста на туловище.

#### 4. Начинайте пришивать хвост.

Когда до окончания пришивания, у вас останется, примерно, около 1 см, набейте дополнительно, с помощью деревянной палочки, нижнюю часть хвоста наполнителем.

Закончив пришивание, нить обрежьте, спрятав конец нити в теле кота.



## 11. ТОНИРОВКА

Тонировка игрушек один из важных и необходимых этапов в процессе создания ее образа.

Это, своего рода, макияж, вашей игрушки: глазки с тонировкой смотрятся более выразительными - меняется взгляд и даже характер игрушки!

### Внимание!

### Тонировку котенку наносим до процесса начесывания!

Для тонировки игрушек я использую спиртовые скетч-маркеры или сухую пастель.

Котику мы будем тонировать области около глаз и носика, внутреннюю часть ушек, вмятину ротика после утяжки.

Размер области тонировки, цвет, форму, интенсивность цвета тонировки - выбирайте сами, на ваш вкус.

### Тонировка сухой пастелью.

Если область тонировки достаточно большая, можно наносить тонировку непосредственно грифелем сухой пастели, с последующей растушевкой кистью.

На маленькие области можно наносить тонировку плоской кистью с жестким ворсом.

В этом случае, на лист бумаги жесткой кисточкой, канцелярским ножом или наждачной бумагой, нужно натереть грифель мелка.

Можно смешать несколько цветов пастели для получения нужного вам цвета.

Набираем эту пыльцу на кисточку, снимаем излишки на лист бумаги.

Затем наносим эту пыльцу жесткой кистью или косметическим спонжиком для глаз, как бы вбивая в изделие, на область тонировки.

Сдуваем остатки пыльцы, растушевываем и вновь повторяем эту процедуру.

Размер области тонировки, цвет, форму, интенсивность цвета тонировки - выбирайте сами, на ваш вкус.

При тонировке важно соблюдать плавный переход от более темного цвета к светлому.

Например, область вокруг границы глазок тонируем интенсивнее, затем, постепенно растушевывая пастель или добавляя более светлый тон пастели, уменьшаем интенсивность тонировки.

При тонировке ушек: более интенсивный цвет наносим у границы пришивания ушка к голове, затем постепенно растушевывая, переходим к более светлому тону.



### Тонировка скетчмаркерами.

При тонировке игрушки спиртовыми скетч-маркерами, наносим тонировку на те же области, что указаны выше.

При необходимости повторного нанесения тонировки скетч-маркерами для более интенсивного цвета, нужно подождать 3-5 мин до высыхания первого слоя.



### Примерная схема областей тонировки мордочки.



## 12.НАЧЁС

В данном мастер-классе мы будем начесывать уже готового котика.

Лапки кота не начёсываем.

Ушки начесываем лентой-липучкой следующим образом: внешнюю сторону посильнее, а внутреннюю слегка.

Так как хвост уже начесан, необходимо тщательно начесать оставшуюся часть хвоста в области пришивания его к туловищу.

Мордочку котенка в области тонировки и последующей установки глаз и носика начесываем слегка лентой-липучкой.

Начинаем начесывать тело котика лентой-липучкой.

Эта процедура нужна для поднятия или, можно сказать, для вытягивания ворса наружу. Начесываем в разных направлениях : вниз, вверх, вправо, влево.

Начесываем тщательно, не надо бояться, что полотно повредится и распустится.

Затем начесываем деталь пуходёркой - щеткой для расчесывания животных.

Начесываем также очень тщательно.

Несколько раз повторяем и чередуем этапы 1 и 2 до получения густого, пушистого ворса.

После этапа начёсывания можно затонировать тонкой кистью или тонким наконечником скетчмаркера нить утяжки на мордочке.

При необходимости, можно повторить тонировку затонированных областей после начёсывания, но перед повторной тонировкой после начёса, необходимо подстричь ворс пряжи в области тонировки острыми маникюрными ножничками с загнутыми кончиками, чтобы не повредить вязаное полотно.

## 13. ВЬШИВКА ЛАПОК

Вышивать «коготки» лучше на пришитых лапках.

На фото для лучшей видимости, показана вышивка на непришитой лапке.

Для вышивки можно использовать пряжу - Miss Ализе, 50г, 280м, Coco - Vita cotton 50г, 240м.

Вставьте нить в иглу и закрепите ее внутри лапки.

«Коготочки» вышиваем произвольно, делая стежки высотой 2-3 ряда. Расстояние между стежками 1-2 сбн.

Количество стежков 3-5 шт.

Закончив вышивку, закрепите нить, обрежьте ее, спрятав кончики внутри лапки.



## 14. УСТАНОВКА ГЛАЗОК

Я устанавливаю котикам стеклянные глазки различного диаметра: от **8мм** до **14мм** на подложке из полимерной глины. С помощью комбинации стеклянного глазика и подложки из полимерной глины можно создать разные выражения образа Вашей игрушки.

Подложка - это круг или овал, диаметр которого чуть больше стеклянного глазика, а высота (толщина подложки) у меня обычно от 2 до 3 мм.

Сделать эти подложки из полимерной глины вы можете сами, согласно инструкции по работе с полимерной глиной.

Прежде, чем установить (приклеить) глазки, необходимо подстричь ворс пряжи в области тонировки острыми маникюрными ножничками с загнутыми кончиками, чтобы не повредить вязаное полотно.

Прежде, чем приклеить глазки, можете на этом этапе «поиграть» с вариантами расположения глаз и носика, просто прикладывая их к мордочке кота.

Находим оптимальное расположение глазок, наметив их булавочками.

Если вы устанавливаете глазки с подложкой, то сначала на место установки глаза, необходимо приклеить подложку на клей «Момент Кристалл» а затем на подложку приклеить глаз.

Рекомендую устанавливать стеклянный глазик не по центру подложки, а смещая его, чтобы часть подложки создавала эффект «белка» у глазика.

Я устанавливаю глазки рядом друг с другом.



## 15. УСТАНОВКА НОСИКА

Котику я устанавливаю готовые носики из полимерной глины.

Носики из полимерки вы можете сделать сами:

в Интернете - масса МК по их изготовлению!

Я заказываю их у Мастера здесь: <https://vk.com/id278518673>

Носик коту я устанавливаю прямо под глазками.

Наносим на носик клей Момент «Кристалл» и приклеиваем, плотно прижимая носик к мордочке.

## **ВАШ КОТЕНОК ГОТОВ!**

**БЕРЕМ ВАШЕГО КОТИКА НА РУЧКИ, КРЕПКО,  
КРЕПКО ОБНИМАЕМ, ЦЕЛУЕМ В НОСИК  
И ГОТОВИМСЯ К ФОТОСЕССИИ!**

**ЖДУ ВАШИХ ФОТО!**

**БЛАГОДАРИЮ ВАС ЗА ИНТЕРЕС К МОЕМУ ТВОРЧЕСТВУ!  
ДО НОВЫХ ТВОРЧЕСКИХ ВСТРЕЧ!**



