

Твидовая юбка.



lavka bulavka



БОЛЬШЕ КУРСОВ У НАС НА
SKLADCHIKI.COM

Материалы и инструменты:

1. Пряжа Tweed Soft Donegal двойной.

95 м / 50 гр.

Промокод на скидку в магазине yarnbazar.ru «bulavka10»

Расход пряжи по размерам (ориентировочно):

Размер	Расход (граммы)
Детский (4-6 лет)	250
XS (40)	350-400
S (42)	450-500
M (44)	500-550
L (46)	550 – 600

*Если вы планируете длину юбки ниже колена, расход умножаем на 2.

* При выборе альтернативных вариантов пряжи обращайте внимание на характеристики (желательно 100% шерсть и объем 95м/ 50 гр).

2. Молния.

На детский размер - 10 см.

На взрослый - 15-18 см.

*Купить можно в любом магазине рукоделия или тканей. Например, магазин «Леонардо» фирма Гамма GM-851.

3. Крючок №4-5.

*во время вязания образца попробуй оба варианта и выбери наиболее подходящий.

4. Сантиметровая лента.

5. Маркеры- разделители петель.

6. Швейная игла и нить в цвет пряжи/молнии.

7. Калька (бумага) для выкройки, линейка (50 см) и карандаш.

Сокращения в тексте:

ВП – воздушная петля,

ВПП – воздушная петля подъема,

СБН – столбик без накида,

Соед. п. – соединительная петля.

Образец

***Это важный и необходимый этап работы.**

Благодаря образцу:

- ты освоишь технику и узор для вязания данного изделия;
- увидишь плотность вязания для правильного расчета петель на свой размер;
- подберешь необходимый размер крючка;
- увидишь, как ведет себя вязаное полотно после предварительного ВТО.

Размеры образца: 10 на 10 см.

Вяжем образец:

Набираем цепочку из ВП = 10 см + 1ВПП

1 ряд: вяжем СБН за верхнюю стенку каждой петли цепочки.

2 ряд: 1 ВПП, СБН за обе стенки каждой петли пред.ряда

Таким образом поворотными рядами вяжем образец, пока высота не достигнет 10 см.

В моем образце проучилось:

Ширина 10 см = 16 СБН

Высота 10 см = 17 рядам.



ВТО образца (пункт обязательный).

* Твидовая нить soft donegal - раскрывается только после стирки. Полотно становится более мягким и пушистым.

Стираем образец руками в мыльной воде при температуре не выше 30 градусов.

Отжимаем, не выкручивая и оставим сушиться в горизонтальном положении. Можно на махровом полотенце.

После полного высыхания образца вновь измерьте ширину и высоту.

Если есть изменения – запишите разницу.

ВАЖНО!

Полотно, связанное крючком, после ВТО в большинстве случаев не меняется в размерах.

Если кажется, что полотно уменьшилось в размерах, потяните слегка в разные стороны. И скорее всего, оно станет таких же размеров, как было до ВТО.

Точно так же изделие будет вести себя после стирки.

[См. видео №1](#)

Измеряем талию☺

Прежде чем рисовать выкройку для юбки, необходимо сделать следующие замеры:

- обхват талии
- обхват бедер
- длина от линии талии до предполагаемой нижней границы юбки.

Например, мои данные:

- ОТ – 66 см
- ОБ – 90 см
- длина юбки – 39-40 см

Запишите свои данные.

Приступаем к творчеству☺

Юбка состоит из 2-х частей: передняя и задняя. Обе части имеют форму равнобедренных трапеции.

Обе части юбки мы будем вязать снизу вверх, поворотными рядами.

Для того, чтобы полотно приобрело форму трапеции в некоторых рядах, мы будем делать убавки в начале и в конце ряда.

В КАКИХ РЯДАХ ДЕЛАТЬ УБАВКИ?

Так как типы фигуры, размеры, пряжа, плотность вязания у всех разные, то и логика выполнения убавок у всех будет разной.

Я предлагаю **2 разные схемы работы.**

Ознакомьтесь с обеими и выберите свою, наиболее простую.

- 1) Переносим выкройки в натуральную величину на кальку/бумагу и **вяжем, прикладывая полотно к выкройке.** Наглядно видим места, где необходимо сделать убавки.
- 2) **По формуле** рассчитаем логику убавок, опираясь на свою плотность вязания и толщину пряжи.

Формула:

- Ширина нижнего основания (см) – ширина верхнего основания (см) = разница (см) / 2 = количество см, необходимое сократить в результате вязания.

- Смотрим по своему образцу - сколько петель в этих см.

- Считаем, какое количество рядов будет в вашей длине юбки: длина юбки / высота образца * количество рядов в образце = количество рядов в вашей юбке.

- Количество рядов / количество петель, необходимых для сокращения = интервал (количество рядов без убавок) между рядами с убавками.


ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ЮБКИ

Высчитываем размеры для выкройки передней части юбки:

A) Обхват талии (см) / 2 + 3-4 см = ширина верхнего основания трапеции.

B) Обхват бедер (см) / 2 + 1-2 см = ширина нижнего основания трапеции.

Высота трапеции (считаем не по наклонной, а вертикально) = длина юбки.



[См. видео №2](#)

[См. видео №3](#)

*Для вязания передней части я предлагаю еще третий вариант вязания☺
- Вначале вяжем полотно без убавок (3/4) и ближе к верхней границе (1/4 оставшуюся часть) начинаем активно убавлять, доведя верхний край до нужных размеров.

Высчитываем количество петель для набора.

***Важный момент!**

Юбка - это изделие, которое наиболее подвержено растяжению в ширину. Ведь она постоянно в движении вместе с нами: садимся, шагаем, наклоняемся.

Перед тем, как вносить свои цифры в формулу - потяните образец в ширину – посмотрите, как сильно он может растянуться (не до образования дырок) в допустимых пределах .

В моем случае такое растяжение произошло почти на см.

Поэтому в формулу я поставлю цифру не 16 (как было в образце, а 14! 1 см – 2 петли)

Формула для расчёта петель для набора:

Ширина нижней части юбки (см) /10 см *количество петель в 10 см (с учётом растяжения)

У меня:

$$46 \text{ см} / 10 \text{ см} = 4,6$$

$$4,6 * 14 \text{ (с учётом растяжения)} = 64,4$$

Округляю до 65.

[См. видео №4](#)

Итак,

Набираем цепочку из ВП + 1 ВПП.

1 ряд: вяжем обычными СБН за заднюю стенку каждой петли цепочки.

2 ряд: ВПП, СБН за обе стенки предыдущего ряда.

Далее, **вяжем по схеме, наиболее удобной для вас.**

***Еще раз кратко перечислю варианты схем:**

1) Вяжем по выкройке в натуральную величину – видим места, где необходимо сделать убавки.

2) Вяжем опираясь на формулу, благодаря которой мы выяснили интервал чередования рядов с убавками и без убавок.

3) Вяжем $\frac{3}{4}$ полотна без убавок, и в конце $\frac{1}{4}$ полотна – делаем активные убавки (в каждом ряду/через ряд/через 2 ряда в зависимости от своего размера)

При выборе любой схемы помним, что **убавки** делаем **в начале и в конце ряда**. В этом случае полотно будет равномерно сокращаться по краям юбки.

КАК ВЯЗАТЬ УБАВКУ?

В начале ряда – убавка – это первые 2 СБН провязанные вместе.
В конце ряда - убавка - это последние 2 СБН провязанные вместе.

КАЖДЫЙ РЯД НАЧИНАЕТСЯ С ВПП.



Вяжем заднюю часть юбки.

Начинаем вязание аналогично передней части юбки.


Вяжем полотно опираясь на выкройку и цифры задней части юбки.

Высчитываем размеры для выкройки задней части юбки:

A) Ширина верхнего основания трапеции передней части - 3 - 4 см = ширина верхнего основания трапеции задней части. (* 3-4 см - убрали на молнию и швы (она добавит дополнительные см в объёме на талии))

B) Ширина нижнего основания трапеции передней части + 10 см = ширина нижнего основания трапеции задней части.

Высота трапеции = длине юбки.



В верхней части трапеции посередине будет **проем для молнии**.

Ширина проема: 1 петля.


Высота проема:

Детская юбка = 8-10 см

XS-S = 12-14 см

M-L = 14-15 см

* высота проема может быть меньше длины молнии, но не наоборот!



Вяжем заднюю часть так же снизу вверх.

Набираем цепочку из ВП, она должна быть **на 10 см длиннее**, чем цепочка в начале вязания передней части.

Например, у меня 85 ВП + 1 ВПП

1-5 ряды: вяжу без убавок.

6 ряд: убавки в начале и в конце ряда

7-11 ряды: без убавок

12 ряд: убавки в начале и в конце ряда.

Таким образом, через каждые 5 рядов без убавок я вяжу 1 ряд с убавками в начале и в конце ряда.

Всего я провяжу 47 рядов = 27 см.

Верхнюю часть трапеции поделим на 2 части при помощи маркеров - разделителей для петель.

Между маркерами оставляем 1 петлю.

Расстояние от каждого маркера до края должно быть одинаковым.

Далее продолжаем Вязание от **рабочей петли до маркера**.

Убавки делаем по краю трапеции!

Край полотна посередине должен быть ровным без убавок.

Убавки в верхней части юбки я делаю через каждые 2 ряда.


Я провяжу таким образом 24 ряда.

- ширина одной половины (считаю по верхней линии) = 16 см.

Вторую половину начинаем вязать новой нитью, отступив одну петлю от первой половины.

Вводим нить, 2 ВПП и продолжаем вязание второй половины.

Убавки делаем по краю трапеции в тех же рядах, что и на первой половине. Для удобства убавки на первой половине можно обозначить маркерами.



По окончании вязания обрезаем нить.



Предварительная примерка.

Соединим черновыми швами переднюю и заднюю часть юбки. Провяжем по бокам ряды СБН за каждую крайнюю петлю 2х полотен.

Одеваем юбку на себя /ребёнка. Выемку для молнии затягиваем вспомогательной нитью.

Смотрим посадку.

Юбка в верхней части должна облегать вашу фигуру и достаточно плотно прилегать к талии.

* Возможно юбка будет чуть велика в районе талии 1-2-3 см - это не страшно. Верхний край мы будем обрабатывать дополнительным утягивающим швом после готовности изделия.

Убедившись в идеальной посадке юбки, **сшиваем 2 части чистовым швом.**

Переднюю часть накладываем на заднюю (можно зафиксировать булавками - маркёрами)
Сверху -вниз вяжем ряд СБН за крайнюю петлю каждого ряда сквозь 2 полотна.

Довязываем до нижнего края, обрезаем нить и уводим внутри вязаного полотна.

Вторые края соединяем снизу вверх аналогичным способом.

Боковые швы лицевой стороной обращены вперёд, изнаночной к задней части.



Молния

Юбка на изнаночной стороне.

Ровно и аккуратно прикладываем молнию к проему на задней части.

*вероятно молния длиннее проема - это не страшно! Очень часто в покупных юбках мы видим такую же историю.

Фиксируем молнию к вязаному полотну при помощи иголочек.

*Не перепутайте лицевую и изнаночную сторону молнии.

Замочек должен смотреть на лицевую сторону юбки.

*Длинный конец молнии не пришиваем, он будет спущен вниз внутри юбки. Фиксируем молнию по краю проема.



КАК ВШИВАТЬ МОЛНИЮ?

Швейной иглой и нитью в цвет пряжи маленькими аккуратными стежками пришиваем молнию по краю проема.

Стежок должен быть ровным и аккуратным.

Длина стежка 2-3 мм.

Верхние концы ткани на молнии загибаем вниз и так же аккуратно пришиваем к юбке.

Как выглядит вшитая молния - смотри видео

[См. видео №5](#)

[См. видео №6](#)

Вяжем лямки.

Лямки идут от нижнего края передней части юбки вверх до плеча, на спине они пересекаются и уходят к верхним краям задней части юбки.

- К передней части юбки лямки пришиты снаружи как элемент дизайна
- Сзади они вшиты внутри юбки под определенным углом для того, чтобы не спадали с плеч.

Рекомендуемые размеры лямок:

	Детский (6-7 лет)	XS (40)	S (42)	M (44)	L (46)
Длина (см)	110-115	120-130	130-140	От 135	От 145
Ширина (см)	3,5- 4	4-4,5	4,5	4,5-5	5

Ширина лямок для разных размеров, приведенная в таблице – рекомендуемая. Вы можете подкорректировать ее на свое усмотрение.

Длина на разные размеры в таблице - усреднённая, точную длину определим в результате примерок.

Цифры моего сарафана (размер S)

Ширина = 4,5 см.

Что составляет = 8 петель в ширину

И 228 рядов в длину = 130 см

Пришиваем лямки.

Когда предполагаемая длина лямки связана, не спешите обрезать рабочую нить. Возможно, понадобится довязать некоторое количество рядов. Мы сможем понять это **после примерки.**

1. Оденем юбку на себя. Обозначим маркерами (булавками) места на нижнем крае юбки, где будем фиксировать лямки.

2. Далее, снимаем юбку и корректируем метки: количество петель от каждого края до лямки должно быть одинаковым!



Например, у меня по нижней линии:

12 петель от каждого края

По верхней линии 4 петли от каждого края

Пришиваем лямки при помощи соединительных петель за край.

Подробно процесс смотри в Видео №7,8,9,10

[См. видео №7](#)

[См. видео №8](#)

[См. видео №9](#)

[См. видео №10](#)

Как пришивать лямки к задней части юбки?

1. **Обязательно делаем примерку**, где лямки скрещиваем на спине и определяем их точную длину. Край каждой лямки должен соприкоснуться с боковым швом на юбке.

Это необходимый угол наклона для того, чтобы во время носки они не спадали с плеч!

2. Уголок лямки будет **внутри юбки**.

3. Далее довяжем необходимое количество рядов.

Но!!! Вязать будем **с убавками** для того, чтобы край лямки шёл встык с боковым швом на юбке.

Убавки делаем по одному краю лямки примерно через ряд.


Во время вязания регулярно прикладывайте ее к шву!

4. Не спешите довязывать так же и вторую лямку.

Пришейте с внутренней стороны первую - примерьте на себе и после этого по аналогии довязываем и фиксируем вторую.

5. Пришиваем лямку к юбке с внутренней стороны под углом чтобы край шёл встык с боковым швом.

Пришиваем - продолжая вязание соединительными петлями по краю лямки. Только фиксируем уже с внутренней стороны. Поменяйте положение петли:)



[См. видео №11](#)

[См. видео №12](#)

Заключительный штрих.

Обвяжем верхний край юбки соединительными петлями.

Почему соединительными, а не другим способом?

1. Ряд из соедин.п. не тянется. Это важно. Благодаря этому ряду верхний край юбки будет защищён от растяжений и всегда будет в тех размерах, что вы связали
2. Ряд из соедин.п. не является элементом декора, он не заметен и тем самым он не выбивается из общей концепции простоты юбки.
3. Благодаря этому ряду - мы дополнительно фиксируем лямки к верхнему краю юбки задней стороны.

[См. Видео № 13](#)

[См. Видео № 14](#)

Ура! Юбка готова!

Готовое изделие я рекомендую постирать.

Твид раскроется и будет мягким.

Соблюдай все рекомендации по ВТО указанные выше в описании.

Желаю тебе приятного творчества и легких петелек!

Если во время вязания возникнут сложности, постарайся внимательно прочитать/посмотреть еще раз непонятный момент и разобраться в нем самостоятельно. И помни, что по срочным вопросам я на связи WhatsApp 89160654083 Настя.

Буду рада твоим красивым фотографиям готовой юбки.

Отмечай свою работу хештегом **#mk_ib** в Инстаграм!