

# Мастер-класс по вязанию спицами детского комбинезона «Изюмчик». Формат PDF.



Меня зовут Елена. Васильева Елена и я автор этого МК.

Связаться со мной просто - Wiber/WhatsApp +375447458508  
или на почту [vasilieva.elenka@mail.ru](mailto:vasilieva.elenka@mail.ru)

В Инстаграм меня можно найти по адресу @velena\_hm, а работы мастериц по этому МК под #комбез\_raisin

Данный мастер-класс платный и предназначен **только для личного пользования.**

Он содержит 49 страниц и 49 фото с подробными инструкциями.

**Перепродажа материалов этого МК, публикация в открытом доступе, передача третьим лицам запрещена!**

## ***Оглавление.***

- 1. Необходимые материалы и инструменты.*
- 2. Рекомендации по выбору пряжи.*
- 3. Как снимать мерки.*
- 4. Порядок выполнения работы.*
- 5. Размерный ряд. Теоретическая часть. Расчеты.*
- 6. Практическая часть. Вяжем деталь спинки с ростком.*
- 7. Вяжем деталь спинки туловища.*
- 8. Вяжем рукава.*
- 9. Вяжем деталь переда.*
- 10. Соединение деталей комбинезона.*
- 11. Вяжем левую штанину.*
- 12. Вяжем правую штанину.*
- 13. Соединение петель ластовицы.*

## ***Необходимые материалы и инструменты.***

1. Пряжа, имеющая в своём составе шерсть, весом от 150 до 400 гр (в зависимости от размера и состава) метражом 90-100м/50гр.
2. Спицы круговые №3,5 и чулочные №3 (для манжет).
3. Ножницы.
4. Игла.
5. Сантиметровая лента. Линейка.
6. Маркеры.
7. Бросовая нить контрастного цвета или 2 булавки для снятых петель.
8. Кнопки или пуговицы - 10 штук.

## ***Как снимать мерки.***

В связи с тем, что маленькие дети очень подвижны, мерки с них снять очень сложно.

Поэтому проще всего взять готовое трикотажное изделие, которое хорошо сидит на малыше, постирать его, расправить на плоской поверхности снять с него все нужные мерки.


С этими мерками не нужно производить дополнительные расчеты, к ним не нужно прибавлять припуски на свободное облегание.

Для начинающей вязальщицы, которая не собирается строить и моделировать сложные выкройки, это самый удобный метод снятия мерок. Мерки, снятые с готового изделия, получатся более точными, чем снятые по фигуре.

Для снятия мерок в большинстве случаев необходимыми и достаточными являются замеры веса, роста, обхваты шеи, груди, талии и бёдер, внешняя длина ноги и длина рукава.

Замеры у детей в возрасте до двух лет рекомендуется проводить лёжа, а старше двух лет — стоя.

Рисунок 1



Рост (1) измеряют, поставив ребёнка у стены — от макушки до ступней (без обуви).

Длина рукава (2) соответствует длине руки от плечевого сустава до косточки запястья.

Обхват шеи (3) измеряется сантиметровой лентой, приложенной к основанию шеи.

Обхват груди (4) следует измерять, протянув сантиметровую ленту через лопатки, подмышечные впадины и линию сосков.

Обхват талии (5) определяется, приложив ленту вокруг самого узкого ее места.

Обхват бедер (6) измеряется по наиболее выступающим точкам бедер и ягодиц.

Внутренняя длина ноги (7) определяется как расстояние от паха до ступней. Это параметр также называют длиной шагового шва брюк.

### ***Рекомендации по выбору пряжи.***

Расчеты даны для пряжи метражом 90м/50 гр, которая даёт в образце размером 10 x 10 см плотность 20 петель x 30 рядов при вязании спицами № 3,5.

***Обращаю Ваше внимание, что пряжу большего метража нужно вязать в 2 нити!***

Вы можете использовать любую, подходящую по составу для малышей пряжу, соответствующего метража.

Baby Merino Drops 175 м/50 гр

Rial Filati Morbidone 180м/100 гр

Merino Extra Fine Drops 105м/50 гр

Baby Wool XL GAZZAL 100м/50 гр

Baby Wool GAZZAL 175м/50 гр

«Люкс» Троицкая - 200м/50 гр

Rial Filati Merino soft 125 м/50 гр

Baby Wool Alize 175м/50 гр

Laines Du Nord Dolly Maxi 87м/50гр;

Lana Gatto MAXI Soft 50г-90м;

Merino Extra 90 50г-90м;

BBB Full 50г/90м;

Zarra от BBB 90м/50гр;

Alize MERINO ROYAL 100м/50гр

## ***Порядок выполнения работы.***

Для начала рекомендую прочитать весь материал, изложенный в данном мастер-классе, от начала до конца.

Возможно, ответы на вопросы, возникшие в самом начале, найдутся в конце текста.

Связать образец размером 10х10 см.

Рассчитать значения петельной пробы (число петель в 1 см в ширину и число рядов в 1 см в высоту).

Сделать схематический рисунок, выписав из выкройки значения для Вашего размера.

Рядом записать эти же значения в петлях и рядах.

## Размерный ряд.

В МК представлены готовые расчеты на возраст:

**0-3 мес. - 3-6 мес. - 6-9 мес. - 9-12 мес.**

Что соответствует параметрам роста и размера таблиц (рис.№2 и рис.№3).

Рисунок 2

Размер\рост	50	52	56	62	68	74	80
Высота шага	12	14	16	18	20	22	24
Длина от шага до проймы	16	18	20	22	24	26	28
Высота проймы	8	8	8	11	12	13	14
Ширина плеча	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8
Длина рукава	14	15	16	18	20	22	24
Общая длина комбинезона	36	40	44	51	58	61	66

Рисунок 3

Возраст	1-3 мес.	3-6 мес.	6-9 мес.	9-12 мес.
Рост и размер	<b>62</b>	<b>68</b>	<b>74</b>	<b>80</b>
Обхват груди	<b>46</b>	<b>48</b>	<b>50</b>	<b>52</b>
Обхват талии	<b>46</b>	<b>48</b>	<b>50</b>	<b>51</b>
Обхват бедер	<b>46</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>54</b>
Длина рукава	<b>18,5</b>	<b>21</b>	<b>23,5</b>	<b>26</b>
Длина переда до талии	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>22</b>
Длина спины	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
Ширина плеч	<b>5</b>	<b>5,5</b>	<b>6</b>	<b>6,5</b>
Обхват шеи	<b>22</b>	<b>22,5</b>	<b>23</b>	<b>24</b>
Длина брюк	<b>36</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>42</b>

## Теоретическая часть. Расчеты.

Выкройка дана с учётом ношения подгузника, а также с учётом прибавок на свободное облегание 6 см.

Рукава и штанины комбинезона имеют равномерное сужение к манжете. Любители большего объёма могут вязать эти участки без убавок, сделав их непосредственно перед вязанием манжет.


Все расчеты для удобства произведены таким образом, чтобы значение петель в работе было симметричным и чётным!

Рисунок 4

Цифры синего цвета - 0/3мес.- 3/6мес.- 6/9мес.- 9/12мес.

Цифры красного цвета - для всех размеров

### Выкройка комбинезона



Рассмотрите рис №5.

### Вязание сверху вниз.

Деталь спинки состоит из кромочных петель, петель планки с обеих сторон, петель двух рукавов и петель спинки.

Деталь переда состоит из 2 петель кромочных, петель планок с обеих сторон и петель переда.

Петли планок на обоих деталях относятся к передней части комбинезона.

Рисунок 5



*Материал ниже дан в качестве примера. Собственных расчетов петель наборного ряда Вы не делаете. Я их сделала за Вас!*

Рассмотрим расчет на примере для размера 3-6 месяцев.

Имеем мерку ОШ = 22 см. Прибавка = 6 см.

$$22 + 6 = 28 \text{ см.}$$

Плотность петельной пробы = 2 петли=1 см.

$$28 \times 2 = 56 \text{ петель - полная окружность горловины.}$$

Вычитаем петли на ЛР (их у нас 4 по 1 петле):

$$56 - 4 = 52 \text{ петли.}$$

Делим полученный результат на 3 части (1 часть петли спинки, 2 часть петли переда и 3 часть петли двух рукавов).

$$52 : 3 = 17,3$$

Для удобства и симметрии, петли переда и спинки делаем чётными.

$$\text{Получаем: } 18 + 18 + (2 \times 8) = 52 \text{ петли.}$$

Однако, при вывязывании ростка, петель спинки после прибавок в результате станет на 8 больше, чем петель переда. Поэтому, производим перерасчет и уравниваем.

Для этого к числу петель переда прибавляем половину значения 8 - это 4 петли. А число петель спинки уменьшаем на 4 петли.

$$18 + 4 = 22 \text{ петли} + 2 \text{ кромочные} = 24 \text{ петли (наборный ряд передней части и значение в схеме) см. рисунок № 6}$$

$$18 - 4 = 14 \text{ петель спинки.}$$

Вся деталь спинки у нас состоит из: 1 кромочная + 5 петель планки у левого рукава + 1 ЛР (изн.) + 8 лиц. (левый рукав) + 1 ЛР изн. + 14 (петли спинки) + 1 ЛР(изн.) + 8 лиц. (правый рукав) + 1 ЛР(изн.) + 5 (планка справа) + 1 кр.



## ***Практическая часть.***

### ***Вяжем деталь спинки с ростком.***

Набрать для детали спинки (включая кромочные!) -

**42/ 46/ 48/ 48** петель.

Для планки горловины вязать 10 рядов платочной вязкой.

Отметить маркерами петли ЛР (линий реглана) согласно схеме для каждого размера.

#### **Обнуляем счёт!**

Число петель планки для каждого размера = 5 петлям.


Первый ряд вяжем без прибавок. В изнаночных рядах прибавок нет никогда!

*1 ряд:* 1 кромочная снять (если не указано другое), 5 лицевых петель планки, 1 изнаночная петля ЛР (линия реглана), **8-8-9-8** лицевых (левый рукав), 1 изн. - ЛР, **10-14-14-16** лицевых (петли спинки), 1 изн. - ЛР, **8-8-9-8** лицевых (правый рукав), 1 изн. - ЛР, 5 лицевых (планка), кромочная в конце ряда - всегда изнаночная петля, если не указано другое.

*2 ряд (изнаночный и все чётные):* петли ЛР и планки (платочная вязка) вязать лицевыми по рисунку, все остальные петли - изнаночные.

Для вязания ростка делим петли каждого рукава дополнительно на 4 части и отмечаем тремя маркерами места разворотов. См. рис. №7.

Рисунок 7



Шаг между разворотами равен 2 петлям.

Росток вязать укороченными рядами.

Я пользуюсь немецким способом вязания укороченных рядов.

<https://www.youtube.com/watch?v=Yh2zQpjk6lQ&t=230s>

Прибавки делаем из перекрученной протяжки нижележащего ряда перед ЛР и после неё только в лицевых рядах.

Рисунок 8



Даю подсказку, которой пользуюсь сама. Чтобы не путать, за какую стенку делать прибавку, всегда смотрим на работу.

Прибавку **ПЕРЕД** ЛР - за **ПЕРЕД**нюю стенку (левая прибавка рис.№8).

Прибавку **ЗА** ЛР - **ЗА**дную стенку (правая прибавка рис.№8).

3 ряд (вывязываем росток): 1 кр. снять, 5 лиц, 1 изн. ЛР, прибавка **ЗА** ЛР! (не забываем), **8-8-9-8** лицевых (левый рукав), прибавка **ПЕРЕД** ЛР, 1 изн. - ЛР, прибавка **ЗА** ЛР, **10-14-14-16** лицевых (петли спинки), прибавка **ПЕРЕД** ЛР, 1 изн. - ЛР, прибавка **ЗА** ЛР, 2 лиц. и разворот на \* №1.

Ряд не довязываем до конца. Разворот.

*4 ряд (изн):* Первую петлю разворота снять с накидом. Нить затянуть. И вязать без прибавок (как все изнаночные ряды) до места разворота \* №2. Разворот.

*5 ряд:* Первую петлю разворота снять с накидом. Нить затянуть. Вяжем с прибавками **перед** и **за** ЛР до места разворота \* №3. Разворот.

*6 ряд:* Первую петлю разворота снять с накидом. Нить затянуть. Вяжем с прибавками перед и за ЛР до места разворота \* №4. Разворот.

*7 ряд.* Первую петлю разворота снять с накидом. Нить затянуть. Вяжем с прибавками перед и за ЛР до места разворота \* №5. Разворот.

*8 ряд (изн.):* Первую петлю разворота снять с накидом. Нить затянуть. Вяжем с прибавками перед и за ЛР до места разворота №6. Разворот.

*9 ряд:* Первую петлю разворота снять с накидом. Нить затянуть. Вяжем с прибавками **перед** и **за** ЛР **ряд до конца!** Не забывая сделать прибавку **ПЕРЕД** последней ЛР у планки в конце ряда!

Росток связан!

**Обнуляем счет!**

## Маркеры на ЛР (линии реглана) Росток связан.

\* отмечены места и порядковые номера разворотов



Следующее фото даёт более полное представление о величине связанного ростка.



Число петель спинки для всех размеров увеличилось на 8 петель.

Число петель каждого рукава - на 5 петель соответственно.

Маркеры можно снять. Вязать с прибавками в лицевых рядах слева и справа от ЛР.



Продолжить вязание поворотными рядами.

В лицевых рядах с прибавками по обе стороны от каждой ЛР.

Прибавки у ЛР, соседствующих с петлями планки, делать **ТОЛЬКО** с одной стороны:

В начале ряда - после ЛР.

В конце ряда - перед ЛР.

Петли в изнаночных рядах вязать по рисунку.




Изнаночная сторона работы.



Вяжем, пока длина ЛР по передним частям рукава не достигнет **12-13-13-14** см. , считая началом ЛР от места начала прибавок.

См. выкройку на рис. № 4

Ширина в груди тоже должна соответствовать возрастным меркам и значениям, указанных в таблицах (рис.№2 и №3)



## **Вяжем деталь спинки туловища.**

*Внимание!* Далее изнаночные петли, находящиеся возле планки не являются ЛР! Прибавки возле них делаем только в случае необходимости.

**Для подрезов рукавов размеров 0-3 мес. и 3-6 мес. набрать по 1 петле!**

**Для размера 6-9 мес. - по 2 петли.**

**Для размера 9-12 мес. - по 3 петли.**

*1 ряд:* 1 кр. снять, 5 петель планки, 1 изн., **НАБРАТЬ** петли подрезов, присоединив бросовую нить контрастного цвета, крючком **ВРЕМЕННО** закрыть петли левого рукава, изн. ЛР провязать лицевой, провязать петли спинки, изн.ЛР провязать лицевой, набрать петли для подреза правого рукава, снова присоединить бросовую нить и закрыть петли правого рукава, 1 изн., 5 лицевых, 1 изн.



Можно снять петли рукавов на специальные булавки, ниточки.



У Вас должна получиться следующая конструкция.



Продолжить вязать поворотными рядами **не доходя 5 см** до линии шага, пока длина по спинке не составит:

**28 - 32 - 36 - 39** см.



В выкройке даны прибавки на свободное облегание 6 см. Однако, допустимые припуски на свободное облегание в области бедер могут достигать значения 10 см.

Учитывайте эти моменты индивидуальных параметров малыша и продолжайте делать прибавки в случае их необходимости.

Чтобы край с прибавками у планки выглядел опрятным, прибавки делаем по обе стороны от планки, провязав 1 кромочную, 5 лицевых петель планки, 1 изн. (для рельефности) и 1 лиц. И только потом делаем прибавку. (Фото выше).

В конце ряда - вязать прибавки симметрично.



Рабочую нить обрезать, работу отложить.

### ***Вяжем рукава.***

Присоединить рабочую нить в месте набранных петель подреза **по центру.**

Вязание сверху вниз по кругу.

Поднять из петель подреза: 1 петлю - **для всех размеров.**

Отметить место начало работы маркером.

Затем провязать все петли рукава.

Для размера **6-9** мес. поднять из петель подреза 1 петлю в конце ряда.

Для размера **9-12** мес. - 2 петли в конце ряда.

В работе **ЧЕТНОЕ** число петель для всех размеров.



Ширина манжеты в готовом виде **12 см.**

Длина рукава с манжетой **21 - 24 - 27 - 30 см.**



Для рисунка, связанного узором резинка 1x1 эта величина соответствует, приблизительно, 30-32 петлям.

Рассчитать индивидуально шаг убавок для рукава.

Рассмотрим на примере механизм расчета.



Число петель рукава в верхней части = 38.

Для манжеты достаточно 30 петель.

Требуется убавить равномерно 8 петель (т.е. сделать 4 убавки по 2 петли - одна в начале и вторая в конце ряда).

Сделать эти 4 убавки нужно на 9 см - столько нужно провязать до начала манжеты.

В 9 см у меня 27 рядов (согласно петельной пробе).

Первую убавку я сделаю в 3 ряду.

Последнюю - в 27 ряду.

Остальные две вычислю:  $27 - 3 = 24$ .

Делю 24 на 3 части.

$24 : 3 = 8$  петель - одна часть.


8 + 3 = 11 ряд (убавка)

11 + 8 = 19 ряд (убавка)



Расписываю ряды с убавками: 3, 11, 19, 27.

Рисунок 9



Убавки делать в начале (с наклоном вправо) и конце (с наклоном влево) ряда.

Для вязания манжеты перейти на спицы №3 вязать резинкой 1x1 по кругу *10 рядов*.

Высота манжеты **3 см для всех размеров**.

Провязать *11 и 12 ряды* полой резинкой.

Рабочую нить отрезать, оставив конец длиной, равной 4 длинам окружности манжеты.

Край резинки закрыть иглой.

Рекомендую воспользоваться этим роликом. На мой взгляд, самый понятный.

<https://www.youtube.com/watch?v=vH73sPY9M5k&t=190s>

При этом край получается эластичным и красивым.

Можно сделать закрытие петель любым известным Вам способом.

## ***Вяжем деталь переда.***

Набрать **20 - 24 - 24 - 26** петель.

*Ряд 1-10:* платочная вязка.

**Если Вы вяжете комбинезон с планками застежки на пуговицы, в 5 ряду планки сделайте первые симметричные отверстия под застёжку.**

Для отверстия в лицевом ряду  
кромочную снять, 2 лиц.,  
2 вместе лицевой, накид.



Для этого в 5 ряду провязать петли планки следующим образом: кромочную снять, 2 лиц., накид, 2 вместе лицевой, лиц., изн.


В конце ряда на планке повторить действия в обратном порядке: изн., лиц., 2 вместе лицевой, накид, 2 лиц, изн.

Для уменьшения ширины горловины, достаточно перешить пуговицы дальше на вороте.



По своей уже связанной детали спинки рассчитайте в индивидуальном порядке места остальных отверстий под пуговицы.

Посчитайте число рядов планки и сделайте разметку рядов, в которых нужно связать отверстия под пуговицы.



Учитывайте промежутки между местами соединения деталей переда и спинки.




Развесить маркеры, отметив петли планки.

*11 ряд:* 1 кром. снять, 5 лиц., 1 изн., **6 - 10 - 10 - 12** лицевых, 1 изн., 5 лицевых, 1 изн.

*12 ряд и все чётные:* вязать по рисунку (петли планки - лицевыми).

*13 ряд:* 1 кром. снять, 5 лиц., 1 изн., 1 лиц, прибавка за заднюю полупетлю перекрученной протяжки нижележащего ряда, **4 - 8 - 8 - 10** лицевых, прибавка за переднюю полупетлю из перекрученной протяжки нижележащего ряда, 1 лиц., 1 изн., 5 лицевых, 1 изн.



Прибавки делать в каждом лицевом ряду столько же, сколько их было сделано у передних ЛР детали спинки.



В том случае, если в силу каких-то причин у Вас был собственный ритм прибавок ЛР детали спинки, следует повторить его при вязании передней детали комбинезона.

К моменту соединения деталей спинки и переда комбинезона, число петель передней детали комбинезона (включая петли планки) должно быть равным числу петель детали спинки (за вычетом петель планок).

А общий объём в области бёдер достаточный для того, чтобы комбинезон не обтягивал тело, а сидел свободно. С хорошими прибавками на свободное облегание.



## Соединение деталей комбинезона.

Обнуляем счёт.



Рабочая нить детали переда находится справа.

Снять на запасную спицу последние семь петель детали спинки.

В левую руку взять спицу с деталью передней части, позади неё расположить спицу со снятыми петлями спинки и провязать семь петель попарно лицевыми петлями.



Петли планки передней части легли поверх петель планки спинки.

начало соединения деталей переда и спинки.

изнаночная спинки = кромочная переда



Первая петля отмеченная стрелкой на фото, теперь у нас начало ряда.

Отмечаем её главным маркером.

Вяжем петли передней части до места следующей планки.

Симметрично с левой стороны передней части провяжут петли планок попарно.



Последнюю петлю планки так же отметить маркером.

Вязать петли спинки.

**Число петель от главного маркера до левого должно быть равно числу петель спинки.**

Продолжайте вязание по кругу.



От места соединения деталей комбинезона до места шага - согласно выкройке - нужно провязать 5 см для всех размеров.

На этом промежутке со стороны спинки я провязываю дополнительно 3 раза укороченные ряды от одного маркера до другого через равные промежутки.

Делаю это для дополнительного объёма под подгузник, тем самым увеличивая длину спинки в этой области на 6 рядов, что составляет в моём случае 2 дополнительных сантиметра объёма.

*1-2 ряды:* по кругу.

*3 ряд:* Не переходя к 4 круговому ряду, поворачиваем работу (делаем разворот, как при вязании укороченных рядов) изнаночной стороной.

Снимаем с накидом первую петлю и вяжем в обратном направлении по изнанке до места второго маркера (все петли, относящиеся к части спинки), разворот, петлю снять с накидом и довязать круг до конца.

*4-6-ряды:* по кругу.

*7 ряд:* вязать, как 3 ряд.

*8-11 ряды:* по кругу.

*12 ряд:* вязать, как 3 ряд.

*13-15 ряды:* по кругу.

Получается, что со стороны переда провязано 15 рядов.

А со стороны спинки - 21 ряд.

Можно вязать с 1 по 15 ряд без этих дополнительных укороченных рядов.



## ***Вяжем левую штанину.***

### **Обнулить счёт!**

Выделить симметрично по центру передней и задней частей комбинезона петли для ластовицы.

Отметить их маркерами.

Ширина ластовицы в готовом виде 6 см = 10-12 петель.

Взять запасную пару круговых спиц ( номером не больше №3,5). Снять на неё петли предыдущего (уже провязанного) ряда до ближайшего маркера со стороны детали спинки.

*1 ряд:* Этой же спицей (запасной) вязать до маркера начала ластовицы со стороны передней части.

Сейчас на запасной спице находятся все петли правой штанины.

Этой же спицей провязать 10-12 петель ластовицы. Вернуть их на левую спицу.

Присоединить бросовую нить и закрыть крючком провязанные петли ластовицы передней части детали.

Передвинуть работу, находящуюся на запасной спице и закрыть крючком бросовой нитью петли ластовицы со стороны детали спинки.

Таким образом, в работе остались только петли левой штанины.

*2 ряд и последующие:* вязать по кругу только петли, относящиеся к левой штанине.

Длина штанины (с манжетой = 5 см) **15 - 17 - 20 - 23** см.

Вычитаем из общей длины длину манжеты и получаем:

**10 - 12 - 15 - 18** см.

Ширина манжеты в сложенном виде **7-8-8-8** см.

Рассчитываем исходя из имеющихся данных и петельной пробы число необходимых убавок.



Предположим, что ширина штанины в верхней части в сложенном виде у меня 48 петель и составляет 12 см.

В развернутом виде это будет -  $2 \times 12 = 24$  см

$24 \text{ см} \times 2$  (плотность петельной пробы) = 48 петель.

А ширина манжеты - 8 см.

$8 \times 2 = 16$  см в развернутом виде.

Манжета должна быть:

$16 \times 2$  (петельная проба) = 32 петли

Вычитаем :  $48 - 32 = 16$  петель.

Получается, что мне нужно сократить работу на 16 петель за 10 см (для размера 0-3 мес.)

Поскольку, убавки мы делаем в начале и в конце ряда, то за один ряд убавляем по 2 петли.

Значит, всего убавок за 10 см должно быть 8.

$16 : 2 = 8$

Убавки должны быть сделаны за 30 рядов через равные промежутки.

$30 : 8 = 3,75$



Ровного значения не получается, поэтому расписываю убавки по рядам:

3, 7, 11, 15, 19, 23, 26, 30.

Убавки можно делать с внутренней стороны штанины, провязывая в каждом отмеченном ряду первую и вторую петлю вместе за передние стенки с наклоном вправо, а в конце ряда - предпоследнюю и последнюю петли - с наклоном влево.

Смотрим рис. №9 (стр. 26)



Линию убавок можно оформить и по-другому (фото выше). Выделить первую и последние петли с внутренней стороны штанины.

А убавки производить слева и справа от этих двух центральных петель. Т.е., убавлять в начале ряда, провязывая вместе 2 и 3 петли, а в конце ряда - 3 и 2 петли от конца.

Для вязания манжеты перейти на спицы №3.

Манжету штанины вязать так же, как и манжету рукава.

Высота манжеты для всех размеров 5 см.

1-15 ряд: резинка 1x1

16-17 ряд: полая резинка.

Петли манжеты штанины закрыть иглой.



## ***Вяжем правую штанину.***

Присоединить рабочую нить с внутренней стороны петель правой штанины, оставив свободным конец нити длиной, превышающей в 4 раза длину ластовицы.

Чтобы этот конец не мешал, я его скручиваю и прикалываю булавкой к любой из сторон ластовицы.

Вязать правую штанину аналогично левой.

## ***Соединение петель ластовицы.***

Перенести петли ластовицы на 2 чулочные спицы (удобнее использовать короткие).

Удалить бросовую нить.

Расправить и положить обе части ластовицы, расположив петли попарно напротив друг друга.


Вдеть конец рабочей нити, оставленной до начала вязания правой штанины, в иглу и сшить петли ластовицы трикотажным швом «петля в петлю». Рисунок №10.

Рекомендую к просмотру небольшое информативное видео.

<https://www.youtube.com/watch?v=69DLyHmSYTI&t=157s>



Рисунок 10



Кнопки ( пуговицы, бирки) пришиваю симметрично в размеченных местах на изделие, прошедшее ВТО.

Можно дополнительно (по желанию) укрепить планки готовой трикотажной лентой, пришитой с изнаночной стороны, если в качестве застёжек вы выбрали кнопки.





Или удачно совместить оба вида застежки. Кнопки - для удобства, а пуговицы будут играть роль элемента декорирования.

И не забудьте красиво украсить грудку (а можно и спинку) Вашего изделия, добавив ему ИЗЮМИНКУ.

Это может быть любой понравившийся Вам рисунок, вышитый по петлям, аппликация - готовая или связанная крючком или спицами. **Обязательно предварительно проверьте пряжу на предмет линьки!**

Можно на стадии вязания грудки рассчитать и выполнить теневой рисунок.

Либо сразу вязать переднюю часть интарсией (многоцветное вязание).

<https://www.livemaster.ru/topic/2297941-intarsiya-prostaya-tehnika-vyazaniya-ili-tseloe-iskusstvo>

Любой вид отделки трикотажного полотна (вышивка по петлям, вышивка тамбурным швом, аппликации и т.п.) производить ТОЛЬКО на изделии прошедшем ВТО!



**И не забудьте, что после отделки изделия необходимо провести повторное ВТО!**



Лёгких и ровных петелек, девочки!

С уважением, Васильева Елена.

2018 год.