

## **Мастер—класс по вязанию майки крючком**

#топ\_tenderness

*Описание + видео  
Средняя степень сложности.*

**Видео представлено ниже по тексту ссылками на ютуб и куар-кодами.**

*Если ссылка не открывается, пробуйте с компьютера, или нужно скопировать ссылку и вставить ее в любой браузер (не в ютуб)  
Все ссылки активны!*

**Файл нужно скачать!**

*Автор: Макарова Наталья*

[https://vk.com/voobrazhalkina\\_mk](https://vk.com/voobrazhalkina_mk)

<https://instagram.com/voobrazhalkina>

*Эта топ-майка связана красивым ажурным узором крючком. В таком топе вы будете чувствовать себя легко и комфортно в летнюю погоду.*

*Подойдет и для прогулки в парке и для офиса.*

*Благодаря поперечному вязанию узор имитирует вязку спицами.*

*Узор эластичный и хорошо держит форму.  
Для отделки модели использованы ажурные полосы.*

*Майку можно связать на любой размер разной длины.*



***Перед началом вязания прочтите описание до конца!***

***Приятного Вам вязания, я уверена, что у Вас получится красивая майка!***

#mon\_tenderness

Копирование и распространение запрещено! by @voobrazhalkina

## Рекомендации по пряже:

Топ-майку можно связать из любой подходящей пряжи с параметрами около 50 г/150-165-175 м.: хлопок, полухлопок, смесовки.  
Пряжа должна быть не очень толстой, легкой и летней по структуре.

## Расход пряжи:

- до 180-200 гр. на детский размер с резинкой.
- до 220-250 гр. на женский размер с резинкой.
  
- Gazzal Baby Cotton
- Alize Cotton Gold
- Gazzal Giza
- Alize Bella
- Пехорка Нежная
- Пехорка летняя simple
- Alize Diva



## Инструменты:

- Крючок основной № 3,5
- Крючок на один размер больше основного для наборной цепочки и первого ряда.
- Сантиметровая лента
- Толстая игла с тупым концом
- Маркеры, ножницы
- Можно украсить пайетками



В начале работы **всегда** вяжется **образец**, благодаря этому, вы сможете связать изделие, не привязываясь к моей плотности, а по своим расчетам. Образец нужно постирать и высушить на ровной поверхности (провести ВТО: влажно – тепловая обработка), сделать замеры. Образец свяжите мин. размером 15 на 15 см.



#mon\_tenderness

Копирование и распространение запрещено! by @voobrazhalkina

### Условные обозначения:

ВП – воздушная петля подъема

ССН – соединительный столбик с накидом.

ССБН – соединительный столбик без накида.

ПСН - полустолбик с накидом

ССН – столбик с накидом

○	ВП
*	ССН за заднюю полупетлю
⊕	ССН за обе полупетли
—	ССБН
п	ПСН
+	ССН
×	2 ССН лицевых
×	2 ССН изнаночных
■	изнаночный ряд

### Майка связана 3 узорами:

- 1) Основной узор - это резинка из полустолбиков с накидом за заднюю полупетлю.
- 2) Боковая и центральная вставка – ажурный узор
- 3) Резинка по низу - резинка из полустолбиков с накидом / или резинка из соединительных столбиков с накидом за заднюю полупетлю.



*Копирование и распространение запрещено! by @voobrazhalkina*

1. **Основной узор** - это резинка из полустолбиков с накидом за заднюю полупетлю.

### Узор «Резинка псн»

Узор вяжется только из полустолбиков с накидом поворотными рядами, все петли вяжутся всегда за заднюю полупетлю. В конце ряда для подъема делаем 2 вп и разворот.

Одна полоска в данном узоре состоит из двух рядов (изнаночный + лицевой).

Узор двусторонний. По лицевой стороне «галочки» V в косичке смотрят вверх.

Узор очень эластичный и хорошо тянется в ширину.

2 ряда (лицевой и изнаночный) образуют одну полоску. Будем считать именно эти полоски.

Схема «Резинка псн»

		↻	↻		
10	o	≡	≡	≡	≡
9	o	≡	≡	≡	≡
8	o	≡	≡	≡	≡
7	o	≡	≡	≡	≡
6	o	≡	≡	≡	≡
5	o	≡	≡	≡	≡
4	o	≡	≡	≡	≡
3	o	≡	≡	≡	≡
2	o	≡	≡	≡	≡
1	o	≡	≡	≡	≡
	↻	↻	↻		
	1	2	3	4	5



См. видео узор «резинка псн»:

<https://youtu.be/D17-6hBbR-8>



Укороченный ряд - это ряд, связанный данным узором и не довязанный до конца на определенное количество петель.

Последняя петля в таком ряду обычно провязывается ниже по высоте, например, вместо псн – сссн. Далее делается одна вп подъема, полотно разворачивается и вяжется в другую сторону.

Таких укороченных рядов может быть несколько.

Удлиненный ряд – этот ряд, который объединяет несколько укороченных рядов в один. Переход с одного ряда на другой

вяжется через боковую перемычку у края «ступеньки», чтобы не было дырочек. См. видео



См. видео укороченный и удлиненный ряды из псн:

<https://youtu.be/XSLt5bp2mBI>



## 2. Боковая и центральная вставка – ажурный узор

Вяжем поворотными рядами, узор односторонний, «елочка» должна смотреть вверх.

Узор состоит из 4 рядов. Т.е. в раппорте узора всего 4 ряда, потом начинаем вязать заново, повторяя с первого ряда. Количество петель должно быть четное.

0 ряд – набрать цепочку из вп.

1 ряд – ссн под перемиčku (далее за обе петли)

2 ряд – ссн за заднюю полупетлю.

3 ряд – все петли за обе петли: 1 ССН, далее вяжем изнаночные пары ССН, в конце 1 ССН (изнаночный ряд)

4 ряд – все петли за обе петли: 1 ССН, далее вяжем лицевые пары ССН, в конце 1 ССН (лицевой ряд)

далее повторяем с 1 ряда:

1 ряд – ссн за обе петли

2 ряд – ссн за заднюю полупетлю.

3 ряд – все петли за обе петли: 1 ССН, далее вяжем изнаночные пары ССН, в конце 1 ССН (изнаночный ряд)

4 ряд – все петли за обе петли: 1 ССН, далее вяжем лицевые пары ССН, в конце 1 ССН (лицевой ряд)

См. видео ажурный узор:

<https://youtu.be/zpRg-bPj820>



Схема «Ажурный узор»

			↻ o	↻ oo		
10	o	*	*	+	+	*
9	o	*	*	X	X	*
8	o	*	*	X	X	*
7	o	*	*	X	X	*
6	o	*	*	X	X	*
5	o	*	*	X	X	*
4	o	*	*	X	X	*
3	o	*	*	X	X	*
2	o	*	*	X	X	*
1	o	*	*	+	+	*
		↻ o	↻ oo	↻ o		
		1	2	3	4	5



Нужно связать образец узором «Резинка псн» и полоску ажурным узором чтобы понять вашу плотность.

Моя плотность узором «Резинка псн»: в 10 см. 22 п. крючок 3,5 и 8,5 полос

### 3. Резинка по низу изделия

Если вы НЕ хотите заузить изделие по низу, но можно вязать резинку также, как и основное полотно узором «резинка псн», но взять крючок на 1 размер меньше и менять каждый раз.

Чтобы заузить низ майки, резинку вяжем узором «резинка 1\*1 ссн».

Узор состоит только из соединительных столбиков с накидом, провязанных за заднюю полупетлю. Кромочные петли также вяжем только за заднюю полупетлю, чтобы не стянуло низ майки.

Все ряды и лицевые и изнаночные вяжутся одинаково. Узор двусторонний. В конце ряда для подъема делаем 1 вп и разворот.

Схема «Резинка 1\*1 ссн»

			↻	↻		
10	o	*	*	*	*	*
9	o	*	*	*	*	*
8	o	*	*	*	*	*
7	o	*	*	*	*	*
6	o	*	*	*	*	*
5	o	*	*	*	*	*
4	o	*	*	*	*	*
3	o	*	*	*	*	*
2	o	*	*	*	*	*
1	o	*	*	*	*	*
		↻	↻	↻		
		1	2	3	4	5



См. видео ссн и сбн:

<https://youtu.be/z5313Eagdqw>



См. видео «резинка 1\*1»

<https://youtu.be/zW7TX8vF9O4>



Можно чередовать и связать резинку узором «**резинка псн /ссн**»: лиц.ряды – псн / изн.ряды - сссн

Схема «Резинка псн / сссн»

					
10					
9					
8					
7					
6					
5					
4					
3					
2					
1					
					
	1	2	3	4	5



### Конструкция

Майка состоит из 2х деталей спинки и переда, каждая часть вяжется отдельно в технике поперечного вязания обратно-поворотными рядами без отрыва нити.

Вязание 1 части переда и 3 ч спинки начинаем сверху вниз, после того как набрали цепочку из вп. Вязание 2 ч переда и 4 ч спинки начинаем снизу-вверх.

Части 1 и 2, а также 3 и 4 вяжутся безотрывно.

Вырез и ширина майки формируется с помощью укороченных и удлиненных рядов. По низу идет резинка. Удлинить изделие можно при помощи добавления дополнительных вп в нижней части топа. В серой майке добавлены дополнительные косички по центру (на схеме это 34-35 р).


Соединение полотна выполняется трикотажным швом по боковой линии иглой или крючком.

Майка имеет прямой фасон по «фигуре». Ширину изделия формируем количеством укороченных рядов в ширину. За счет эластичного узора изделие хорошо тянется в ширину. Расчеты приведены для размера *S-M*.

Рекомендую взять изделие, которое вам идеально подходит, взять за основу длину и ширину. И при вязании топа прикладывать и соотносить размеры.

#mon\_tenderness

Копирование и распространение запрещено! by @voobrazhalkina



### Ход работы:

По вашему образцу вам нужно рассчитать количество петель для наборной цепочки, это будет высота майки. Ширину майки рассчитываем исходя из ваших образцов: сколько см. занимает ажурная полоска + сколько нужно связать полосок в ширину узором «резинка псн».

Берем свою окружность груди без прибавок на свободу облегания / 4 части. Это и будет ширина  $\frac{1}{4}$  майки, т.е.  $\frac{1}{2}$  переда. По ходу работы, вы будете видеть, как тянется узор в большом полотне, возможно нужно будет взять меньше ширину, если хотите более облегающий топ.

Например, ОГ 92 см / 4 = 23 см.

23 см. подойдет для более свободной майки, на топ я беру ширину 18-20 см.

Можно от общей ширины отнять 10% для более плотного облегания топа.

Далее, по ходу вязания, вы будете видеть сколько вам нужно связать укороченных или удлиненных рядов в ширину. Т.к. в большом полотне плотность может измениться, узор довольно эластичный.

Расчеты приведены для размера *S-M*. Дополнительные ряды на размеры *M-L* на схеме выделены цветом.

Первая часть укороченных рядов (на схеме 8-13 р) занимает  $\frac{1}{3}$ , а остальные  $\frac{2}{3}$  распределяются на остальную часть для выреза горловины.

Мой вариант: 10 п резинки + 100 п на основную часть = 110 п.


Резинка состоит из 10 п, это 4-5 см.

Отнять петли для резинки, оставшиеся идут на основную часть, это число должно **быть кратное 2**.


См. графическую схему и фото.

<https://disk.yandex.ru/d/9CDZ6WUziKJV0g>

# Схема № 1



## Схема № 2



## 1 часть переда. Схема № 1

0 р набрать цепочку из вп 110 п., нить внизу у резинки. Отделить петли резинки маркером.

*Все лицевые ряды нечетные.*

*Все изнаночные ряды четные.*

Нужно связать ажурную полоску:


1р. 100 ссн + 10 п резинки (вариант резинки на ваш выбор)

2р. 10 п резинки, 100 ссн **за заднюю** полупетлю.

3р. 1 ССН, пары перекрещенных изн. ССН, в конце ССН заменим на псн (чтобы был более плавный переход в резинку), 10 п резинки

4 р. 10 п резинки, 1 псн, пары перекрещенных лиц. ССН, в конце 1 одинарный ССН

5 р. 100 ссн **за обе петли**, 10 п резинки



\*Одинарный высокий столбик с накидом ССН на схеме ажурного узора **в конце ряда, где начинается резинка**, заменим на – полустолбик с накидом псн, для более плавного перехода.

\*Все петли резинки, в том числе и кромочные петли в конце резинке, вяжутся только за **одну** заднюю полупетлю, чтобы резинку не стянуло.

#mon\_tenderness

Копирование и распространение запрещено! by @voobrazhalkina

Начинаем вязать укороченные ряды узором «резинка псн».

Если у вас другая плотность, то ориентируйтесь по см. где должны быть первые укороченные ряды.



6 р. укор. 10 п резинки, 90 псн за **за заднюю** полупетлю. *Не довязали 10 п сверху, не довязали около 6 см. от края.* Поставить **маркер**.

*\*важно: в укороченных рядах последний псн в ряду, и первый после разворота нужно заменить на ссн, чтобы был более плавный переход.*

7 р. 90 псн, 10 п резинки

8 р. 10 п резинки, 60 псн (59 псн + 1 ссн) *Чтобы было проще считать, можно от маркера отсчитать вниз 30 псн, не довязали около 22-24 см. от края.*

9 р. 1 ссн + 59 псн, 10 п резинки

10 р. 10 п резинки, 62 псн (61 псн+1 ссн)

11 р. 1 ссн + 61 псн, 10 п резинки.

12 р. 10 п резинки, 65 псн (64 псн + 1 ссн)

13 р. 1 ссн + 64 псн, 10 п резинки



*дополнительная полоска для р. M-L (пробязаны в серой майке)*

**13\*** *пробязать еще р: 10 п резинки, 68 псн (т.е. + 3 доп. псн вверх)*

**13\*\*** *р. 68 псн + 10 п резинки*

#mon\_tenderness

Копирование и распространение запрещено! by @voobrazhalkina



### Формирование выреза горловины:

*Внимание: здесь шаг снижения у горловины может быть не только 4-4-4-3-3. Если вы хотите более глубокий вырез, то можно сделать 5- 5-5-4-4-3- или 3-3-3-3- т. д.*

*Увеличить шаг также можно для худеньких девочек, тогда ширина половинки переда будет достигнута быстрее. Не забудьте еще про ажурную полоску, которая тоже добавит ширину.*

14 р. 10 п резинки, 86 псн (85 псн + 1 ссн).

здесь вяжем удлиненный ряд и такое количество петель, чтобы от первого **маркера** было не довязано 4 п.

15 р. 1 ссн + 85 псн, 10 п резинки

Далее, в каждом укороченном ряду не довязываем по 4 п, итого 4 р., далее вяжем еще два укороченных ряда, не довязываем по 3 п.

16 р. 10 п резинки, 82 псн (81 псн + 1 ссн).

17 р. 1 ссн + 81 псн, 10 п резинки

18 р. 10 п резинки, 78 псн (77 псн + 1 ссн).


19 р. 1 ссн + 77 псн, 10 п резинки

20 р. 10 п резинки, 74 псн (73 псн + 1 ссн).

21 р. 1 ссн + 73 псн, 10 п резинки

22 р. 10 п резинки, 70 псн (69 псн + 1 ссн).

23 р. 1 ссн + 69 псн, 10 п резинки



24 р. 10 п резинки, 67 псн (66 псн + 1 ссн).

25 р. 1 ссн + 66 псн, 10 п резинки

26 р. 10 п резинки, 64 псн (63 псн + 1 ссн).

27 р. 1 ссн + 63 псн, 10 п резинки

28 р. удлиненный ряд на всю высоту 10 п резинки, 100 псн

29-30 р. удлиненный ряд на всю высоту 10 п резинки, 100 ссн

(по желанию в 29 р идет смена нити сверху)

#mon\_tenderness

Копирование и распространение запрещено! by @voobrazhalkina



*Далее вяжем ажурную полоску:*

31 р. 1 ССН, пары перекрещенных изн. ССН, в конце 1 ССН заменим на ПСН (чтобы был более плавный переход в резинку), 10 п резинки

32 р. 10 п резинки, 1 ПСН, пары перекрещенных лиц. ССН, в конце 1 ССН

33 р. 100 ссн за обе петли, 10 п резинки



*Определите глубину выреза, поставьте маркер. В моем случае глубина выреза будет 40 п сверху.*

34-35 р 10 п резинки, 60 ссн

(это два центральных ряда, которые образуют косичку, вяжутся до разреза в горловине)

Измерьте ширину полочки.

#mon\_tenderness

Копирование и распространение запрещено! by @voobrazhalkina

## 2 часть переда. Схема № 2

0 р. 10 п резинки, 60 ссн, набрать 40 вп.

*Для удобства начинаем счет с 1 р. Вяжем вторую половину зеркально первой.*

1 р. 100 ссн, 10 п резинки

2 р. 10 п резинки, 100 ссн

3р. 1 ССН, пары перекрещенных изн. ССН, в конце 1 ССН заменим на псн (чтобы был более плавный переход в резинку), 10 п резинки

4 р. 10 п резинки, 1 псн, пары перекрещенных лиц. ССН, в конце 1 одинарный ССН

5 р. изн. 100 ссн, 10 п резинки



*Вяжем вторую половину зеркально первой, см. графическую схему № 2*

6 р. укор. 10 п резинки, 64 псн (63 псн + 1 ссн).

7 р. 1 ссн + 63 псн, 10 п резинки.

8 р. 10 п резинки, 67 псн (66 псн + 1 ссн).

9 р. 1 ссн + 66 псн, 10 п резинки



10 р. 10 п резинки, 70 псн (69 псн + 1 сссн).

11 р. 1 сссн + 69 псн, 10 п резинки

*и т.д. см. текстовое описание схемы № 1 в зеркальном направлении от 23 до 27 р.*

28 р. 10 п резинки, ряд до конца 100 псн

29 р. сссн за **обе петли**, 10 п резинки

30 р. 10 п резинки, 100 сссн за **заднюю** полупетлю.

31-33 р по схеме ажурного узора.

**Спинка** вяжется точно также, как и перед. Но длиннее на 1 см., в моем случает это 2 петли.

Это **будет росток**, чтобы майку не тянуло назад.

Т.е. первый укороченный ряд не довязываем сверху на бретели не 10 п. как на переде, а 12 п.

Это 6 р. на схеме № 1

Остальные ряды вяжем одинаково.

Если у вас очень пышная грудь, можно на спинке убрать один любой ряд из псн.

Спинка и перед готовы.

Делаем **боковой шов** по изнаночной стороне и сшиваем лямки.



*#mon\_tenderness*

*Копирование и распространение запрещено! by @voobrazhalkina*



Боковой шов делаем на желаемую высоту. Можно сшить иглой или крючком двумя способами ссбн или сссн. Можно участок с резинкой сбоку не сшивать и будет как разрез.

**См. видео боковой шов:**

[https://youtu.be/CU\\_KxnDStmQ](https://youtu.be/CU_KxnDStmQ)



Лямки сшиваем просто иглой совмещая косички и ряды.

Ваш топ готов!

*#mon\_tenderness*

*Копирование и распространение запрещено! by @voobrazhalkina*



#### **ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ВТО (влажно-тепловая обработка) изделия**

- Изделие аккуратно выстирать руками в теплой воде (не выше 30 градусов) со специальным средством для стирки шерстяных вещей.
- Прополоскать в воде с той же температурой, что и при стирке.
- Бережно отжать не выкручивая, завернуть в махровое полотенце, оставив на время, чтобы полотенце впитало в себя влагу
- Сушить на горизонтальной поверхности (на сухом полотенце), предварительно расправьте изделие и придайте ему нужную форму.
- Не сушите связанные изделия на батарее или в подвешенном состоянии.

Обязательно показывайте свои топы!  
Мне будет очень приятно!

*Дата выхода МК май 2023 г*  
*С уважением, Наталья Макарова*  
*@voobrazhalkina*

*Добро пожаловать на мой сайт  
с детскими и взрослыми изделиями  
крючком и спицами!*

<https://voobrazhalkina.com>