



Размеры:

42-48 (фото) / 50-56

Инструменты:

- [Спицы](#) круговые 6,5 мм 80 см (для основного полотна)
- [Спицы](#) круговые 5,5 мм 40 см, 80 см (для резинки и воротника джемпера)
- [Маркеры](#) для вязания 3-4 цвета по 10 шт.
- [Игла](#) для сшивания трикотажных изделий
- [Тросик для снятия петель или дополнительная леска](#)
- [Измерительная сантиметровая лента](#)
- [Ножницы](#)

Материалы:

- [Пряжа Katia Ingenua](#) (78% кидмохер, 13% ПА, 9% меринос, 140 м/50 г) в 1 нить – 300/350 г
- [Пряжа Lang Paillettes](#) (55% ПА, 45% пайетки, 112 м/25 г) в 1 нить – 1/2 мотка, 25/50 г

Аналоги пряжи:

- [Бобина Lux Mohair](#) (67% кидмохер, 25% шелк, 7% меринос, 370 м/100 г) в 1 нить – 300 / 350 г
- [Бобина 90 BELANGOR FRANCE](#) (90% ангоры, 10% ПА, 650 м/100 г) в 1 нить – 250 / 300 г. При выборе ангоры в качестве материала для джемпера, руководствуйтесь краткой информацией о плотности вязания и изменении параметров изделия, приведенной в конце описания.

Рекомендованные инструменты для #Джемпер_Дигидон из [BELANGOR](#):

- [Спицы](#) круговые 3,5 мм 80 см (для основного полотна)
- [Спицы](#) круговые 3 мм 40 см, 80 см (для резинки и воротника джемпера)

Воздушное и нежное полотно, искрящееся деликатными пайетками, создает ваш невесомый стильный образ с любым первым слоем. Кидмохер в качестве предложенного материала обеспечит легкость, компактность изделия и простой уход за ним.

Комфортное вязание из высококачественных материалов, быстрое исполнение изделия на крупных спицах, подробное описание с видеонструкциями и иллюстрациями, невероятное удовольствие от обладания уникальным джемпером уже обеспечены. Вам осталось лишь выбрать цвет!

- Простые линии, свобода облегания «экстра оверсайз».
- Джемпер вяжется отдельными деталями, в завершение сборки изделия выполняется оформление горловины.
- Стильный акцент в виде декоративного кармана.
- Описание подойдет для начинающих хомяков.



Как работать с описанием

1. Прежде чем начать вязание, внимательно и полностью изучите описание и видеoinструкции.
2. При выборе материалов для вашего изделия, отдавайте предпочтение рекомендованным материалам (наименования артикулов и ориентировочный вес указаны на стр. 1). В случае самостоятельного выбора, ориентируйтесь на собственные расчеты. Помните, что рекомендованный вес пряжи является ориентировочным, при покупке учитывайте особенности вашего вязания и желаемый размер образца (минимальный размер информативного образца 15x15 см).
3. Вне зависимости от того, выбрали вы рекомендованную пряжу или другую по своему вкусу, бобинную или моточную, уже знакомый артикул или новый для вас, вязание образца и этап его влажно-тепловой обработки (ВТО) **обязательны для всех проектов**. Ознакомьтесь с рекомендациями в разд. «Плотность вязания».
4. При выборе размера модели, ориентируйтесь на значения, приведенные в разд. «Параметры готового изделия».
5. Описание содержит иллюстрации основных техник вязания (см. разд. «Условные обозначения и приемы вязания»), а также видеoinструкции важных моментов для вашего удобства. Новичкам и тем, кто хочет повысить свое мастерство, мы рекомендуем [курс «Легкий старт»](#), доступ к которому вы можете оформить на сайте ДомПряжи в [разделе «Онлайн курс»](#).
6. Разд. «Навигация по описанию» поможет вам ориентироваться по тексту описания и последовательности создания вашего изделия.
7. В процессе вязания следуйте всем инструкциям описания. Мы сделали его максимально подробным так, чтобы ваше творчество было комфортным. Для удобства опытных пользователей предусмотрены включения «Кратко» в разделах с попетельным/порядным описанием, в которых изложены основные тезисы подробных частей описания.
8. Если у вас возникли вопросы, ответы на которые вы не нашли в описании, вы можете написать электронное письмо в ДомПряжи по адресу: info@wooldom.ru с обязательным указанием темы письма «Вопрос по описанию #Джемпер Дигидон», ответным письмом вы получите необходимые пояснения от автора.

Приятного творчества!

Плотность вязания

Для соответствия будущей модели заявленным параметрам готового изделия, необходимо связать образец размером примерно 15x15 см.

Необходимо связать образец и обязательно выполнить ВТО (влажно-тепловую обработку).

[Все о правильном выполнении ВТО на канале «ДомПряжи».](#)

Важно оценить изменения в образце после ВТО. Это поможет ориентироваться в процессе вязания на будущие размеры, плотность и качество полотна. Для этого удобно воспользоваться счетной рамкой для измерения плотности полотна.



До и после выполнения ВТО и полного высыхания образца, посчитайте количество петель и рядов в квадрате 10 см x 10 см.

Плотность основного полотна для данного изделия:

Основное полотно

спицы 6,5 мм

10 см x 10 см = 13 петель x 18 рядов

Резинка 3x3

спицы 5,5 мм

10 см x 10 см = 15 петля x 20 рядов

До




После

На рисунках представлен пример измерения образца, ориентироваться следует на приведенные числовые значения

Все параметры изделия приведены с учетом плотности после ВТО.

В случае, если вы вяжете более плотно/свободно, подберите больший/меньший размер спиц.

Параметры готового изделия



Все параметры изделия измерялись в горизонтальном положении, в спокойном состоянии без растягивания

Модель рассчитана на рост 168-170 см. В случае, если вы обладаете меньшим/большим ростом, или при желании выполнить джемпер короче/длиннее, чем расчетная модель, можно провязать меньшее/большее количество рядов от начала вязания основного полотна до начала формирования пройм, тем самым уменьшить/увеличить длину изделия. В этом случае ориентируйтесь на собственные расчеты в части высоты (количества рядов) и расхода материалов

Значения приведены в см в соответствии с размерной сеткой изделия. В случае, если значение одинаково для всех размеров, приведен единый показатель.

При выборе размера ориентируйтесь на свои параметры и желаемую свободу облегания, учитывая особенности модели

Условные обозначения и приемы вязания

Лицевые петли (лиц.п.)



Изнаночные петли (изн.п.)



Лицевая гладь



Лицевая гладь:

- с лицевой стороны выполняются лицевые петли,
- с изнаночной стороны – изнаночные петли

Резинка 3х3



Резинка 3х3:

исполняется последовательным чередованием 3 лиц.п. и 3 изн.п. с сохранением раппорта в следующих рядах

Вертикальный трикотажный (матрасный) шов

[Видеоинструкция](#)

Горизонтальный трикотажный (матрасный) шов

[Видеоинструкция](#)

Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ).

Если у вас есть вопросы по описанию, напишите на почту info@wooldom.ru - автор лично ответит вам.

Прибавление лицевых петель с наклоном влево



Поднимите петлю из протяжки предыдущего ряда



Убедитесь в том, что правая стенка петли расположена **на** спице



Провяжите скрещенной лицевой (за левую стенку петли)



Прибавление лицевых петель с наклоном вправо



Поднимите петлю из протяжки предыдущего ряда



Убедитесь в том, что правая стенка петли расположена **за** спицей



Провяжите скрещенной лицевой (за левую стенку петли)

Прибавление изнаночных петель с наклоном влево



Для формирования прибавки используйте протяжку предыдущего ряда



Поднимите петлю из протяжки на левую спицу. Убедитесь в том, что правая стенка петли расположена **за** спицей



Провяжите скрещенной изнаночной (за левую стенку петли)



Прибавление изнаночных петель с наклоном вправо



Для формирования прибавки используйте протяжку предыдущего ряда



Поднимите петлю из протяжки на левую спицу. Убедитесь в том, что правая стенка петли расположена **на** спице



Провяжите скрещенной изнаночной (за левую стенку петли)



Способ выполнения укороченных рядов

Формирование двойной петли в точке разворота при переходе с лицевого ряда на изнаночный



Провяжите лицевой ряд до точки разворота, отмеченной маркером, разверните работу



Переснимите на правую спицу петлю с левой спицы, перекиньте рабочую нить через правую спицу **от себя**, плотно подтяните петлю так, чтобы она получилась двойной, продолжите вязание изнаночного ряда



Формирование двойной петли в точке разворота при переходе с изнаночного ряда на лицевой




Провяжите изнаночный ряд до точки разворота, разверните работу



Переснимите на правую спицу петлю с левой спицы, перекиньте рабочую нить через правую спицу **на себя**, плотно подтяните петлю так, чтобы она получилась двойной, продолжите вязание лицевого ряда



Провязывание двойной поворотной петли в лицевом ряду



Будьте внимательны, найдите двойную петлю в полотне



Провяжите за обе стенки движением слева направо **перед спицей** так, чтобы петля не была скрещенной



При правильном провязывании петля неотличима от других лицевых в полотне

Провязывание двойной поворотной петли в изнаночном ряду



Будьте внимательны, найдите двойную петлю в полотне



Провяжите за обе стенки движением слева направо **за спицей** так, чтобы петля не была скрещенной



При правильном провязывании петля неотличима от других изнаночных в полотне

Видеоинструкция по немецкому способу вязания укороченных рядов по ссылке:

https://vk.com/video-54249020_456244139?list=ln-lzMSYDQ8zhAT1teEWK

Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ).

Если у вас есть вопросы по описанию, напишите на почту info@wooldom.ru - автор лично ответит вам.

Кромочные петли (кр.п.)



Кромочные петли с лицевой стороны полотна



Петлю снять, не провязывая



Продолжить вязание по рисунку



Провязать полотно до последней петли



Провязать последнюю петлю изнаночной



Кромочная петля должна быть умеренно свободной



Кромочные петли с изнаночной стороны полотна



Изнаночная сторона выполняется аналогично: первую петлю снять, не провязывая



Изнаночная сторона выполняется аналогично: провязать последнюю петлю изнаночной



Навигация по описанию


ЭТАП 1. СПИНКА

1.2. Вязание основного полотна

стр. 10

1.1. Набор петель, вязание декоративного края и резинки низа полотна

стр. 10



1.4. Формирование плечевых скосов

стр. 11


1.3. Формирование пройм спинки

стр. 10

ЭТАП 2. ПЕРЕД

2.1. Вязание полотна переда до плечевых скосов и выреза аналогично спинке

стр. 12



2.2. Формирование плечевых скосов и выреза горловины переда

стр. 12


ЭТАП 3. РУКАВА

3.2. Вязание основного полотна рукава

стр. 16

3.1. Набор петель, вязание декоративного края и резинки рукава

стр. 15



3.3. Вязание второго рукава

стр. 17

ЭТАП 4. СБОРКА, ФИНАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

4.1. Вязание кармана

стр. 17

4.2. Сшивание деталей


стр. 18

4.3. Оформление горловины

стр. 18

4.4. ВТО

стр. 18



Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ).

Если у вас есть вопросы по описанию, напишите на почту info@wooldom.ru - автор лично ответит вам.

ОПИСАНИЕ ВЯЗАНИЯ

СПИНКА

СПИНКА. Набор петель, вязание декоративного края и резинки низа полотна

На спицы 5,5 мм 80 см набрать 116/122 п., соединив нить мохера и пайеток Paillettes, провязать этим сочетанием пряжи 3 ряда лицевой глади:

- 1 ряд (лицевой) – наборный (уже выполнен);
- 2 ряд (изнаночный) – провязать изнаночными петлями;
- 3 ряд (лицевой) – провязать лицевыми петлями;
- 4 ряд (изнаночный) – провязать изнаночными петлями.

После выполнения декоративной планки, вывести нить пайеток из работы и выполнить резинку 3/3 только нитью мохера:

- 5 ряд (лицевой) – сформировать раппорт резинки: 1 кр.п., *3 лиц.п., 3 изн.п.* , повторять от * до * до конца ряда, не довязывая 1 п., завершить ряд 1 кр.п.;
- 6-52 ряды – продолжить вязание резинки 3х3 по рисунку.

Полотно провязано на высоту 52 ряда, что составляет 26 см.

СПИНКА. Вязание основного полотна

Сменить спицы на 6,5 мм 80 см.

Провязать лицевой гладью 20 рядов, что составляет 11 см.

Всего от начала вязания выполнено 72 ряда (36 см).

На данном этапе разместите маркеры по обеим сторонам полотна непосредственно на кромочные петли (это поможет вам ориентироваться при сшивании изделия) и продолжите вязание далее по описанию.

Важно! Модель рассчитана на рост 168-170 см. В случае, если вы обладаете меньшим/большим ростом, или при желании выполнить джемпер короче/длиннее, чем расчетная модель, можно провязать меньшее/большее количество рядов от начала вязания основного полотна до начала формирования пройм, тем самым уменьшить/увеличить длину изделия. В этом случае ориентируйтесь на собственные расчеты в части высоты (количества рядов) и расхода материалов.

СПИНКА. Формирование пройм

Формирование пройм осуществляется при продолжении вязания лицевой гладью расширением полотна за счет прибавок, выполненных у краев полотна спинки (непосредственно у кромочных петель) в следующем порядке:

- 73 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 прибавка из протяжки предыдущего ряда с наклоном влево, провязать ряд лицевыми петлями, не довязывая 1 п. до конца ряда (кромочную), 1 прибавка из протяжки предыдущего ряда с наклоном вправо, 1 кр.п.;
- 74-78 ряды – вязать по рисунку (на спицах 118/124 п.);

Кратко

Набрать 116/122 п. (спицы 5,5 мм), используя 1 нить мохера и 1 нить пайеток, провязать 3 ряда лицевой глади.

Вывести пайетки из работы и провязать резинкой 3х3 еще 48 рядов.



Кратко

Для формирования пройм, начиная с 73 ряда с шагом 6 рядов необходимо выполнить прибавки в сторону центра полотна непосредственно у кромочных петель (2 прибавки в ряду). Всего выполнить 4 пары прибавок, на спицах 124/130 п.

- 79 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 73, сделав 2 прибавки непосредственно у краевых петель вдоль края полотна;
- 80-84 ряды – вязать по рисунку (на спицах 120/126 п.);
- 85 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 73, сделав 2 прибавки непосредственно у краевых петель вдоль края полотна;
- 86-90 ряды – вязать по рисунку (на спицах 122/128 п.);
- 91 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 73, сделав 2 прибавки непосредственно у краевых петель вдоль края полотна;
- 92-106/92-112 ряды – вязать по рисунку.

Всего от начала вязания выполнено 106/112 рядов, на спицах 124/130 п.

СПИНКА. Формирование плечевых скосов


Для удобства расчетов, нумерацию рядов необходимо начать заново.

Необходимо разделить петли полотна спинки маркерами одного цвета с целью отделения петель горловины от петель плеч:

- для размера 42-48: горловина 30 п., плечи по 47 п.:




- для размера 50-56: горловина 34 п., плечи по 48 п.:




Другим цветом необходимо выделить поворотные точки на каждом плече по следующей схеме:

- для размера 42-48:



- для размера 50-56:



Формирование скосов плеч для целей максимального комфорта будет осуществляться укороченными рядами (подробное иллюстрированное описание данного способа приведено в разд. «Условные обозначения и приемы

вязания», видеоруководство: <https://rutube.ru/video/private/35ba3487a8f78889134d40ba54c2915f/?p=sMQ5-bD2be1WY-ywnPZ8Vg>) в следующей последовательности:

- 1 ряд (лицевой) – провязать по рисунку от начала ряда до маркера «1», маркер снять, развернуть полотно,
- 2 ряд (изнаночный) – сформировать поворотную петлю, продолжить вязание изнаночного ряда по рисунку до маркера «2», маркер снять, развернуть полотно,
- 3 ряд (лицевой) – сформировать поворотную петлю, продолжить вязание лицевого ряда по рисунку до маркера «3», маркер снять, развернуть полотно,
- 4 ряд (изнаночный) – сформировать поворотную петлю, продолжить вязание изнаночного ряда по рисунку до маркера «4», маркер снять, развернуть полотно,
- 5 ряд (лицевой) – сформировать поворотную петлю, продолжить вязание лицевого ряда по рисунку до маркера «5», маркер снять, развернуть полотно,
- 6 ряд (изнаночный) – сформировать поворотную петлю, продолжить вязание изнаночного ряда по рисунку до маркера «6», маркер снять, развернуть полотно,
- 7 ряд (лицевой) – сформировать поворотную петлю, продолжить вязание лицевого ряда по рисунку до маркера «7», маркер снять, развернуть полотно,
- 8 ряд (изнаночный) – сформировать поворотную петлю, продолжить вязание изнаночного ряда по рисунку до маркера «8», маркер снять, развернуть полотно,
- 9 ряд (лицевой) – сформировать поворотную петлю, продолжить вязание лицевого ряда по рисунку до маркера «9», маркер снять, развернуть полотно,
- 10 ряд (изнаночный) – сформировать поворотную петлю, продолжить вязание изнаночного ряда по рисунку до маркера «10», маркер снять, развернуть полотно,
- 11 ряд (лицевой) – сформировать поворотную петлю, продолжить вязание лицевого ряда по рисунку до конца, развернуть полотно,
- 12 ряд (изнаночный) – провязать полный изнаночный ряд по рисунку,
- 13 ряд (лицевой) – закрыть первые 47/48 п. (петли правого плеча), провязать 30/34 лиц.п. горловины, закрыть финальные 47/48 п. ряда (петли левого плеча). Закрывать петли плеч следует избегая стягивания, сохраняя в ряду закрытия среднюю плотность основного полотна. Открытые петли горловины спинки отложить на дополнительную леску или тросик для снятия петель.

Кратко

Плечевые скосы спинки выполнить укороченными рядами.

Сформировать скосы плеч, расположив точки разворота согласно приведенной схеме по направлению от краев полотна к горловине за 10 рядов. Ряд 11 провязать от маркера «10» до конца ряда, ряд 12 провязать по рисунку полностью. В ряду 13 закрыть петли плеч (по 47/48 п.), петли горловины (30/34 п.) провязать по рисунку и оставить открытыми.

Полотно спинки готово.

ПЕРЕД

Перед джемпера вяжется аналогично спинке, за исключением необходимости формирования выреза горловины переда. Горловина имеет высоту, равную скосу плеч. В связи с этим, необходимо провязать перед аналогично спинке до начала скосов плеч, то есть на высоту 106/112 рядов.


На спицах 124/130 п.

ПЕРЕД. Формирование плечевых скосов и выреза горловины


Для удобства расчетов, нумерацию рядов необходимо начать с 1.

Необходимо разделить петли полотна переда маркерами одного цвета с целью отделения петель горловины от петель плеч:

- для размера 42-48: горловина 30 п., плечи по 47 п.:




- для размера 50-56: горловина 34 п., плечи по 48 п.:




Другим цветом необходимо выделить поворотные точки на каждом плече по следующей схеме:

- для размера 42-48:




- для размера 50-56:




Кроме того, для вывязывания выреза горловины, необходимо выделить поворотные точки в границах ее петель:

- для размера 42-48:



- для размера 50-56:



После размещения маркеров последовательно в границах плеч и горловины по каждому из размеров размеченное полотно выглядит следующим образом:



Формирование скосов плеч и горловины переда осуществляться укороченными рядами (подробное иллюстрированное описание данного способа приведено в разд. «Условные обозначения и приемы вязания», [видеоинструкция](#)) в следующей последовательности:

- 1 ряд (лицевой) – провязать по рисунку от начала ряда (зона левого плеча) до маркера «1» (сектор правого плеча), маркер снять, развернуть полотно,
- 2 ряд (изнаночный) – сформировать поворотную петлю, продолжить вязание изнаночного ряда по рисунку до маркера «2» (сектор левого плеча), маркер снять, развернуть полотно,
- 3 ряд (лицевой) – сформировать поворотную петлю, продолжить вязание лицевого ряда по рисунку до маркера «3» (сектор правого плеча), маркер снять, развернуть полотно,
- 4 ряд (изнаночный) – сформировать поворотную петлю, продолжить вязание изнаночного ряда по рисунку до маркера «4» (сектор левого плеча), маркер снять, развернуть полотно,
- 5 ряд (лицевой) – сформировать поворотную петлю, продолжить вязание лицевого ряда по рисунку до маркера «5» (сектор горловины со стороны левого плеча), маркер снять, развернуть полотно,
- 6 ряд (изнаночный) – сформировать поворотную петлю, продолжить вязание изнаночного ряда по рисунку до маркера «6» (сектор левого плеча), маркер снять, развернуть полотно,
- 7 ряд (лицевой) – сформировать поворотную петлю, продолжить вязание лицевого ряда по рисунку до маркера «7» (сектор горловины со стороны левого плеча), маркер снять, развернуть полотно,
- 8 ряд (изнаночный) – сформировать поворотную петлю, продолжить вязание изнаночного ряда по рисунку до маркера «8» (сектор левого плеча), маркер снять, развернуть полотно,
- 9 ряд (лицевой) – сформировать поворотную петлю, продолжить вязание лицевого ряда по рисунку до маркера «9» (сектор горловины со стороны левого плеча), маркер снять, развернуть полотно,
- 10 ряд (изнаночный) – сформировать поворотную петлю, продолжить вязание изнаночного ряда по рисунку до маркера «10» (сектор левого плеча), маркер снять, развернуть полотно,
- 11 ряд (лицевой) – сформировать поворотную петлю, продолжить вязание лицевого ряда по рисунку до маркера «11» (сектор правого плеча), маркер снять, развернуть полотно,
- 12 ряд (изнаночный) – сформировать поворотную петлю, продолжить вязание изнаночного ряда по рисунку до маркера «12» (сектор горловины правого плеча), маркер снять, развернуть полотно,
- 13 ряд (лицевой) – сформировать поворотную петлю, продолжить вязание лицевого ряда по рисунку до маркера «13» (сектор правого плеча), маркер снять, развернуть полотно,
- 14 ряд (изнаночный) – сформировать поворотную петлю, продолжить вязание изнаночного ряда по рисунку до маркера «14» (сектор горловины правого плеча), маркер снять, развернуть полотно,
- 15 ряд (лицевой) – сформировать поворотную петлю, продолжить вязание лицевого ряда по рисунку до маркера «15» (сектор правого плеча), маркер снять, развернуть полотно,

Кратко

Плечевые скосы и вырез горловины переда выполнить параллельно укороченными рядами.

Сформировать скосы и вырез плеч, расположив точки разворота согласно приведенным схемам за 16 рядов. Ряд 17 провязать от маркера «16» до конца ряда, ряд 18 провязать по рисунку полностью. В ряду 19 закрыть петли плеч (по 47/48 п.), петли горловины (30/34 п.) провязать по рисунку и оставить открытыми.

- 16 ряд (изнаночный) – сформировать поворотную петлю, продолжить вязание изнаночного ряда по рисунку до маркера «16» (сектор горловины правого плеча), маркер снять, развернуть полотно,
- 17 ряд (лицевой) – сформировать поворотную петлю, продолжить вязание лицевого ряда по рисунку до конца, развернуть полотно,
- 18 ряд (изнаночный) – провязать полный изнаночный ряд по рисунку,
- 19 ряд (лицевой) – закрыть первые 47/48 п. (петли левого плеча), провязать 30/34 лиц.п. горловины, закрыть финальные 47/48 п. ряда (петли правого плеча). Закрывать петли плеч следует избегая стягивания, сохраняя в ряду закрытия среднюю плотность основного полотна. Открытые петли горловины переда отложить на дополнительную леску или тросик для снятия петель.

Полотно переда готово.

РУКАВА

РУКАВ. Набор петель, вязание декоративного края и резинки рукава

На спицы 5,5 мм 80 см набрать 26/32 п., соединив нить мохера и пайеток Paillettes, провязать этим сочетанием пряжи 3 ряда лицевой глади:

- 1 ряд (лицевой) – наборный (уже выполнен);
- 2 ряд (изнаночный) – провязать изнаночными петлями;
- 3 ряд (лицевой) – провязать лицевыми петлями;
- 4 ряд (изнаночный) – провязать изнаночными петлями.

После выполнения декоративной планки, вывести нить пайеток из работы и выполнить резинку 3/3 только нитью мохера:

- 5 ряд (лицевой) – сформировать раппорт резинки: 1 кр.п., *3 лиц.п., 3 изн.п.*, повторять от * до * до конца ряда, не довязывая 1 п., завершить ряд 1 кр.п.;
- 6-28 ряды – продолжить вязание резинки 3x3 по рисунку.

Полотно провязано на высоту 28 рядов, что составляет 14 см.

Далее для расширения рукава выполнить прибавки у краев полотна рукава (непосредственно у кромочных петель) в следующем порядке:

- 29 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 прибавка из протяжки предыдущего ряда с наклоном влево, провязать по рисунку, не довязывая 1 п. до конца ряда (кромочную), 1 прибавка из протяжки предыдущего ряда с наклоном вправо, 1 кр.п. (все прибавляемые петли следует выполнять, включая в рисунок согласно раппорту полотна резинки 3x3 (иллюстрации техники прибавления лицевых и изнаночных петель приведены в разд. «Условные обозначения и приемы вязания»);
- 30-38 ряды – вязать по рисунку (на спицах 28/34 п.);
- 39 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 29, сделав 2 прибавки непосредственно у кромочных петель вдоль края полотна;
- 40 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 30/36 п.).

Кратко

Набрать 26/32 п. (спицы 5,5 мм), используя 1 нить мохера и 1 нить пайеток, провязать 3 ряда лицевой глади.

Вывести пайетки из работы и провязать резинкой 3x3 еще 24 ряда.

Далее в ряду 29 и 39 выполнить прибавки в сторону центра полотна непосредственно у кромочных петель (2 прибавки в ряду). Всего выполнить 2 пары прибавок, на спицах 30/36 п.

Ряд 40 провязать по рисунку.



РУКАВ. Вязание основного полотна

Сменить спицы на 6,5 мм 80 см.

Основное полотно рукава вяжется лицевой гладью в следующей последовательности.

- для размера 42-48:

- 41 ряд (лицевой) – провязать спицами 6,5 мм 80 см лицевой гладью, равномерно прибавив 6 п. (на спицах 36 п.);
- 42-44 ряды – вязать по рисунку;

Далее для формирования скоса рукава (расширения полотна) выполнить прибавки у краев полотна рукава (непосредственно у кромочных петель) в следующем ритме:

- 45 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 прибавка из протяжки предыдущего ряда с наклоном влево, провязать ряд лицевыми петлями, не довязывая 1 п. до конца ряда (кромочную), 1 прибавка из протяжки предыдущего ряда с наклоном вправо, 1 кр.п.;
- 46-48 ряды – вязать по рисунку (на спицах 38 п.);
- 49 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 45, сделав 2 прибавки непосредственно у кромочных петель вдоль края полотна;
- 50 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 40 п.);
- 51 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 45, сделав 2 прибавки непосредственно у кромочных петель вдоль края полотна;
- 52-54 ряды – вязать по рисунку (на спицах 42 п.);
- 55 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 45, сделав 2 прибавки непосредственно у кромочных петель вдоль края полотна;
- 56-58 ряды – вязать по рисунку (на спицах 44 п.);
- 59 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 45, сделав 2 прибавки непосредственно у кромочных петель вдоль края полотна;
- 60 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 46 п.);
- 61 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 45, сделав 2 прибавки непосредственно у кромочных петель вдоль края полотна;
- 62-64 ряды – вязать по рисунку (на спицах 48 п.);
- 65 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 45, сделав 2 прибавки непосредственно у кромочных петель вдоль края полотна;
- 66-68 ряды – вязать по рисунку (на спицах 50 п.);
- 69 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 45, сделав 2 прибавки непосредственно у кромочных петель вдоль края полотна;
- 70 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 52 п.);
- 71 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 45, сделав 2 прибавки непосредственно у кромочных петель вдоль края полотна;
- 72-74 ряды – вязать по рисунку (на спицах 54 п.);
- 75 ряд (лицевой) – закрыть все петли в одном ряду, избегая стягивания, сохраняя в ряду закрытия среднюю плотность основного полотна.

- для размера 50-56:

- 41 ряд (лицевой) – провязать спицами 6,5 мм 80 см лицевой гладью, равномерно прибавив 6 п. (на спицах 42 п.);

Кратко

Далее полотно вяжется лицевой гладью спицами 6,5 мм 80 см, при этом в первом ряду глади (41 ряд) необходимо равномерно прибавить 6 п.

Для расширения полотна рукава выполнить 9/10 парных прибавок в следующих рядах:

р-р 42-48: 45, 49, 51, 55, 59, 61, 65, 69, 71;

р-р 50-56: 45, 49, 51, 55, 57, 61, 63, 67, 69, 73,

непосредственно у кромочных петель с наклоном к центру полотна.

Рукав провязан на высоту 76 рядов, на спицах 54/62 п. Все петли закрыть в одном ряду.

- 42-44 ряды – вязать по рисунку;

Далее для формирования скоса рукава (расширения полотна) выполнить прибавки у краев полотна рукава (непосредственно у кромочных петель) в следующем ритме:

- 45 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 прибавка из протяжки предыдущего ряда с наклоном влево, провязать ряд лицевыми петлями, не довязывая 1 п. до конца ряда (кромочную), 1 прибавка из протяжки предыдущего ряда с наклоном вправо, 1 кр.п.;
- 46-48 ряды – вязать по рисунку (на спицах 44 п.);
- 49 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 45, сделав 2 прибавки непосредственно у кромочных петель вдоль края полотна;
- 50 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 46 п.);
- 51 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 45, сделав 2 прибавки непосредственно у кромочных петель вдоль края полотна;
- 52-54 ряды – вязать по рисунку (на спицах 48 п.);
- 55 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 45, сделав 2 прибавки непосредственно у кромочных петель вдоль края полотна;
- 56 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 50 п.);
- 57 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 45, сделав 2 прибавки непосредственно у кромочных петель вдоль края полотна;
- 58-60 ряды – вязать по рисунку (на спицах 52 п.);
- 61 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 45, сделав 2 прибавки непосредственно у кромочных петель вдоль края полотна;
- 62 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 54 п.);
- 63 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 45, сделав 2 прибавки непосредственно у кромочных петель вдоль края полотна;
- 64-66 ряды – вязать по рисунку (на спицах 56 п.);
- 67 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 45, сделав 2 прибавки непосредственно у кромочных петель вдоль края полотна;
- 68 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 58 п.);
- 69 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 45, сделав 2 прибавки непосредственно у кромочных петель вдоль края полотна;
- 70-72 ряды – вязать по рисунку (на спицах 60 п.);
- 73 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 45, сделав 2 прибавки непосредственно у кромочных петель вдоль края полотна;
- 74-76 ряды – вязать по рисунку (на спицах 62 п.);
- 77 ряд (лицевой) – закрыть все петли в одном ряду, избегая стягивания, сохраняя в ряду закрытия среднюю плотность основного полотна.

Связать второй рукав, идентичный первому.

КАРМАН

На спицы 6,5 мм 80 см набрать 23 п., соединив нить мохера и пайеток Paillettes, провязать этим сочетанием пряжи в следующей последовательности:

- 1 ряд (лицевой) – наборный (уже выполнен);




- 2 ряд (изнаночный) – сформировать раппорт резинки: 1 кр.п., *3 изн.п. 3 лиц.п., *, повторить раппорт от * до * еще 2 раза, завершить ряд 3 изн.п., 1 кр.п.;
- 3-18 ряды – вязать по рисунку;
- 19-21 ряды – провяжите лицевой гладью (с лицевой стороны лицевыми петлями, с изнаночной – изнаночными);
- 22 ряд – закрыть все петли в одном ряду (закрывать петли кармана следует избегая стягивания, сохраняя в ряду закрытия среднюю плотность основного полотна).

ВТО, СБОРКА и финальное оформление джемпера

СБОРКА. Сшивание деталей

С помощью трикотажного шва выполнить плечевые швы, пришить рукава к проймам, выполнить боковые швы джемпера, соблюдая рисунок изделия.

Карман пришить к полотну переда согласно схеме, при этом необходимо добиться продолжения узора.



Оформление горловины

Перенести отложенные петли горловины спинки (30/34 п.) и переда (30/34 п.) на спицы 5,5 мм 40 см.

Соединив нить мохера и пайеток Paillettes, провяжите этим сочетанием пряжи 6 рядов лицевой глади, при этом в первом ряду дополнительно провяжите по одной петле в точках соединения переда и спинки из плечевых швов, подняв протяжку и провяжите ее скрещенной лицевой. Это позволит избежать появления отверстий в местах сопряжения полотен.

По завершении провязывания указанных 6 рядов, вывести нить пайеток из работы и продолжить вязание лицевой гладью исключительно нитью мохера.

На высоте воротника 12-14 см свободно закрыть петли.



ВТО

Завершив формирование ворота, выполнить ВТО изделия.

[Все о правильном выполнении ВТО на канале «ДомПряжи»](#)

Ваш #Джемпер_Дигидон готов!

#Джемпер_Дигидон из 90 BELANGOR FRANCE

При желании, вы можете исполнить #Джемпер_Дигидон из [90 BELANGOR FRANCE](#). Расход пряжи и рекомендуемый размер спиц указан на стр. 1 описания.

Последовательность вязания приведена в описании, следует руководствоваться информацией об этапах и способах вязания изделия, принимая во внимание приведенные далее на схеме значения количества петель и рядов, которые претерпели изменение в связи с иной плотностью полотна.

Плотность вязания из 90 BELANGOR FRANCE

Основное полотно

спицы 3,5 мм

10 см x 10 см = 22,5 петли x 30 рядов

Все параметры изделия приведены с учетом плотности после ВТО.


В случае, если вы вяжете более плотно/свободно, подберите больший/меньший размер спиц.

Резинка 3x3

спицы 3 мм

10 см x 10 см = 24 петли x 36 рядов

Параметры готового изделия из 90 BELANGOR FRANCE



Все параметры изделия измерялись в горизонтальном положении, в спокойном состоянии без растягивания

Модель рассчитана на рост 168-170 см. В случае, если вы обладаете меньшим/большим ростом, или при желании выполнить джемпер короче/длиннее, чем расчетная модель, можно провязать меньшее/большее количество рядов от начала вязания основного полотна до начала формирования пройм, тем самым уменьшить/увеличить длину изделия. В этом случае ориентируйтесь на собственные расчеты в части высоты (количества рядов) и расхода материалов

Значения приведены в см в соответствии с размерной сеткой изделия. В случае, если значение одинаково для всех размеров, приведен единый показатель.

При выборе размера ориентируйтесь на свои параметры и желаемую свободу облегания, учитывая особенности модели

Дополните свой образ

Широчайший выбор [описаний на сайте «ДомПряжи»](#) поможет вам сделать акцент в вашем образе с #Джемпер_Дигидон, а может и вдохновить на создание нового.

Зайдя в этот раздел, вы окупаетесь в бесчисленное множество потрясающих моделей на любой вкус – классические плечевые изделия, такие как джемперы, кардиганы, футболки, туники, платья, брюки, юбки, сарафаны, а также эксклюзивные модели, сумки, аксессуары – выбор за вами.

Вот лишь малая часть того, что может вам понравиться:



[Описание вязания #Интарсия_по_кругу #Шапка_и_снуд](#)



[Описание вязания #Палантин_МИССОНИ](#)



[Описание вязания #Брюки_Палаццо](#)



[Описание вязания #Юбка_карандаш](#)

Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ).

Если у вас есть вопросы по описанию, напишите на почту info@wooldom.ru - автор лично ответит вам.