

Кардиган *Simple Cozy*

Дизайнер Kochkina Svetlana

https://www.instagram.com/svetlana_kochkina/

#simple_cozy_cardigan



Этот кардиган станет незаменимым предметом одежды в вашем гардеробе в прохладный период времени. Благодаря поперечному вязанию, имитирующему вязку спицами, сложно догадаться, что он связан крючком. Плотно эластично и хорошо держит форму.

Описание подойдет для вязальщиц со «средними и выше» навыками вязания крючком.

Если у вас есть вопросы по данному описанию, вы можете их задать по электронной почте tokatoys@gmail.com

Внимание! Копирование и распространение данного описания, размещение в интернет ресурсах и печати без разрешения автора строго запрещено. Продажа готового изделия возможна со ссылкой на дизайнера. По всем вопросам можно связаться по эл. почте tokatoys@gmail.com

Что необходимо:

- Ок 650-700* г пряжи **Alize Lanagold**** (49% шерсть, 51% акрил) метражом 240 м- 100 г
- крючок №5,5 (или другой номер крючка, подходящий для вашей пряжи)
- маркеры, игла с тупым концом для сшивания и заправки нитей, ножницы
- Пуговицы 3-4 шт. диаметром около 28-30 мм
- Катушечная резинка (при необходимости)

*Указан средний расход пряжи на размер Medium. Зависит от длины и размера изделия.

**Вязать можно из любой пряжи. См. раздел Рекомендации по выбору пряжи.

Рекомендации по выбору пряжи

Чтобы кардиган не был очень тяжелый я советую выбирать «объемную» пряжу, нить которой состоит из нескольких перекрученных волокон. Такой моток выглядит большим по сравнению с другими такого же веса. Как правило, в составе объемной пряжи обычно есть примеси акрила или полиамида, но не обязательно.

Имейте в виду что пряжа, в составе которой есть хлопок, достаточно «тяжелая» и плохо держит «резинку», т.е. полотно будет не очень эластичным.

Если ваша кожа обладает большой чувствительностью, то я советую выбирать пряжу из «детских» серий. Она не будет колоться. Например, очень мягкой считается мериноссовая шерсть и бэби альпака.



Теория. Основные обозначения. Описание работы.

Для вязания кардигана необходимы следующие навыки в вязании крючком

- полустолбик с накидом (пст) см. рис 1,
- соединительный столбик (сст),
- воздушная петля (вп).

Дополнительно в разделе «Видео материалы» (стр. 5) смотрите как вязать:

- соединительный столбик с накидом за заднюю полупетлю (сстсн),
- прибавку из одной петли две (пр),
- убавку из двух петель одну (уб).




Рисунок 1

Кардиган вяжется поперек, начиная сбоку, состоит из отдельных деталей: «Правая полочка», «Левая полочка», «Спинка», «Рукав» (2 шт.). Все детали между собой соединяются с помощью иглы с тупым концом или крючка. Планка кардигана «привязывается» в процессе вязания.

Все петли кардигана (кроме исключений и кромочных) будем вязать только за заднюю полупетлю, тем самым получаем эластичное и фактурное полотно. См. рис. 2




Рисунок 2

Вяжем поворотными рядами (справа налево), в начале каждого ряда делаем одну или две воздушные петли для подъёма в зависимости от узора, заканчиваем ряд столбиком (кромочным) за обе полупетли для получения более ровного края.

Горловина спинки кардигана и плечевые скосы вывязываются с помощью убавок и прибавок. См. дополнительно раздел «Видео материалы».

Скосы на полочках кардигана, а также расширение рукавов вывязываются с помощью укороченных и удлиненных рядов. Укороченный ряд – это ряд, связанный текущим узором и не довязанный до конца на определенное количество петель. Далее полотно разворачивается, делается одна петля для подъёма ряда и вяжется в другую сторону. Как вязать удлиненный ряд см. видео в разделе «Видео материалы».

В вязании будем использовать несколько видов узоров:

1. Основной узор «Резинка ПСТ»
2. Узор на нижнем крае (заужение)
3. Узор «Плотная резинка 1x1» (на манжетах манжетах)
4. Плотный узор (на планке)

Основной узор «Резинка пст»

Узор создается при помощи полустолбиков с накидом, провязанных только за заднюю полупетлю (рис. 2). Для подъема ряда делается 2 воздушные петли. Заканчиваем ряд столбиком (кромочным) за обе полупетли.




Рисунок 3 (показана лицевая сторона)

Два ряда (изнаночный+ лицевой) образуют 1 полоску. Для простоты расчетов и вязания мы в дальнейшем будем использовать понятие «полоска», а не ряд, так как их наглядно видно. В середине полоски проходят галочки (не перевернутые).

В образце на рисунке 3 связано 10 рядов, что составляет 5 полосок.

Узор на нижнем крае (заужение)

Чтобы нижний край не торчал и не растягивался, ок 7-8 см необходимо вязать более тугим узором. Для этого в каждом изнаночном ряду первые 14 петель от нижнего края (рассчитывается исходя из вашей плотности) необходимо вязать сстсн (вместо пст).

Раппорт узора 2 ряда. 1-й ряд (изнаночный) – сстсн за заднюю полупетлю. 2-й ряд (лицевой) – пст за заднюю полупетлю. В узоре для подъема лицевого ряда делается 2 воздушные петли. Все петли провязываются только за заднюю полупетлю.

Использование данного узора не даст особого видимого заужения, силуэт кардигана будет прямой.

Как вязать соединительный столбик с накидом смотрите в разделе «Видео материалы».

Узор «Плотная резинка 1x1»

Состоит из двух видов петель - соединительный столбик и соединительный столбик с накидом. Оба вида столбиков провязываются только за заднюю полупетлю (рис. 2).

Раппорт узора 2 ряда. 1-й ряд (изнаночный) – сстсн за заднюю полупетлю. 2-й ряд (лицевой) – сст за заднюю полупетлю. В узоре для подъема ряда делается 1 воздушная петля.



Рисунок 4 (показана лицевая сторона)

Плотный узор

Состоит из соединительных столбиков, связанных за ПЕРЕДНЮЮ полупетлю (см. рис. 2), Узор будем использовать на планке.

В узоре для подъема ряда делается 1 воздушная петля.




Рисунок 5

Дополнительно ознакомьтесь с **ВИДЕО МАТЕРИАЛАМИ**:

Внимание! Доступ к «Видео материалам» открыт только по нижеуказанным ссылкам (нужно по ним перейти или скопировать в браузер интернета).

Если на некоторых мобильных устройствах они не открываются, попробуйте сделать это с компьютера или посмотрите как решить проблему в любом поисковике, написав, например, «Почему не открываются ссылки YouTube на телефоне). **Все ссылки рабочие.**

Соединительный столбик с накидом <https://youtu.be/khHlkPDDr-Y>

Укороченный и удлиненный ряды <https://youtu.be/2T6w4MWNy6Y>

Прибавка из одной петли две (пр) <https://youtu.be/ud-Kr13sD3g>

Убавка из двух петель одна (уб) <https://youtu.be/oMA6nNuXSVw>

Обвязка горловины <https://youtu.be/InY1rcLsffU>

ШВы:

Шов на скосах плеч <https://youtu.be/r9P4eEAenZI>

Боковой шов <https://youtu.be/83MuX7LDSCY>

Вшивание рукава <https://youtu.be/pVTXuh0BddI>

Плотность вязания основного узора (в нерастянутом виде) 10 см x 10 см –15 п x 10 р

В обязательном порядке необходимо связать образец основным узором и провести его ВТО. Образец хорошенько расправьте, а потом снимайте мерки.


Если вы вяжете кардиган из оригинальной пряжи, указанной в данном описании, то образец можно не стирать, его размеры не изменятся, он станет только мягче. Сам кардиган после процедуры ВТО тоже не сильно изменится в размерах. Он немного растянется в длину под силой своей тяжести и немного в ширину, за счет этого рукав станет длиннее.

Расчет петель в данном описании приведен для кардигана размера Medium на рост 175-178 см. За счет узора изделие получается достаточно эластичное, хорошо тянется в ширину.

Силуэт кардигана прямой, средней длины – немного ниже талии. Я не советую эту модель кардигана делать длиннее, так как такой фасон может полнить. Рукав – спущенный. Облегание – свободное (запас на свободное облегание около 20 см к обхвату груди).

Размер кардигана показан на рисунке 5 и в таблице 1 (в выделенной строке размер Medium).





Комментарии к рисунку 5:

«1» ширина по скосу плеч (см. Таблицу 1)
 «2» ширина кардигана (см. Таблицу 1)
 «3» длина кардигана (см. Таблицу 1)
 «4» длина рукава (см. Таблицу 1)
 «5» ширина горловины спинки: для всех размеров одинаковая и составляет ок. 20 см
 «6» ширина манжеты: для всех размеров одинаковая и равна 9 см.
 «7» ширина проймы: для всех размеров одинаковая и равна 23-24 см
 «8» длина манжеты: для всех размеров одинаковая 8 см
 «9» длина участка заужения кардигана: для всех размеров одинаковая 8 см
 «10» ширина полочки 26 см (без планки)
 «11» глубина выреза полочки 32 см (может быть изменена на ваш выбор)
 На рисунке 5 не показана планка кардигана. Она равна 4 см

Рисунок 5 (на рисунке не показана планка)

Таблица 1

	«1» ширина по скосу	«2» ширина кардигана	«3» длина кардигана	«4» длина рукава
Small	62	53-54	65,5	48
Medium	63	55-56	65,5	48
Large	64	57-58	65,5	48
XLarge	65	59-60	65,5	48

Все данные таблицы указаны в см. Данные в колонке «4» указаны для роста 175-178 см.

Вы можете самостоятельно изменить длину кардигана и длину рукава в зависимости от вашего роста и желания.



Принцип расчета петель на любой размер кардигана или при использовании другой пряжи.

В первую очередь для вязания кардигана я советую сделать **выкройку** из бумаги/газеты/миллиметровки, как на рисунке 5, по вашим размерам в см или взять уже имеющееся (похожее) у вас изделие, которое вам идеально подходит (нам важна его ширина и длина). При вязании прикладывайте ваш процесс к выкройке или готовому изделию, но обязательно учитывайте поправку на ВТО (на основе данных вашего образца).

Сначала определим **ширину спинки** кардигана. Берем данные из таблицы 1 (колонка «2») или измеряем самостоятельно обхват груди и прибавляем запас на свободное облегание (у меня ок. 18-20 см к обхвату груди, т.е. $92 \text{ см} + 20 \text{ см} = 112 \text{ см}$). У меня для размера Medium ширина кардигана получилась $112 \text{ см} / 2 = 56 \text{ см}$.

С помощью данных вашей плотности вязания (по образцу) переводим «сантиметры» в «ряды», а затем в «полоски» для упрощения. Смотрите рисунок 6 для наглядности.

Т.к. моя плотность 10 рядов в 10 см, то в кардигане шириной 56 см ($56 \text{ см} \times 10 \text{ р} / 10 \text{ см} = 56$ рядов или 28 полосок. Смотрите рисунок 6.

Приведу еще один пример с другой плотностью. Если моя плотность рядов равна 14 р в 10 см, и я хочу вязать кардиган шириной 54 см, то количество рядов кардигана будет равно $(54 \text{ см} \times 14 \text{ р} / 10 \text{ см} = 75,6 \text{ р} = 76 \text{ р}$. Количество рядов округляем до четного значения. Это составляет 38 полосок.




Рисунок 6. Схема для размера Medium при плотности—15 п x 10 р в 10 см.

По образцу рисунка 6 рисуем свою схему по вашим данным по следующему принципу:

- **Вычисляем количество рядов горловины**, учитывая, что ее ширина 20 см для всех размеров (вы можете изменить ширину горловины на свое усмотрение).
Для моей плотности (размер Medium) $20 \text{ см} \times 10 \text{ р} / 10 \text{ см} = 20$. Т.е. 10 полосок.

Внимание! Нужно сразу определиться с шириной планки, чтобы потом не было проблем. Я решила делать планку, равную ширине 2-х полосок (4 р), т.е. исходя из плотности моя планка будет равна $4р \times 10 \text{ см} / 10р = 4 \text{ см}$. Если бы количество полосок горловины было нечетным, то планку можно было бы сделать равной шириной 3-х полосок. То есть, вам нужно заранее продумать ширину планки, чтобы сформировать горловину – сделать количество полосок четным или нечетным (убрать или добавить одну полоску).

Еще один пример расчета для плотности 14 р в 10 см: $(20 \text{ см} \times 14 \text{ р}) / 10 \text{ см} = 28$ рядов или 14 полосок.

На рисунке 6 на горловину приходится 10 полосок, поэтому чтобы сделать 14 полосок, нам нужно будет добавлять полоски до и после «центральной» линии. Добавлять их нужно симметрично, поэтому мы можем добавить по 2 справа и 2 слева от центральной линии. В этом случае я смогу связать планку, равную 2 или 4 полоскам. Если я хочу сделать ширину планки, равную 3-м полоскам, то добавляем соответственно 3 полоски в ту же область (где нет прибавок/убавок горловины), чтобы общее количество рядов горловины было нечетным.

- **Далее переходим к расчету количества полосок в районе плечевых скосов и количества прибавок/убавок.**

См. рисунок 6. Общее количество полосок для размера Medium 28, на горловину приходится 10, т.е. на плечевые скосы нужно оставить по $(28-10)/2=9$ полосок

Для другого примера с плотностью 14 р в 10 см общее количество полосок равно 38. На горловину мы распределили 14, остается 24. Их делим на 2 плеча, итого получаем по 12 полосок на каждое плечо. Добавляем их справа и слева, как показано на рисунке 6.

Если по вашим расчетам ширину кардигана нужно уменьшить, то «обрезаем» крайние полоски, например 1-ю и 28-ю. При этом шаг убавок/прибавок меняться не должен. Т.е. прибавки и убавки мы делаем также в каждом 2-м ряду. Для размера Medium на плечевом скосе получаем 9 прибавок/убавок.

А для примера с плотностью 14 р в 10 см количество прибавок на плечевом скосе в 12 полосок, равно 12.

После того, как вы определили ширину вашего кардигана, начертили схему и определили количество рядов (полосок), переходим к расчету **длины** кардигана и **длины начальной цепочки петель**.

Длину кардигана определяем самостоятельно (см. мерку «3» на рис. 5).

Количество петель начальной цепочки рассчитываем по следующей схеме:

Для размера Medium моя плотность 15 п в 10 см, и я вяжу кардиган длиной 65,5 см: $65,5 \text{ см} \times 15 \text{ п} / 10 \text{ см} - 9 \text{ п} = 89,25 \text{ п}$, округлю до 90 п – длина начальной цепочки, где 9 п – количество прибавок/убавок на скосе плеча (зависит от числа полосок).

Приведу еще один пример расчета для плотности 20 п в 10 см. Предположим, что я хочу связать кардиган длиной 50 см: $50 \text{ см} \times 20 \text{ п} / 10 \text{ см} - 12 \text{ п} = 88 \text{ п}$ – длина начальной цепочки, где 12 п – количество прибавок на скосе плеча (зависит от числа полосок).

Из получившегося количества петель начальной цепочки на нижнем крае кардигана необходимо отделить маркером петли для «заужения» (параметр «9» на рисунке 5), чтобы край кардигана не был растянутый. У меня это 14 петель.

Переходим к расчету петель на **полочках** кардигана, учитывая нашу «степень запаха» на пуговицы. См. рис. 7.




Рисунок 7.

Скосы на плечах полочек будут абсолютно такими же, как и на спинке. После скосов нам нужно будет вывязать горловину полочек, соответственно, определить ее глубину и ширину. Мерка «11» и «12» на рисунке 8.




Рисунок 8.

Ширина планки берется на ваш выбор, но, как я уже писала ранее, зависит от количества полосок горловины. Если количество полосок горловины четное, то ширина планки может быть 2, 4, 6 полосок. Если нечетное, то 1, 3, 5.

Моя ширина планки составляет 2 полоски и равна 4 см. (расчет был ранее на стр. 8).

Ширина горловины параметр «12» на рис. 8 зависит от ширины горловины спинки и ширины планки.

Для кардигана размера Medium и плотности 10 р в 10 см количество полосок горловины равно 10, 2 полоски я убрала и сделала планку, осталось 8 полосок, и я делю их пополам, так как у нас 2 полочки.

То есть параметр «12» на рисунке 8 у меня равен 4 полоски.

Еще один пример расчета параметра «12», когда количество полосок горловины спинки нечетное, например 13, для планки убираем скажем 3 полоски. Остается 10. Их делим пополам, так как у нас 2 полочки получаем 5 полосок на каждой полоске идет после плечевого скоса.

Глубина выреза полочки берется на ваш выбор, у меня для размера Medium – 32 см (без учета планки).

Теперь переведем глубину горловины в петли. При плотности 15 п в 10 см это составляет $15 \text{ п} \times 32 \text{ см} / 10 \text{ см} = 48 \text{ п}$.

Еще один пример расчета. Для глубины горловины 26 см и плотности 20 п в 10 см это составляет $20 \text{ п} \times 26 \text{ см} / 10 \text{ см} = 52 \text{ п}$.

Вырез горловины мы вывязываем с помощью укороченных рядов. Для наглядного примера см. схему на рис 9. Для того, чтобы край полочки был ровный, от скоса плеча мы отнимаем одну полоску (не довязываем), вяжем ряды горловины полочки, и только потом вяжем ту недостающую полоску. См. рис. 9. По факту мы не довязываем 3 ряда, но визуально по узору это выглядит как одна полоска.




Рисунок 9. Схема горловины правой полочки для размер Medium при плотности 10 см x 10 см – 15 п x 10 р.

Рассчитаем шаг укороченных рядов для горловины глубиной 32 см (48 п) (размер Medium). Если у нас 4 полоски (см. рисунок 9), $48 \text{ п} / 4 = 12 \text{ п}$, получаем, что укороченные ряды выреза горловины полочки мы вяжем с шагом 12 п. Кроме одного исключения, показанного на рисунке 9. В первом укороченном ряду будем не довязывать $12 \text{ п} - 1 \text{ п} = 11 \text{ п}$.

Приведу еще один пример расчета. Рассчитаем шаг укороченных рядов для горловины 52 петли. Если в вырезе горловины у нас 6 полосок, $52 \text{ п} / 6 = 8.66$. Можно округлить полученное значение, либо ничего не округлять и сделать укороченные ряды разные по количеству петель, т.е. ряды мы вяжем с шагом 8 п, 8 п, 9 п, 9 п, 9 п, 9 п. Но не забываем про исключение, и первый укороченный ряд будем вязать с шагом $8 \text{ п} - 1 \text{ п} = 7 \text{ п}$. Подробно, как вязать укороченные ряды на полочках, смотрите на графических схемах 4 и 5 ниже в описании.

Для примера мы рассмотрели, как вязать правую полочку. Левую (см. рис 10) вяжем аналогично, только в обратном порядке, т.е. начальная цепочка левой полочки будет равна количеству петель последнего ряда правой полочки. См. рис 8. **Внимание! Исключение действует, только для правой полочки. Шаг укороченных рядов левой полочки не меняется.**




Рисунок 10. Схема горловины левой полочки для размера Medium при плотности 10 см x 10 см – 15 п x 10 р.

При вязании левой полочки мы также от края отступаем одну полосу (что по факту составит 1 ряд) и далее вяжем укороченные ряды горловины.

Длину рукава рассчитываем следующим образом:

Снимаем свои мерки – длину руки (ДР) и длину плеча (ДП). См. рис. 11. Предположим, у меня ДП=40 см, ДР=59 см. По формуле $ДР \times 2 + ДП$ получаем 158 см.

Используя рисунок 5 и таблицу 1, на размер Medium мерка «1» равна 64 см, то длина рукава будет равна $(158 \text{ см} - 63 \text{ см}) / 2 = 47,5 \text{ см}$. Я беру длину рукава чуть длиннее – 50 см.




Рисунок 11

Длина начальной цепочки рассчитывается аналогично длине кардигана, без поправок на прибавки на скосе плеча. Т.е. $15 \text{ п} \times 50 \text{ см} / 10 \text{ см} = 75 \text{ п}$.

Длина манжеты (входит в число петель начальной цепочки) составляет ок 8 см (15 петель) или на ваше усмотрение.

Внимание! Копирование и распространение данного описания, размещение в интернет ресурсах и печати без разрешения автора строго запрещено. Продажа готового изделия возможна со ссылкой на дизайнера. По всем вопросам можно связаться по эл. почте tokatoys@gmail.com

Ширина рукава определяется количеством рядов (или полосок) манжеты, связанной узором «Плотная резинка» и количеством дополнительных укороченных рядов (или полосок), которые мы добавляем для расширения у проймы основным узором.

Ширина рукава в районе манжеты кардигана на размер Medium составляет ок 9-10 см, а в районе проймы ок. 23-24 см. Расширение рукава от манжеты до проймы происходит за счет использования разных узоров (на манжете и самом рукаве) и вывязывания дополнительных укороченные полосок. См. рис. 12.

Укороченные ряды можно не добавлять, тогда рукав будет значительно уже. Либо добавить их чаще, что сделает рукав еще более широким.

Рассчитаем ширину рукава для кардигана размера Medium. Напомню, что наша плотность равна 10 р в 10 см. Ширина манжеты равна 9 см (18 см в окружности). Ширина по пройме 23-24 см.

Разница в плотности основного узора и узора «Плотная резинка» на манжете немного отличается, и равна примерно такой пропорции: плотность «Плотная резинка» = (плотности основного узора) x 2, где 2 - коэффициент (постоянная величина). Вы также можете связать отдельно образец узором Плотная резинка и измерить его плотность. Таким образом, плотность узора «Плотная резинка» равна 10 р x 2=20 р в 10 см. Значит, количество полосок на манжете шириной окружностью 18 см равно $18 \text{ см} \times 20 \text{ р} / 10 \text{ см} = 36 \text{ р}$ или 18 полосок в окружности манжеты.

Теперь рассчитаем количество полосок у проймы рукава. Если мы хотим, чтобы ее ширина была равна 24 см (48 см по окружности), нужно: $10 \text{ р} \times 48 \text{ см} / 10 \text{ см} = 48 \text{ р}$. или 24 полосок по окружности проймы. Число полосок по окружности манжеты равно 18.

Получаем $24 - 18 = 6$ полосок мы должны добавить для расширения рукава. $24 / 6 = 4$. Т.е. после 3-х полосок вяжем 4-ю укороченную. Смотрите рис. 12 для наглядности. Получается, что вяжем 6 повторов «3 полоски + 1 укороченная», таким образом на манжете у нас будет 18 полосок, и на самом рукаве 24 полоски.




Рисунок 12.

Для вязания кардигана по своим параметрам используйте в качестве примера графические схемы на размер Medium и комментарии к ним в описании ниже, а также смотрите пошаговые фотографии процессов, приведенные в мастер-классе.



Ход работы (Для размера Medium)

Начинаем вязать с детали «**Спинка**». Не забудьте подготовить выкройку как на рисунке 5 или взять готовое изделие, которое вам идеально подходит. Вяжите и прикладывайте, чтобы не ошибиться.

Оставив длинный конец нити (ок. 60-70 см, с помощью него мы будем делать боковой шов), набираем цепочку из 90 воздушных петель, либо то количество петель, которое вам необходимо на ваш размер (см «Принцип расчета петель» на стр. 9). Вяжем последовательно по графической схеме 1 (спинка), используя комментарии ниже:

Комментарии к схеме 1 (плечо 1) (см. стр. 16)

0. 90 вп

1. Пст до конца ряда, кроме последних 14 петель (заужение нижнего края), их вяжем как сстсн (изнаночный ряд)
2. Пст до конца ряда, кроме последней петли, в нее делаем прибавку (лицевой ряд)

Ряды 1 и 2 образуют 1 полосу.

Повторять ряды 1 и 2 включительно еще 8 раз (всего у нас 9 полосок на плечевом скосе), либо то количество раз, которое необходимо для вашей длины плечевого скоса.

Фотографии процесса смотрите на рис. 13-15.

Переходим к вывязыванию горловины. См. схему 1 на странице 16 и комментарии ниже:

Комментарии к схеме 1 (горловина) (см. стр. 16)

19. Убавка, пст до конца ряда, кроме последних 14 петель, их вяжем как сстсн

20. Пст до конца ряда, кроме двух последних петель, их вяжем как убавку

Повторяем ряды 19 и 20 еще один раз

23. Пст до конца ряда, кроме последних 14 петель, их вяжем как сстсн

24. Пст до конца ряда, кроме двух последних петель, их вяжем как убавку

25. Пст до конца ряда, кроме последних 14 петель, их вяжем как сстсн

26. Пст до конца ряда

Повторяем ряды 25 и 26 еще 3 раза

33. Пр, пст до конца ряда, кроме последних 14 петель, их вяжем как сстсн

34. Пст до конца ряда


35. Пр, пст до конца ряда, кроме последних 14 петель, их вяжем как сстсн

36. Пст до конца ряда, кроме последней петли, ее вяжем как прибавку

Повторяем ряды 35 и 36 еще 1 раз

Переходим к вязанию другого плечевого скоса.

Схема вязания 1 (СПИНКА)




O воздушная петля
 * соединительный столбик с накидом
 T полустолбик с накидом

пр прибавка - из одной петли предыдущего ряда вяжем 2 (прибавляем 1 п)
 уб убавка - из двух петель предыдущего ряда вяжем одну (убавляем 1 п)
 лицевые ряды

В начале каждого ряда - 2 вл для подъема (на схеме не обозначено).

Внимание! Копирование и распространение данного описания, размещение в интернет ресурсах и печати без разрешения автора строго запрещено. Продажа готового изделия возможна со ссылкой на дизайнера. По всем вопросам можно связаться по эл. почте tokatoys@gmail.com



Рисунки 13-15

Комментарии к схеме 1 (плечо 2) (см. стр. 16)

39. Убавка, пст до конца ряда, кроме последних 14 петель, их вяжем как сстсн

40. пст до конца ряда

Повторяем ряды 39 и 40 еще 8 раз (всего у нас 9 полосок на плечевом скосе), либо то количество раз, которое необходимо для вашей длины плечевого скоса. Нить оборвать, оставив длинный конец, мы будем использовать его для сшивания плечевого скоса.

Готовая деталь «Спинка» показана на рисунке 16.



Рисунок 16

Далее переходим к вязанию детали «**Правая полочка**»

Оставив длинный конец нити (ок 60-70 см, конец будем использовать для сшивания бокового шва), набираем цепочку из 90 воздушных петель, либо то количество петель, которое необходимо на ваш размер. Далее вяжем по схеме 2 на стр. 20, используя комментарии ниже:

Комментарии к Схеме 2 (правая полочка) (см. стр. 20)

0. 90 вп

1. Пст до конца ряда, кроме последних 14 петель, их вяжем как сстсн (изнаночный ряд)

2. Пст до конца ряда, кроме последней петли, в нее делаем прибавку (лицевой ряд)

Повторять ряды 1 и 2 включительно еще 6 раз и один раз ряд 1, либо то количество раз, которое необходимо по вашим расчетам, и далее переходим к вывязыванию укороченных рядов (т.е. должно быть связано количество полосок на плечевом скосе минус 3 ряда).

16. пст до конца предыдущего ряда, не довязывая 12 петель, 1 сстсн и 11 петель остается недовязанными до конца ряда, т.к. у нас 4 укороченных полосок с шагом 12 петель, но первый ряд вяжется с шагом 11 п (исключение)
17. 1 сстсн, пст до конца ряда, кроме последних 14 петель, их вяжем как сстсн
18. пст до конца предыдущего ряда, не довязывая 13 петель, 1 сстсн и 12 петель остается недовязанными до конца предыдущего укороченного ряда
19. 1 сстсн, пст до конца ряда, кроме последних 14 петель, их вяжем как сстсн

Повторять ряды 18 и 19 еще 2 раза. Всего у нас получилось 4 укороченных полоски.

24. Удлиненный ряд: пст до конца ряда первого укороченного ряда + 12 пст + 12пст + 12 пст + 12 пст, кроме последней петли, в нее делаем прибавку

25. Пст до конца ряда, кроме последних 14 петель, их вяжем как сстсн

26. Пст до конца ряда, кроме последней петли, в нее делаем прибавку. **Внимание!** последний ряд вяжем крючком на размер меньше. Это делается, чтобы край не был растянут.

Обрываем нить, оставив длинный конец, который мы будем использовать для обвязки горловины спинки.

Фотографии процесса вязания правой полочки смотрите на рис. 17-19






Рисунок 17

Схема вязания 2 (правая полочка)





Рисунки 18, 19. Пошаговые фото вязания правой полочки.

Переходим к вязанию детали «**Левая полочка**»

Взяв крючок на размер больше (чтобы край не стягивало), чем вязали основное полотно, набираем цепочку из 99 воздушных петель (90+9 доп. петель плечевого скоса), либо то количество петель, которое вам необходимо на ваш размер. Крючок на размер больше убираем, его используем только для набора начальной цепочки.

Цепочку воздушных петель переворачиваем, и первый ряд будем вязать, вводя крючок в бугорки, а не косичку.

Вяжем по схеме 3 на стр. 23, используя комментарии ниже:

Комментарии к схеме 3 (левая полочка) (см. стр. 23)

0. 99 вп
1. уб, пст до конца ряда, кроме последних 14 петель, их вяжем как сстсн (изнаночный ряд)
2. пст до конца предыдущего ряда, не довязывая 49 петель, 1 сстсн и 48 петель остается недовязанными до конца ряда т.к. у нас 4 укороченных полосок с шагом 12 петель).
Внимание! Обязательно сверяйте длину укороченных рядов с правой полочкой!!!
Для проверки считайте количество петель от нижнего края.
3. 1 сстсн, пст до конца ряда, кроме последних 14 петель, их вяжем как сстсн
4. пст до конца предыдущего укороченного ряда + 11 пст, 1 сстсн и 36 петель остается недовязанными
5. 1 сстсн, пст до конца ряда, кроме последних 14 петель, их вяжем как сстсн
6. пст до конца предыдущего укороченного ряда + 11 пст, 1 сстсн и 24 петли остается недовязанными
7. 1 сстсн, пст до конца ряда, кроме последних 14 петель, их вяжем как сстсн
8. пст до конца предыдущего укороченного ряда + 11 пст, 1 сстсн и 12 петель остается недовязанными
9. 1 сстсн, пст до конца ряда, кроме последних 14 петель, их вяжем как сстсн
10. пст до конца ряда
11. уб, пст до конца ряда, кроме последних 14 петель, их вяжем как сстсн
12. пст до конца ряда

Повторять ряды 11 и 12 включительно еще 7 раз, либо то количество раз, которое необходимо для вашей длины плечевого скоса. Оборвать нить, оставив длинный конец для сшивания плечевого скоса.

Пошаговые фотографии вязания левой полочки показаны на рисунках 20-22.




Рисунок 20




Рисунок 21, 22

После того как мы связали детали «Спинка» и «Полочки», переходим к сшиванию плечевых скосов и боковых швов, чтобы сделать первую примерку кардигана. См. раздел «Видео материалы». Боковые швы делайте до места предполагаемых пройм, нить не обрезайте, когда мы свяжем и пришьем рукава, мы сможем их дошить полностью до стыка.

Все швы выполняются иглой с тупым концом по лицевой стороне изделия. Используем концы нитей, которые мы оставили во время вязания деталей.

После швов необходимо сделать обвязку горловины «Спинки», чтобы она не растягивалась при носке. Также смотрите раздел «Видео материалы». Обвязку делаем соединительными столбиками, используя конец нити, который мы оставили в конце вязания правой полочки.

Теперь переходим к вязанию **Планки**.

Планку будем вязать «Плотным узором» (соединительные столбики за переднюю полупетлю), поэтому, во избежание стягивания полотна, берем крючок на размер больше, чем вязали основным узором.

Начинаем вязать 1-й (изнаночный ряд) от края левой полочки по направлению вверх к горловине - сст за дальнюю полупетлю (это исключение для 1-го ряда). После горловины переходим на правую полочку и вяжем аналогично как на правой - сст, вводя крючок за дальнюю полупетлю. Первый ряд планки закончен. Следующий ряд (лицевой) будем вязать в другую сторону – от края правой полочки через горловину спинки до края левой, вводя крючок за переднюю полупетлю.



Внимание! Все следующие ряды планки будут стягивать полотно, причем чем больше рядов вы будете вязать, тем «стяжка» будет сильнее. Регулируйте этот процесс самостоятельно. Вяжите планку и отпаривайте ее по ходу. Регулируйте натяжение полотна сменой крючка на больший или меньший размер, в зависимости от того какой результат вы хотите получить. И помните, про предстоящий ВТО, оно также повлияет на свойства вязаного полотна -разгладит все неровности.

После того как связана половина планки (у меня 4 ряда), при вязании 5-го ряда мы будем размечать положение пуговиц и делать прорезы для них. См. рис 23. Пуговицы на женских моделях располагаются на левой полочке, а разрезы, соответственно, на правой. Исходя из размера вашей пуговицы определите сколько петель должно приходиться на разрез. На свою пуговицу диаметром ок. 28 мм я взяла для разреза 3 петли. На месте разреза для пуговицы в планке провязываем воздушные петли, пропустив такое же количество петель под ними. Мое расположение пуговиц показано на рис. 24




Рисунок 23




Рисунок 24

Далее переходим к вязанию **Рукавов (2 детали).**

Вы можете связать 2 вида рукава – широкий и поуже. В вязании широкого рукава мы будем использовать укороченные ряды (полоски). Если вы не будете их добавлять, то ваш рукав получится значительно уже.

Я выбрала широкий вариант рукава, добавив 6 укороченных полосок. Так как они распределены по рукаву равномерно, то я разделила рукав на равные «части», каждая из которых содержит в себе 1 укороченную полоску. Схема вязания приведена на стр.27.

Набираем цепочку из 75 воздушных петель, из которых 15 п приходится на манжету, либо то количество петель, которое вам необходимо на вашу длину рукава (см. «Принцип расчета петель» на стр. 12). Вяжем по схеме 4, используя комментарии ниже:

Комментарии к схеме 4 («часть» рукава) (см. стр. 27)


0. 75 вп
1. 15 сстсн, пст до конца ряда
2. пст до конца ряда, кроме последних 16 петель, 1 сстсн и 15 п остается не довязанными (манжета) – укороченный ряд
3. 15 сстсн, пст до конца ряда
4. пст до конца укороченного ряда + 15 сст
5. 15 сстсн, пст до конца ряда
6. пст до конца ряда, кроме последних 15 п, их вяжем как сст

Повторять ряды 5 и 6 еще 1 раз. Всего получается 8 рядов (4 полоски на рукаве и 3 полоски на манжете)

Мы связали одну «часть» рукава. Нить не обрываем, продолжаем вязать ряды 1-8 по схеме «часть рукава», пока на манжете не окажется 18 полосок (т.е. вяжем всего 6 «частей»), кроме последнего лицевого ряда (8-го) (закончить вязание нужно изнаночным рядом). Нить не обрываем, переходим к боковому шву. См. раздел «Видео материалы». После того как рукав готов, по середине его ширины прикалываем маркер.

Процесс вязания рукава показан на рисунках 22-24.

Схема вязания 4 (часть рукава)





Рисунки 22-24

Далее будем присоединять рукав к «телу» кардигана (смотрите видео «Вшивание рукава» в разделе «Видеоматериалы»):

Середину рукава, где мы присоединили маркер, совмещаем с плечевым швом кардигана. Распределяем рукав вдоль кардигана равномерно. Берем длинную нить, делим ее на 2 части. Закрепляем в месте плечевого шва и первого маркера на рукаве (который делит рукав пополам) так, чтобы два конца были одинаковой длины, и начинаем пришивать рукав к кардигану в направлении от плеча к низу проймы с помощью одного конца нити.

Все швы делаются на лицевой стороне, в направлении от плеча вниз, сначала с одной стороны («Полочки»), далее от плеча вниз со стороны спинки. После присоединения рукавов дошиваем боковые швы кардигана до стыка с проймой.

Заправляем все торчащие края нитей. Проводим ВТО (влажно-тепловую обработку)

При необходимости манжеты рукавов и нижний край кардигана можно укрепить, используя катушечную резинку. Она бывает разных цветов и можно подобрать близкий к вашей пряже. С помощью иглы необходимо будет прошить соответствующие места с изнаночной стороны. См. рис 25 и 26




Рисунок 25, 26

Ваш кардиган готов! Поздравляю!

