

Пуловер «Снежинка»

автор Юлия Гирман

@yuliya_girman




Размеры:


размер 1: ширина изделия 55 см

размер 2: ширина изделия 65 см

Размер 1



Размер 2



Размеры в готовом виде после ВТО:

Размер	Размер 1	Размер 2
Ширина изделия	55	65
Высота изделия по спинке	62	64
Высота изделия по переду	58	60
Высота V-образного выреза (без горловины)	25	30
Ширина выреза горловины (без горловины)	21	23
Ширина плечевого скоса	17	23
Высота манжета на рукаве	8	8
Высота проймы	18	20
Половина ширины манжета рукава	10,5	12
Половина ширины самой широкой части рукава	18	20
Длина рукава	48	45

Необходимые материалы и инструменты:

1) Пряжа COTTON-MERINO GLAM CONCEPT BY KATIA (46% хлопок; 34% шерсть; 12% полиэстер; 8% ПА 120 м / 50 г); мой цвет – 308:

для размера 1 – 8 шт,

для размера 2 – 9 шт.

Оригинальную пряжу можно приобрести в магазине atmospherestore.ru. По промокоду GLAM7 можно получить 7% скидку.

Заменить оригинальную пряжу можно любой пряжей в виде шнурка с заданной длиной или любой пряжей, подходящей по плотности. Советую брать легкую пряжу: альпака, кашемир, смесовки, чтобы пуловер получился не тяжелый.

2) Спицы 5 мм с длиной лески 40 и 80 см; спицы 6 мм с длиной лески 40, 60 и 80 см. Для рукавов желательно взять укороченные спицы 5 мм и 6 мм или чулочные спицы.

3) Маркеры.

4) Сантиметровая лента.

5) Ножницы.

6) Для вышивки – нить и игла для вышивки бисером; крупные бусины 6 мм (3 пачки по 20 г.); упаковка мелкого прозрачного бисера.

Артикулы бисера 6 мм на WB: 165058559 - белый

179697237 - полупрозрачный

Артикул мелкого прозрачного бисера: 160002534

Плотность вязания:

Для того, чтобы вязать по готовым расчетам, необходимо точное попадание в заданную плотность.

Вязать образец необходимо обязательно!

Набрать на спицы 6 мм 30 петель и связать 40 рядов лицевой гладью.

Образец связать, постирать, высушить и измерить.

Моя плотность: 16 п / 23 р в квадрате 10 x 10 см. Если Вы не попали в заданную плотность, то возьмите спицы большего или меньшего размера соответственно.

Сокращения:

Лиц – лицевая петля

Изн – изнаночная петля

Убавка вправо – 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо

См видео 3

Убавка влево – 2 петли вместе лицевой с наклоном влево

См видео 3

МНР – маркер начала ряда

КР – кромочная провязывается в каждом ряду по рисунку

См видео 1

ПП – поворотная петля (при укороченных рядах)

СПЛ вправо – скрещенная протяжка лицевой вправо

СПЛ влево – скрещенная протяжка лицевой влево

СПИ вправо – скрещенная протяжка изнаночной вправо

СПИ влево – скрещенная протяжка изнаночной влево

Узоры:

Резинка 2 x 2:

1 ряд - * 2 Лиц; 2 Изн*; повторять от * до * до конца ряда.

2 ряд - по рисунку.

Примечание:

Пуловер вяжется бесшовно сверху вниз в технике «японское плечо». Сначала вывязывается спинка поворотными рядами до проймы; далее по петлям плечевого скоса спинки набираются петли на перед; вяжется перед поворотными рядами до проймы. Затем полотно объединяется и вяжется по кругу.

Рукава набираются по кромочным петлям проймы и вяжутся сверху вниз. Длину рукава и длину тушки можно регулировать по своему желанию.

Видеоуроки:

1. Кромочные
<https://youtu.be/OPU9JhuhLBo>
<https://youtu.be/UrJY04AdjkA>
2. Прибавка вправо/влево из скрещенных протяжек
<https://youtu.be/IaRF5hojKd8>
3. Убавка вправо/влево
<https://youtu.be/T5PvTqRmLQ0>
4. Укороченные ряды немецким способом
<https://youtu.be/3QBhtyGrUKo>
https://youtu.be/i_JBAwINYXU
<https://youtu.be/cz73j18puxU>
5. Воздушные петли
<https://youtu.be/c1Jsg28-0cg>
<https://youtu.be/0rMals5cJRA>
6. Как поднять петли на перед
https://youtu.be/3pFLXcGHb_k
<https://youtu.be/kVpdTjsSozA>
7. Закрытие петель по рисунку
<https://youtu.be/2TMS10RO3Fg>
8. Горловина
<https://youtu.be/apEHU4IghIQ>
<https://youtu.be/L0KfqpBcfoA>
<https://youtu.be/RP8etXNztiU>
9. Японское плечо. Прибавки на спинке
https://youtu.be/dB18_sopurQ

<https://youtu.be/TTV6rL18NxE>

<https://youtu.be/72AVDJs94Os>

10. Установочные ряды

<https://youtu.be/eU-bzVQfuRE>

11. Как поднять петли на рукава

<https://youtu.be/LZwNeIB2Ckg>

<https://youtu.be/aiKaEYX8BaI>

12. Вышивка

<https://youtu.be/PtFw4KGDT-8>

<https://youtu.be/40NUUCQRTYc>

Размер 1 (ширина изделия 55 см)

Спинка

Одной спицей 6 мм с длиной лески 60 см набрать классическим способом 28 петель. Если Вы набрали петли так, что на лицевой стороне наборные петли выглядят изнаночными, то Вам необходимо провязать один установочный ряд изнаночными петлями, далее этот ряд считать не будем.

Если Вы набрали петли и на лицевой стороне наборный край смотрится косичкой, то Вам необходимо провязать два ряда лицевой гладью (1 ряд все лицевые петли; 2 ряд все изнаночные петли). Это будут установочные ряды, их считать далее не будем (См видео 10).

Внимание! Обязательно посмотрите, как вязать Кр (См видео 1).

Внимание! Начиная с 1-го ряда 3 петли в начале ряда и в конце ряда вязать очень слабо, иначе плечо будет стянуто. Прибавки с двух сторон в каждом ряду (См видео 9).

1 ряд – Кр; 2 Лиц; СПЛ влево; 22 Лиц; СПЛ вправо; 2 Лиц; Кр.

2 ряд – Кр; 2 Изн; СПИ вправо; 24 Изн; СПИ влево; 2 Изн; Кр.

3 ряд – Кр; 2 Лиц; СПЛ влево; 26 Лиц; СПЛ вправо; 2 Лиц; Кр.

4 ряд – Кр; 2 Изн; СПИ вправо; 28 Изн; СПИ влево; 2 Изн; Кр.

5 ряд – Кр; 2 Лиц; СПЛ влево; 30 Лиц; СПЛ вправо; 2 Лиц; Кр.

6 ряд – Кр; 2 Изн; СПИ вправо; 32 Изн; СПИ влево; 2 Изн; Кр.

7 ряд – Кр; 2 Лиц; СПЛ влево; 34 Лиц; СПЛ вправо; 2 Лиц; Кр.

8 ряд – Кр; 2 Изн; СПИ вправо; 36 Изн; СПИ влево; 2 Изн; Кр.

9 ряд – Кр; 2 Лиц; СПЛ влево; 38 Лиц; СПЛ вправо; 2 Лиц; Кр.

10 ряд – Кр; 2 Изн; СПИ вправо; 40 Изн; СПИ влево; 2 Изн; Кр.

11 ряд – Кр; 2 Лиц; СПЛ влево; 42 Лиц; СПЛ вправо; 2 Лиц; Кр.

12 ряд – Кр; 2 Изн; СПИ вправо; 44 Изн; СПИ влево; 2 Изн; Кр.

13 ряд – Кр; 2 Лиц; СПЛ влево; 46 Лиц; СПЛ вправо; 2 Лиц; Кр.

14 ряд – Кр; 2 Изн; СПИ вправо; 48 Изн; СПИ влево; 2 Изн; Кр.

15 ряд – Кр; 2 Лиц; СПЛ влево; 50 Лиц; СПЛ вправо; 2 Лиц; Кр.

16 ряд – Кр; 2 Изн; СПИ вправо; 52 Изн; СПИ влево; 2 Изн; Кр.

17 ряд – Кр; 2 Лиц; СПЛ влево; 54 Лиц; СПЛ вправо; 2 Лиц; Кр.

18 ряд – Кр; 2 Изн; СПИ вправо; 56 Изн; СПИ влево; 2 Изн; Кр.

19 ряд – Кр; 2 Лиц; СПЛ влево; 58 Лиц; СПЛ вправо; 2 Лиц; Кр.

20 ряд – Кр; 2 Изн; СПИ вправо; 60 Изн; СПИ влево; 2 Изн; Кр.

21 ряд – Кр; 2 Лиц; СПЛ влево; 62 Лиц; СПЛ вправо; 2 Лиц; Кр.

22 ряд – Кр; 2 Изн; СПИ вправо; 64 Изн; СПИ влево; 2 Изн; Кр.

23 ряд – Кр; 2 Лиц; СПЛ влево; 66 Лиц; СПЛ вправо; 2 Лиц; Кр.

24 ряд – Кр; 2 Изн; СПИ вправо; 68 Изн; СПИ влево; 2 Изн; Кр.

Итого на спицах 76 петель.

Далее необходимо вязать по прямой поворотными рядами. Кр вязать аналогично - в каждом ряду.

25 - 46 ряды – лицевая гладь.

47 ряд – Кр; 2 Лиц; СПЛ влево; 70 Лиц; СПЛ вправо; 2 Лиц; Кр.

48 ряд – изнаночные петли.

49 ряд – Кр; 2 Лиц; СПЛ влево; 72 Лиц; СПЛ вправо; 2 Лиц; Кр.

50 ряд – изнаночные петли.

51 ряд – Кр; 2 Лиц; СПЛ влево; 74 Лиц; СПЛ вправо; 2 Лиц; Кр.

52 ряд – изнаночные петли.

53 ряд – Кр; 2 Лиц; СПЛ влево; 76 Лиц; СПЛ вправо; 2 Лиц; Кр.

54 ряд – изнаночные петли.

55 ряд – Кр; 2 Лиц; СПЛ влево; 78 Лиц; СПЛ вправо; 2 Лиц; Кр.

56 ряд – изнаночные петли.

57 ряд – Кр; 2 Лиц; СПЛ влево; 80 Лиц; СПЛ вправо; 2 Лиц; Кр.

58 ряд – изнаночные петли.

Итого на спицах 88 петель.

Перенести полотно на дополнительную леску или дополнительную спицу. Нить не обрезать, чтобы меньше было узлов, этой нитью мы потом начнем вязать рукав.

Перед

Левое плечо

Петли переда необходимо поднять из кромочных петель плечевых скосов спинки. Положить спинку к себе лицом. Из каждой Кр левого плеча одной спицей 6 мм с длиной лески 60 см поднять 28 петель (**См видео 6**).

Внимание! Петли надо поднимать так, чтобы в начале ряда был моток, а сами петли набирать коротким концом нити (примерно 60 см). Это делается для того, чтобы вязание началось с лицевой стороны.

Внимание! Начиная с 13-го ряда будем делать прибавки для V-образного выреза горловины. С 13-го ряда прибавки будут в каждом 3-м ряду.

1 ряд – вяжется по лицевой стороне. Кр; 26 Лиц; Кр.

Кромочные вяжутся так же, как и на спинке, то есть в каждом ряду по рисунку.

2 ряд – изнаночные петли.

3 ряд – Кр; 23 Лиц; убавка вправо; 1 Лиц; Кр.

4 ряд – изнаночные петли.

5 ряд – Кр; 22 Лиц; убавка вправо; 1 Лиц; Кр.

6 ряд – изнаночные петли.

7 - 12 ряды – лицевая гладь.

13 ряд – Кр; 2 Лиц; СПЛ влево; 22 Лиц; Кр.

14 - 15 ряды – лицевая гладь.

16 ряд – Кр; 23 Изн; СПИ влево; 2 Изн; Кр.

17 - 18 ряды – лицевая гладь.

19 ряд – Кр; 2 Лиц; СПЛ влево; 24 Лиц; Кр.

20 - 21 ряды – лицевая гладь.

22 ряд – Кр; 25 Изн; СПИ влево; 2 Изн; Кр.

23 - 24 ряды – лицевая гладь.

25 ряд – Кр; 2 Лиц; СПЛ влево; 26 Лиц; Кр.

26 - 27 ряды – лицевая гладь.

28 ряд – Кр; 27 Изн; СПИ влево; 2 Изн; Кр.

29 - 30 ряды – лицевая гладь.

31 ряд – Кр; 2 Лиц; СПЛ влево; 28 Лиц; Кр.

32 - 33 ряды – лицевая гладь.

34 ряд – Кр; 29 Изн; СПИ влево; 2 Изн; Кр.

35 - 36 ряды – лицевая гладь.

37 ряд – Кр; 2 Лиц; СПЛ влево; 30 Лиц; Кр.

38 - 39 ряды – лицевая гладь.

40 ряд – Кр; 31 Изн; СПИ влево; 2 Изн; Кр.

41 - 42 ряды – лицевая гладь.

43 ряд – Кр; 2 Лиц; СПЛ влево; 32 Лиц; Кр.

44 - 45 ряды – лицевая гладь.

46 ряд – Кр; 33 Изн; СПИ влево; 2 Изн; Кр.

47 - 48 ряды – лицевая гладь.

Итого на спицах 38 петель.

Перенести петли плеча на дополнительную спицу или дополнительную нить. Обрезать нить.

Правое плечо

Одной спицей 6 мм с длиной лески 60 см поднять 28 петель точно так же, как поднимали на левое плечо (чтобы вязание началось с лицевой стороны).

1 ряд – вяжется по лицевой стороне. Кр; 26 Лиц; Кр.

2 ряд – изнаночные петли.

3 ряд – Кр; 1 Лиц; убавка влево; 23 Лиц; Кр.

4 ряд – изнаночные петли.

5 ряд – Кр; 1 Лиц; убавка влево; 22 Лиц; Кр.

6 ряд – изнаночные петли.

7 - 12 ряды – лицевая гладь.

13 ряд – Кр; 22 Лиц; СПЛ вправо; 2 Лиц; Кр.

14 - 15 ряды – лицевая гладь.

16 ряд – Кр; 2 Изн; СПИ вправо; 23 Изн; Кр.

17 - 18 ряды – лицевая гладь.

19 ряд – Кр; 24 Лиц; СПЛ вправо; 2 Лиц; Кр.

20 - 21 ряды – лицевая гладь.

22 ряд – Кр; 2 Изн; СПИ вправо; 25 Изн; Кр.

23 - 24 ряды – лицевая гладь.

25 ряд – Кр; 26 Лиц; СПЛ вправо; 2 Лиц; Кр.

26 - 27 ряды – лицевая гладь.

28 ряд – Кр; 2 Изн; СПИ вправо; 27 Изн; Кр.

29 - 30 ряды – лицевая гладь.

31 ряд – Кр; 28 Лиц; СПЛ вправо; 2 Лиц; Кр.

32 - 33 ряды – лицевая гладь.

34 ряд – Кр; 2 Изн; СПИ вправо; 29 Изн; Кр.

35 - 36 ряды – лицевая гладь.

37 ряд – Кр; 30 Лиц; СПЛ вправо; 2 Лиц; Кр.

38 - 39 ряды – лицевая гладь.

40 ряд – Кр; 2 Изн; СПИ вправо; 31 Изн; Кр.

41 - 42 ряды – лицевая гладь.

43 ряд – Кр; 32 Лиц; СПЛ вправо; 2 Лиц; Кр.

44 - 45 ряды – лицевая гладь.

46 ряд – Кр; 2 Изн; СПИ вправо; 33 Изн; Кр.

47 - 48 ряды – лицевая гладь.

Итого на спицах 38 петель.

Внимание! В следующем ряду мы соединяем правую часть переда с левой частью переда.

49 ряд – Кр; 2 Лиц; СПЛ влево; 35 Лиц (это петли правой части, крайние 2 петли правой части следующие 2 воздушные петли и следующие 2 петли левой части переда провязать туго); 2 воздушные петли (**см Видео 5**); далее со вспомогательной спицы 35 Лиц левой части переда; СПЛ вправо; 2 Лиц; Кр.

Итого на спицах 80 петель.

50 ряд – изнаночные петли.

51 ряд – Кр; 2 Лиц; СПЛ влево; 74 Лиц; СПЛ вправо; 2 Лиц; Кр.

52 ряд – изнаночные петли.

53 ряд – Кр; 2 Лиц; СПЛ влево; 76 Лиц; СПЛ вправо; 2 Лиц; Кр.

54 ряд – изнаночные петли.

55 ряд – Кр; 2 Лиц; СПЛ влево; 78 Лиц; СПЛ вправо; 2 Лиц; Кр.

56 ряд – изнаночные петли.

57 ряд – Кр; 2 Лиц; СПЛ влево; 80 Лиц; СПЛ вправо; 2 Лиц; Кр.

58 ряд – изнаночные петли.

59 ряд – Кр; 2 Лиц; СПЛ влево; 82 Лиц; СПЛ вправо; 2 Лиц; Кр.

60 ряд – изнаночные петли.

Итого на спицах 90 петель.

Объединение переда и спинки

Сейчас необходимо соединить петли переда и спинки. Далее вязание продолжится по кругу. Следите за плотностью вязания, чтобы она не отличалась от той плотности, которой Вы вязали поворотными рядами.

Поменять леску на спицах – взять леску 80 или 100 см.

61 ряд – 90 Лиц; далее 88 петель со вспомогательной спицы провязать лицевыми петлями.

Внимание! В местах соединения переда и спинки крайние петли провязать потуже.
Повесить МНР.

Итого на спицах 178 петель.

62 - 110 ряды – лицевая гладь.

Внимание! Сейчас необходимо разделить полотно на перед и спинку и вязать их отдельно поворотными рядами. Если Вы хотите вязать пуловер без разрезов, тогда продолжайте вязать по кругу. Кромочные вязать следующим образом: в начале ряда снимать Кр; в конце ряда провязывать

изнаночной петлей. Снять МНР. 88 петель спинки перенести на дополнительную леску или дополнительную нить. Сначала будем вязать перед. Крайние петли переда и спинки будут Кр.

111 ряд – Кр; 2 Лиц; 2 Изн; 80 Лиц; 2 Изн; 2 Лиц; Кр.

112 ряд – вязать по рисунку.

113 ряд – Кр; 2 Лиц; 2 Изн; 1 Лиц; убавка влево; 74 Лиц; убавка вправо; 1 Лиц; 2 Изн; 2 Лиц; Кр.

114 ряд – вязать по рисунку.

115 ряд – Кр; 2 Лиц; 2 Изн; 1 Лиц; убавка влево; 72 Лиц; убавка вправо; 1 Лиц; 2 Изн; 2 Лиц; Кр.

116 ряд – вязать по рисунку.

117 ряд – Кр; 2 Лиц; 2 Изн; 1 Лиц; убавка влево; 70 Лиц; убавка вправо; 1 Лиц; 2 Изн; 2 Лиц; Кр.

118 ряд – вязать по рисунку.

119 ряд – Кр; 2 Лиц; 2 Изн; 1 Лиц; убавка влево; 68 Лиц; убавка вправо; 1 Лиц; 2 Изн; 2 Лиц; Кр.

120 ряд – вязать по рисунку.

121 ряд – Кр; 2 Лиц; 2 Изн; 1 Лиц; убавка влево; 66 Лиц; убавка вправо; 1 Лиц; 2 Изн; 2 Лиц; Кр.

122 ряд – вязать по рисунку.

123 ряд – Кр; 2 Лиц; 2 Изн; 1 Лиц; убавка влево; 64 Лиц; убавка вправо; 1 Лиц; 2 Изн; 2 Лиц; Кр.

124 ряд – вязать по рисунку.

Перейти на спицы 5 мм.

125 ряд – Кр; 2 Лиц; 2 Изн; 1 Лиц; убавка влево; далее вязать резинкой 2 х 2, начиная с 2-х Изн, пока на спицах останется 8 петель; убавка вправо; 1 Лиц; 2 Изн; 2 Лиц; Кр.

126 ряд – вязать по рисунку.

127 ряд – Кр; 2 Лиц; 2 Изн; 1 Лиц; убавка влево; 60 петель резинки 2 х 2; убавка вправо; 1 Лиц; 2 Изн; 2 Лиц; Кр.

128 ряд – вязать по рисунку.

129 ряд – Кр; 2 Лиц; 2 Изн; 1 Лиц; убавка влево; 58 петель резинки 2 х 2; убавка вправо; 1 Лиц; 2 Изн; 2 Лиц; Кр.

130 ряд – вязать по рисунку.

131 ряд – Кр; 2 Лиц; 2 Изн; 1 Лиц; убавка влево; 56 петель резинки 2 х 2; убавка вправо; 1 Лиц; 2 Изн; 2 Лиц; Кр.

132 ряд – вязать по рисунку.

133 ряд – Кр; 2 Лиц; 2 Изн; 1 Лиц; убавка влево; 54 петли резинки 2 х 2; убавка вправо; 1 Лиц; 2 Изн; 2 Лиц; Кр.

Итого на спицах 68 петель.

134 - 138 ряды – вязать по рисунку.

После 138 ряда закрыть все петли по рисунку ([см Видео 7](#)). Нить обрезать.

Теперь переходим к вязанию спинки.

Взять спицы 6 мм.

111 ряд – Кр; 2 Лиц; 2 Изн; 78 Лиц; 2 Изн; 2 Лиц; Кр.

112 ряд – вязать по рисунку.

113 ряд – Кр; 2 Лиц; 2 Изн; 1 Лиц; убавка влево; 72 Лиц; убавка вправо; 1 Лиц; 2 Изн; 2 Лиц; Кр.

114 – 116 ряды – вязать по рисунку.

117 ряд – Кр; 2 Лиц; 2 Изн; 1 Лиц; убавка влево; 70 Лиц; убавка вправо; 1 Лиц; 2 Изн; 2 Лиц; Кр.

118 – 120 ряды – вязать по рисунку.

121 ряд – Кр; 2 Лиц; 2 Изн; 1 Лиц; убавка влево; 68 Лиц; убавка вправо; 1 Лиц; 2 Изн; 2 Лиц; Кр.

122 – 124 ряды – вязать по рисунку.

125 ряд – Кр; 2 Лиц; 2 Изн; 1 Лиц; убавка влево; 66 Лиц; убавка вправо; 1 Лиц; 2 Изн; 2 Лиц; Кр.

126 – 128 ряды – вязать по рисунку.

129 ряд – Кр; 2 Лиц; 2 Изн; 1 Лиц; убавка влево; 64 Лиц; убавка вправо; 1 Лиц; 2 Изн; 2 Лиц; Кр.

130 – 132 ряды – вязать по рисунку.

Перейти на спицы 5 мм.

133 ряд – Кр; 2 Лиц; 2 Изн; 1 Лиц; убавка влево; далее вязать резинкой 2 х 2, начиная с 2 Лиц, пока на спицах останется 8 петель; убавка вправо; 1 Лиц; 2 Изн; 2 Лиц; Кр.

134 – 136 ряды – вязать по рисунку.

137 ряд – Кр; 2 Лиц; 2 Изн; 1 Лиц; убавка влево; 60 петель резинки 2 х 2; убавка вправо; 1 Лиц; 2 Изн; 2 Лиц; Кр.

138 – 140 ряды – вязать по рисунку.

141 ряд – Кр; 2 Лиц; 2 Изн; 1 Лиц; убавка влево; 58 петель резинки 2 х 2; убавка вправо; 1 Лиц; 2 Изн; 2 Лиц; Кр.

142 – 144 ряды – вязать по рисунку.

145 ряд – Кр; 2 Лиц; 2 Изн; 1 Лиц; убавка влево; 56 петель резинки 2 х 2; убавка вправо; 1 Лиц; 2 Изн; 2 Лиц; Кр.

Итого на спицах 70 петель.

146 – 148 ряды – вязать по рисунку.

После 148 ряда закрыть все петли по рисунку. Нить обрезать.

Горловина

Спицей 5 мм с длиной лески 60-80 см поднять петли на горловину. Начинаете набирать с левого плеча. Количество петель должно быть кратно четырем. У меня получилось 112 петель. Если вдруг у Вас получилась небольшая разница, не страшно, главное – чтобы количество петель делилось на четыре (См видео 8).

Принцип поднятия петель на горловину:

- по V-образному вырезу горловины из пяти крамочных петель поднять по одной петле (то есть поднять пять петель), шестую крамочную пропустить;
- из двух воздушных петель поднять две петли;
- по спинке поднять из каждой петли по одной петле.

Горловину вязать резинкой 2х2, но распределить петли таким образом, чтобы внизу две центральные петли (которые поднимались из ВП) были лицевыми петлями.

Внимание! В каждом четном ряду необходимо делать убавки в центре. Для этого первую центральную петлю провязать вместе с петлей, которая будет перед этой петлей, то есть провязать две вместе лицевой с наклоном вправо. Вторую центральную лицевую петлю провязать две вместе лицевой с петлей, которая идет после этой петли (то есть провязать две вместе лицевой с наклоном влево).

Провязать таким образом 8 рядов и закрыть все петли по рисунку. Можно связать горловину выше или ниже, по своему желанию.

Вышивка (см Видео 12)

Желательно вышить до рукавов, просто так более удобно. Но перед тем, как вышивать, полотно надо постирать. Если Вы вяжете из бобинной пряжи, Вам нужно провести ВТО изделия только когда пуловер будет полностью готов, и только потом приступить к вышивке.

Рукава

Спицей 6 мм с длиной лески 40 см поднять 66 петель. Петли начинать поднимать с нижней точки (в месте соединения спинки и полочки). Первые 30 петель поднять по принципу – 2 петли поднять из Кр, одну Кр пропустить; далее поднять 3 петли из каждой Кр, одну Кр пропустить; еще раз поднять 3 петли из каждой Кр, одну Кр пропустить; поднять 30 петель по принципу – 2 петли поднять из Кр, одну Кр пропустить. Если у Вас получится больше или меньше на 1-2 петли, то подогнать количество петель. То есть набрать надо именно 66 петель. **Внимание! В видеоуроке по набору петель на рукав дан классический способ, т.е. Вы можете посмотреть этот урок, понять, как именно поднимать петли, только поднимать их по принципу, который написан выше!**

Повесить МНР. Сейчас необходимо связать окат рукава укороченными рядами немецким способом. Внимательно провязывайте ПП (См видео 4).

- 1 ряд – 45 Лиц; вязание развернуть.
- 2 ряд – ПП; 23 Изн; вязание развернуть.
- 3 ряд – ПП; 28 Лиц; вязание развернуть.
- 4 ряд – ПП; 33 Изн; вязание развернуть.
- 5 ряд – ПП; 38 Лиц; вязание развернуть.
- 6 ряд – ПП; 43 Изн; вязание развернуть.
- 7 ряд – ПП; 48 Лиц; вязание развернуть.
- 8 ряд – ПП; 53 Изн; вязание развернуть.
- 9 ряд – ПП; 56 Лиц; вязание развернуть.
- 10 ряд – ПП; 59 Изн; вязание развернуть.
- 11 ряд – ПП; 62 Лиц; МНР.

Внимание! В этом ряду ПП лучше провязывать с накидом, чтобы в следующем ряду было красивое соединение.

Далее рукав будет вязаться по кругу.

12 – 20 ряды – лицевые петли.

Начиная с 21-го ряда необходимо делать убавки в каждом 10-м ряду для скоса рукава.

21 ряд – 1 Лиц; убавка вправо; 60 Лиц; убавка влево; 1 Лиц.

22 - 30 ряды – лицевые петли.

31 ряд – 1 Лиц; убавка вправо; 58 Лиц; убавка влево; 1 Лиц.

32 - 40 ряды – лицевые петли.

41 ряд – 1 Лиц; убавка вправо; 56 Лиц; убавка влево; 1 Лиц.

42 - 50 ряды – лицевые петли.

51 ряд – 1 Лиц; убавка вправо; 54 Лиц; убавка влево; 1 Лиц.

52 - 60 ряды – лицевые петли.

61 ряд – 1 Лиц; убавка вправо; 52 Лиц; убавка влево; 1 Лиц.

62 - 70 ряды – лицевые петли.

71 ряд – 1 Лиц; убавка вправо; 50 Лиц; убавка влево; 1 Лиц.

72 - 80 ряды – лицевые петли.

81 ряд – 1 Лиц; убавка вправо; 48 Лиц; убавка влево; 1 Лиц.

Итого на спицах 52 петли.

82 - 89 ряды – лицевые петли.

90 ряд – *4 Лиц; убавка вправо* (повторять от * до * 8 раз); 4 Лиц.

Перейти на спицы 5 мм.

Итого на спицах 44 петли.

91 - 112 ряды – вязать резинкой 2 х 2, начиная с 2 Лиц, в конце ряда 2 Изн.

После 112-го ряда закрыть все петли по рисунку. Спрятать все кончики.

ВТО

Аккуратно выстирать изделие руками в прохладной воде со специальным средством для стирки шерсти. **Внимание!** Обязательно стирать и полоскать изделие необходимо в воде одной температуры. Если будет разница температуры воды, то изделие может свалиться! Осторожно отжать, не выкручивать. Завернуть в полотенце. Через некоторое время развернуть, разложить изделие на горизонтальной поверхности на сухом полотенце, не растягивая, придавая нужную форму и оставить до полного высыхания.

Ваш пуловер готов!

Вяжите с удовольствием и отмечайте свои работы под хэштегом #вяжем_с_гирман

Указывайте меня как автора @yuliya_girman, чтобы я могла делиться вашими успехами.

Данное описание является собственностью Юлии Гирман и предназначено только для личного использования и защищено Законом «Об авторском праве Российской Федерации» и Гражданским Кодексом Российской Федерации. Коммерческое использование описания данной модели в любом виде запрещено, равно как и распространение на других ресурсах в интернете, либо в печатных изданиях. Также запрещено передача третьим лицам и другое распространение.

Размер 2 (ширина изделия 65 см)

Спинка

Одной спицей 6 мм с длиной лески 60 см набрать классическим способом 32 петли. Если Вы набрали петли так, что на лицевой стороне наборные петли выглядят изнаночными, то Вам необходимо провязать один установочный ряд изнаночными петлями, далее этот ряд считать не будем.

Если Вы набрали петли и на лицевой стороне наборный край смотрится косичкой, то Вам необходимо провязать два ряда лицевой гладью (1 ряд все лицевые петли; 2 ряд все изнаночные петли). Это будут установочные ряды, их считать далее не будем (См видео 10).

Внимание! Обязательно посмотрите, как вязать Кр (См видео 1).

Внимание! Начиная с 1-го ряда 3 петли в начале ряда и в конце ряда вязать очень слабо, иначе плечо будет стянуто. Прибавки с двух сторон в каждом ряду (См видео 9).

1 ряд – Кр; 2 Лиц; СПЛ влево; 26 Лиц; СПЛ вправо; 2 Лиц; Кр.

2 ряд – Кр; 2 Изн; СПИ вправо; 28 Изн; СПИ влево; 2 Изн; Кр.

3 ряд – Кр; 2 Лиц; СПЛ влево; 30 Лиц; СПЛ вправо; 2 Лиц; Кр.

4 ряд – Кр; 2 Изн; СПИ вправо; 32 Изн; СПИ влево; 2 Изн; Кр.

5 ряд – Кр; 2 Лиц; СПЛ влево; 34 Лиц; СПЛ вправо; 2 Лиц; Кр.

6 ряд – Кр; 2 Изн; СПИ вправо; 36 Изн; СПИ влево; 2 Изн; Кр.

7 ряд – Кр; 2 Лиц; СПЛ влево; 38 Лиц; СПЛ вправо; 2 Лиц; Кр.

8 ряд – Кр; 2 Изн; СПИ вправо; 40 Изн; СПИ влево; 2 Изн; Кр.

9 ряд – Кр; 2 Лиц; СПЛ влево; 42 Лиц; СПЛ вправо; 2 Лиц; Кр.

10 ряд – Кр; 2 Изн; СПИ вправо; 44 Изн; СПИ влево; 2 Изн; Кр.

11 ряд – Кр; 2 Лиц; СПЛ влево; 46 Лиц; СПЛ вправо; 2 Лиц; Кр.

12 ряд – Кр; 2 Изн; СПИ вправо; 48 Изн; СПИ влево; 2 Изн; Кр.

13 ряд – Кр; 2 Лиц; СПЛ влево; 50 Лиц; СПЛ вправо; 2 Лиц; Кр.

14 ряд – Кр; 2 Изн; СПИ вправо; 52 Изн; СПИ влево; 2 Изн; Кр.

15 ряд – Кр; 2 Лиц; СПЛ влево; 54 Лиц; СПЛ вправо; 2 Лиц; Кр.

16 ряд – Кр; 2 Изн; СПИ вправо; 56 Изн; СПИ влево; 2 Изн; Кр.

17 ряд – Кр; 2 Лиц; СПЛ влево; 58 Лиц; СПЛ вправо; 2 Лиц; Кр.

18 ряд – Кр; 2 Изн; СПИ вправо; 60 Изн; СПИ влево; 2 Изн; Кр.

19 ряд – Кр; 2 Лиц; СПЛ влево; 62 Лиц; СПЛ вправо; 2 Лиц; Кр.

20 ряд – Кр; 2 Изн; СПИ вправо; 64 Изн; СПИ влево; 2 Изн; Кр.

21 ряд – Кр; 2 Лиц; СПЛ влево; 66 Лиц; СПЛ вправо; 2 Лиц; Кр.

22 ряд – Кр; 2 Изн; СПИ вправо; 68 Изн; СПИ влево; 2 Изн; Кр.

23 ряд – Кр; 2 Лиц; СПЛ влево; 70 Лиц; СПЛ вправо; 2 Лиц; Кр.
24 ряд – Кр; 2 Изн; СПИ вправо; 72 Изн; СПИ влево; 2 Изн; Кр.
25 ряд – Кр; 2 Лиц; СПЛ влево; 74 Лиц; СПЛ вправо; 2 Лиц; Кр.
26 ряд – Кр; 2 Изн; СПИ вправо; 76 Изн; СПИ влево; 2 Изн; Кр.
27 ряд – Кр; 2 Лиц; СПЛ влево; 78 Лиц; СПЛ вправо; 2 Лиц; Кр.
28 ряд – Кр; 2 Изн; СПИ вправо; 80 Изн; СПИ влево; 2 Изн; Кр.
29 ряд – Кр; 2 Лиц; СПЛ влево; 82 Лиц; СПЛ вправо; 2 Лиц; Кр.
30 ряд – Кр; 2 Изн; СПИ вправо; 84 Изн; СПИ влево; 2 Изн; Кр.
Итого на спицах 92 петли.

Далее необходимо вязать по прямой поворотными рядами. Кр вязать аналогично - в каждом ряду.

31 - 50 ряды – лицевая гладь.

51 ряд – Кр; 2 Лиц; СПЛ влево; 86 Лиц; СПЛ вправо; 2 Лиц; Кр.

52 ряд – изнаночные петли.

53 ряд – Кр; 2 Лиц; СПЛ влево; 88 Лиц; СПЛ вправо; 2 Лиц; Кр.

54 ряд – изнаночные петли.

55 ряд – Кр; 2 Лиц; СПЛ влево; 90 Лиц; СПЛ вправо; 2 Лиц; Кр.

56 ряд – изнаночные петли.

57 ряд – Кр; 2 Лиц; СПЛ влево; 92 Лиц; СПЛ вправо; 2 Лиц; Кр.

58 ряд – изнаночные петли.

59 ряд – Кр; 2 Лиц; СПЛ влево; 94 Лиц; СПЛ вправо; 2 Лиц; Кр.

60 ряд – изнаночные петли.

61 ряд – Кр; 2 Лиц; СПЛ влево; 96 Лиц; СПЛ вправо; 2 Лиц; Кр.

62 ряд – изнаночные петли.

Итого на спицах 104 петли.

Перенести полотно на дополнительную леску или дополнительную спицу. Нить не обрезать, чтобы меньше было узлов, этой нитью мы потом начнем вязать рукав.

Перед

Левое плечо

Петли переда необходимо поднять из кромочных петель плечевых скосов спинки. Положить спинку к себе лицом. Из каждой Кр левого плеча одной спицей 6 мм с длиной лески 60 см поднять 32 петли (**См видео 6**).

Внимание! Петли надо поднимать так, чтобы в начале ряда был моток, а сами петли набирать коротким концом нити (примерно 60 см). Это делается для того, чтобы вязание началось с лицевой стороны.

Внимание! Начиная с 13-го ряда будем делать прибавки для V-образного выреза горловины. С 13-го ряда прибавки будут в каждом 3-м ряду. Также, начиная с 51-го ряда будем делать прибавки в каждом 2-м ряду для формирования проймы.

1 ряд – вяжется по лицевой стороне. Кр; 30 Лиц; Кр.

Кромочные вяжутся так же, как и на спинке, то есть в каждом ряду по рисунку.

2 ряд – изнаночные петли.

3 ряд – Кр; 27 Лиц; убавка вправо; 1 Лиц; Кр.

4 ряд – изнаночные петли.

5 ряд – Кр; 26 Лиц; убавка вправо; 1 Лиц; Кр.

6 ряд – изнаночные петли.

7 - 12 ряды – лицевая гладь.

13 ряд – Кр; 2 Лиц; СПЛ влево; 26 Лиц; Кр.

14 - 15 ряды – лицевая гладь.

16 ряд – Кр; 27 Изн; СПИ влево; 2 Изн; Кр.

17 - 18 ряды – лицевая гладь.

19 ряд – Кр; 2 Лиц; СПЛ влево; 28 Лиц; Кр.

20 - 21 ряды – лицевая гладь.

22 ряд – Кр; 29 Изн; СПИ влево; 2 Изн; Кр.

23 - 24 ряды – лицевая гладь.

25 ряд – Кр; 2 Лиц; СПЛ влево; 30 Лиц; Кр.

26 - 27 ряды – лицевая гладь.

28 ряд – Кр; 31 Изн; СПИ влево; 2 Изн; Кр.

29 - 30 ряды – лицевая гладь.

31 ряд – Кр; 2 Лиц; СПЛ влево; 32 Лиц; Кр.

32 - 33 ряды – лицевая гладь.

34 ряд – Кр; 33 Изн; СПИ влево; 2 Изн; Кр.

35 - 36 ряды – лицевая гладь.

37 ряд – Кр; 2 Лиц; СПЛ влево; 34 Лиц; Кр.

38 - 39 ряды – лицевая гладь.

40 ряд – Кр; 35 Изн; СПИ влево; 2 Изн; Кр.

41 - 42 ряды – лицевая гладь.

43 ряд – Кр; 2 Лиц; СПЛ влево; 36 Лиц; Кр.

44 - 45 ряды – лицевая гладь.

46 ряд – Кр; 37 Изн; СПИ влево; 2 Изн; Кр.

47 - 48 ряды – лицевая гладь.

49 ряд – Кр; 2 Лиц; СПЛ влево; 38 Лиц; Кр.

50 ряд – лицевая гладь.

51 ряд – Кр; 39 Лиц; СПЛ вправо; 2 Лиц; Кр.

52 ряд – Кр; 40 Изн; СПИ влево; 2 Изн; Кр.

53 ряд – Кр; 41 Лиц; СПЛ вправо; 2 Лиц; Кр.

54 ряд – лицевая гладь.

55 ряд – Кр; 2 Лиц; СПЛ влево; 40 Лиц; СПЛ вправо; 2 Лиц; Кр.

56 ряд – лицевая гладь.

57 ряд – Кр; 44 Лиц; СПЛ вправо; 2 Лиц; Кр.

58 ряд – Кр; 45 Изн; СПИ влево; 2 Изн; Кр.

59 ряд – Кр; 46 Лиц; СПЛ вправо; 2 Лиц; Кр.

60 ряд – лицевая гладь.

Итого на спицах 51 петля.

Перенести петли плеча на дополнительную спицу или дополнительную нить. Обрезать нить.

Правое плечо

Одной спицей 6 мм с длиной лески 60 см поднять 32 петли точно так же, как поднимали на левое плечо (чтобы вязание началось с лицевой стороны).

1 ряд – вяжется по лицевой стороне. Кр; 30 Лиц; Кр.

2 ряд – изнаночные петли.

3 ряд – Кр; 1 Лиц; убавка влево; 27 Лиц; Кр.

4 ряд – изнаночные петли.

5 ряд – Кр; 1 Лиц; убавка влево; 26 Лиц; Кр.

6 ряд – изнаночные петли.

7 - 12 ряды – лицевая гладь.

13 ряд – Кр; 26 Лиц; СПЛ вправо; 2 Лиц; Кр.

14 - 15 ряды – лицевая гладь.

16 ряд – Кр; 2 Изн; СПИ вправо; 27 Изн; Кр.

17 - 18 ряды – лицевая гладь.

19 ряд – Кр; 28 Лиц; СПЛ вправо; 2 Лиц; Кр.

20 - 21 ряды – лицевая гладь.

22 ряд – Кр; 2 Изн; СПИ вправо; 29 Изн; Кр.
23 - 24 ряды – лицевая гладь.
25 ряд – Кр; 30 Лиц; СПЛ вправо; 2 Лиц; Кр.
26 - 27 ряды – лицевая гладь.
28 ряд – Кр; 2 Изн; СПИ вправо; 31 Изн; Кр.
29 - 30 ряды – лицевая гладь.
31 ряд – Кр; 32 Лиц; СПЛ вправо; 2 Лиц; Кр.
32 - 33 ряды – лицевая гладь.
34 ряд – Кр; 2 Изн; СПИ вправо; 33 Изн; Кр.
35 - 36 ряды – лицевая гладь.
37 ряд – Кр; 34 Лиц; СПЛ вправо; 2 Лиц; Кр.
38 - 39 ряды – лицевая гладь.
40 ряд – Кр; 2 Изн; СПИ вправо; 35 Изн; Кр.
41 - 42 ряды – лицевая гладь.
43 ряд – Кр; 36 Лиц; СПЛ вправо; 2 Лиц; Кр.
44 - 45 ряды – лицевая гладь.
46 ряд – Кр; 2 Изн; СПИ вправо; 37 Изн; Кр.
47 - 48 ряды – лицевая гладь.
49 ряд – Кр; 38 Лиц; СПЛ вправо; 2 Лиц; Кр.
50 ряд – лицевая гладь.
51 ряд – Кр; 2 Лиц; СПЛ влево; 39 Лиц; Кр.
52 ряд – Кр; 2 Изн; СПИ вправо; 40 Изн; Кр.
53 ряд – Кр; 2 Лиц; СПЛ влево; 41 Лиц; Кр.
54 ряд – лицевая гладь.
55 ряд – Кр; 2 Лиц; СПЛ влево; 40 Лиц; СПЛ вправо; 2 Лиц; Кр.
56 ряд – лицевая гладь.
57 ряд – Кр; 2 Лиц; СПЛ влево; 44 Лиц; Кр.
58 ряд – Кр; 2 Изн; СПИ вправо; 45 Изн; Кр.
59 ряд – Кр; 2 Лиц; СПЛ влево; 46 Лиц; Кр.
60 ряд – лицевая гладь.
Итого на спицах 51 петля.

Внимание! В следующем ряду мы соединяем правую часть переда с левой частью переда.

61 ряд – Кр; 2 Лиц; СПЛ влево; 48 Лиц (это петли правой части, крайние 2 петли правой части следующие 2 воздушные петли и следующие 2 петли левой части переда провязать туго);

2 воздушные петли (см Видео 5); далее со вспомогательной спицы 48 Лиц левой части переда; СПЛ вправо; 2 Лиц; Кр.

Итого на спицах 106 петель.

62 ряд – изнаночные петли.

Объединение переда и спинки

Сейчас необходимо соединить петли переда и спинки. Далее вязание продолжится по кругу. Следите за плотностью вязания, чтобы она не отличалась от той плотности, которой Вы вязали поворотными рядами.

Поменять леску на спицах – взять леску 80 или 100 см.

63 ряд – 106 Лиц; далее 104 петли со вспомогательной спицы провязать лицевыми петлями.

Внимание! В местах соединения переда и спинки крайние петли провязать потуже.

Повесить МНР.

Итого на спицах 210 петель.

64 - 110 ряды – лицевая гладь.

Внимание! Сейчас необходимо разделить полотно на перед и спинку и вязать их отдельно поворотными рядами. Если Вы хотите вязать пуловер без разрезов, тогда продолжайте вязать по кругу. Кромочные вязать следующим образом: в начале ряда снимать Кр; в конце ряда провязывать изнаночной петлей. Снять МНР. 104 петли спинки перенести на дополнительную леску или дополнительную нить. Сначала будем вязать перед. Крайние петли переда и спинки будут Кр.

111 ряд – Кр; 2 Лиц; 2 Изн; 96 Лиц; 2 Изн; 2 Лиц; Кр.

112 ряд – вязать по рисунку.

113 ряд – Кр; 2 Лиц; 2 Изн; 1 Лиц; убавка влево; 90 Лиц; убавка вправо; 1 Лиц; 2 Изн; 2 Лиц; Кр.

114 ряд – вязать по рисунку.

115 ряд – Кр; 2 Лиц; 2 Изн; 1 Лиц; убавка влево; 88 Лиц; убавка вправо; 1 Лиц; 2 Изн; 2 Лиц; Кр.

116 ряд – вязать по рисунку.

117 ряд – Кр; 2 Лиц; 2 Изн; 1 Лиц; убавка влево; 86 Лиц; убавка вправо; 1 Лиц; 2 Изн; 2 Лиц; Кр.

118 ряд – вязать по рисунку.

119 ряд – Кр; 2 Лиц; 2 Изн; 1 Лиц; убавка влево; 84 Лиц; убавка вправо; 1 Лиц; 2 Изн; 2 Лиц; Кр.

120 ряд – вязать по рисунку.

121 ряд – Кр; 2 Лиц; 2 Изн; 1 Лиц; убавка влево; 82 Лиц; убавка вправо; 1 Лиц; 2 Изн; 2 Лиц; Кр.

122 ряд – вязать по рисунку.

123 ряд – Кр; 2 Лиц; 2 Изн; 1 Лиц; убавка влево; 80 Лиц; убавка вправо; 1 Лиц; 2 Изн; 2 Лиц; Кр.

124 ряд – вязать по рисунку.

Перейти на спицы 5 мм.

125 ряд – Кр; 2 Лиц; 2 Изн; 1 Лиц; убавка влево; далее вязать резинкой 2 х 2, начиная с 2-х Изн, пока на спицах останется 8 петель; убавка вправо; 1 Лиц; 2 Изн; 2 Лиц; Кр.

126 ряд – вязать по рисунку.

127 ряд – Кр; 2 Лиц; 2 Изн; 1 Лиц; убавка влево; 76 петель резинки 2 х 2; убавка вправо; 1 Лиц; 2 Изн; 2 Лиц; Кр.

128 ряд – вязать по рисунку.

129 ряд – Кр; 2 Лиц; 2 Изн; 1 Лиц; убавка влево; 74 петли резинки 2 х 2; убавка вправо; 1 Лиц; 2 Изн; 2 Лиц; Кр.

130 ряд – вязать по рисунку.

131 ряд – Кр; 2 Лиц; 2 Изн; 1 Лиц; убавка влево; 72 петли резинки 2 х 2; убавка вправо; 1 Лиц; 2 Изн; 2 Лиц; Кр.

132 ряд – вязать по рисунку.

133 ряд – Кр; 2 Лиц; 2 Изн; 1 Лиц; убавка влево; 70 петель резинки 2 х 2; убавка вправо; 1 Лиц; 2 Изн; 2 Лиц; Кр.

Итого на спицах 84 петли.

134 - 138 ряды – вязать по рисунку.

После 138 ряда закрыть все петли по рисунку ([см Видео 7](#)). Нить обрезать.

Теперь переходим к вязанию спинки.

Взять спицы 6 мм.

111 ряд – Кр; 2 Лиц; 2 Изн; 94 Лиц; 2 Изн; 2 Лиц; Кр.

112 ряд – вязать по рисунку.

113 ряд – Кр; 2 Лиц; 2 Изн; 1 Лиц; убавка влево; 88 Лиц; убавка вправо; 1 Лиц; 2 Изн; 2 Лиц; Кр.

114 – 116 ряды – вязать по рисунку.

117 ряд – Кр; 2 Лиц; 2 Изн; 1 Лиц; убавка влево; 86 Лиц; убавка вправо; 1 Лиц; 2 Изн; 2 Лиц; Кр.

118 – 120 ряды – вязать по рисунку.

121 ряд – Кр; 2 Лиц; 2 Изн; 1 Лиц; убавка влево; 84 Лиц; убавка вправо; 1 Лиц; 2 Изн; 2 Лиц; Кр.

122 – 124 ряды – вязать по рисунку.

125 ряд – Кр; 2 Лиц; 2 Изн; 1 Лиц; убавка влево; 82 Лиц; убавка вправо; 1 Лиц; 2 Изн; 2 Лиц; Кр.

126 – 128 ряды – вязать по рисунку.

129 ряд – Кр; 2 Лиц; 2 Изн; 1 Лиц; убавка влево; 80 Лиц; убавка вправо; 1 Лиц; 2 Изн; 2 Лиц; Кр.

130 – 132 ряды – вязать по рисунку.

Перейти на спицы 5 мм.

133 ряд – Кр; 2 Лиц; 2 Изн; 1 Лиц; убавка влево; далее вязать резинкой 2 х 2, начиная с 2 Лиц, пока на спицах останется 8 петель; убавка вправо; 1 Лиц; 2 Изн; 2 Лиц; Кр.

134 – 136 ряды – вязать по рисунку.

137 ряд – Кр; 2 Лиц; 2 Изн; 1 Лиц; убавка влево; 76 петель резинки 2 х 2; убавка вправо; 1 Лиц; 2 Изн; 2 Лиц; Кр.

138 – 140 ряды – вязать по рисунку.

141 ряд – Кр; 2 Лиц; 2 Изн; 1 Лиц; убавка влево; 74 петли резинки 2 х 2; убавка вправо; 1 Лиц; 2 Изн; 2 Лиц; Кр.

142 – 144 ряды – вязать по рисунку.

145 ряд – Кр; 2 Лиц; 2 Изн; 1 Лиц; убавка влево; 72 петли резинки 2 х 2; убавка вправо; 1 Лиц; 2 Изн; 2 Лиц; Кр.

Итого на спицах 86 петель.

146 – 148 ряды – вязать по рисунку.

После 148-го ряда закрыть все петли по рисунку. Обрезать нить.

Горловина

Спицей 5 мм с длиной лески 60-80 см поднять петли на горловину. Начинаете набирать с левого плеча. Количество петель должно быть кратно четырем. У меня получилось 136 петель. Если вдруг у Вас получилась небольшая разница, не страшно, главное – чтобы количество петель делилось на четыре (**См видео 8**).

Принцип поднятия петель на горловину:

– по V-образному вырезу горловины из пяти кромочных петель поднять по одной петле (то есть поднять пять петель), шестую кромочную пропустить;

– из двух воздушных петель поднять две петли;

– по спинке поднять из каждой петли по одной петле.

Горловину вязать резинкой 2х2, но распределить петли таким образом, чтобы внизу две центральные петли (которые поднимались из ВП) были лицевыми петлями.

Внимание! В каждом четном ряду необходимо делать убавки в центре. Для этого первую центральную петлю провязать вместе с петлей, которая будет перед этой петлей, то есть провязать две вместе лицевой с наклоном вправо. Вторую центральную лицевую петлю провязать две вместе лицевой с петлей, которая идет после этой петли (то есть провязать две вместе лицевой с наклоном влево).

Провязать таким образом 8 рядов и закрыть все петли по рисунку. Можно связать горловину выше или ниже, по своему желанию.

Вышивка (см Видео 12)

Желательно вышить до рукавов, просто так более удобно. Но перед тем, как вышивать, полотно надо постирать. Если Вы вяжете из бобинной пряжи, Вам нужно провести ВТО изделия только когда пуловер будет полностью готов, и только потом приступить к вышивке.

Рукава

Спицей 6 мм с длиной лески 40 см поднять 74 петли. Петли начинать поднимать с нижней точки (в месте соединения спинки и полочки) и делать это следующим образом – из трех кромочных поднять 3 петли (из каждой Кр по 1 петле), четвертую пропустить (**См видео 11**). Если у Вас получится больше или меньше на 1-2 петли, то подогнать количество петель. То есть набрать надо именно 74 петли. Повесить МНР. Сейчас необходимо связать окат рукава укороченными рядами немецким способом. Внимательно провязывайте ПП (**См видео 4**).

1 ряд – 49 Лиц; вязание развернуть.

2 ряд – ПП; 23 Изн; вязание развернуть.

3 ряд – ПП; 28 Лиц; вязание развернуть.

4 ряд – ПП; 33 Изн; вязание развернуть.

5 ряд – ПП; 38 Лиц; вязание развернуть.

6 ряд – ПП; 43 Изн; вязание развернуть.

7 ряд – ПП; 48 Лиц; вязание развернуть.

8 ряд – ПП; 53 Изн; вязание развернуть.

9 ряд – ПП; 58 Лиц; вязание развернуть.

10 ряд – ПП; 63 Изн; вязание развернуть.

11 ряд – ПП; 68 Лиц; МНР.

Внимание! В этом ряду ПП лучше провязывать с накидом, чтобы в следующем ряду было красивое соединение.

Далее рукав будет вязаться по кругу.

12 – 20 ряды – лицевые петли.

Начиная с 21-го ряда необходимо делать убавки в каждом 10-м ряду для скоса рукава.

21 ряд – 1 Лиц; убавка вправо; 68 Лиц; убавка влево; 1 Лиц.

22 - 30 ряды – лицевые петли.

31 ряд – 1 Лиц; убавка вправо; 66 Лиц; убавка влево; 1 Лиц.

32 - 40 ряды – лицевые петли.

41 ряд – 1 Лиц; убавка вправо; 64 Лиц; убавка влево; 1 Лиц.

42 - 50 ряды – лицевые петли.

51 ряд – 1 Лиц; убавка вправо; 62 Лиц; убавка влево; 1 Лиц.

52 - 60 ряды – лицевые петли.

61 ряд – 1 Лиц; убавка вправо; 60 Лиц; убавка влево; 1 Лиц.

62 - 70 ряды – лицевые петли.

71 ряд – 1 Лиц; убавка вправо; 58 Лиц; убавка влево; 1 Лиц.

72 - 80 ряды – лицевые петли.

81 ряд – 1 Лиц; убавка вправо; 56 Лиц; убавка влево; 1 Лиц.

Итого на спицах 60 петель.

82 - 84 ряды – лицевые петли.

Перейти на спицы 5 мм.

85 ряд – *1 Лиц; убавка вправо; 2 Изн* - повторять от * до * весь ряд.

Итого на спицах 48 петель.

86 - 106 ряды – вязать резинкой 2 х 2, начиная с 2 Лиц, в конце ряда 2 Изн.

После 106-го ряда закрыть все петли по рисунку. Спрятать все кончики.

ВТО

Аккуратно выстирать изделие руками в прохладной воде со специальным средством для стирки шерсти. **Внимание!** Обязательно стирать и полоскать изделие необходимо в воде одной температуры. Если будет разница температуры воды, то изделие может свалиться! Осторожно отжать, не выкручивать. Завернуть в полотенце. Через некоторое время развернуть, разложить изделие на горизонтальной поверхности на сухом полотенце, не растягивая, придавая нужную форму и оставить до полного высыхания.

Ваш пуловер готов!

Вяжите с удовольствием и отмечайте свои работы под хэштегом #вяжем_с_гирман
Указывайте меня как автора @yuliya_girman, чтобы я могла делиться вашими успехами.

Данное описание является собственностью Юлии Гирман и предназначено только для личного использования и защищено Законом «Об авторском праве Российской Федерации» и Гражданским Кодексом Российской Федерации. Коммерческое использование описания данной модели в любом виде запрещено, равно как и распространение на других ресурсах в интернете, либо в печатных изданиях. Также запрещено передача третьим лицам и другое распространение.



