



© Claire Garland

ЛЕТУЧАЯ МЫШКА

ФИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ок. 13см в высоту

ПРЯЖА А Небольшое количество пряжи 4-ply/ fingering светло-коричневого цвета

ПРЯЖА В Небольшое количество мохер/ lace-weight пушистой пряжи коричневого цвета

Я использовала; **А** - Drops Alraca светло-коричневого цвета - цвет № 0607;
В - Drops Kid-Silk шоколадного цвета - цвет № 35.

СПИЦЫ Пара прямых спиц размером 2 мм

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

12.5 рядов и 11 петель = 2.5см, спицами 2 мм и пряжей 4-ply

ДРУГОЕ

Пара черных приклеивающихся глаз размером 7.5мм (или 7мм) (*вы можете использовать глазки с безопасным креплением, если хотите, но обратите внимание на "Примечания", касающиеся этих элементов*);

Клей для ткани (Я использовала прочный клей stick похожий на Pritt Stick);

Наполнитель (для небольших изделий вам понадобится совсем немного обычного наполнителя или просто используйте обрезки пряжи);

10 х съёмных маркеров (см. руководство по цветам на стр. 2);

Английская булавка для удержания петель, когда она не используется;

Ножницы и швейная игла;

Нить темного цвета и нить белого цвета;

Светло-коричневый фетр размером не менее 26см x 12см и толщиной не более 1 мм плюс швейная нить в тон

РУКОВОДСТВО ПО ЦВЕТАМ МАРКЕРОВ:

Это руководство здесь для того, чтобы распечатать его и использовать вместе с описанием, если вы захотите использовать аналогичные цветные маркеры, для удобства слежения за мной, особенно на стадии сборки:

ГОЛОВА и ТЕЛО

РОЗОВЫЕ МОРДОЧКА

ЖЁЛТЫЕ ШЕЯ

ЗЕЛЁНЫЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ПЕРЕДНИХ НОГ

ГОЛУБЫЕ ЗАДНИЕ НОГИ

ОРАНЖЕВЫЕ ЖИВОТ

*ПРИМЕЧАНИЯ К ОПИСАНИЮ

Я был в затруднительном выборе относительно того, оставаться ли "верной" анатомии летучей мыши и иметь только крылья летучей мыши или пойти по милому пути и добавить передние ножки - поэтому я написала описание для обоих вариантов.

Если вы хотите, чтобы передние ножки были, просто продолжайте вязать по описанию до конца страницы 14, или, если вы этого не хотите, пропустите раздел по вязанию передних ножек и переходите к изготовлению крыльев на странице 14 - вы, конечно, можете сделать и то, и другое!!



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ:

ОиП лиц. ряд. перевести нить вперёд перед работой, снять след. п. как изн. на правую спицу, перевести нить назад, вернуть снятую п. обратно на левую спицу, повернуть вязание

ОиП изн. ряд перевести нить за работу, снять след. п. как изн. на правую спицу, перевести нить вперёд, вернуть снятую п. обратно на левую спицу, повернуть вязание

СОКРАЩЕНИЯ

2 вм.лиц./3 вм.лиц. = провязать 2 петли/3 петли вместе как лиц.

2 вм.изн. /3 вм.изн. = провязать 2 петли/3 петли вместе как изн.

изн. = изнаночная

лиц. = лицевая

лиц.гл. = лицевая гладь (лиц. с ЛС, изн. с ИС)

2в1 = ЛС: лиц. и лиц.скр. в одну петлю

ИС: изн. и изн.скр. в одну петлю

ЛС/ИС = лицевая сторона/ изнаночная сторона

п. = петля

пМ = повесить маркер

послед. = последний

пр. = с прибавками;

пред. = предыдущий(ая)

след. = следующий(ая)

уб. = с убавками

убЛ = 1 п. снять как лиц., 1 лиц., накинуть снятую п. на провязанную

убП = провязать 2 петли вместе как лиц.

УР = укороченный ряд

Начинаем с **Головы** пряжей **A**

Набрать 8 п. для **Шва Рта**

Ряд 1. пр.) 2в1, 2 лиц., 2в1 2 раза, 2 лиц., 2в1 – 12п.

Ряд 2. Изн.

Ряд 3. пр.) 2в1, 4 лиц., 2в1 2 раза, 4 лиц., 2в1 – 16п.

Ряд 4. Изн.

Левая часть Мордочки

Вязать укороченными рядами, чтобы сформировать Левую часть Мордочки

УР 1. 5 лиц., ОиП

УР 2. 5 изн.

УР 3. пр.) 2в1, 3 лиц., ОиП

УР 4. 5 изн.

УР 5. 4 лиц., ОиП

УР 6. 4 изн.

Ряд 5. пр.) 2в1, 7 лиц., 2в1 2 раза, 7 лиц. до конца ряда – 20п.

Правая часть Мордочки

Вязать укороченными рядами, чтобы сформировать Правую часть Мордочки

УР 1. 5 изн., ОиП

УР 2. 5 лиц.

УР 3. пр.) 2в1, 3 изн., ОиП

УР 4. 5 лиц.

УР 5. 4 изн., ОиП

УР 6. 4 лиц.

Ряд 6. пр.) 2в1, изн. до конца ряда – 22п.

пМ на первую и последнюю п. последнего ряда — **Левый и Правый**

Маркеры Мордочки

Лоб

ПРИМЕЧАНИЕ: несмотря на то, что вы будете поворачивать посередине ряда, следующие ряды не являются укороченными, как раньше:

Ряд 7. пр.) 10 лиц., 2в1 2 раза, 1 лиц., Повернуть

Ряд 8. 6 изн., Повернуть

Ряд 9. пр.) 2 лиц., 2в1 2 раза, 2 лиц., Повернуть

Ряд 10. 8 изн., Повернуть

Ряд 11. пр.) 2 лиц., 2в1, 2 лиц., 2в1, 2 лиц., Повернуть

Ряд 12. 10 изн., Повернуть

Ряд 13. пр.) 2в1 четыре раза, 2 лиц., 2в1 четыре раза – 18п.

Ряд 14. 18 изн., Повернуть

Ряд 15. пр.) 2в1, 16 лиц., 2в1, затем вязать лиц. на всех 9 п. Правой Щеки на левой спице – 29п.

Ряд 16. Изн. вдоль всех 29 п., затем изн. вдоль 9 п.левой Щеки - 38п.

Ряд 17. уб.) 8 лиц., убП, 18 лиц., убП, 8 лиц. - 36п.

Ряды 18, 20 и 22. Изн.

Ряд 19. уб.) 15 лиц., убЛ, 2 лиц., убП, 15 лиц. до конца ряда - 34п.

пМ на первую и последнюю п. последнего ряда — **Левый и Правый Маркеры Шей**

Ряд 21. уб.) 14 лиц., убЛ, 2 лиц., убП, 14 лиц. до конца ряда - 32п.

Ряд 23. уб.) 14 лиц., убЛ, убП, 14 лиц. до конца ряда – 30п.

Ряд 24. Изн.

Разделите Заднюю часть Головы, чтобы создать Шов Задней части Головы следующим образом:

Ряд 25.уб.) Закрывать петли 9 п. для Шва Задней части Головы, Левая-Сторона, провязать лиц. след. 11 п., закрыть последние 9 п. для Шва Задней части Головы, Правая-Сторона – 12п.

Задняя часть Головы

С ИС присоединить нить к 12 п. для Задней части Головы, продолжать след. образом:

Ряды 26-38. Начиная с ряда изнаночными, вязать 13 рядов лицевой гладью Нить отрезать, оставив все 12 п. Задней части Головы на большой булавке.

ШЕЯ и СПИНКА

См. Рис. 1 и 2

Соединениелевой Стороны Головы:

Начиная от левого Маркера Шеи, с ЛС, пряжей А, равномерно поднять и провязать лиц. 3 п. вдоль края рядов до левого угла края закрытия петель Шва Задней части Головы; Снять все 12 п. Задней части Головы с булавки на спицу и провязать лицевыми.

Соединение Правой Стороны Головы: Продолжайте поднимать петли по правой стороне головы, все на одну и ту же спицу следующим образом: Равномерно поднять и провязать лиц. 3 п. вдоль края рядов от правого угла края закрытия петель Шва Задней части Головы до Правого Маркера Шеи – 18п. – *поднять и провязать лиц. от А до В; провязать от С до D; поднять и провязать лиц. от E до F*

Убрать оба Маркера Шеи.




РИС. 1

3 ПОДНЯТЫХ И
ПРОВЯЗАННЫХ П. 12 П. ЗАДНЕЙ
ЧАСТИ ГОЛОВЫ 3 ПОДНЯТЫХ И
ПРОВЯЗАННЫХ П.



РИС. 2

Ряд 1. Изн. все 18 п.

Ряд 2. пр.) 2в1, 8 лиц., П1, 8 лиц., 2в1 – 21п.

Ряд 3. Изн.

Ряд 4. 6 лиц., пМ на последнюю петлю — **Маркер Расположения левой Передней ноги**, 10 лиц., пМ на последнюю петлю - **Маркер Расположения Правой Передней ноги**, 5 лиц. до конца ряда

Ряды 5-13. Начиная с ряда изнаночными, вязать 9 рядов лицевой гладью

Ряд 14. пр.) 2в1, 7 лиц., 2в1, 3 лиц., 2в1, 7 лиц., 2в1 - 25п.

Ряды 15, 17, 19, 21, 23 и 25. Изн.

Ряд 16. пр.) 2в1, 9 лиц., 2в1, 3 лиц., 2в1, 9 лиц., 2в1 - 29п.

Ряд 18. пр.) 2в1, лиц. до последней п., 2в1 - 31п.

Ряд 20. уб.) 12 лиц., убЛ, 3 лиц., убП, 12 лиц. до конца - 29п.

Ряд 22. уб.) убП, 9 лиц., убЛ, 3 лиц., убП, 9 лиц., убП - 25п.

Ряд 24. уб.) 9 лиц., убЛ, 3 лиц., убП, 9 лиц. до конца - 23п.

Ряд 26. уб.) 8 лиц., убЛ, 3 лиц., убП, 8 лиц. до конца - 21п.

Ряд 27. Изн.

Разделение для Живота

См. Рис. 3

Ряд 28. уб.) 5 лиц., убП пМ на последнюю п. - **Маркер левой Задней ноги**, 7 лиц. - снять эти последние 7 п. с правой спицы на булавку - 7 п. Живота, убП пМ на последнюю п. - **Маркер Правой Задней ноги**, 5 лиц. до конца - 2 набора по 6 п.



РИС. 3

ЗАДНИЕ НОГИ

См. Рис. 3

Со спинки мышки, с ИС, вернуть 6 п. на спицу, продолжать вязание **Правой Задней Ноги** след. образом:

Ряд 1. ИС пр.) Набрать 7 п. для внутренней части ноги, 7 изн., 2 вм.изн., 4 изн. до конца ряда - 12п.

Продолжать вязание на 12 п. Правой Задней Ноги след. образом:

Ряды 2-9. Вязать 8 рядов лицевой гладью
***Ряд 10. уб.)** [убП, 3 лиц.] 2 раза, убП - 9п.

Ряды 11-13. Вязать 3 ряда лицевой гладью

Ряд 14. уб.) [убП, 1 лиц.] 3 раза - 6п.

Ряды 15-17. Вязать 3 ряда лицевой гладью

Первый Коготь

Ряд 18. 2 лиц., Повернуть (повернуть работу на ИС)

Ряд 19. 2 изн., Повернуть

Ряд 20. 2 лиц., Повернуть

Ряд 21. уб.) 2 вм.изн., Нить отрезать и закрепить

Второй Коготь

Присоединить нить к 4 п. на спице

Ряд 22. ****2 лиц., Повернуть (повернуть работу на ИС)

Ряд 23. 2 изн., Повернуть

Ряд 24. 2 лиц., Повернуть

Ряд 25. уб.) 2 вм.изн., Нить отрезать и закрепить****

Третий Коготь

Присоединить нить к 2 п. на спице

Повторить от **** до **** чтобы закончить коготь, всего 3 когтя.**

ПЕТЛИ ЛЕВОЙ
ЗАДНЕЙ НОГИ



РИС. 4

См. Рис. 4

С ИС, вернуться к оставшимся 6 п. на спице, вязать Левую Заднюю Ноггу след. образом:

Ряд 1. ИС) Изн.

Ряд 2. пр.) Набрать 7 п. для внутренней части ноги, 7 лиц., убП, 4 лиц. до конца ряда - 12п.

Продолжать вязание на 12 п. **Левой Задней Ноги** след. образом:

Ряды 3-9. Начиная с ряда изнаночными, вязать 7 рядов лицевой гладью Закончить как Правую Заднюю ногу от * до **.

Завершение Стопы

См. Рис. 5

1. Используя иглу для шитья пряжи, вплетите концы пряжи на каждой из ног. Вы можете использовать пряжу для придания им формы и укрепления, прошивая их взад и вперед через коготки.
2. Затем возьмите иглу и подходящую швейную нитку и проделайте то же самое, что и с пряжей, прошивая взад и вперед через коготки и вокруг них, чтобы придать им форму и прочность.

СОЕДИНИТЬ ШОВ
ЗАДНЕЙ НОГИ —
СОЕДИНЯТЬ
ПУНКТИРНЫЕ ЛИНИИ



РИС. 5



РИС. 6

Сшивание Задних Ног

См. Рис. 5 и 6

1. Работая с каждой ногой по отдельности, ИС вместе, сложите края рядов так, чтобы они совпадали, а угол края набора петель внутренней части ноги совпадал с Маркером Задней Ноги.
2. Матрасным швом соединить края рядов до начала Шва Задней Ноги, затем сплющить стопу так, чтобы когти немного выступали наружу
3. Сделать маленький стежок или два, чтобы закрыть шов на конце когтя ноги, но оставив шов сверху ноги/ у края набора петель внутренней части, открытым.
4. Убрать оба Маркера Задней ноги.

ЖИВОТ

Вернуться к 7 п. Живота, отложенным на булавку.

Вернуть их на спицу и приготовится вязать с ИС, присоединить нить АВ и продолжать след. образом:

Ряды 1-7. Начиная с ряда изнаночными, вязать 7 рядов лицевой гладью

пМ на первую и последнюю п. изн. ряда — **Левый и Правый Маркеры Живота**

Ряд 8. пр.) 2 лиц., 2в1, 1 лиц., 2в1, 2 лиц. - 9п.

Ряды 9 и 11. Изн.

Ряд 10. пр.) 2 лиц., 2в1, 3 лиц., 2в1, 2 лиц. - 11п.

Ряд 12. пр.) 2 лиц., 2в1, 5 лиц., 2в1, 2 лиц. - 13п.

Вязать укороченными рядами, чтобы сформировать Живот

УР 1 12 изн., ОиП

УР 2 11 лиц., ОиП

УР 3 10 изн., ОиП

УР 4 9 лиц., ОиП

УР 5 8 изн., ОиП

УР 6 7 лиц., ОиП

УР 7 Изн. 10 п. до конца ряда

Ряды 13-20. Вязать 8 рядов лицевой гладью

Ряд 21. пр.) 2 лиц., 2в1, 7 лиц., 2в1, 2 лиц. - 15п.

Ряды 22 и 24. Изн.

Ряд 23. уб.) [1 лиц., убП] 5 раз - 10п.

Ряд 25. уб.) [убП] 5 раз - 5п.

Ряд 26. Изн.

Ряд 27. уб.) убП, 1 лиц., убП - 3п.

Ряд 28. уб.) 3 в.изн., нить отрезать и закрепить — Точка Живота.

ШВЫ ГОЛОВЫ

Соединение Швов Задней части Головы

См. Рис. 7 (прежде чем продолжить работу с этим швом, если вы решите добавить глазки с безопасным креплением, сначала смотрите стр. 11)

Работая с каждой стороной по отдельности, ЛС вместе, совместить края рядов задней части головы с краем закрытия петель задней части головы. Соединить эти края вместе, используя шов «назад иголку».

Вывернуть на ЛС.

Соединение Шва Мордочки

См. Рис. 8

ИС вместе, сложить край набора петель мордочки пополам и матрасным швом соединить две половинки — Передний Шов Мордочки. Совместить Левый и Правый Маркеры Мордочки, сложить вместе и матрасным швом соединить края рядов от маркеров до Переднего Шва Мордочки. Убрать один Маркер Мордочки.



СОЕДИНЯТЬ
ПУНКТИРНЫЕ ЛИНИИ,
(РАСПОЛОЖИВ ЛС
ВМЕСТЕ)

РИС. 7



ЗАКОНЧЕННЫЙ ШОВ ЗАДНЕЙ
ЧАСТИ ГОЛОВЫ

СОЕДИНИТЬ ДВЕ
СТОРОНЫ ШВА
МОРДОЧКИ КАК
ПОКАЗАНО
ПУНКТИРНОЙ
ЛИНИЕЙ

РИС. 8

ЧТОБЫ СОЕДИНИТЬ
ТОЧКУ ЖИВОТА СО
ШВОМ МОРДОЧКИ,
СОЕДИНЯЙТЕ ОТ А ДО
В И ЗАКРЕПИТЕ
ВМЕСТЕ ОДНИМ ИЛИ
ДВУМЯ СТЕЖКАМИ



РИС. 9

Соединение Точки Живота со Швом мордочки

См. Рис. 9 и 10

1. ИС вместе, прижмите точку живота к нижней части шва мордочки у маркера и сделайте один или два стежка, чтобы закрепить на месте. Убрать Маркер Мордочки.
2. Затем, работая с каждой стороной по отдельности, совместить Маркер Живота с начало края набора петель внутренней части задней ноги, соединить края рядов живота перед маркером до этого края набора петель внутренней части задней ноги. Убрать оба Маркера Живота.

СОЕДИНИТЬ КРАЙ НАБОРА
ПЕТЕЛЬ ВНУТРЕННЕЙ
ЧАСТИ НОГИ С КРАЯМИ
РЯДОВ ПЕРЕД МАРКЕРОМ
ЖИВОТА




РИС. 10

См. Рис. 11 и 12

3. Набейте голову и тело через боковые стороны, прежде чем закончить швы, соединяющие спинку и живот, используя матрасный шов



СОЕДИНИТЬ ДВА НАБОР ПУНКТИРНЫХ ЛИНИЙ, ЧТОБЫ СОЕДИНИТЬ ЖИВОТ И СПИНКУ ПО БОКОВЫМ ШВАМ

РИС. 11



РИС. 12

***ПЕРЕДНИЕ НОГИ. НЕОБЯЗАТЕЛЬНО**

(*смотрите примечание в начале описания на странице 2)

Передние ноги вяжутся отдельно и затем пришиваются к телу. Сделать 2 одинаковых.

Пряжей **А** набрать 5 п.

Ряд 1. пр.) 2 лиц., 2в1, 2 лиц. - 6п.

Ряды 2 и 4. Изн.

Ряд 3. пр.) 1 лиц., 2в1, 2 лиц., 2в1, 1 лиц. - 8п.

Ряд 5. пр.) 2 лиц., 2в1, 2 лиц., 2в1, 2 лиц. - 10п.

Ряды 6-11. Начиная с ряда изнаночными, вязать 6 рядов лицевой гладью

Ряд 12. уб.) 1 изн., 2 вм.изн., 4 изн., 2 вм.изн., 1 изн. - 8п.

Ряды 13 и 15. Лиц.

Ряд 14. уб.) 1 изн., 2 вм.изн., 2 изн., 2 вм.изн., 1 изн. - 6п.

Ряд 16. уб.) 1 изн., 2 вм.изн. 2 раза, 1 изн. - 4п.

РИС.11

Ряд 17. Лиц.

Круг.р. полого шнура: Теперь, если вы знакомы с чулочными спицами, то перейдите на них и вяжите 10 круг.р. шнура на 4п.

ЕСЛИ НЕТ, ВЫПОЛНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ НЕСКОЛЬКО РЯДОВ ДО †
Находится всегда с ЛС.

1-й ряд шнура с ЛС, с 4 п. на правой спице, снять 4 п. с правой спицы на левую спицу — оставаясь с ЛС и протягивая рабочую нить за работой, вязать 4 лиц.

***Затем, не поворачивая работу, с ЛС продолжать след. образом:**

2-й ряд шнура Снять 4 п. с правой спицы на левую спицу, 4 лиц. - 4п. **
Повторять от * до ** 8 раз †. **Повернуть работу на ИС:**

Когти

Коготь 1, Ряд 1. ИС) пр.) *Набрать 4 п. - 8п.

Коготь 1, Ряд 2. ИС) уб.) Закрывать эти 4 п., затем закрыть сразу след. петлю - 3п.

Снять петлю с правой спицы на левую**

Когти 2, 3, и 4. Повторить от * до ** 3 раза. Нить отрезать и закрепить оставшуюся петлю (не беспокойтесь о дырах).

УШИ

См. Рис. 13

Ушки вяжутся отдельно и затем пришиваются к телу.

Правое Ухо

Пряжей **A** набрать 12 п.

Ряд 1. Изн.

Ряд 2. уб.) 4 лиц., убЛ, убП, 4 лиц. - 10п.

Ряды 3, 5, 7 и 9. Изн.

Ряд 4. уб.) 3 лиц., убЛ, убП, 2 лиц. - 8п.

Ряд 6. уб.) 2 лиц., убЛ, убП, 2 лиц. - 6п.

Ряд 8. уб.) 1 лиц., убЛ, убП, 1 лиц. - 4п.

Ряд 10. уб.) убЛ, убП - 2п.

Ряд 11. Изн.

Отрезать нить **A**, присоединить нить **B**, продолжать след. образом:

Ряд 12. уб.) убП, затем, не поворачивая работу, поднять и провязать лиц. 8 п. вдоль края рядов внутренней части уха до края набора петель в начале уха - 9п.

Ряд 13. Изн.

Закрывать петли все 9 п. - Внутренний край Правого Уха.

Аккуратно вплести все концы нитей.

Левое Ухо

Пряжей **A** набрать 12 п.

Ряды 1, 3, 5, 7 и 9. Лиц.

Ряд 2. уб.) 4 изн., 2 вм.изн. 2 раза, 4 изн. - 10п.

Ряд 4. уб.) 3 изн., 2 вм.изн. 2 раза, 2 изн. - 8п.

Ряд 6. уб.) 2 изн., 2 вм.изн. 2 раза, 2 изн. - 6п.

Ряд 8. уб.) 1 изн., 2 вм.изн. 2 раза, 1 изн. - 4п.

Ряд 10. уб.) 2 вм.изн. 2 раза - 2п.

Ряд 11. Лиц.

Отрезать нить **A**, присоединить нить **B**, продолжать след. образом:

Ряд 12. уб.) 2 вм.изн., затем, не поворачивая работу, поднять и провязать изн. 8 п. вдоль края рядов внутренней части уха до края набора петель в начале уха - 9п.

Ряд 13. Лиц.

Закрывать петли все 9 п. как изн. - Внутренний край Левого Уха.

Аккуратно вплести все концы нитей, оставив длинные концы для пришивания ушей к голове.



РИС. 13

Присоединение ушей к голове

См. Рис. 14

Приложите ушки по сторонам головы и пришейте на место аккуратными стежками «через край», чтобы ИС вязаного ушка стала внутренней частью.



РИС. 14

ГЛАЗА

См. Рис. 15 и 16

Чтобы создать место, куда вы могли бы вдавить и приклеить игрушечные глазки, просто сделайте несколько стежков, чтобы соединить место для глаз, сохраняя при этом форму бровей.



СДЕЛАЙТЕ НЕСКОЛЬКО ПРЯМЫХ СТЕЖКОВ, ЧТОБЫ СОЕДИНИТЬ МЕСТО ДЛЯ ГЛАЗ ПОД ФОРМИРОВАНИЕМ ГЛАЗА, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ МЕСТО, В КОТОРОЕ БУДЕТ ПРИКЛЕЕН ИГРУШЕЧНЫЙ ГЛАЗ.

РИС. 15



Вдавите глазки в новый глазной шов и приклейте на место.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите использовать глазки с безопасным креплением, то вам нужно оставить открытым шов для головы, добавить глазки, затем закрыть шов.

РИС. 16

ОСОБЕННОСТИ НОСА

См. Рис. 17

Пряжей В, вышить несколько маленьких стежков для ноздрей и прямой для линии рта, добавьте немного темных деталей в ноздри с помощью более темной нити.



РИС. 17

Отделка передних ног и присоединение их к телу

См. Рис. 18, 19 и 20

1. Используя иглу для шитья пряжи, вплетите концы пряжи в каждый из когтей, одновременно закрывая все отверстия - вы можете использовать пряжу для придания им формы и укрепления, прошивая взад и вперед через когти.

2. Затем возьмите иглу и подходящую швейную нитку и проделайте то же самое, что и с пряжей, прошивая взад и вперед через когти и вокруг них, чтобы придать им форму и прочность.

3. Работая с каждой стороной по отдельности, приложите верхнюю часть передней ножки к телу рядом с маркером размещения передней ноги и соедините край набора петель с телом, пришив его на место.

Убрать оба маркера размещения передних ног.




РИС. 18



РИС. 19

ШОВ ПЕРЕДНЕЙ НОГИ
ДОЛЖЕН БЫТЬ СЗАДИ

4. Матрасным швом пришейте оставшуюся часть передней ножки от того места, где вы соединили ее с плечом, до того места, где вы начали трубочку из полого шнура.



НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ, ЕСЛИ ВАМ
ПОКАЖЕТСЯ, ЧТО ПЕРЕДНИЕ
НОГИ НЕМНОГО ХЛИПКОВАТЫ,
ОНИ БУДУТ УКРЕПЛЕНЫ, КОГДА
БУДУТ ПРИШИТЫ К КРЫЛЬЯМ

ШАБЛОН КРЫЛЬЕВ



РИС. 21

КРЫЛЬЯ

См. Рис. 21, 22, 24, 25 и 26

1. Используйте шаблон, чтобы вырезать одну деталь на сгибе из фетра
2. Разверните фетр и поместите летучую мышь на линию, образованную сгибом
3. Защипните каждую бороздку примерно на 2 мм, как указано четырьмя диагональными прямыми линиями на шаблоне, сделайте еще четыре на другой половине
4. Закрепите булавкой, затем прошейте вдоль каждой бороздки, чтобы получились рубчики
5. Положите туловище летучей мыши на центральную складку крыльев и прикрепите верхнюю часть центральной складки несколькими стежками
6. Аккуратно соедините передние лапы к крыльям - возможно, вы захотите сначала приколоть их на место
7. Наконец, соедините внутренний коготь с кончиками крыльев



РИС. 22



РИС. 23

ПРИКРЕПИТЕ
КРЫЛЬЯ К
ТУЛОВИЩУ СЗАДИ
НЕСКОЛЬКИМИ
НЕБОЛЬШИМИ
СТЕЖКАМИ



СДЕЛАЙТЕ НЕБОЛЬШИЕ
НЕЗАМЕТНЫЕ СТЕЖКИ, ЧТОБЫ
СОЕДИНИТЬ ПЕРЕДНИЕ НОГИ С
КРЫЛЬЯМИ

РИС. 24



СДЕЛАЙТЕ НЕБОЛЬШИЕ
СТЕЖКИ, ЧТОБЫ СОЕДИНИТЬ
ВНУТРЕННИЕ КОГОТКИ С
КОНЧИКАМИ КРЫЛЬЕВ

РИС. 25




РИС. 26

Если вам не нужны передние ноги, тогда работайте с крыльями след. образом:

См. Рис. 27 и 28

1. Работая с каждой стороной крыла из фетра по отдельности, зашипните бороздку толщиной около 2 мм по слегка изогнутой линии, как указано верхней линией на шаблоне ниже
2. Приколите на месте, если необходимо, затем прошейте вдоль каждой бороздки, чтобы получился один длинный рубчик 3
3. Пряжей В набрать 4 п. и вязать 2 шнура длиной 2.5 см на 4 п. Закрывать петли.
4. Прикрепите каждый полый шнур, сделав несколько стежков на одном конце шнура, соединив его с частью верхней бороздки крыла, как показано на рис. 27. Прикрепите другой конец шнура к боковой части туловища, как показано на рисунке - постарайтесь, чтобы это выглядело как можно более бесшовно, помните, что вы можете расчесать мохер, чтобы немного вспушить его.



5. Как только обе стороны крыльев будут прикреплены к двум полым шнурам - по одному с каждой стороны туловища, вы можете прикрепить крылья к задней части шеи и к ногам, как показано на стр. 14.

Клыки

См. Рис. 27

1. Если вам нужны клыки и когти, просто возьмите немного белой хлопковой нити для шитья или вышивки (одну прядь) и сделайте маленькие стежки для клыков, чуть более крупные - для когтей.



РИС. 27

Возможно, вы захотите увидеть это визуально здесь:

<https://tinyurl.com/vjdfn6bt>



РИС. 28