

ТУНИКА ВЕРЕСК МОХЕРОВАЯ ВЕРСИЯ/TUNIC HEATHER MOHAIR EDITION

Все права защищены. **Для индивидуального, некоммерческого использования!** Продажа, несанкционированное копирование, повторная публикация, распространение и любое другое коммерческое использование запрещены. Продажа изделий, связанных по данному описанию, разрешена с указанием автора описания.

Автор Людмила Аксеник (@[mrs knowall](#)) 2020 ©

Редактор Ольга Баршай (@[Ginger Handcrafts](#))



Спасибо за покупку описания! Ищите другие работы автора на личном [сайте](#) и странице на [Равелри](#).
В случае возникновения вопросов, вы можете задать их напрямую дизайнеру любым удобным способом:
 knowallknitting@gmail.com  [@mrs knowall](#)  [Lyudmila Aksenik](#)  [Страсти по вязанию](#)
Делитесь своими работами (и вдохновляйтесь воплощениями других вязальщиц)
в инстаграме с помощью хэштега #

Общая информация

Пожалуйста, прочтите всю инструкцию до конца, прежде чем начать вязать!

Материалы и инструменты

Пряжа : 180 -350 г кидмохера на полиамиде или шелке, метраж 800 – 1000 м в 100 г (см таблицу размеров для точного расхода)

- Пример связан в размере S из бобинного кидмохера на полиамиде IGEA ASTRO 1000 м в 100 г.

Спицы :

- 3.0 - 3,5 mm/US2.5 - 4 круговые спицы с леской 45-80 см /20-30" или чуть больше/меньше, в зависимости от вашей плотности.

Прочее : 4 маркера, доп. нить или держатель петель, счетчик рядов, крючок, трикотажная игла

Плотность, размеры и расход

Плотность: 23 петли на 28 рядов в 10 см/4" лицевой гладью по кругу после ВТО

Важно: Не забудьте связать достаточно большой образец, чтобы попасть в плотность. Если вы вяжете туже или свободнее, то смените спицы на полномера больше/меньше

В описании включены 7 размеров: XS (S, M, L, XL, 2XL, 3XL) с 2-3 см/1" свободой облегания.

| Размер | ОГ (cm/ inch) | | Расход пряжи g/oz |
|--------|---------------|-----------|-------------------|
| | Ваш | Туника | |
| XS | 82 /32 | 84 /34 | 160 / |
| S | 86.5 /34 | 88 /35 | 180 / |
| M | 92 /36 | 94 /37 | 200 / |
| L | 97 /38 | 100 /39.5 | 230 / |
| XL | 102 /40 | 104 /41.5 | 260 / |
| 2XL | 106 /42 | 109 /43 | 290 / |
| 3XL | 112 /44 | 115 /45 | 320 / |

Construction and schematic

Туника А-силуэта с удлиненной спинкой.

Вяжется сверху вниз по кругу, удлинение спинки около 10-12 см. Рассчитано на средний рост 168 см

Кокетка связана анатомическим регланом с использованием укороченных рядов. Высота ростка 9 см Декорирована ажурным мотивом, который начинается от центра спины и постепенно расходится в стороны. Низ изделия и манжеты оформлены ажурной каймой.

Аббревиатуры (техники на следующей странице)

МНР – маркер начала ряда

ЗВМЛ – три вместе лиц., центральная сверху (см. техники)

Н - накид

ДП – двойная петля, используется в УР

УР – укороченные ряды (см. техники)

Лиц. – лицевая // **Изн.** – изнаночная

ЛСК/ИСК– лиц./изн. провязать за заднюю стенку (скрещенная петля)

k2tog – убавка две вместе лиц. (наклон вправо)

ПНРЛ – лиц./изн. Прибавка влево на ряд ниже (см. техники)

М#1/2/3/4 – маркер #1/2/3/4

ПМ – повесить маркер // **СМ** – снять маркер

Р(s) – ряды(прямые)/ (круговые)


ПНРП– лиц./изн. Прибавка вправо на ряд ниже (см. техники)

ЛС – лицевая сторона вязания // **ИС** – изнаночная сторона вязания

СП– снять петлю (Лиц./изн. В убавках)

ssk – две вместе лиц. влево (см. техники)

П(и) – петля(и)




Техники вязания (все видео ссылки из свободного доступа)

1. Наборный ряд: набор от длинного конца нити, традиционный - provisional cast on ([see free video-tutorial by Purl Soho](#))
2. Прибавки: Влево/вправо лиц. или изн. (ПНРП, ПНРЛ)
3. Убавки: ssk, k2tog, (ЗВМЛ) – см. фото
4. Немецкие ук. ряды – см. фото & [free video-tutorial](#) by Purl Soho
5. Чтение схем


2. Прибавки

- Прибавка из петли нижнего ряда вправо (ПНРП)
 - (1) Вставьте правую спицу в п. под той, которую предстоит вязать. Провяжите лиц.
 - (2) Провяжите лиц. следующую п. на левой спице (над только что провязанной)
- Прибавка из петли нижнего ряда влево (ПНРЛ): аналогично ПНРП, но шаги (1) и (2) в обратном порядке



3. Убавки


- **Slip-slip-knit (ssk)** – убавка одной лицевой петли влево
- **ЗВМЛ** – см. фото справа



4. Немецкие укороченные ряды

- (1) Довязать лиц/изн петлями до места поворота и повернуть работу на другую сторону;
- (2) Снять последнюю провязанную петлю как изнаночную с нитью перед работой;
- (3) Перевести рабочую нить за работу поверх правой спицы и плотно натянуть. При этом на правой спице вытянется сдвоенная петля;

– (4-5) В следующем ряду провязать сдвоенную петлю как **1 петлю** (ЛС-лиц, ИС-изн).



5. Схема

Основной ажур спинки & описание раппорта по рядам

Схема представлена для поворотных рядов, где четные ряды вяжутся изн. петлями. Когда вы вяжете ажур по кругу, четные ряды провязывать лицевыми, кроме скрещенных петель. Они всегда вяжутся скрещенными в обоих случаях.

Словесное описание раппорта на 19 петель и 32 ряда (выделено красным)

Р1: k2tog, Н, лиц., Н, ssk

Р2 и все остальные четные ряды: вязать лицевыми, кроме скрещенных петель.

Р3: k2tog, Н, 3 лиц., Н, ssk

Р5: k2tog, Н, 5 лиц., Н, ssk

Р7: k2tog, Н, 1 лиц., Н, ssk, 1 лиц., k2tog, Н, 1 лиц., Н, ssk

Р9: k2tog, Н, 3 лиц., Н, 3ВМЛ, Н, 3 лиц., Н, ssk

Р11: k2tog, Н, 11 лиц., Н, ssk

Р13: k2tog, Н, 1 лиц., Н, ssk, 1 лиц., k2tog, Н, 1 лиц., Н, ssk, 1 лиц., k2tog, Н, 1 лиц., Н, ssk

Р15: k2tog, Н, 3 лиц., Н, 3ВМЛ, Н, 1 лиц., ЛСК, 1 лиц, Н, 3ВМЛ, Н, 3 лиц., Н, ssk

Р17: Н, 5 лиц., ssk, ЛСК, k2tog, 5 лиц., Н


Р19: Н, 4 лиц., ssk, ЛСК, k2tog, 4 лиц., Н

Р21: Н, 3 лиц., ssk, ЛСК, k2tog, 3 лиц., Н

Р23: Н, 2 лиц., ssk, ЛСК, k2tog, 2 лиц., Н

Р25: Н, 1 лиц., ssk, ЛСК, k2tog, 1лиц., Н

Р27: Н, ssk, ЛСК, k2tog, Н



Условные обозначения (схема составлена на tamica.ru):

- - накид
- | - лицевая петля
- ∧ - 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо
- ∩ - 2 п. вместе лиц. с наклоном влево
- ⋈ - 3 п. вместе лицевой
- ⊗ - лиц. скрещенная


Created Point X lite

P29: Н, ЗВМЛ, Н

P31: 1 лиц.

Начиная с 15 ряда, добавляется 1 раппорт ажюра с каждой стороны, схема расширяется в каждом 2м ряду на 1 петлю в каждую сторону.

Кайма



Словесное описание:

P1: ssk, 2 лиц., Н, 3 лиц., Н, 2 лиц., k2tog

P2 и остальные четные ряды: вязать лицевыми

P3: ssk, 1 лиц., Н, 5 лиц., Н, 1 лиц., k2tog

P5 & 7: ssk, Н, 1 лиц., ssk, Н, 1 лиц., Н, k2tog, 1 лиц., Н, k2tog

P9: ssk, 1 лиц., Н, 5 лиц., Н, 1 лиц., k2tog

P11: ssk, 2 лиц., Н, 3 лиц., Н, 2 лиц., k2tog

P13,15 & 17: ssk, 3 лиц., Н, 1 лиц., Н, 3 лиц., k2tog

Описание вязания

Начало работы

Используя спицы 3.0 мм/US2.5 набрать 112 (122, 122, 132, 132, 142, 142) петли пряжей в два сложения.

P0 провязать следующим образом: снять петлю, лицевыми до последней петли, соединить в круг провязав 2 петли вместе. Будьте внимательнее, чтобы не перекрутить петли. Повесьте МНР (маркер начала ряда). У вас должно получиться 111 (121, 121, 131, 131, 141, 141) петель на спицах.

P1: все петли изн.

P2: все петли лиц., развешивая маркеры регланных линий:

- МНР 18 (20, 20, 21, 21, 22, 22) лиц., ПМ#1 – правая половина спины
- 15 (16, 16, 18, 18, 20, 20) лиц., ПМ#2 – правый рукав
- 44 (48, 48, 52, 52, 56, 56), ПМ#3 – перед
- 15 (16, 16, 18, 18, 20, 20), ПМ#4 – левый рукав
- 19 (21, 21, 22, 22, 23, 23) – левая сторона спины

Маркеры располагаются между двумя петлями регланных линий. Прибавки из петли на ряд ниже вправо/влево

РОСТОК УКОРОЧЕННЫМИ РЯДАМИ

Важно Сменить спицы на 3.5, оборвать 1 нить и далее вязать в 1 сложение.

Важно : Прибавки по задним регланным линиям в каждом 3м ряду 3 (4, 4, 4, 4, 4) раза, 6 (6, 6, 6, 6, 7, 7) пар ук. рядов, 6 (6, 6, 6, 6, 7, 7) разворотов на рукавах через 2 петли. Далее продолжить вязание для формирования выреза горловины, прибавки также в каждом 3м ряду, развороты по переду 2-2-3-3-3-4-12 (14, 14, 14, 14, 18, 18 (центр)-4-3-3-3-2-2

P1 (Лиц.): 18 (20, 20, 21, 21, 22, 22), СМ#1, 3 (3, 4, 4, 4, 4, 4) лиц., перевернуть вязание.

P2 (Изн.): вытянуть сдвоенную петлю (ДП) – см. Фото на стр.3 - 2 (2, 3, 3, 3, 3, 3) изн., СМ#1, изн. до МНР, переснять МНР, 18 (21, 21, 22, 22, 23, 23) изн., СМ#4, 3 (3, 4, 4, 4, 4, 4) изн., перевернуть вязание.

P3 (Лиц): Вытянуть ДП, 2 (2, 3, 3, 3, 3) лиц., СМ#4, лиц. до предпоследней петли перед М#1, ПНРП, СМ#1, ПНРЛ, 4 (4, 5, 5, 5, 5) лиц., перевернуть.

P4 (Изн): Вытянуть ДП, 5 (5, 6, 6, 6, 6) изн., СМ#1, изн. до предпоследней петли перед М#4, ПНРП, СМ#4, ПНРЛ, 4 (4, 5, 5, 5, 5) изн.), перевернуть.

P5 (Лиц): Вытянуть ДП, 5 (5, 6, 6, 6, 6) лиц., СМ#4, лиц. до М#1, СМ#1, 8 (8, 9, 9, 9, 9) лиц., перевернуть.

P6 (Изн): Вытянуть ДП, 6 (6, 7, 7, 7, 7) изн, ПНРП, СМ#1, ПНРЛ, изн. до М#4, СМ#4, 8 (8, 9, 9, 9, 9) изн., перевернуть.

P7 (Лиц): Вытянуть ДП, 6 (6, 7, 7, 7, 7) лиц., ПНРП, СМ#4, ПНРЛ, лиц. до М#1, СМ#1, 11 (11, 12, 12, 12, 12) лиц., перевернуть.

P8 (Изн): Вытянуть ДП, 10 (10, 11, 11, 11, 11, 11) изн., СМ#1, изн. до М#4, СМ#4, 11 (11, 12, 12, 12, 12, 12), перевернуть.

P9 (Лиц): Вытянуть ДП, 10 (10, 11, 11, 11, 11, 11) лиц., СМ#4, лиц. до предпоследней петли перед М#1, ПНРП, СМ#1, ПНРЛ, 12 (12, 13, 13, 13, 13, 13) лиц., перевернуть.

P10 (Изн): Вытянуть ДП, 13 (13, 14, 14, 14, 14, 14) изн., СМ#1, изн. до предпоследней петли перед М#4, ПНРП, М#4, ПНРЛ, 12 (12, 13, 13, 13, 13, 13) изн., перевернуть.

Для размера XS – Вытянуть ДП, 14 лиц., СМ#4, 22 лиц

Остальные размеры

P11 (Лиц): Вытянуть ДП, 13 (14, 14, 14, 14, 14) лиц., М#4, лиц. to М#1, СМ#1, 16 (17, 17, 17, 17, 17) лиц., перевернуть.

P12 (Изн): Вытянуть ДП, 14 (15, 15, 15, 15, 15) изн., ПНРП, СМ#1, ПНРЛ, изн. до М#4, СМ#4, 16 (17, 17, 17, 17, 17) изн., перевернуть.

Для размеров S, M, L, XL

P13 (Лиц): Вытянуть ДП, 14 (15, 15, 15) лиц., ПНРП, СМ#4, ПНРЛ, 23 (23, 24, 24) лиц.

Остальные размеры

P13 (Лиц) Вытянуть ДП, 15 (15) лиц., ПНРП, СМ#4, ПНРЛ, лиц. to М#1, СМ#1, 19 (19) лиц., перевернуть.

P14 (Изн) Вытянуть ДП, 18 (18) изн., СМ#1, изн. до М#4, СМ#4, 19 (19) изн., перевернуть.

P15 (Лиц): Вытянуть ДП, 18 (18) лиц., СМ#4, 27 (27) лиц.

Росток по рукавам закончен, далее переходим к частичному вязанию с разворотами по переду. Прибавки будут по всем 4м регланым линиям. У вас должно получиться 43 (49, 49, 51, 51, 53, 53) петли на спине (между М#1 & М#4).

Вырез горловины спереди

Обнулить ряды

P1 (Лиц): лиц. до М#1, СМ#1, 18 (20, 20, 22, 22, 24, 24) лиц. правый рукав, М#2, 3 лиц., перевернуть работу.

P2 (Изн): Вытянуть ДП, 2 изн, СМ#2, изн. до М#1, СМ#1, изн. до М#4, СМ#4, 18 (20, 20, 22, 22, 24, 24) изн. до М#3, СМ#3, 3 изн., перевернуть.

Р3 (Лиц): Вытянуть ДП, 2 лиц, СМ#3, лиц. до М#4, СМ#4, лиц. до предпоследней петли перед М#1, ПНРП, СМ#1, ПНРЛ, лиц. до предпоследней петли перед М#2, ПНРП, СМ#2, ПНРЛ, 4 лиц., перевернуть.

Р4 (Изн): Вытянуть ДП, 5 изн, СМ#2, изн. до М#1, СМ#1, изн. до предпоследней петли перед М#4, ПНРП, СМ#4, ПНРЛ, изн. до предпоследней петли перед М#3, ПНРП, СМ#3, ПНРЛ, 4 изн., перевернуть.

Р5 (Лиц): Вытянуть ДП, 5 лиц., СМ#3, лиц. до М#4, СМ#4, лиц. до М#1, СМ#1, лиц. до М#2, СМ#2, 9 лиц., перевернуть.

Р6 (Изн): Вытянуть ДП, 7 изн., ПНРП, СМ#2, ПНРЛ, изн. до предпоследней петли перед М#1, ПНРП, СМ#1, ПНРЛ, изн. до М#4, СМ#4, изн. до М#3, СМ#3, 9 изн., перевернуть.

Р7 (Лиц): Вытянуть ДП, 7 лиц, ПНРП, СМ#3, ПНРЛ, лиц. до предпоследней петли перед М#4, ПНРП, СМ#4, ПНРЛ, лиц. до М#1, СМ#1, лиц. до М#2, СМ#2, 13 лиц., перевернуть.

Р8 (Изн): Вытянуть ДП, 12 изн., СМ#2, изн. до М#1, СМ#1, изн. до М#4, СМ#4, изн. до М#3, СМ#3, 13 изн., перевернуть.

Р9 (Лиц): Вытянуть ДП, 12 лиц., СМ#3, лиц. до М#4, СМ#4, лиц. до предпоследней петли перед М#1, ПНРП, СМ#1, ПНРЛ, лиц. до предпоследней петли М#2, ПНРП, СМ#2, ПНРЛ, 15 лиц., перевернуть.

Р10 (Изн): Вытянуть ДП, 16 изн., СМ#2, изн. до М#1, СМ#1, изн. до предпоследней петли перед М#4, ПНРП, СМ#4, ПНРЛ, изн. до предпоследней петли перед М#3, ПНРП, СМ#3, ПНРЛ, 15 изн., перевернуть.

Р11 (Лиц): Вытянуть ДП, 16 лиц., СМ#3, лиц. до М#4, СМ#4, лиц. до М#1, СМ#1, лиц. до М#2, СМ#2, 21 лиц., перевернуть.

Р12 (Изн): Вытянуть ДП, 19 изн., ПНРП, СМ#2, ПНРЛ, изн. до предпоследней петли перед М#1, ПНРП, СМ#1, ПНРЛ, изн. до М#4, СМ#4, изн. до М#3, СМ#3, 21 изн., перевернуть.

Р13 (Лиц): Вытянуть ДП, 19 лиц., ПНРП, СМ#3, ПНРЛ, лиц. до предпоследней петли перед М#4, ПНРП, СМ#4, ПНРЛ, 23 (27, 27, 28, 28, 29, 29) лиц. до МНР.



Вырез горловины готов. Как он должен выглядеть вы можете увидеть на фото справа. На спицах всего 155 (169, 169, 179, 179, 189, 189) петель:

- Спина: 51 (57, 57, 59, 59, 61, 61) петель (между М#4 & М#1);
- Рукава: 26 (28, 28, 30, 30, 32, 32) петли в каждом (правый - между М#1 & М#2, левый - между М#3 & М#4);
- Перед: 52 (56, 56, 60, 60, 64, 64) петель (между М#2 & М#3).

Круговые ряды кокетки

Ряды обнулить

Далее вязать по кругу, делая регланные прибавки в каждом втором круговом ряду 15 (17, 19, 21, 23, 25, 27) раз, закончив в 30 (34, 38, 42, 46, 50, 54) ряду. Общее количество 275 (305, 321, 347, 363, 389, 405) петель на спицах

- Спина 81 (91, 95, 101, 105, 111, 115) петель
- Перед: 82 (90, 94, 102, 106, 114, 118) петель;
- Рукав: 56 (62, 66, 72, 76, 82, 86) петель каждый.

Начало ажюра с 14 (18, 22, 26, 30, 34, 38) ряда – см. Схему и словесное описание на стр. 4. Вы должны начать ажур за 3 петли до МНР. В дальнейшем этот маркер можно удалить и считать началом ряда – начало ажурного элемента. За кокетку вы провяжете 16 рядов схемы ажюра.

Разделение кокетки на тело и рукава

Ряды обнулить

Отделяем тело и рукава, как описано ниже:

- МНР, провязать ажур/лицевыми до М#1, удалить М#1;
- Снять 56 (62, 66, 72, 76, 82, 86) петель правого рукава на доп. нить или петледержатель, удалить М#2;
- Добрать 10 (10, 12, 12, 14, 14, 16) петель для правого подреза, используя крючок и доп. пряжу. ПМ#1 в центр подреза;
- Провязать лицевыми 82 (90, 94, 102, 106, 113, 118) петель переда до М#3, удалить маркер;
- Снять 56 (62, 66, 72, 76, 82, 86) петель левого рукава на доп. нить или петледержатель, удалить М#4;
- Добрать 10 (10, 12, 12, 14, 14, 16) петель для левого подреза, используя крючок и доп. пряжу. ПМ#2 в центр подреза;
- Провязать лицевыми петли спинки до МНР.

Тело отделено. У вас
183 (201, 213, 227, 239, 252, 265)
петель на спицах.



Тело

Провязать 80 (80, 80, 96, 96, 112, 112) рядов, добавляя расклевшение А-силуэта & продолжая ажурную панель на спинке.

Сделать **прибавки** для А-силуэта 7 (7, 7, 9, 9, 11, 11) раз в каждом 10^м ряду:

- МНР, ажур, лицевыми до предпоследней петли перед маркером М#1, ПНРП, СМ#1, ПНРЛ, лицевыми до предпоследней петли перед М#2, ПНРП, СМ#2, ПНРЛ, лицевыми до МНР.

Удалите М#1 & М#2 с боковых линий, когда вы закончите все прибавки, далее отслеживание боковых линий не нужно.

У вас 211 (229, 241, 263) (275, 297, 309) петель тела на спицах.

К 80 (80, 80, 96, 96, 112, 112) ряду у вас должно получиться 96 (96, 96, 112, 112, 128, 128) рядов ажурной панели (включая 16 рядов в кокетке). В Р95-96 (95-96, 95-96, 111-112, 111-112, 127-128, 127-128) ажюра (Р79-80 (79-80, 79-80, 95-96, 95-96, 111-112, 111-112) тела), ажурный элемент занимает 99 (99, 99, 115, 115, 131, 131) петли в ширину.

Удлиненная спинка

Обнулить ряды

Секция укороченных рядов включает 16 рядов, в которых вы продолжаете вязать ажур на спинке (половина раппорта)

- **Р1 (Лиц):** МНР, провязать ажур, 3 лиц., перевернуть вязание.
- **Р2 (Изн):** Вытянуть ДП, 2 изн., изнаночными провязать ажур (скрещенные петли провязывать скрещенными изн.), 3 изн., перевернуть.

- **Р3 (Лиц):** Вытянуть ДП, 1 лиц., провязать ажур (который увеличится на 1 петлю в сторону, как обычно), лиц. до ДП, лиц. ДП, как одну петлю, еще 3 лицевых, перевернуть
 - **Р4 (Изн):** Вытянуть ДП, изн. Ажур и до ДП, изн. ДП, как одну петлю, еще 3 изн., перевернуть
- Повторить ряды 3 & 4 еще 6 раз (у вас должно получиться всего 16 рядов). В каждом ряду вы провязываете на 3 лиц./изн вперед от предыдущей ДП.

В последних 2х рядах ажур будет 115 (115, 115, 131, 131, 147, 147) петель в ширину и заступит на 5 (2, 4) петли за боковые линии для размеров XS, S, L

Кайма

Провязать лицевыми 3 круговых ряда. В 4м ряду нужно произвольно прибавить или убавить -2 (2, 1, 1, 0, 0, -1) петлю любым удобным вам способом. Количество петель должно быть кратным 11.

Провяжите ряды 1-18 **каймы** (смотрите схему и словесное описание на стр. 4). Каждый раппорт занимает 11 петель, всего у вас получится 19 (21, 22, 24) (25, 27, 28) повторов раппорта каймы в ширину.

Важно: если вы раньше не вязали повторяющийся ажур, можно повесить доп. маркеры, разделяющие каждый раппорт.

Закрывать очень свободно любым удобным вам способом, чтобы в дальнейшем можно было легко заблокировать ажурные секции зубчиками.

Рукава

Важно: При вязании по кругу узких частей, таких как рукава, часто ваше вязание получается плотнее, чем тело. Рекомендую сменить спицы на 3.75

Вернуть снятые петли рукава на рабочую спицу:

- Вернуть 56 (62, 66, 72, 76, 82, 86) петель рукава с доп. нити от кокетки на спицу.
- Ввести нить перед этими петлями и сразу же их провязать.
- Поднять 1 доп. петлю между кокеткой и подрезом, чтобы не возникло дырочки.
- Снять с доп. нити и провязать 10 (10, 12, 12, 14, 14, 16) петель подреза, повесив маркер (МНР) по центру подреза.
- Поднять еще 1 доп. петлю между подрезом и кокеткой и замкнуть вязание в круг, итого на спицах 68 (74, 80, 86, 92, 98, 104) петель.
- Провязать 56 (62, 66, 72, 76, 82, 86) лиц., k2tog, лиц. до МНР (должно быть 3 (3, 4, 4, 5, 5, 6) петель от убавки до МНР).
- МНР, 3 (3, 4, 4, 5, 5, 6) лиц., ssk, лиц. до конца ряда. Итого на спицах 66 (72, 78, 84, 90, 96, 102) петли.

Далее вязать по кругу 140 рядов или на комфортную вам длину (до основания запястья).

Равномерно убавить/прибавить 0 (+5, -1, +4, -2, +3, -3) петель удобным вам способом.

Повторить ажурную кайму, раппорт так же 11 петель и 18 рядов. Закрывать свободно.

Второй рукав вязать аналогично.

Поздравляю, Вы связали свою тунику!

