



ЦМОК

дизайн Веты Романенковой



РАЗМЕРЫ

1 (2, 3, 4, 5).

Обхват груди готового изделия 39 (43, 47, 51, 55)" / 99 (109, 119, 124.5, 140) см, измерено в расслабленном положении после блокировки и сшивания.

При выборе размера учитывайте рекомендуемую свободу облегания + 6-8"/ 15-20 см.

Продемонстрирован размер 3.

ПРЯЖА

Woolfolk Får (100% Ovis 21 Ultimate Merino®; 142 yds / 130 метров в мотке 50 граммов, толщина Worsted) 10 (11, 12, 13, 15) мотков цвета по. 05;

Или 1288 (1463, 1662, 1861, 2085) yds / 1177 (1337, 1520, 1702, 1907) метров другой пряжи аналогичной толщины (Worsted) и схожего состава.

СПИЦЫ И НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Круговые спицы US 5 (3.75 mm) длиной 60-80 см и длиной 40 см и/или набор чулочных спиц;

Круговые спицы US 7 (4.5 mm) длиной 60-80 см и длиной 40 см и/или набор чулочных спиц;

Съемные маркеры, маркеры, дополнительная нить или спица, трикотажная игла.

ПЛОТНОСТЬ

20 петель и 28 рядов = 10 см спицами большего размера лицевой гладью, после блокировки.

24 петли и 28 рядов = 10 см спицами большего размера по схеме Косы, после блокировки.

Перед началом работы обязательно свяжите образец спицами указанного размера или размера, позволяющего связать образец указанной плотности.

ПРИМЕЧАНИЕ

Свитер вяжется по кругу до пройм, затем верхняя часть спины и перед вяжутся отдельно до плеч, формируя вырез горловины и формируя плечевые скосы немецкими укороченными рядами. Левая и правая полочка выполняются одновременно. Рукава набираются вокруг пройм и вяжутся по кругу до манжеты. V-образный воротник поднимается и вяжется прямо.

Если при формировании деталей недостаточно петель для вязания косы по схеме, вяжите эти участки лицевой гладью (лицевые на ЛС и изнаночные на ИС).

Кромочные петли включены в общее количество петель в описании и схематические измерения, но не учитываются в конечных измерениях.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

2ЛицВмЛево 2 вместе лицевой с наклоном влево: [снять 1 петлю как лицевую] 2 раза, ввести левую спицу перед этими петлями и провязать их вместе лицевой

2ЛицВмПраво 2 вместе лицевой с наклоном вправо: провязать две петли вместе лицевой

изн. изнаночная петля

лиц. лицевая петля

МНР маркер начала ряда

ИС изнаночная сторона

ЛС лицевая сторона

м маркер

пм поместить маркер

пет. петля

сл. следующий

снм переснять маркер

Ук укороченный

УЗОРЫ И ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ

Тубулярный набор петель для резинки 1/1

(итальянский набор без дополнительной нити):

Шаг 1. Набросить нить на спицу, конец нити должен быть приблизительно в 3 раза длиннее ширины вязания. Один конец нити идет к большому пальцу, другой к указательному.

Шаг 2. Скрестить нить под правой спицей. Передняя нить, идущая к большому пальцу, находится под нитью, обхватывающей указательный палец.

Шаг 3. Взять нити в левую руку, как при обычном наборе петель, в наборе задействованы нити, идущие от большого и указательного пальца к спице.

Шаг 4. Начиная набор с нити, идущей к большому пальцу, ввести спицу спереди под нить большого пальца. Спица должна пройти между двумя нитями.

Шаг 5. Захватить сзади нить с указательного пальца и провязать вперед петлю под нитью с большого пальца, на спице 2-я петля – лицевая.

Шаг 6. Нить с указательного пальца находится под нитью с большого пальца.

Шаг 7. Захватить спереди нить с большого пальца и протянуть ее под нитью с указательного пальца назад. На спице образовалась третья петля - изнаночная.

Повторять с 4 шага до нужного количества петель на спице. Лицевые и изнаночные петли зрительно четко различимы.

ДУЛ (двойная убавка с наклоном влево):

Снять 2 пет. на вспомогательную спицу перед работой, (провязать 1 пет. со вспомогательной спицы и 1 пет. с левой спицы вместе) два раза. Убавлено 2 пет.

ДУП (двойная убавка с наклоном вправо):

Снять 2 пет. на вспомогательную спицу за работой, (провязать 1 пет. с левой спицы и 1 пет. со вспомогательной спицы вместе) два раза. Убавлено 2 пет.

1/1 СкрПр (ЛС):

Провязать 2 петли вместе лицевой, оставить исходные петли на левой спице, затем провязать лицевой только первую петлю и снять с левой спицы обе петли.

1/1 СкрПр (ИС):

Провязать изнаночной вторую петлю, оставив исходные петли на левой спице, затем провязать первую и вторую петли вместе изнаночной и снять с левой спицы обе петли.

Немецкие укороченные ряды (НУР)

Для выполнения Немецких Укороченных Рядов (Сн п-НУР), рабочая нить перед работой, снять петлю как изнаночную, затем направить рабочую нить вверх вокруг правой спицы назад, таким образом затягивая снятую петлю до того как обе стенки петли станут видны на самой спице.

Когда вы вернетесь обратно к работе над этими петлями, они будут выглядеть как "двойные" петли (далее ДП). Провязывать эти петли по узору за обе стенки.

Закрытие петель методом трех спиц

Сложить две детали лицевой стороной друг к другу, расположив две спицы параллельно, одну позади другой. Ввести 3-ю спицу в первую петлю на каждой из двух спиц и провязать их вместе лицевой, как одну петлю.

* Провязать лицевой следующую петлю на каждой спице этим же способом. Протянуть первую петлю над второй петлей. Повторять от * до тех пор, пока на 3-й спице останется 1 петля. Обрезать нить и протянуть ее конец через оставшуюся петлю.

Тубулярное закрытие петель резинки 1/1 иглой:

Обрезать нить в три раза длиннее края для закрытия петель. Продеть эту нить в трикотажную иглу.

Шаг 1: Ввести трикотажную иглу в первую лицевую петлю как изнаночную и протянуть нить, оставляя эту петлю на левой спице.

Шаг 2: Продолжить работу, держа трикотажную иглу сзади за первой лицевой петлей, ввести ее в первую изнаночную петлю как лицевую и протянуть нить, оставляя эту петлю на левой спице.

Шаг 3: Ввести трикотажную иглу в первую лицевую петлю как лицевую, и затем в следующую лицевую петлю как изнаночную, сбросить первую петлю со спицы.

Шаг 4: Ввести трикотажную иглу в первую изнаночную петлю как изнаночную, затем в следующую изнаночную петлю как лицевую (снова трикотажная игла находится сзади средней лицевой петли) и протянуть нить, сбросив первую петлю со спицы.

Повторить шаги 3-4, пока не останется 1 петля.

Протянуть нить через последнюю петлю как изнаночную, чтобы закрыть последнюю петлю.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ СВИТЕРА

Используя спицы меньшего размера и тубулярный набор (См УЗОРЫ И ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ), набрать 257 (285, 311, 337, 365) пет.

Тубулярный ряд 1: * 1 лиц., снять 1 пет. как изн, нить перед работой, повторять от * до последней петли. Не поворачивать работу. Соединить в круг. Снять последнюю петлю с правой спицы на левую, провязать 2 петли вместе изн. Поместить МНР. 256 (284, 310, 336, 364) пет.

Тубулярный ряд 2: *Снять 1 пет. как изн, нить перед работой, 1 изн; повторять от * до конца ряда.

Тубулярный ряд 3: *1 лиц, снять 1 пет. как изн, нить перед работой, повторять до конца ряда.

Ряд резинки 1/1: *1лиц., 1изн.; повторять от * до конца ряда.

Вязать резинку еще 11 рядов.

Сл ряд: Лицевые, равномерно убавив 24 (28, 30, 32, 36) пет. 232 (256, 280, 304, 328) пет.

Продолжить работу спицами большего размера.

Установочный ряд: [0 (6, 12, 2, 8) лиц, 4 изн, пм, (12 лиц, 4 изн) 7 (7, 7, 9, 9) раз, пм, 0 (6, 12, 2, 8) лиц] 2 раза.

Начало узора ряд: [0 (6, 12, 2, 8) лиц, 4 изн, снм, начиная с 1й (1й, 1й, 17й, 17й) петли вязать ряд 1 схемы до м, снм, 0 (6, 12, 2, 8) лиц] 2 раза.

Продолжить вязать по кругу по схеме на высоту 14.5"/ 37 см от наборного ряда, закончив нечетным рядом схемы.

Разделение работы

Разделительный ряд: вязать по узору 113 (125, 137, 149, 161) пет., закрыть сл 6 пет., вязать по узору до 3 пет. до МНР, закрыть сл 6 пет. Переснять последние 110 (122, 134, 146, 158) пет. на вспомогательную спицу или нить для переда. На спицах 110 (122, 134, 146, 158) пет. спинки.

СПИНКА

Продолжать работать по схеме поворотными рядами, четные ряды ИС.

Вязать по узору два ряда, закончив на ИС.

Формирование проймы

Если при формировании деталей недостаточно петель для вязания косы по схеме, вяжите эти участки лицевой гладью (лиц на ЛС и изн на ИС).

Ряд с убавками (ЛС): вязать по узору 3 пет.,

2ЛицВмПраво, вязать по узору до последних 5 пет.,

2ЛицВмЛево, вязать по узору 3 пет. Убавлено 2 пет.

Сл ряд (ИС): вязать по узору до конца ряда.

Повторить последние два ряда еще 2 раза. На спицах 104 (116, 128, 140, 152) пет. **

Продолжить вязать прямо по узору на высоту 7.5 (8, 8.5, 9, 9.5) / 19 (20, 21.5, 23, 24) см от начала проймы, закончив на ИС.

Плечевые скосы

Ук. ряд 1 (ЛС): вязать по узору до посл. 6 (5, 5, 6, 5) пет., повернуть.

Ук. ряд 2 (ИС): Сн п-НУР, вязать по узору до посл. 6 (5, 5, 6, 5) пет., повернуть.

Ук. ряд 3 (ЛС): Сн п-НУР, вязать по узору до 4 пет. перед ДП, повернуть.

Ук. ряд 4 (ИС): Сн п-НУР, вязать по узору до 4 пет. перед ДП, повернуть.

Повторить Ук. ряды 3 и 4 еще 0 (1, 2, 3, 5) раз.

Плечевые скосы и вырез горловины

Примечание: вырез горловины и плечевые скосы выполняются одновременно. Пожалуйста, прочтите эту часть инструкции целиком, прежде чем приступите к вязанию.

Ук. ряд 1 (ЛС): Сн п-НУР, вязать по узору 22 (24, 25, 25, 22) пет.; другая сторона, присоединить второй моток пряжи, закрыть центральные 36 пет., вязать по узору до 4 (4, 5, 5, 4) пет. перед ДП, повернуть.

Ук. ряд 2 (ИС): Сн п-НУР, вязать по узору до конца; другая сторона, закрыть 4 пет., вязать по узору до 4 (4, 5, 5, 4) пет. перед ДП, повернуть.

Ук. ряд 3 (ЛС): Сн п-НУР, вязать по узору до края горловины; другая сторона, закрыть 4 пет., вязать по узору до 4 (5, 5, 5, 4) пет. перед ДП, повернуть.

Ук. ряд 4 (ИС): Сн п-НУР, вязать по узору до края горловины; другая сторона, закрыть 4 пет., вязать по узору до 4 (5, 5, 5, 4) пет. перед ДП, повернуть.

Ук. ряд 5 (ЛС): Сн п-НУР, вязать по узору до края горловины; другая сторона, закрыть 4 пет., вязать по узору до конца, провязывая ДП за обе стенки.

Сл. ряд (ИС): вязать по узору до края горловины; другая сторона, вязать по узору до конца, провязывая ДП за обе стенки.

26 (32, 38, 44, 50) пет. с каждой стороны. Перенести петли на вспомогательную спицу или нить.

ПЕРЕД

Переснять отложенные 110 (122, 134, 146, 158) пет. на спицу.

Вязать как спинку до **. На спицах 104 (116, 128, 140, 152) пет.

Вязать по узору 2 (8, 14, 20, 26) ряда, закончив на ИС.

Разделительный ряд (ЛС): вязать по узору 52 (58, 64, 70, 76) пет., присоединить второй моток пряжи, вязать по узору до конца.

Вязать обе стороны одновременно нитью от своего мотка следующим образом:

Сл. ряд (ИС): вязать по узору до края горловины; другая сторона, вязать по узору до конца.

Вязать по узору два ряда, закончив на ИС.

Вырез горловины и плечевые скосы

Примечание: вырез горловины и плечевые скосы выполняются одновременно. Пожалуйста, прочтите эту часть инструкции целиком, прежде чем приступите к вязанию.

Ряд убавок горловины (ЛС): вязать по узору до посл. 7 пет. до края горловины, **ДУЛ**, 3 лиц.; другая сторона, 3 лиц., **ДУП**, вязать по узору до конца. Убавлено 2 пет. с каждой стороны.

Сл и все последующие ИС ряды: вязать по узору до посл. 5 пет. до края горловины, 5 изн.; другая сторона, 5 изн., вязать по узору до конца.

Повторить ряд убавок горловины в каждом 4-м ряду еще 12 раз. 26 (32, 38, 44, 50) пет. с каждой стороны.

ОДНОВРЕМЕННО С ЭТИМ вязать по узору на высоту 7.5 (8, 8.5, 9, 9.5)" / 19 (20, 21.5, 23, 24) см от начала проймы, закончив на ИС.

Плечевые скосы

Ук. ряд 1 (ЛС): вязать по узору до края горловины, другая сторона, вязать по узору до посл. 6 (5, 5, 6, 5) пет., повернуть.

Ук. ряд 2 (ИС): Сн п-НУР, вязать по узору до края горловины, другая сторона, вязать по узору до посл. 6 (5, 5, 6, 5) пет., повернуть.

Ук. ряд 3 (ЛС): Сн п-НУР, вязать по узору до края горловины, другая сторона, вязать по узору до 4 пет. перед ДП, повернуть.

Ук. ряд 4 (ИС): Сн п-НУР, вязать по узору до края горловины, другая сторона, вязать по узору до 4 пет. перед ДП, повернуть.

Повторить Ук. ряды 3 и 4 еще 0 (1, 2, 3, 5) раз.

Ук. ряд 5 (ЛС): Сн п-НУР, вязать по узору до края горловины, другая сторона, вязать по узору до 4 (4, 5, 5, 4) пет. перед ДП, повернуть.

Ук. ряд 6 (ИС): Сн п-НУР, вязать по узору до края горловины, другая сторона, вязать по узору до 4 (4, 5, 5, 4) пет. перед ДП, повернуть.

Ук. ряд 7 (ЛС): Сн п-НУР, вязать по узору до края горловины, другая сторона, вязать по узору до 4 (5, 5, 5, 4) пет. перед ДП, повернуть.

Ук. ряд 8 (ИС): Сн п-НУР, вязать по узору до края горловины, другая сторона, вязать по узору до 4 (5, 5, 5, 4) пет. перед ДП, повернуть.

Ук. ряд 9 (ЛС): Сн п-НУР, вязать по узору до края горловины, другая сторона, вязать по узору до конца, провязывая ДП за обе стенки.

Сл. ряд (ИС): вязать по узору до края горловины; другая сторона, вязать по узору до до конца, провязывая ДП за обе стенки.

Соединить петли плеча спинки и переда методом трех спиц.

РУКАВ (2 ДЕТАЛИ)

Спицами большего размера, на ЛС, от основания проймы, поднять и провязать 6 пет. проймы, поднять и провязать 94 (100, 106, 112, 118) пет. по краю окружности проймы (в соотношении 3 пет. на 4 ряда), соединить в круг, 3 лиц. Поместить м МНР. 100 (106, 112, 118, 124) пет.

Ряд 1: Изнаночные.

Ряд 2: Лицевые.

Установочный ряд: 8 (11, 14, 17, 20) лиц., 4 изн., (12 лиц, 4 изн) 5раз, 8 (11, 14, 17, 20) лиц.

Начало узора ряд: 8 (11, 14, 17, 20) лиц., 4 изн., вязать по схеме, начиная с 13-го ряда 32 пет. раппорта 2 раза, затем 1-16 пет. один раз, 8 (11, 14, 17, 20) лиц. Продолжить вязать по узору, выполнить ряды 13-48 схемы один раз, затем ряды 1-48 два раза,
ОДНОВРЕМЕННО С ЭТИМ

Сужение рукава

Вязать по узору 5 (5, 5, 0, 0) рядов.

Ряд убавок: 2ЛицВмПраво (или изн. в зависимости от узора), вязать по узору до посл. 2 пет., 2ЛицВмЛево (или изн. в зависимости от узора). Убавлено 2 пет. Повторить ряд убавок в каждом 6-м ряду еще 17 (18, 19, 20, 21) раз. 64 (68, 72, 76, 80) пет.

Сл. ряд: лицевые.

Продолжить работу спицами меньшего размера.

Ряд резинки 1/1: *1лиц., 1изн.; повторять от * до конца ряда.

Вязать резинку всего 13 рядов.

Тубулярный ряд 1: *1 лиц, снять 1 пет. как изн, нить перед работой, повторять до конца ряда.

Тубулярный ряд 2: *Снять 1 пет. как изн, нить за работой, 1 изн; повторять от * до конца ряда.

Закрыть все петли, используя тубулярное закрытие иглой резинки 1/1.

ВОРОТНИК

Оставив короткий конец пряжи длиной 15" / 40 см, спицами меньшего размера, с ЛС правого края горловины полочки поднять и провязать 49 пет. по всей длине выреза (в соотношении 4 пет на 5 рядов), затем 55 пет. по вырезу горловины спинки, затем 49 пет. левого края горловины по всей длине выреза (в соотношении 4 пет на 5 рядов). 153 пет.

Не соединять в круг.

Ряд 1 (ИС): лицевые.

Ряд 2 (ЛС): лицевые.

Ряд резинки 1/1 (ИС): 2 изн., *1 лиц., 1 изн.; повторять от * до посл. пет., 1 изн.

Ряд резинки 1/1 (ЛС): 2 лиц., *1 изн., 1 лиц.; повторять от * до посл. пет., 1 лиц.

Вязать резинку всего 13 рядов, закончив на ИС.

Тубулярный ряд 1 (ЛС): 2 лиц., *снять 1 пет. как изн., нить перед работой, 1 лиц; повторять от * до посл. пет., 1 лиц.

Тубулярный ряд 2 (ИС): снять 2 пет. как изн., нить перед работой, *1 лиц, снять 1 пет. как изн, нить перед работой, повторять до до посл. пет., снять 1 пет. как изн., нить перед работой.

Закрывать все петли, используя тубулярное закрытие иглой резинки 1/1, оставив конец нити длиной 15" / 40 см.

СБОРКА

Отпарить воротник (1). Сложить полочку вдоль пополам, ЛС внутрь, аккуратно расправить планки горловины и воротник. Поместить линейку на выступающую часть планок таким образом, чтобы край линейки зрительно продолжал линию сгиба (2). Швейной иглой и нитью контрастного цвета проложить линию шва (3)(4). Проверить на ЛС, чтобы петли резинки совпадали (5). Используя основную нить и трикотажную иглу, выполнить центральный шов. Отпарить швы воротника с ЛС и ИС (6). Заправить все концы на ИС планок и воротника. Используя основную нить и трикотажную иглу, пришить открытые боковые края планок и воротника к линии набора планок полочки потайным швом (7).

Заправить кончики нитей. Увлажнить и блокировать все детали согласно выкройке.



СХЕМА



