

# Мохеровая паутинка

(Размер L-XXL)

Автор - Natalia Kovaleva Design

Расчеты к данной модели приведены на следующие **параметры фигуры:**

Объем груди – от 100 до 120см

Параметры модели на фото и видео (ОГ – 110, рост- 165см)

**Пряжа:** ECAFIL BEST CIELO (цвет 1828) 25г – 212м 70% - супер кид мохер 30% - шелк.

Это не обязательно, но я предпочитаю использовать к мохеру подмот. В подмот можно взять люрекс или тонкую шерсть/полушерсть с толщиной нити 100г-1600м+/- . Я пошла дальше в своих экспериментах и использовала швейные нитки Gamma в тон основной пряжи мотки по 200ярдов. Это около 180м.

**Расход:** 4 мотка мохера, 5 мотков ниток Gamma.

**Спицы:** основные спицы круговые - 3 мм длиной 40 и 60см. Можно использовать длину 80см вместо 60см. Для вязания рукавов использовала чулочные спицы номер 3. Можно использовать круговые – длиной 20см.

!!! Спицы – индивидуальный инструмент. Возможно, что вы войдете в мою плотность гораздо большим размером спиц. Это зависит от того, насколько свободно вы вяжете. Я вяжу оочень свободно, поэтому использую обычно меньший размер спиц, чем указывает производитель. Возможно, вам понадобятся спицы 4го или даже 5го размера. Самое главное – это значение НЕ спиц, а ПЛОТНОСТИ вязания.

**Плотность вязания:** 10см\*10см = 18 петель\*25 рядов

Меняя значения плотности вязания, вы можете менять размер изделия. Если в вашем образце в 10 см окажется 17 петель, то изделие выйдет еще более широкое (примерно на 12см шире). Если же в вашем образце окажется 19 петель на 10см, то изделие получится примерно на 12 см уже. Количество рядов в 10см может варьироваться от 24 до 26. От этой разницы будет **незначительно** изменяться длина изделия и глубина проймы.

**Основные параметры готового изделия в см:**

Длина изделия – от высшей точки плеча до низа изделия – 75-76см

Ширина – 120 -122см



Ширина рукава – 35-37см

Длина плечевой линии – 17-18 см

Глубина проймы – 23-24см

Ширина выреза по горловине– 29см

Глубина выреза горловины – 6-7см

## **СПИНКА И ПЕРЕД, ФОРМИРОВАНИЕ ГОРЛОВИНЫ**

Изделие вяжется сверху вниз. Поэтому мы будем одновременно вывязывать спинку, перед, а позднее присоединятся и рукава.

Набираем 104 петли и смыкаем их вкруг. Это кольцо представляет собой будущую горловину. Провяжем первые 2 ряда лицевыми петлями. Во втором ряду расставляем маркеры следующим образом – от начала ряда 25 петель, маркер, 1 петля, маркер, 51 петля, маркер, 1 петля, маркер, 26 петель. Таким образом мы разделили изделие на перед и спинку, по 1 петле между маркерами отвели на плечевые линии, причем начало отсчета рядов оказалось посередине спинки.

Далее мы будем вязать по 2 ряда (лицевой и изнаночный) поочередно сначала для правого потом для левого плеча.

3 ряд (лицевой) для правого плеча - 25лиц, 1 скрещенный накид, маркер, 1 лиц, маркер, 1 скрещенный накид, 1 лиц, сделать обвитие следующей петли и повернуть вязание. Мы провязали укороченный ряд. Этот и последующие укороченные ряды позволят нам в дальнейшем сформировать горловину. А обвитые петли избавляют нас от образования нежелательных дыр в месте разворота.

4 ряд (изнаночный) для правого плеча – все петли изнаночные (до начала отсчета рядов т.е. середины спинки)

3 ряд (изнаночный) для левого плеча – 26 изн, 1 скрещенный накид, маркер, 1 изн, маркер, 1 скрещенный накид, 1 изн, обвить следующую петлю и повернуть вязание.

4 ряд (лицевой) для левого плеча – все петли лицевые.

5 ряд (лицевой) для правого плеча – 26лиц, 1 скрещенный накид, маркер, 1 лицевая, маркер, 1 скрещенный накид, 2 лиц, 1 лиц провязать вместе с обвитием, оставляя обвитие позади основной петли, делаем новое обвитие и разворачиваем вязание. Таким образом мы по горловине переда связали укороченный ряд на 1 петлю длиннее предыдущего (третьего лицевого).

6 ряд (изнаночный) для правого плеча – все петли изнаночные.

5 ряд (изнаночный) для левого плеча – 27 изн, 1 скрещенный накид, маркер, 1 изн, маркер, 1 скрещенный накид, 2 изн, 1 изн провязать вместе с обвитием, располагая обвитие впереди основной петли, 1 новое обвитие, повернуть изделие.

6 ряд (лицевой) для левого плеча – все петли лицевые.

Возможно, далее вам будет удобно вязать по следующей таблице, если нет – то придерживайтесь описания.

Номер ряда	Количество добавочных петель по переду и спинке у правого плеча	Количество добавочных петель по переду и спинке у левого плеча	Количество добавленных петель в укороченных рядах по горловине (с левой и с правой стороны)
3	+2	+2	+1 +1
4	x	x	x
5	+2	+2	+1 +1
6	x	x	x
7	+2	+2	+1 +1
8	x	x	x
9	+2	+2	+1 +1
10	x	x	x
11	+2	+2	+2 +2
12	x	x	x
13	+2	+2	+2 +2
14	x	x	x
15	+2	+2	+2 +2
16	x	x	x
17	+2	+2	+3 +3
18	x	x	x
19	+2	+2	+4 +4
20	x	x	x
21	+2	+2	x
22	x	x	x
23	+2	+2	x
24	x	x	x

25	+2	+2	x
26	x	x	x
27	+2	+2	x
28	x	x	x
29	+2	+2	x
30	x	x	x
31	+2	+2	x
32	x	x	x
33	+2	+2	x
34	x	x	x
35	+2	+2	x
36	x	x	x
37	+2	+2	x
38	x	x	x
39	+2	+2	x
40	x	x	x

7 ряд (лицевой) для правого плеча – 27 лиц, 1 скрещенный накид, маркер, 1 лиц, маркер, 1 скрещенный накид, 4 лиц, 1 лицевая провязать вместе с обвитием, оставляя обвитие позади петли, обвитие 1 петли, поворачиваем работу.

8 ряд (изнаночный) для правого плеча – все петли изнаночные.

7 ряд (изнаночный) для левого плеча - 28 изн, 1 скрещенный накид, маркер, 1 изн, маркер, 1 скрещенный накид, 4 изн, 1 изн провязать вместе с обвитием, оставляя обвитие впереди основной петли, обвитие, повернуть работу.

8 ряд (лицевой) для левого плеча – все петли лицевые.

9 ряд (лицевой) для правого плеча - 28 лиц, 1 скрещенный накид, маркер, 1 лиц, маркер, 1 скрещенный накид, 6 лиц, 1 лиц провязать вместе с обвитием, оставляя обвитие позади основной петли, 1 обвитие, повернуть работу.

10 ряд (изнаночный) для правого плеча – все петли изнаночные.

9 ряд (изнаночный) для левого плеча – 29 изн, 1 скрещенный накид, маркер, 1 изн, маркер, 1 скрещенный накид, 6 изн, 1 изн провязать вместе с обвитием, оставляя обвитие впереди основной петли, 1 обвитие, повернуть работу.

10 ряд (лицевой) для левого плеча – все петли лицевые.

11 ряд (лицевой) для правого плеча – 29 лиц, 1 скрещенный накид, маркер, 1 лиц, маркер, 1 скрещенный накид, 8 лиц, 1 лиц провязать вместе с обвитием, оставляя обвитие позади основной петли, 1 лиц, обвитие, поворачиваем работу.

12 ряд (изнаночный) для правого плеча – все петли изнаночные.

11 ряд (изнаночный) для левого плеча – 30 изн, 1 скрещенный накид, маркер, 1 изн, маркер, 1 скрещенный накид, 8 изн, 1 изн провязать вместе с обвитием, оставляя обвитие впереди основной петли, 1 изн, обвитие, повернуть работу.

12 ряд (лицевой) для левого плеча – все петли лицевые.

13 ряд (лицевой) для правого плеча – 30 лиц, 1 скрещенный накид, маркер, 1 лиц, маркер, 1 скрещенный накид, 11 лиц, 1 лиц провязать вместе с обвитием, оставляя обвитие позади основной петли, 1 лиц, обвитие, поворачиваем работу.

14 ряд (изнаночный) для правого плеча – все петли изнаночные.

13 ряд (изнаночный) для левого плеча – 31 изн, 1 скрещенный накид, маркер, 1 изн, маркер, 1 скрещенный накид, 11 изн, 1 изн провязать вместе с обвитием, оставляя обвитие впереди основной петли, 1 изн, обвитие, повернуть работу.

14 ряд (лицевой) для левого плеча – все петли лицевые.

15 ряд (лицевой) для правого плеча – 31 лиц, 1 скрещенный накид, маркер, 1 лиц, маркер, 1 скрещенный накид, 14 лиц, 1 лиц провязать вместе с обвитием, оставляя обвитие позади основной петли, 1 лиц, обвитие, поворачиваем работу.

16 ряд (изнаночный) для правого плеча – все петли изнаночные.

15 ряд (изнаночный) для левого плеча – 32 изн, 1 скрещенный накид, маркер, 1 изн, маркер, 1 скрещенный накид, 14 изн, 1 изн провязать вместе с обвитием, оставляя обвитие впереди основной петли, 1 изн, обвитие, повернуть работу.

16 ряд (лицевой) для левого плеча – все петли лицевые.

17 ряд (лицевой) для правого плеча – 32 лиц, 1 скрещенный накид, маркер, 1 лиц, маркер, 1 скрещенный накид, 17 лиц, 1 лиц провязать вместе с обвитием, оставляя обвитие позади основной петли, 2 лиц, обвитие, поворачиваем работу.

18 ряд (изнаночный) для правого плеча – все петли изнаночные.

17 ряд (изнаночный) для левого плеча – 33 изн, 1 скрещенный накид, маркер, 1 изн, маркер, 1 скрещенный накид, 17 изн, 1 изн провязать вместе с обвитием, оставляя обвитие впереди основной петли, 2 изн, обвитие, повернуть работу.

18 ряд (лицевой) для левого плеча – все петли лицевые.

19 ряд (лицевой) для правого плеча – 33лиц, 1 скрещенный накид, маркер, 1 лиц, маркер, 1 скрещенный накид, 21 лиц, 1 лиц провязать вместе с обвитием, оставляя обвитие позади основной петли, 3 лиц, обвитие, поворачиваем работу.

20 ряд (изнаночный) для правого плеча – все петли изнаночные.

19 ряд (изнаночный) для левого плеча – 34 изн, 1 скрещенный накид, маркер, 1 изн, маркер, 1 скрещенный накид, 21 изн, 1 изн провязать вместе с обвитием, оставляя обвитие впереди основной петли, 3 изн, обвитие, повернуть работу.

20 ряд (лицевой) для левого плеча – все петли лицевые.

С 21го ряда мы переходим на круговое вязание. Теперь все ряды будут только лицевые. Провязываем 34 лицевых, 1 скрещенный накид, маркер, 1 лицевая, маркер, 1 скрещенный накид, 26 лиц, 1 лицевую провязать вместе с обвитием, оставляя обвитие позади основной петли. А далее мы не разворачиваем работу, а продолжаем вязание лицевого ряда, подходя к левому плечу через горловину по переду, доходим до петли с обвитием, которую делали со стороны левого плеча, провязываем ее вместе с обвитием, оставляя обвитие позади основной петли, и далее подходим к маркеру левого плеча, делаем новые прибавки петель в конце переда перед маркером и вначале спинки сразу после второго маркера. Вяжем петли спинки и заканчиваем ряд посередине спинки.

22 ряд – все петли лицевые (скрещенные накиды возле маркеров НЕ делаем)

С 23го по 40 ряд в нечетных рядах продолжаем делать скрещенные накиды вдоль плечевых линий, как делали это в предыдущих рядах. Таким образом в каждом нечетном ряду общее количество петель будет увеличиваться на 4. А в каждом четном ряду прибавки НЕ делаем, а провязываем все петли лицевыми.

Завершив 40 ряд, мы получим, что вдоль правой плечевой линии прибавилось 19(по спинке) +19(по переду) петель и вдоль левой плечевой линии тоже прибавилось 19+19 петель.

Теперь количество петель по переду - 89, количество петель по спинке – 89, по одной петле по плечевым линиям. Итого 180 петель.

## **ВЫВЯЗЫВАНИЕ ПЕРЕДА, СПИНКИ И ФОРМИРОВАНИЕ РУКАВА**

С 41го ряда количество петель по переду и спинке меняться не будет. Теперь скрещенные накиды будем делать внутри маркеров, превращая плечевую линию, состоящую из одной петли в окат рукава и тем самым формируя рукав. (Подробно как делать прибавки внутри маркеров на видео)

41ряд – провязываем петли спинки до маркера (44 петли), переносим маркер с левой спицы на правую, 1 скрещенный накид, 1 лицевая, 1 скрещенный накид, переносим маркер, 89 лицевых петель переда, маркер, 1 скрещенный накид, 1 лицевая, 1 скрещенный накид, маркер, 45лиц - петли спинки до конца ряда.

42 ряд – все петли лицевые, скрещенные накиды НЕ делаем.

43 ряд – 44 лиц, маркер, 1 скрещенный накид, 3 лиц, 1 скрещенный накид, маркер, 89 лиц (петли переда), маркер, 1 скрещенный накид, 3 лиц, 1 скрещенный накид, маркер, 45 лиц.

44 ряд – все петли лицевые, скрещенные накиды НЕ делаем.

Представлю данный этап работы тоже в виде таблицы.

Номер ряда	Прибавки петель по переду и спинке (по линии проймы)	Прибавки петель по рукавам (внутри маркеров)	
		правый	левый
41	x	+2	+2
42	x		x
43	x	+2	+2
44	x		x
45	x	+2	+2
46	x		x
47	x	+2	+2
48	x		x
49	x	+2	+2
50	x		x
51	x	+2	+2
52	x		x
53	x	+2	+2
54	x		x
55	x	+2	+2

56	x	x	
57	x	+2	+2
58	x	x	
59	x	+2	+2
60	x	x	
61	x	+2	+2
62	x	x	
63	x	+2	+2
64	x	x	
65	x	+2	+2
66	x	x	
67	x	+2	+2
68	x	x	
69	x	+2	+2
70	x	x	
71	x	+2	+2
72	x	x	
73	x	+2	+2
74	x	x	
75	x	+2	+2
76	x	x	
77	x	+2	+2
78	x	x	
79	x	+2	+2
80	x	x	

На этом этапе на рукавах по 41 петле.

С 81го ряда будем увеличивать количество петель и по переду, и по спинке, и по рукавам, т.е. по левую и правую сторону от каждого маркера будем делать прибавки. И в каждом нечетном ряду общее количество петель будет увеличиваться на 8. Давайте разберем дальнейший ход вязания на примере 81го и 82го ряда. (Подробно на видео)

81 ряд – 43 лиц, 1 скрещенный накид, 1 лиц, перебросить маркер с левой на правую спицу, 1 скрещенный накид, 41лиц (петли правого рукава), 1 скрещенный накид, перебросить маркер, 1 лиц, 1 скрещенный накид, 87 лиц (петли переда), 1 скрещенный накид, 1 лицевая, перебросить маркер, 1 скрещенный накид, 41 лиц (петли левого рукава) , 1 скрещенный накид, перебросить маркер, 1 лиц, 1 скрещенный накид, 44 лиц (петли оставшейся половинки спинки).

82 ряд – все петли лицевые, прибавки НЕ делаем.

С 83го по 92ой ряд делаем аналогичные прибавки в каждом нечетном ряду по правую и по левую сторону от КАЖДОГО маркера.

Представлю этот этап работы в виде таблицы.

Номер ряда	Прибавки петель по			Прибавки петель по рукавам		
	переду	и	спинке	левый	и	правый
81	+2		+2	+2		+2
82		x			x	
83	+2		+2	+2		+2
84		x			x	
85	+2		+2	+2		+2
86		x			x	
87	+2		+2	+2		+2
88		x			x	
89	+2		+2	+2		+2
90		x			x	
91	+2		+2	+2		+2
92		x			x	

Теперь количество петель:

- по переду – 101 петель
- по спинке – 101 петель
- на каждом из рукавов – по 53 петель.

## РОСТОК

Теперь мы будем провязывать только петли спинки (поворотными рядами), что позволит нам сделать линию проймы по спинке длиннее, чем по переду, что в свою очередь даст лучшую посадку изделия.

93ряд – вяжем петли спинки, за 2 петли до маркера делаем скрещенный накид, 2 лицевые и поворачиваем работу. Петли правого рукава уже можно переснять на вспомогательную леску или нить.

94 ряд (изнаночный)-вяжем все петли спинки изнаночными, за 2 петли до конца спинки (до маркера) сделать скрещенный накид и провязать оставшиеся 2 изнаночные петли, повернуть работу. Петли левого рукава также можно переснять на вспомогательную леску или нить.

Повторить вязание 93го и 94го ряда еще 2 раза.

В 99 ряду сомкните петли переда и спинки вокруг, оставляя петли рукавов ВНЕ этого круга. При этом на месте подмышечных впадин при соединении спинки с передом наберите по 4 дополнительных петли – это петли подреза. (Подробно на видео)

Далее вяжем изделие по кругу пока не закончится моток.

Затем я работаю и оформляю рукава, а с оставшейся пряжей я возвращаюсь к переду и спинке и вяжу желаемую длину изделия. Вы же можете закончить вязание переда и спинки по кругу до желаемой длины и закрыть петли. И только потом приступить к вязанию рукавов.

## **РУКАВА**

Берем новый моток, набираем недостающие петли вдоль подреза - 9-10 петель. Теперь у нас сформировалась полноценная окружность. Вяжем рукав по кругу. Посередине подреза поставьте маркер.

В 5м ряду рукава (считаем от подреза) начинаем заужение рукава – провяжем по 2 петли вместе лицевыми по левую и правую сторону от маркера. (Подробно на видео).

Делаем такие убавки в каждом 5м ряду до тех пор, пока количество петель не достигнет 42 или 44. После того как на спицах останется 42\44 петли провяжите еще необходимое количество рядов до желаемой длины рукава.

Общая длина моего рукава – 85 рядов (считая от подреза). Закрывать петли любым известным вам способом. Я на видео это делаю самым простым.

После оформления обоих рукавов я вернулась к вязанию тела. Если считать от подреза, то я провязала еще 97 рядов.

Фиксируем узелки, спрячем хвостики от ниточек и ваша паутинка готова!

Я надеюсь, что вы справились.

Вдохновения вам и терпения на новые изделия! И пусть они получаются у вас с первого раза!!!

С уважением к Вам, мой зритель и ученик, и с любовью к вязанию,

Ковалева Наталья.