БОМБОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО

ЭЛЕГАНТНОЕ ВЯЗАНИЕ ХИТОМИ ШИДА

АВТОРСКИЕ УЗОРЫ
И ПРОЕКТЫ ОТ-КУТЮР
СО СХЕМАМИ
И ИНСТРУКЦИЯМИ

20
ИЗБРАННЫХ
МОДЕЛЕЙ

гилана

ЭЛЕГАНТНОЕ ВЯЗАНИЕ ХИТОМИ ШИДА

АВТОРСКИЕ УЗОРЫ
И ПРОЕКТЫ ОТ-КУТЮР
СО СХЕМАМИ
И ИНСТРУКЦИЯМИ

БОМБОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
Москва 2023

УДК 746.42
ББК 37.248
Ш56

KAREI NA MOYO NO KNIT (NV80471)
Copyright © Hitomi Shida / NIHON VOGUE-SHA 2015
Photographer: Hitomi Takahashi
All rights reserved.
Russian translation rights arranged with NIHON VOGUE Corp.
through Japan UNI Agency, Inc., Tokyo
It is not allowed to reproduce and sell (in stores, via Internet auctions etc.) the items included in this book.
Please bear in mind that this book is only for enjoying crafts.

Шида, Хитоми.

Ш56 Элегантное вязание Хитоми Шида. Авторские узоры и проекты от-кутюр со схемами и инструкциями : 20 избранных моделей / Хитоми Шида ; [перевод с японского А. А. Барменковой]. — Москва : Эксмо, 2023. — 128 с. : ил. — (Звезды рукоделия. Бестселлер из Японии).

ISBN 978-5-04-169534-7

Хитоми Шида — самое яркое имя на небосклоне японского рукоделия, известное во всем мире! Ее разработки уникальны, начиная от фантазийных узоров, основанных на строгой классике, и заканчивая потрясающими моделями, сочетающими в себе простоту и элегантность фасона с виртуозно выполненными ажурными мотивами.

Этот красивый сборник лучших моделей Хитоми Шида включает в себя 20 избранных самим автором проектов с подробными пошаговыми инструкциями по вязанию и полноразмерными схемами узоров.

Роскошные пуловеры, изящные жилеты, теплые кардиганы, изысканные шали — все это украшено узорами, которые невозможно не узнать — их элегантность и стройность свойственны исключительно мастерству и таланту Хитоми Шида.

Цвета, материалы и стили каждого из предметов гардероба соответствуют и критериям практичности, и модным трендам сезона. Редкая возможность прикоснуться к миру высокой вязальной моды!

УДК 74[illegible].2
ББК 37.248

ISBN 978-5-04-169534-7

© Барменкова А.А., перевод на русский язык, 2023
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

Содержание

Белое кружево

Роскошные узоры из белоснежного кружева 6

1. Пуловер ажурным узором с аранами
2. Пуловер с круглой кокеткой
3. Пуловер с кружевным узором и короткими рукавами
4. Комплект из безрукавки и кардигана с V-образным вырезом
5. Кардиган с V-образным вырезом
6. Пуловер с баской, связанный крючком

Рельефный узор

Рельефные узоры натуральных природных оттенков 14

7. Удлиненный свитер
8. Пуловер с вертикальным узором
9. Удлиненный жакет с капюшоном
10. Укороченный жакет

Великолепные цветовые комбинации

Наслаждаемся узорами, созданными цветовыми переходами 20

11. Удлиненный жилет
12. Палантин
13. Жилет с оборками
14. Пуловер прямого кроя с короткими рукавами

Модификация базового узора

Вяжем изделия с различными модификациями основного узора 26

15. Жилет во французском стиле с поперечными полосками
16. Свитер с узором из кос
17. Болеро с ажурным узором
18. Ажурный пуловер с рукавом три четверти
19. Пуловер с V-образным вырезом
20. Кардиган с косами и ажурными полосами

Пряжа, использованная для моделей книги 36

Схемы вязания 35

БЕЛОЕ КРУЖЕВО

РОСКОШНЫЕ УЗОРЫ ИЗ БЕЛОСНЕЖНОГО КРУЖЕВА

Используя элементы, напоминающие морозные рисунки на стекле, создаем роскошные кружевные узоры

1 Белое кружево

Пуловер ажурным узором с аранами

Этот потрясающий пуловер с ромбообразным узором оставит неизгладимое впечатление. Выразительные араны и едва прозрачные ромбы связаны из мохера.

Пряжа: Dia Mohair Palais

* схема вязания на с. 37

2 Белое кружево

Пуловер с круглой кокеткой

Пуловер связан из тонкой гладкой пряжи, круглая кокетка выполнена ажурным узором с равномерным убавлением петель. Фестончатый край кокетки, низа и манжет пуловера придают образу особую элегантность.

Пряжа: Dia Alpacabis

* схема вязания на с. 61

3 Белое кружево

Пуловер с кружевным узором и короткими рукавами

Этот пуловер с короткими рукавами и разбросанными по узору шишечками идеально подойдет в качестве полуофициального наряда. Модель выполнена из кашемира.

Пряжа: Dia Exceed (Cashmere)
* схема вязания на с. 42

4 Белое кружево

Комплект из безрукавки и кардигана с V-образным вырезом

Безрукавка с воротником стойкой выглядит необычайно рельефно. Трехмерный эффект рисунку придает комбинация ажурного узора и перекрещенных петель.
Для модели использована классическая пряжа, подходящая для длительной комфортной носки.

Пряжа: Dia Tasmanian Merino
* схема вязания на с. 52

5 Белое кружево

Кардиган с V-образным вырезом

Для модели кардигана использован тот же узор, что и для безрукавки. Низ кардигана и манжеты дополнены волнистым узором. Смело комбинируйте кардиган с безрукавкой, у вас получится идеальный комплект для любого официального мероприятия.

Пряжа: Dia Tasmanian Merino
* схема вязания на с. 47

6 Белое кружево

Пуловер с баской, связанный крючком

Очаровательно нежный пуловер связан крючком. По краю ворота и низу рукавов выполнены ажурные фестоны, поэтому модель выглядит элегантной и утонченной.

Пряжа: Dia Tasmanian Merino (Fine)

* схема вязания на с. 56

РЕЛЬЕФНОЕ ВЯЗАНИЕ

РЕЛЬЕФНЫЕ УЗОРЫ НАТУРАЛЬНЫХ ПРИРОДНЫХ ОТТЕНКОВ

Причудливые переплетения кос, жгутов и аранов создают объемные узоры

7 Рельефное вязание

Удлиненный свитер

Этот комфортный удлиненный свитер выполнен из твидовой пряжи серого цвета. Сочетание различных кос и жгутов придает модели естественный объем.

Пряжа: Dia Passage

* схема вязания на с. 65

8

Рельефное вязание

Пуловер с вертикальным узором

Пуловер выполнен в двухцветной монотонной гамме, это придает ему своеобразную взрослую серьезность. Твидовая пряжа с включением люрекса идеально подходит для такого модного пуловера.

Пряжа: Dia Tweed Beaute

* схема вязания на с. 70

9 Рельефное вязание

Удлиненный жакет с капюшоном

Для вязания этого теплого жакета использована мягкая пушистая пряжа. Капюшон легко заменит шапку во время прогулок в прохладные дни.

Пряжа: Diadomina (Novum)

* схема вязания на с. 81

10

Рельефное вязание

Укороченный жакет

Укороченный жакет с красивым рельефным узором из кос и шишечек. Используйте пушистую пряжу, чтобы создать неповторимый образ.

Пряжа: Diadomina (Novum)

* схема вязания на с. 75

ЦВЕТНЫЕ УЗОРЫ

НАСЛАЖДАЕМСЯ УЗОРАМИ, СОЗДАННЫМИ ЦВЕТОВЫМИ ПЕРЕХОДАМИ

Придайте вязаным изделиям оригинальности за счет использования пряжи с градиентным окрашиванием

11 Цветные узоры

Удлиненный жилет

Женственный жилет связан спицами из мягкой пушистой пряжи.

Шишечки внутри ромбов делают его оригинальным.

Пряжа: Dia Opera

* схема вязания на с. 86

Вам потребуется: пряжа секционного окрашивания фиолетового / зеленого / оранжевого / розового цветов (301)

Вариант А пряжа секционного окрашивания фиолетового / синего / желто-зеленого / оранжевого цветов (303)

Вариант В пряжа секционного окрашивания розового / серого / желто-зеленого / оранжевого цветов (307)

12 Цветные узоры

Палантин

Приятно накинуть на себя мягкий вязаный палантин, в основе которого сочетания обычных цветных полос и ажурных элементов. Модель связана из мягкой пряжи ярких сочных цветов.

Пряжа: Dia caprice

* схема вязания на с. 95

Вам потребуется: пряжа секционного окрашивания красно-фиолетового / желто-зеленого цветов (206)

Вариант A пряжа секционного окрашивания желто-зеленого / красного цветов (205)

Вариант B пряжа секционного окрашивания монохромного коричневого цвета (201)

Жилет с оборками

Волнистые оборки украшают края изделия и горловину, это добавляет женственности открытому спереди жилету. Изюминка модели — комбинация ажурного рисунка и горизонтальных цветных полос. Не забудьте добавить пару пуговиц впереди.

Пряжа: Dia domina

* схема вязания на с. 96

Вам потребуется: пряжа секционного окрашивания бежевого / розового / синего цветов (367)

Вариант А пряжа секционного окрашивания серого / розового / голубого цветов (362)

Вариант В пряжа секционного окрашивания красного / синего / желто-зеленого цветов (370)

14

Цветные узоры

Пуловер прямого кроя с короткими рукавами

Пуловер связан спицами из фантазийной пряжи нежнейших оттенков осенней цветовой гаммы. Красивый рельефный узор создан из шестиугольников и вплетенных в них кос.

Пряжа: Dia Color

* схема вязания на с. 100

Вам потребуется: пряжа секционного окрашивания желто-зеленого / синего цветов (703)

Вариант А: пряжа секционного окрашивания фиолетового / оранжевого цветов (702)

Вариант В: пряжа секционного окрашивания красного / синего цветов (705)

Модификация базового узора

ВЯЖЕМ ИЗДЕЛИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ МОДИФИКАЦИЯМИ ОСНОВНОГО УЗОРА

Еще на этапе задумки вязаного изделия мы выбираем материал, цвет, узор, комбинацию узоров, учитывая, для какого случая создается та или иная модель. Я попробовала поиграть материалами, цветами и комбинацией основных узоров. Буду рада, если это руководство поможет вам при создании своего оригинального дизайна.

Узор «косы»

15 Базовый узор

Пряжа: Dia Tasmanian Merino цвет (216)

16 Модификация

Пряжа: Dia Tasmanian Merino цвет (728)

Узор «листочки»

17 Базовый узор

Пряжа: Dia Tasmanian Merino (Lame) цвет (621)

18 Модификация

Пряжа: Diamohairdeux (Alpaca) цвет (705)

Узор «скрещенные петли»

19 Базовый узор

Пряжа: Dia Tasmanian Merino цвет (704)

20 Модификация

Пряжа: Dia Tasmanian Merino (Tweed) цвет (911)

Узор «косы»

Расположите крупный узор по центру

15 Базовый узор

16 Модификация

15



16



Узор «листочки»

Скомбинируйте базовый узор «листочки» с другими элементами

17 Базовый узор

18 Модификация

17



□ = ▭ Изн.п на лицевой стороне, Лиц.п на изнаночной стороне

● =

18



□ = ▭ Изн.п на лицевой стороне, Лиц.п на изнаночной стороне

Узор «скрещенные петли»

Скомбинируйте шестиугольники и витые косы

19 Базовый узор

20 Модификация

19



20



15 Модификация базового узора

Жилет во французском стиле с поперечными цветными полосками

По центру модели косы сплетены в динамичный узор в виде ромбов. Жилет связан из мягкой пряжи натуральных теплых оттенков.

Пряжа: Dia Tasmanian Merino (Malti)

* схема вязания на с. 90

16 Модификация базового узора

Свитер с узором из кос

На груди модели из шерсти мериноса красуются крупные араны, выстроившиеся в ряды.
Дизайнерский элемент — небольшие разрезы на воротнике и по бокам свитера.

Пряжа: Dia Tasmanian Merino
* схема вязания на с. 103

17 Модификация базового узора

Болеро с ажурным узором

Это элегантное болеро связано из пряжи с легким металлическим блеском. В узор из листьев добавлены симпатичные шишечки, выполненные крючком.

Пряжа: Dia Tasmanian Merino (Lame)

* схема вязания на с. 107

18 Модификация базового узора

Ажурный пуловер с рукавом три четверти

Для изготовления этого пуловера с узором из листьев использована мягкая пушистая пряжа нежного цвета. Игривые оборки по нижнему краю и рукавам смотрятся очень женственно.

Пряжа: Diamohairdeux (Alpaca)

* схема вязания на с. 124

19 Модификация базового узора

Пуловер с V-образным вырезом

В этой модели пуловера с V-образным вырезом использованы два вида узоров со скрещенными петлями. Низ изделия, низ рукавов и горловина также связаны скрещенными петлями. Сама модель пуловера настолько классическая, что хочется непременно связать ее, чтобы она пополнила гардероб.

Пряжа: Dia Tasmanian Merino

* схема вязания на с. 112

20 Модификация базового узора

Кардиган с косами и ажурными полосами

Эта удобная модель из шерстяной пряжи напоминает твидовый кардиган.
Для создания орнамента использовано три вида узоров со скрещенными петлями.
Края изделия выполнены одним из узоров основного полотна.

Пряжа: Dia Tasmanian Merino (Tweed)
* схема вязания на с. 118

Пряжа, использованная для моделей книги

	Название пряжи	Состав	Количество цветов	Вес	Длина	Тип	Рекомендуемый размер спиц*	Плотность вязания	Особенность
1	Dia Opera	Шерсть 38 %, мохер 27 %, альпака 5 %, нейлон 30 %	8	30 г	≈ 96 м	средняя толщина	спицы № 7 – № 8 (крючок № 6 – № 7)	18–20 петель, 25–27 рядов	Пушистая пряжа с красивым цветным градиентом и легким блеском
2	Dia Tweed Beaute	шерсть 72%, ангора 5 %, акрил 15 %, нейлон 5 %, полиэстер 3 %	8	30 г	≈ 108 м	средняя толщина	спицы № 6 – № 7 (крючок № 5 – № 6)	20–22 петли, 30–32 ряда	Мягкая твидовая пряжа с натуральной текстурой и вкраплениями блестящего люрекса
3	Dia Passage	шерсть 70 %, мохер 5 % (kid mohair), акрил 14 %, нейлон 10 %, полиэстер 1 %	8	30 г	≈ 102 м	средняя толщина	спицы № 6 – № 7 (крючок № 5 – № 6)	19–21 петля, 28–30 рядов	Твидовая пряжа с цветным градиентом
4	Diadomina	шерсть 50 %, мохер 21 % (kid mohair), нейлон 29 %	19	40 г	≈ 112 м	средняя толщина	спицы № 6 – № 7 (крючок № 5 – № 6)	20–22 петли, 25–27 рядов	Отличительная особенность этой мягкой и теплой пряжи в том, что она имеет градиент 15 цветов и теплоту кид мохера
5	Diadomina (Novum)	шерсть 58 %, мохер 15 % (kid mohair), нейлон 27 %	14	40 г	≈ 108 м	средняя толщина	спицы № 6 – № 8 (крючок № 6 – № 7)	19–21 петля, 25–27 рядов	Эта пушистая пряжа выглядит объемной и теплой. Цвета монохромны, нить необычного кручения
6	Dia Color	шерсть 62 %, акрил 38 %	10	30 г	≈ 105 м	средняя толщина	спицы № 5 – № 6 (крючок № 5 – № 6)	21–23 петли, 29–31 ряда	Фантазийная пряжа с нежной фактурой и красивыми сложными градиентами
7	Dia caprice	шерсть 90 %, мохер 10 % (kid mohair)	10	30 г	≈ 87 м	средняя толщина	спицы № 6 – № 7 (крючок № 5 – № 6)	21 –22 петли, 28–30 рядов	Пряжа особого кручения с ярким двухцветным градиентом
8	Dia Mohair Palais	мохер 30 % (kid mohair), альпака 10 % (baby alpaca), акрил 60 %	12	30 г	≈ 88 м	очень толстая	спицы № 9– № 10 (крючок № 7 – № 8)	15–17 петель, 21–23 ряда	Пряжа особого кручения с ярким двухцветным градиентом
9	Dia Tasmanian Merino	шерсть 100 % (тасманский меринос)	30	40г	≈ 120 м	средняя толщина	спицы № 5 – № 6 (крючок № 4 – № 5)	22–23 петли, 30–32 ряда	Пряжа изготовлена из высококачественной мериносовой шерсти из Тасмании, чрезвычайно мягкая на ощупь. Имеет очень красивое плетение
10	Dia Tasmanian Merino (Fine)	шерсть 100 % (тасманский меринос)	14	35 г	≈ 178 м	тонкая	(крючок № 3 – № 4)	33–34 петли, 48–50 рядов	Мягкая текстура пряжи также идеально подходит для вязания изящных изделий крючком. Шерсть мериноса из Тасмании
11	Dia Tasmanian Merino (Lame)	шерсть 97 % (тасманский меринос), полиэстер 3 %	14	40г	≈ 124 м	средняя толщина	спицы № 5 – № 6 (крючок № 5 – № 6)	22–24 петли, 31–33 ряда	Высококачественная шерсть тасманского мериноса с добавкой золотой и серебряной нитей люрекса для роскошных вязаных изделий
12	Dia Tasmanian Merino (Tweed)	шерсть 100 % (тасманский меринос)	10	40 г	≈ 120 м	средняя толщина	спицы № 5 – № 6 (крючок № 4 – № 5)	22–23 петли, 30–32 ряда	Ощущение твида в данной пряже достигается благодаря добавке к мериносовой пряже небольшого количества нити желтого цвета
13	Dia Tasmanian Merino (Malti)	шерсть 100 % (тасманский меринос)	13	40г	≈ 142 м	средняя толщина	спицы № 5 – № 6 (крючок № 4 – № 5)	22–24 петли, 30–32 ряда	Изюминка данной пряжи в ее естественном цвете. Пряжа очень легка в работе. Основе нить тасманского мериноса
14	Пряжа: Diamohairdeux (Alpaca)	мохер 40 % (kid mohair), альпака 10 % (baby alpaca), акрил 50 %	16	40г	≈ 160 м	средняя толщина	спицы № 6 – № 7 (крючок № 5 – № 6)	19–21 петля, 25–27 рядов	Кид мохер в сочетании с альпакой , очень мягкая пряжа.
15	Dia Alpacabis	альпака 40 % (baby alpaca), шерсть 60 %	14	40г	≈ 100 м	средняя толщина	спицы № 6 – № 8 (крючок № 6 – № 7)	21–22 петли, 28–30 рядов	Эта пряжа немного шелковистая на ощупь, в ее основе 40 % шерсти и альпака
16	Dia Exceed (Cashmere)	кашемир 50 %, шерсть 50 % (тасманский меринос)	10	30 г	≈ 112 м	умеренная толщина	спицы № 4 – № 5 (крючок № 4 – № 5)	24–26 петель, 35–37 рядов	Высококачественная пряжа из смеси кашемира и шерсти тасманского мериноса

*Прим. переводчика: размеры спиц в таблице соответствуют японским, в описании схем в скобках приведены российские размеры

страница 7

1

Белое кружево

Вам потребуется: пряжа Dia Mohair Palais (очень толстая пряжа), цвет белый (501) 340 г = 12 мотков

Инструменты: спицы № 9 (4,75 мм), № 7 (4,25 мм), № 6 (4 мм), № 5 (3,5 мм)

Размеры готового изделия: обхват груди 94 см, ширина спинки по плечам 35 см, длина изделия 58 см, длина рукава 55 см.

Плотность вязания: Ажурный узор А: 25 п. и 26 р. = 10 × 10 см, изнаночная гладь 20 п. и 26 р. = 10 × 10 см.

Описание работы:

1. Для спинки, переда и обоих рукавов набрать петли на спицы. Использовать метод открытого наборного края. Далее вязать спицами. Опираясь на схемы 1–4, убавить петли для проймы, выреза горловины, окатов рукавов, используя прием убавления петель с наклоном вправо или влево в зависимости от стороны. Расширение основного полотна рукава делать прибавляя петли из протяжки.
2. Для оформления нижнего края изделия, а также манжет рукавов набрать петли по краю основного полотна соответствующих деталей, распуская вспомогательную нить. Вязать ажурный узор В, закрыть петли крестообразным способом при помощи иглы.
3. Выполнить плечевые швы методом трех спиц. Боковые швы и швы рукавов соединить при помощи иглы.
4. По краю горловины набрать петли, вязать по кругу ажурным узором В, регулируя плотность вязания. Закрыть петли по кругу крестообразным способом при помощи иглы.
5. Присоединить рукав к пройме при помощи крючка.



рВров = ряды вязать ровно


Ажурный узор В (воротник)
Корректировать плотность вязания
Для горловины со стороны спинки набрать 59 п
(16 р)
5 см
Для горловины со стороны переда набрать 85 п

(18п)
закрыть в конце
2рВров
2–3–2
2–2–5
2–1–3
2–2–5
(3 п)
(–32 п)
12 см
(32 р)
закрыть в конце
34 см (82 п)
2 см
(4 п)
2 см
(4 п)
Рукав
Ажурный узор А
спицы № 9
(4,75 мм)
схема 4
6рВров
6–1–5
8–1–8
р–п–раз
изнаночная грядь
39 см
(100 р)
22 см (56 п)
стрелка на выкройке указывает направление вязания
(+13 п)
(–4п)
4 см (12 р)
Ажурный узор В
спицы № 7
(4,25 мм)
Для манжеты по низу рукава набрать 52 п
рВров = ряды вязать ровно

Ажурный узор В (воротник) Корректировка плотности вязания
спицы № 5
(3,5 мм)
спицы № 6
(4 мм)
спицы № 7
(4,25 мм)

Ажурный узор В Нижняя планка и манжеты
= изнаночная петля на лицевой стороне, лицевая петля на изнаночной стороне

схема 4


середина рукава
Окат рукава
* убавлять петли, сохраняя узор
Нижняя часть рукава
прибавлять петли, сохраняяузор
=
Изн.п на лицевой стороне,
Лиц.п на изнаночной стороне
середина рукава


схема 2
Вырез горловины спинки
середина спинки


* убавлять петли, сохраняя узор
В 35-м и 37-м рядах убавление петель делать следующим образом:
35-й ряд: 1-ю петлю снять на правую спицу не провязывая, 2 – 4-ю петли на вспомогательную спицу перед работой, 5-ю вязать лицевой, 1-ю накинуть на 5-ю петлю, 3 петли со вспомогательной спицы вязать лицевыми, далее вязать по схеме. 37-й ряд: 1-ю петлю снять на правую спицу не провязывая 2-ю вязать лицевой, накинуть 1-ю на 2-ю, далее вязать по схеме
схема 3
Вырез горловины переда
середина переда
Пройма


Ажурный узор А
раппорт 20 р
Узелок, смещенный вправо (петля со вспомогательной спицы вяжется изнаночной)
Узелок, смещенный вправо (петля со вспомогательной спицы вяжется лицевой)
❶ На лицевой стороне переместить одну петлю на вспомогательную спицу, нить за работой.
❷ Приподнять 4-ю петлю над 2-й и 3-й, отпустить петлю. 2-я и 3-я петля: лицевая, накид, лицевая.
❸ 1-ю петлю со вспомогательной спицы провязать изнаночной (альтернативно можно вязать ее лицевой).
Узелок, смещенный влево (петля со вспомогательной спицы вяжется изнаночной)
Узелок, смещенный влево (петля со вспомогательной спицы вяжется лицевой)
❶ Перенести 1 – 3-ю петли на вспомогательную спицу. Нить перед работой.
❷ 4-ю петлю провязать изнаночной (или лицевой, как альтернативный вариант).
❸ На вспомогательной спице 3-ю петлю приподнять над 1-й и 2-й и отпустить. Вязать лицевая, накид, лицевая.
Переместить 1 петлю на вспомогательную спицу перед работой, 2 изнаночные петли, лицевая скрещенная со вспомогательной петли
Переместить 2 петли на вспомогательную спицу за работой, 2 изнаночные петли, лицевая скрещенная со вспомогательной петли
Изн.п на лицевой стороне, Лиц.п на изнаночной стороне
середина переда и спинки
начало вязания рукава
середина рукава
начало вязания переда и спинки

схема 2
Вырез горловины спинки
середина спинки
место крепления нити


схема 3
Вырез горловины переда
* убавлять п етли, сохраняяузор
В 35-м и 37-м рядах убавление петель делать следующимобразом:
35-й ряд, последние 5 петель: 1-ю петлю снять на правую спицу,
2 – 4-ю петлина вспомогательную спицу передработой, 1-ювернуть
на правую спицу, 1-ю и 5-ю вязать вместелицевой за переднюю стенку,
3 петли со вспомогательной с лицы вязать лицевыми.
37-й ряд последние 2 петли провязать вместе за переднюю стенку
середина спинки
место крепления нити
Пройма


схема 1
боковая линия
середина переда и спинки
Изн.п налицевой стороне,
Лиц.п на изнаночной стороне

страница 9

3

Белое кружево

Вам потребуется: пряжа Dia Exceed Кашемир — белый цвет (801) 240 г = 8 мотков

Инструменты: спицы № 5 (3,5 мм), № 4 (3,25 мм), № 3 (3 мм), крючок № 2/0 (2 мм)

Размеры готового изделия: обхват груди 95 см, ширина спинки по плечам 34 см, длина изделия 54 см, длина рукава 23,5 см.

Плотность вязания:
Ажурный узор А: 30 п. и 36 р. = 10 × 10 см.

Описание работы:
1. Для спинки, переда и обоих рукавов набрать петли на спицы. Использовать метод открытого наборного края. Далее вязать спицами ажурный узор А. В области талии перейти на спицы меньшего размера, корректируя плотность вязания. Опираясь на схемы 1–3, убавить петли для проймы, вырезов горловины, окатов рукавов, используя прием убавления петель с наклоном вправо или влево в зависимости от стороны. Расширение основного полотна рукава делать, прибавляя петли из протяжки.
2. Для вязания платочной вязкой по нижнему краю изделия, а также манжет рукавов набрать петли по краю соответствующих деталей, распуская вспомогательную нить. Завершить вязание, закрыв петли с изнаночной стороны.
3. Выполнить плечевые швы методом трех спиц. Боковые швы и швы рукавов соединить при помощи иглы.
4. По краю горловины набрать петли и вязать по кругу ажурным узором В, регулируя плотность вязания. Закрыть ря по кругу крестообразным способом при помощи иглы.
5. Присоединить рукав к пройме при помощи крючка.



рВров = ряды вязать ровно



Узор «бабочка»

Как вязать этот узор,
смотрите на с. 46




схема 2
Вырез горловины спинки
закрывая петли горловины, делать захват снятых петель протяжки «бабочки»
Вырез горловины переда
схема 1
Пройма
окончание вязания спинки
окончание вязания переда
изнаночная петля на лицевой стороне, лицевая петля на изнаночной стороне

схема 2 **Вырез горловины спинки**





схема 1 **Пройма**



схема 3

Узор «бабочка»





① Первый ряд вязать изнаночные петли. Второй ряд изнаночная сторона: нить оставить за работой, не провязывая, снять пять петель. С 3-го по 8-й ряды повторить три раза



② Во время вязания 9-го ряда с лицевой стороны будут видны четыре нити, натянутые перед работой

③ Вязать 1-ю и 2-ю петли лицевыми. Ввести правую спицу под 4 нити протяжки, провязать 3-ю петлю лицевой



④ 4-я и 5-я петли — лицевые. Снятые петли протяжки захватить посередине

страница 10

5

Белое кружево

Вам потребуется: пряжа Dia Tasmanian Merino (средней толщины) цвет белый (701) 410 г = 11 мотков, 5 пуговиц диаметром 1,5 см

Инструменты: спицы № 5 (3,5 мм), № 4 (3,25 мм), № 3 (3 мм)

Размеры готового изделия: обхват груди 95,5 см, ширина спинки по плечам 37 см, длина изделия 59,5 см, длина рукава 54,5 см

Плотность вязания: Ажурный узор А: 27 п. и 34 р. = 10 × 10 см, спицы № 5; ажурный узор В: 24 п. и 35 р. = 10 × 10 см

Описание работы:

1. Для спинки, передних полочек и обоих рукавов набрать петли на спицы. Использовать метод открытого наборного края. Далее вязать спицами ажурный узор В, ажурный узор А. Спинку и полочки ажурным узором В вязать 38 рядов, рукава ажурным узором В вязать 30 рядов. Затем перейти на ажурный узор А. Опираясь на схемы 1–3, убавить петли для проймы, выреза горловины, окатов рукавов, используя прием убавления петель с наклоном вправо или влево в зависимости от стороны. Расширение основного полотна рукава делать прибавляя петли из протяжки.
2. Для оформления нижнего края изделия, а также манжет рукавов набрать петли по краю основного полотна соответствующих деталей, распуская вспомогательную нить. Вязать платочной вязкой, закрыть петли с изнаночной стороны.
3. Выполнить плечевые швы методом трех спиц. Боковые швы и швы рукавов соединить при помощи иглы.
4. Для передней планки и горловины с обоих концов планки прибавить по одной петле при помощи накида. Остальные петли набрать по краю основного полотна. Вязать ажурный узор С. На правой планке сделать отверстия для пуговиц. Закрыть петли крестообразным способом при помощи иглы. На планку левой полочки пришить пуговицы.
5. Присоединить рукав к пройме при помощи крючка.

рВров = ряды вязать ровно


Ажурный узор С
спицы № 3 (3 мм)
2,5 см (8 р)
Для воротника набрать по спинке 51 петлю
Передняя планка
Для планки набрать по краю полочки 62 петли
По краю набрать 114 петель
= (19 п)
отверстие для пуговицы (1 п)
(36 п)
набрать 2 петли


2 ряда вязать ровно
2–3–1
На вершине оката закрыть 19 петель 2–2–2
2–1–1
2–2–1
2–1–7
2–2–2
2–3–2
(–36 п)
3 раза
(42 р)
12,5 см
34 см (91 п)
Для оката рукава сначала закрыть с каждой стороны по 3 петли и продолжить вязать ряд
Рукав
Ажурный узор А
спицы № 5 (3,5 мм)
6рВров
6–1–2
8–1–12
р–п–раз
схема 3
прибавку делать по одной петле
(+15 п)
33,5 см (114р)
23 см (61 п)
Ажурный узор В
Для рукава набрать на спицы №3 (3 мм) 23 см (61 петлю)
8 см (30 р)
0,5 см (2 р)
платочная вязка
Для манжеты
на спицы № 4 (3,25 мм)
набрать по низу основной детали 61 петлю,
стрелка на выкройке указывает направление вязания.


Платочная вязка
Закрыть петли на изнаночной стороне


Ажурный узор С

отверстие для пуговицы из накида
отверстие для пуговицы
Правая передняя планка
продолжение ниже
(1 п)
(19 п)
(1 п)
(36 п)
воротник
(1 п)
(19 п)
(1 п)
(19 п)
(1 п)
(19 п)
продолжение
= изнаночная петля на лицевой стороне, лицевая петля на изнаночной стороне

схема 3 Рукав
Окат рукава
※убавлять петли, сохраняя узор
середина рукава
Окат рукава
Нижняя часть рукава
Ажурный узор А
Ажурный узор В
Нижняя часть рукава
середина рукава
= изнаночная петля на лицевой стороне, лицевая петля на изнаночной стороне


схема 1 Вырез горловины сзади


схема 2 Правая полочка
= изнаночная петля на лицевой стороне, лицевая петля наизнаночной стороне
Вырез горловины спереди
Пройма


середина спинки
Вырез горловины сзади
место прикрепления нити
Пройма
схема 1
Спинка
= изнаночная петля на лицевой стороне, лицевая петля на изнаночной стороне
Ажурный узор А
раппорт = 12 п × 26 р
Ажурный узор В
раппорт = 12 п × 8 р
середина спинки

страница 10

4

Белое кружево

Вам потребуется: пряжа Dia Tasmanian Merino (средней толщины), цвет белый (701) 250 г = 7 мотков

Инструменты: спицы № 5 (3,5 мм), № 3 (3 мм), № 2 (2,75 мм)

Размеры готового изделия: обхват груди 92 см, ширина спинки по плечам 37 см, длина изделия 50,5 см

Плотность вязания:
Ажурный узор А: 27 п. и 34 р. = 10 × 10 см

Описание работы:
1. Для спинки и переда набрать петли на спицы. Использовать метод открытого наборного края. Далее вязать спицами ажурный узор А. Опираясь на схемы 1–2, убавить петли для проймы, вырезов горловины, используя прием убавления петель с наклоном вправо или влево, в зависимости от стороны. Оставить петли для горловины спереди открытыми.
2. Для вязания платочной вязкой по нижнему краю изделия набрать петли по краю соответствующих деталей, распуская вспомогательную нить. Завершить вязание, закрывая петли с изнаночной стороны.
3. Выполнить плечевые швы методом трех спиц. Боковые швы и швы рукавов соединить при помощи иглы.
4. По краю горловины набрать петли сзади. Подобрать оставленные впереди петли, сохраняя рисунок узора. Опираясь на схему 3, вязать по кругу, корректируя плотность вязания. Закрыть петли по круг крестообразным способом при помощи иглы.
5. Для окантовки проймы набрать петли п краю основного полотна. Вязать по кругу ажурный узор В. Закрыть петли по кругу крестообразным способом при помощи иглы.



рВров = ряды вязать ровно

Воротник

Комбинация ажурного
узора B и ажурного узора C



Платочная вязка



Ажурный узор A



Ажурный узор B (пройма)


Вырез горловины сзади
середина спинки
схема 1
Пройма

схема 2
Вырез горловины спереди
место прикрепления нити
оставить открытыми 27 п для обработки горловины
середина переда
※ убавлять петли, сохраняя узор


Вырез горловины сзади
середина спинки
место прикрепления нити
Пройма
※ убавлять петли, сохраняя узор
схема 1
изнаночная петля на лицевой стороне, лицевая петля на изнаночной стороне




Узелок с накидом вправо
(вариант из трех петель)
накид

страница 13

6

Белое кружево

Вам потребуется:
пряжа Dia Tasmanian Merino (Fine)
цвет белый (101) 340 г = 10 мотков

Инструменты: крючок № 3/0 (2,3 мм), № 4/0 (2,5 мм)

Размеры готового изделия: обхват груди 94 см, ширина спинки по плечам 35 см, длина изделия 55 см

Плотность вязания:
Ажурный узор А: 35 п. (2,3 раппорта) и 18 р. = 10 × 10 см

Описание работы:
1. Для переда и спинки набрать цепочки из воздушных петель крючком, вязать ажурный узор А. Вязать бока, проймы, горловину, плечевые скосы, опираясь на схемы 1–3. Соединить плечевые швы столбиками без накида с цепочками из воздушных петель через филейный край, боковые швы — столбиками без накида с цепочками из воздушных петель.
2. Для баски набрать петли из цепочки нижнего края основного полотна спинки и переда. Опираясь на схему 4, вязать ажурный узор В по кругу, равномерно прибавляя петли, корректируя плотность вязания.
3. Набрать петли по краю горловины, вязать по кругу ажурный узор С.
4. Для рукавов связать цепочки из воздушных петель, вязать ажурный узор А. Опираясь на схему 5, связать нижнюю часть рукава и окат рукава. Швы рукавов соединить столбиками без накида с цепочками из воздушных петель.
5. Для манжет набрать петли из цепочки основания рукава. Опираясь на схему 6, вязать по кругу ажурный узор В', равномерно прибавляя петли, корректируя плотность вязания.
6. Пришить рукава к лифу столбиками без накида с цепочками из воздушных петель.



рапп. = раппорт

Воротник Ажурный узор С



Воротник Ажурный узор С



Схема вязания 4-го ряда





схема 5 Ажурный узор А



схема 6 Ажурный узор В Прибавлять петли, сохраняя пропорции рисунка. Следить за плотностью вязания




середина рукава
(1 рапп.)
(–3,5 рапп.)
12 см (22 р)
34 см (8 рапп.)
схема 5
Рукав
Ажурный узор А
крючок № 3 (2,3 мм)
33,5 см (60 р)
Для рукава сделать цепочку из воздушных петель 22 см (77 п = 5 рапп. + 2 п), стрелка указывает направление вязания основного полотна
(+1,5 рапп.)
круговое вязание
(+1 п)
Для манжеты набрать по краю 78 п (6 рапп.)
Прибавлять петли, сохраняя пропорции рисунка. Следить за плотностью вязания
10 см (17 р)
32 см (6 рапп.)
рапп. = раппорт
Окат рукава
схема 5 Ажурный узор А
★ продолжение на отдельном фрагменте
Нижняя часть рукава
★ продолжение
середина рукава


схема 2
середина спинки
Вырез горловины сзади
Линия плеча
Ажурный узор А
раппорт = 15 п
середина переда
Правая пройма
= шишечка из 2 полустолбиков с накидом (провязывается из одной петли)
= шишечка из 3 полустолбиков с накидом (крючок вводится непосредственно под цепочку петель в отверстие предыдущего ряда)
= место прикрепления нити
= место отрезания нити
схема 4
Ажурный узор В
Сохраняя пропорции рисунка, равномерно прибавить петли, следить за плотностью вязания
крючок № 4/0 (2,5 мм)
крючок № 3/0 (2,3 мм)
центр лифа
раппорт = 13 п
подмышка
схема 1
боковой шов
Ажурный узор В
1-й ряд

страница 8

2

Белое кружево

Вам потребуется: пряжа Dia Alpacabis (средней толщины) цвет молочный (401) 410 г = 11 мотков

Инструменты: спицы № 7 (4,25 мм), № 5 (3,5 мм), № 4 (3,25 мм)

Размеры готового изделия: обхват груди 92 см, длина изделия 53 см, длина рукава (от 7-го шейного позвонка) 73,5 см

Плотность вязания:
Ажурный узор А, ажурный узор А', ажурный узор А'': 25 п. и 32 р. = 10 × 10 см, ажурный узор В: 23 п. и 31 р. = 10 × 10 см

Описание работы:
1. Для спинки и переда набрать петли на спицы. Использовать метод открытого наборного края. Далее вязать спицами ажурный узор А. В 41-м ряду убавить 8 петель. Затем перейти на ажурный узор В, оставив открытыми по 6 петель с каждой стороны и 95 петель по центру.
2. Для рукавов связать цепочки из воздушных петель крючком. Далее вязать спицами. Вязать 42 ряда ажурный узор А', затем перейти на ажурный узор В. Расширение основного полотна рукава делать, прибавляя петли из протяжки. С обеих сторон оставить открытыми по 6 петель и 71 петлю по центру.
3. Для кокетки, опираясь на схему 1, равномерно набрать петли по краю основного полотна спереди, сзади, в области рукавов, прибавляя петли равномерно. Вязать по кругу ажурный узор А'', делая равномерные убавления петель по всей кокетке, сохраняя пропорции узора.
4. Далее продолжить вязать горловину по кругу ажурным узором С. Опираясь на схему 1, убавить петли в 1-м ряду. Корректируя плотность вязания, закрыть петли по кругу крестообразным способом при помощи иглы.
5. Для оформления нижнего края изделия, а также манжет рукавов набрать петли по краю основного полотна соответствующих деталей, распуская вспомогательную нить. Вязать платочную вязку, закрыть петли с изнаночной стороны.
6. Подобрать оставленные открытыми петли лифа и рукавов, соединить швом Китченера. Боковые швы и швы рукавов соединить при помощи иглы.



※ если не указано иное, вязать спицами № 7 (4,25 мм)

Ажурный узор B



Ажурный узор A




Воротник
Ажурный узор С
Корректировать плотность вязания
6 см (24 р)
(–28 п)
Набрать по краю 112 петель, стрелка на выкройке указывает направление вязания
Ажурный узор А Воротник
раппорт = 8 п × 8 р
следить за плотностью вязания
спицы № 4 (3,25 мм)
спицы № 5 (3,5 мм)
(–28 п)
схема 1 Ажурный узор А"
середина рукава
1 раппорт = 10 п
место прикрепления нити
перед (набрать 105 п)
середина рукава
1 раппорт = 26 п
рукав (набрать 77 п)
спинка (набрать 105 п)
начало спинки слева
начало вязания кокетки (11-я петля от спинки слева)
= лицевая петля на изнаночной стороне, изнаночная петля на лицевой стороне
= пропуск петель



Платочная вязка (низ изделия, манжеты)



схема 2 Комбинация ажурного узора A' и ажурного узора B



страница 15

7

Рельефное вязание

Вам потребуется: пряжа Dia Passage (средней толщины)
цвет серый (101) 350 г = 12 мотков

Инструменты: спицы № 6 (4 мм), № 5 (3,5 мм), № 4 (3,25 мм)

Размеры готового изделия: обхват груди 96 см, ширина спинки по плечам 35 см, длина изделия 65 см, длина рукава 55,5 см

Плотность вязания:
Ажурный узор А: 27 п. и 30 р. = 10 × 10 см, ажурный узор В, ажурный узор В′: 23 п. и 30 р. = 10 × 10 см

Описание работы:
1. Для спинки и переда набрать петли на спицы. Использовать метод открытого наборного края. Далее вязать спицами. Опираясь на схему 1, вязать ажурный узор А, чередуя с ажурным узором В′, делая равномерное прибавление / убавление петель по необходимости. Опираясь на схемы 2–4, убавить петли для проймы, вырезов горловины, используя прием убавления петель с наклоном вправо или влево в зависимости от стороны. Плечевые скосы вязать укороченными рядами.
2. Для вязания резинки 2 × 2 по нижнему краю основного полотна набрать петли, распуская вспомогательную нить. Закрыть ряд крестообразным способом при помощи иглы.
3. Для рукавов набрать петли на спицы. Использовать метод открытого наборного края. Далее вязать ажурный узор А, затем ажурный узор В, опираясь на схему 5. Расширение основного полотна рукава делать прибавляя петли из протяжки. Прибавление петель для оката рукава выполнить, используя прием убавления петель с наклоном вправо или влево, выбирая нужную сторону.
4. Для оформления манжет рукавов набрать петли по краю основного полотна, распуская вспомогательную нить. Вязать ажурный узор С, закрыть петли крестообразным способом при помощи иглы.
5. Выполнить плечевые швы методом трех спиц. Боковые швы и швы рукавов соединить при помощи иглы.
6. По краю горловины набрать петли и вязать по кругу ажурным узором С, регулируя плотность вязания. Закрыть ряд по кругу крестообразным способом при помощи иглы.
7. Присоединить рукав к пройме при помощи крючка.



рВров = ряды вязать ровно



Корректировка плотности вязания воротника

(стрелка указывает направление вязания):

8 р	№ 4 (3,25 мм)
8 р	№ 5 (3,5 мм)
6 р ↑	№ 6 (4 мм)

Ажурный узор С **Воротник, манжеты**



Перекрещивания в 17-м и 21-м ряду манжет выполнить одинаково

Спинка схема 1



схема 3 Вырез горловины сзади



※ выполня я перекрещивания в косах, вязать 2 петлиместе

переместить 2 петли на вспомогательную спицу за работой, 2 лицевые, 2 лицевые вместесо вспомогательной спицы, накид

накид, перемести ть 2 петлма вспомогательную спицу перед работой, снять 2 петли за переднюю стенку на правую спицу, вернуть их на левую так, чтобы спереди были левые стенки петель, провязать петли вместе за заднюю стенку , 2 лицевые со вспомогательной спицы

схема 4 Вырез горловины сспереди

схема 2 Пройма



= изнаночная петля на лицевой стороне, лицевая петля на изнаночной стороне

= пропуск петель

★продолжение



схема 5
Рукав

страница 16

2

Рельефное вязание

Вам потребуется: пряжа Dia Tweed Beaute (средней толщины)
цвет молочный (501) 200 г = 7 мотков,
цвет темно-серый (508) 160 г = 6 мотков

Инструменты: спицы № 6 (4 мм), № 5 (3,5 мм)

Размеры готового изделия: обхват груди 94 см, ширина спинки по плечам 33 см, длина изделия 54 см, длина рукава 55,5 см

Плотность вязания:
Ажурный узор А: 28 п. и 32 р. = 10 × 10 см,
ажурный узор А′: 32 п. и 32 р. = 10 × 10 см,
ажурный узор В, ажурный узор В′: 31 п. и 32 р. = 10 × 10 см

Описание работы:
При смене цвета нити перекрещивать на изнаночной стороне работы, чтобы не образовывались отверстия.
1. Для спинки, переда и рукавов набрать петли на спицы, используя классический способ набора петель. Далее, опираясь на схемы 1–4, вязать, чередуя ажурный узор А, ажурный узор А′, ажурный узор В, ажурный узор В′. Убавить петли для проймы, вырезов горловины, окатов рукавов, используя прием убавления петель с наклоном вправо или влево в зависимости от стороны. Расширение основного полотна рукава делать прибавляя петли из протяжки.
2. Выполнить плечевые швы методом трех спиц. Боковые швы и швы рукавов соединить при помощи иглы.
3. Для изготовления нижней планки, манжет рукавов и воротника набрать петли на спицы, используя классический способ набора петель. Нижнюю планку вязать ажурным узором С, манжеты и воротник вязать ажурным узором D указанное количество рядов. Соединить концы готовых деталей при помощи иглы, совмещая узор. Соединить лицевые петли, имитируя лицевую гладью, изнаночные петли — изнаночную гладь. Нижнюю планку, манжеты и воротник соединить с основным полотном при помощи шва для перпендикулярных деталей.
4. Присоединить рукав к пройме при помощи крючка.



рВров = ряды вязать ровно



※ ажурный узор A' вязать симметрично
※ при чередовании ажурных узоров A, B, A', B', C, D нити перекрещивать на изнаночной стороне работы
※ для того чтобы узоры начала и конца деталей нижней планки, манжет и горловины совпадали и место соединения не было заметно, соединить, имитируя лицевую или изнаночную гладь, к основному полотну пришить швом для соединения перпендикулярных краев






схема 2 Вырез горловины сзади
схема 3 Вырез горловины спереди
Пройма
схема 1 Чередование ажурных узоров B', A', B, A
B' раппорт = 22 п × 16 р
A' раппорт = 21 п × 12 р
B раппорт = 14 п × 16 р
A раппорт = 31 п × 12 р


схема 2 Вырез горловины сзади
середина спинки
место прикрепления нити
схема 3 Вырез горловины спереди
середина спинки
место прикреплениянити
Пройма
= двойное убавление с перекрещиванием влево (снять петлю как изнаночную на правую спицу, 2 лицевые вместе, снять петлю за переднюю стенку, следующая лицевая, накинуть на нее снятую петлю)
схема 1 Чередование ажурных узоров B', A', B, A
※ ажурный узор A' вязать симметрично
A раппорт = 31 п × 12 р
B раппорт = 14 п × 16 р
A' раппорт = 21 п × 12 р
B' раппорт = 22 п × 16 р
середина спинки и переда
= изнаночная петля на лицевой стороне, лицевая петля на изнаночной стороне
= пропуск петли
※ еслине указано иное, вязать пряжей молочного цвета


схема 4
Окат рукава
※ убавлять петли, сохраняяузор
★ начало
Нижняя часть рукава
середина рукава
= Двойное убавление с перекрещиванием влево
★ продолжение
A′
B
A
раппорт = 31 п × 12 р
B
раппорт = 13 п × 16 р
B′
середина рукава
= изнаночная петля на лицевой стороне, лицевая петля на изнаночной стороне
= пропуск петли
※ еслине указаноиное, вязать пряжей молочного цвета

страница 19

10

Рельефное вязание

Вам потребуется: пряжа Diadomina (Novum) (средней толщины) цвет бежевый с розовым оттенком (515)
490 г = 13 мотков, 6 пуговиц диаметром 2 см

Инструменты: спицы № 7 (4,25 мм), № 6 (4 мм), № 5 (3,5 мм), № 4 (3,25 мм)

Размеры готового изделия: обхват груди 101 см, ширина спинки по плечам 35 см, длина изделия 57 см, длина рукава 55,5 см

Плотность вязания:
Основной узор: 27,5 п. и 27 р. = 10 × 10 см,
изнаночная гладь 20 п. и 27 р. = 10 × 10 см

Описание работы:
При смене цвета нити перекрещивать на изнаночной стороне работы, чтобы не образовывались отверстия.
1. Для спинки, передних полочек и рукавов набрать петли на спицы. Использовать метод открытого наборного края. Далее вязать спицами основной узор, опираясь на схемы 1–4. Расширение рукавов с обеих сторон вязать изнаночной гладью. Убавить петли для проймы, вырезов горловины, используя прием убавления петель с наклоном вправо или влево в зависимости от стороны. Плечевые скосы вязать укороченными рядами. Расширение основного полотна рукава делать прибавляя петли из протяжки.
2. Для нижней планки и манжет рукавов набрать петли по краю основного полотна соответствующих деталей, распуская вспомогательную нить. Вязать ажурный узор А. Закрыть петли с изнаночной стороны.
3. Выполнить плечевые швы методом трех спиц. Боковые швы и швы рукавов соединить при помощи иглы.
4. Для отделки горловины набрать петли по краю основного полотна. Вязать ажурный узор А, регулируя плотность вязания. Закрыть петли с изнаночной стороны.
5. Для передней планки набрать петли по краю основного полотна, вязать ажурный узор В. На планке правой полочки сделать отверстия для пуговиц. Закрыть петли крестообразным способом при помощи иглы. Пришить пуговицы на левую планку.
6. Присоединить рукав к пройме при помощи крючка.



рВров = ряды вязать ровно

Манжеты, нижняя планка кардигана, воротник
Ажурный узор А
Закрыть петли изнаночной вязкой
Для манжеты и воротника эти ряды не провязывать
24
20
15
10
5
1
7
5
1
= изнаночная петля на лицевой стороне, лицевая петля на изнаночной стороне

Воротник Ажурный узор А
Корректировать плотность вязания
Следующие 10 рядов вязать спицами № 4 (3,25 мм)
Первые 12 рядов вязать спицами № 5 (3,5 мм)
Набрать 42 петли по краю горловины со стороны спинки
6 см (22 р)
(18 п)
(5 п)
По краю горловины со стороны полочки набрать 29 п
Для передней планки по краю воротника набрать 18 п
Для передней планки на спицы № 5 (3,5 мм) набрать по краю полочки 109 петель
(10 р)
3 см
Передняя планка
Ажурный узор В
спицы № 5 (3,5 мм)
(1 п)
отверстие для пуговицы
= (23 п)
Набрать по краю 20 п
(23 п)


Основной узор
16
15
10
5
1
9
5
10
5
1
9
5
5
4
3
2
1
3
2
1
= изнаночная петля на лицевой стороне, лицевая петля на изнаночной стороне


Правая передняя планка
Ажурный узор В
раппорт = 6 п × 4 р
отверстие для пуговицы
Закрыть петли крестообразным способом
10
5
1
(5 п)
(1 п)
(23 п)
(23 п)
(1 п)
(23 п)

схема 3 **Левая полочка**



край расположения
передней планки

схема 1 **Спинка**



= изнаночная петля на лицевой стороне,
лицевая петля на изнаночной стороне


схема 2
Правая полочка
Скос плеча
укороченный ряд
Вырез горловины спереди
Пройма


Вырез горловины сзади
середина спинки
место прикрепления нити
Скос плеча
Пройма
схема 1
изнаночная петля на лицевой стороне,
лицевая петля на изнаночной стороне
※ ажурный узор вязать симметрично
линии середины спинки
середина спинки


середина рукава
схема 4
※ ажурный узор вязать симметрично линии середины рукава
Окат рукава
Для оката рукава сначала закрыть симметрично с каждой стороны по 4 петли
На вершине оката рукава закрыть 22 п
2 рВров
2–4–1
2–3–2
2–2–2
2–2–1
2–1–1
2 раза
2–2–3
2–3–2
(–36 п)
11 см (30 р)
36 см (94 п)
(80 п)
(7 п)
Рукав
Основной узор
спицы № 7 (4,25 мм)
схема 4
изнаночная гладь
38 см (102 р)
8 рВров
8–1–9
10–1–1
12–1–1
р–п–раз
(+11 п)
спицы № 6 (4 мм)
(12 р)
25 см (72 п)
Ажурный узор А
спицы № 5 (3,5 мм)
(–7 п)
6,5 см (22 р)
По низу рукава набрать 65 п, убавив общее количество петель на 7 п
Нижняя часть рукава
спицы № 7 (4,25 мм)
спицы № 6 (4 мм)
середина рукава
= изнаночная петля на лицевой стороне
лицевая петля на изнаночной стороне

страница 18

9 Рельефное вязание

Вам потребуется: пряжа Diadomina (Novum) (средней толщины) цвет темно-коричневый (508) 460 г = 12 мотков, 3 пуговицы диаметром 2,1 см

Инструменты: спицы № 10 (5 мм), № 8 (4,5 мм), крючок № 5/0 (3 мм)

Размеры готового изделия: обхват груди 99 см, ширина спинки по плечам 38 см, длина изделия 66 см

Плотность вязания:
Ажурный узор А: 28,5 п. и 28 р. = 10 × 10 см,
ажурный узор В: 23 п. и 28 р. = 10 × 10 см,
лицевая гладь 19 п. и 25 р. = 10 × 10 см

Описание работы:
1. Для спинки и передних полочек набрать петли на спицы. Использовать метод открытого наборного края. Далее вязать спицами, опираясь на схемы 1 и 2. Убавить петли для проймы, выреза горловины сзади, используя прием убавления петель с наклоном вправо или влево, в зависимости от стороны. На правой и левой полочках ввести контрастную нить, отметив место расположения прорезного кармана. Вязать обе полочки до линии плеча по схеме. Для капюшона оставить открытыми по 25 петель.
2. Для нижней планки набрать петли по краю основного полотна соответствующих деталей, распуская вспомогательную нить. Вязать резинку 2 × 2. Закрыть петли крестообразным способом при помощи иглы.
3. Убрать контрастную нить, отмечающую место расположения кармана. Из верхних петель связать вниз лоскут мешковины кармана, из нижних петель связать верхнюю планку кармана.
4. Выполнить плечевые швы методом трех спиц. Боковые вязки соединить при помощи иглы.
5. Капюшон вязать, опираясь на схему 3, прибавляя или убавляя петли, формируя округлую форму. Закрыть петли методом трех спиц.
6. Для передней планки и отделки проймы набрать петли по краю основного полотна, вязать по схеме. На передней планке сделать отверстия для пуговиц. Закрыть петли крестообразным способом при помощи иглы. Пришить пуговицы на левую планку.



рВров = ряды вязать ровно



рВров = ряды вязать ровно




середина спинки
Вырез горловины спинки
место прикрепления нити
схема 1
Пройма


Ажурный узор А
Ажурный узор В
раппорт = 8 р
раппорт = 10 р
раппорт = 8 р
раппорт = 8 р
середина спинки
изнаночная петля на лицевой стороне, лицевая петля на изнаночной стороне
крючок № 5/0 (3 мм)
※ ажурный узор А и ажурный узор В вязать симметрично линии середины детали
начало вязания правой полочки
начало вязания левой полочки и спинки


схема 3 Левая половинка капюшона
Ажурный узор А
Ажурный узор В
середина спинки
верх капюшона
Передняя планка
Переднюю планку вязать резинкой 2 × 2 спицами № 8 (4,5 мм)
По правому краю капюшона набрать 92 п
По левому краю капюшона набрать 92 п
3 см (10 р)
Для оформления проймы набрать 140 петель
(23 п)
(1 п)
отверстие для пуговицы
Отделку проймы вязать спицами № 8 (4, 5 мм резинкой 2 × 2
По краю полочки набрать 168 петель
По краю полочки набрать 168 петель
Соединить при помощи иглы
Мешковину кармана пришить с изнаночной стороны
(108п)
набрать 11 петель
набрать 11 петель
3 см (10 р)
продолжить вязать оставленные 25 петель левой полочки
(+1 п)
набрать петли по краю горловины сзади
набрать петли по краю горловины сзади
(1 п)
середина спинки


Правая передняя планка
отверстие для пуговицы
по правой стороне капюшона набрать 92 петли
(23 п)
(1 п)
(23 п)
(1 п)
(23 п)
(1 п)
(108 п)


схема 3
Правая половинка капюшона
середина спинки
Ажурный узор В
Ажурный узор А
(1 п)
середина спинки
набрать петли по краю горловины сзади
набрать петли по краю горловины сзади
(+1 п)
продолжить вязать оставленные 25 п правой полочки
= изнаночная петля на лицевой стороне, лицевая петля на изнаночной стороне
= крючок № 5/0 (3 мм)


(108 п)

страница 21

11

Цветные узоры

Вам потребуется: фантазийная пряжа Dia Opera (средней толщины) секционного окрашивания фиолетового / синего / зеленого / оранжевого / розового цветов (301) 310 г = 11 мотков

Инструменты: спицы № 7 (4,25 мм), № 8 (4,4 мм), № 6 (4 мм), № 5 (3,5 мм), крючок № 3/0 (2,3 мм)

Размеры готового изделия: обхват груди 99 см, длина изделия 63 см, длина рукава (от 7-го шейного позвонка) 29,5 см

Плотность вязания:
Ажурный узор А: 24 п. и 28 р. = 10 × 10 см,
ажурный узор А': 23 п. и 30 р. = 10 × 10 см,
ажурный узор В: 24 п. и 26 р. = 10 × 10 см

Описание работы:
1. Для спинки и переда набрать петли на спицы. Использовать метод открытого наборного края. Далее вязать, опираясь на схемы 1–4 и вспомогательные рисунки. Меняя спицы разного размера, вязать ажурный узор А', ажурный узор В, ажурный узор А, равномерно убавляя петли для сужения полотна в области талии. Далее, переходя от ажурного узора В к ажурному узору А, равномерно прибавить петли. Вырез горловины спереди выполнить, закрыв петли по центру и используя прием убавления петель с наклоном вправо или влево, в зависимости от стороны. Плечевые скосы вязать укороченными рядами. В районе проймы спереди убавить по одной петле с каждой стороны, провязав две петли вместе.
2. Для оформления нижнего края изделия набрать петли по краю основного полотна, распуская вспомогательную нить. Вязать резинку 2 × 2. Закрыть петли крестообразным способом при помощи иглы.
3. Выполнить плечевые швы методом трех спиц. Боковые швы соединить при помощи иглы.
4. По краю горловины и по краю рукавов набрать петли, вязать ажурный узор С. Обратить внимание на место начала вязания окантовки рукава на схеме. Вязать по кругу. Закрыть петли по кругу крестообразным способом при помощи иглы.



рВров = ряды вязать ровно

Горловина и окантовка рукава

Ажурный узор С

спицы № 5 (3,5 мм)



Ажурный узор С



□ = — изнаночная петля на лицевой стороне, лицевая петля на изнаночной стороне

левого рукава и горловины

правого рукава

начало вязания окантовки

● = крючок № 3/0 (2,3 мм)

Делать шишечку из 3 полустолбиков с накидом при помощи крючка, вязать 2 лицевые вместе для возврата к исходному количеству петель

схема 1 Ажурный узор A', ажурный узор B
(схема с равномерным прибавлением и убавлением петель)




маркеростановки, далее разрез
укороченный ряд
место прикрепления нити
маркер остановки, далее разрез
Скос плеча
схема 3
Скос плеча
54
53
50
45
укороченный ряд
20
15
10
5
2
схема 4
Вырез горловины спереди
середина спинки
место прикрепления нити
Скос плеча
54
50
45
42
40
35
схема 2 Ажурный узор А
раппорт = 14 п × 20 р
29
25
20
15
10
5
1
маркер остановки, далее разрез
129
125
120
117
69
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
1
Спинки
Переда
окончание вязания
середина
= изнаночная петля на лицевой стороне, лицевая петля на изнаночной стороне
= крючок № 3/0 (2,3 мм)
Спинки
Переда
Начало вязания
маркер остановки, далее разрез

страница 30

15

Цветные узоры

Вам потребуется: фантазийная пряжа Dia Tasmanian Merino (Malti) (средней толщины) секционного окрашивания красного / оранжевого / фиолетового / зеленого цветов (216) 260 г = 7 мотков

Инструменты: спицы № 6 (4 мм), № 4 (3,25 мм)

Размеры готового изделия: обхват груди 94 см, длина изделия 54,5 см, длина рукава (от 7-го шейного позвонка) 29 см

Плотность вязания:
Лицевая гладь: 23 п. и 33 р. = 10 × 10 см,
ажурный узор А: 33 п. и 33 р. = 10 × 10 см

Описание работы:
1. Для спинки и переда набрать петли на спицы. Использовать метод открытого наборного края. Далее вязать спицами ажурный узор А по центру, лицевую гладь по бокам деталей. Опираясь на схемы 1–2, делать расширение рукава, прибавляя петли из протяжки. Вырез горловины выполнить используя прием убавления петель с наклоном вправо или влево, в зависимости от стороны. Плечевые скосы вязать укороченными рядами.
2. Для оформления нижнего края изделия набрать петли по краю основного полотна, распуская вспомогательную нить. Вязать ажурный узор В по кругу, закрыть петли крестообразным способом при помощи иглы.
3. Выполнить плечевые швы методом трех спиц. Боковые швы соединить при помощи иглы.
4. По краю горловины набрать петли, обвязать по кругу скрещенной резинкой 1 × 1. Для окантовки рукавов набрать петли, вязать по кругу ажурный узор В'. Закрыть петли по кругу крестообразным способом при помощи иглы.



рВров = ряды вязать ровно

Горловина
вязать спицами № 4 (3,25 мм)
скрещенную резинку 1 × 1



Горловина
скрещенная резинка 1 × 1



= изнаночная петля на лицевой стороне, лицевая петля на изнаночной стороне

Нижняя планка
Ажурный узор B
закрыть петли крестообразным швом при помощи иглы



= изнаночная петля на лицевой стороне, лицевая петля на изнаночной стороне

Окантовка рукава Ажурный узор B





a. Коса три на пять вправо (2 Изн. п в основании)

изнаночные петли

b. Коса три на пять влево (2 Изн. пв основании)

изнаночные петли

Ажурный узор А



= изнаночная петля на лицевой стороне, лицевая петля на изнаночной стороне

Количествоступенек укороченного ряда показанона с. 93


середина спинки
схема 1
Вырез горловины спинки
место прикрепления нити
Скос плеча


схема 2
Вырез горловины переда
середина переда
место прикрепления нити
Скос плеча


Ажурный узор А
раппорт = 16 р


Коса 3 на 5 вправо (2 Изн. п в основании)
5 п
3 Лиц. п
2 Лиц. п
① В 9-м ряду ажурного узора А перенести, не провязывая, на вспомогательную спицу 5 петель, с 1-й по 5-ю. Нить за работой
② Петли с 6-й по 8-ю вязать лицевыми
Петли со вспомогательной спицы с 1-й по 3-ю вязать лицевыми, 4-ю и 5-ю вязать изнаночными
Коса 3 на 5 влево (2 Изн. п в основании)
3 п
2 Лиц. п
④ Петли с 9-й по 11-ю перенести, не провязывая, на вспомогательную спицу. Нить перед работой
⑤ 12-ю и 13-ю петли вязать изнаночными, с 14-й по 16-ю петли вязать лицевыми
Три петли со вспомогательной спицы провязать лицевыми. Получилось перекрещивание петель


закрыть петли изнаночной вязкой
платочная вязка
платочная вязка
Ажурный узор А и ажурный узор В
B
раппорт = 2 п × 24 р
A
раппорт = 8 п × 24 р
90 85 80 75 70 65 60 35 30 25 20 15 10 5 1
= —

страница 22

12

Цветные узоры

Вам потребуется: фантазийная пряжа Dia Caprice (средней толщины) секционного окрашивания красного/ фиолетового / зеленого / желтого цветов
(206) 310 г = 11 мотков

Инструменты: спицы № 7 (4,25 мм)

Размеры готового изделия:
ширина 35 см, длина изделия по одной стороне 118 см, длина изделия по другой стороне 122,5 см

Плотность вязания:
основной узор А: 30 п. и 31 р. = 10 × 10 см,
основной узор В: 21 п. и 31 р. = 10 × 10 см

Описание работы:
1. Опираясь на схему 1, набрать петли на спицы, используя классический способ набора петель. Далее вязать спицами 109 прямых рядов, комбинируя основной узор А, основной узор В и платочную вязку по схеме. В следующем ряду с правой стороны убавить одну петлю, отметить это место маркером. Три петли с правой стороны вязать платочной вязкой. Продолжить вязать до 257-го ряда, закрыть петли с изнаночной стороны.
2. По кромке 109-ти рядов равномерно набрать 89 петель. Опираясь на схему 2, вязать основной узор А, основной узор В, платочную вязку 271 ряд прямо. Закрыть петли с изнаночной стороны.





страница 24

13

Цветные узоры

Вам потребуется: пряжа Diadomina (средней толщины) секционного окрашивания бежевого / розового / синего цветов (367) 240 г = 6 мотков, 2 пуговицы диаметром 1,5 см

Инструменты: спицы № 8 (4,4 мм), спицы № 7 (4,25 мм), № 6 (4 мм)

Размеры готового изделия: обхват груди 96,5 см, ширина спинки по плечам 35 см, длина изделия 54 см

Плотность вязания:
ажурный узор А: 23 п. и 28 р. = 10 × 10 см

Описание работы:

1. Для спинки и передних полочек набрать петли на спицы, используя классический способ набора петель. Вязать ажурный узор А. Опираясь на схемы 1–3, убавить петли для проймы, вырезов горловины, используя прием убавления петель с наклоном вправо или влево в зависимости от стороны.
2. Выполнить плечевые швы методом трех спиц. Боковые швы и швы рукавов соединить при помощи иглы.
3. Для оформления нижнего края изделия набрать петли по краю основного полотна соответствующих деталей, вязать ажурный узор В, продолжая вязать по низу полочки, затем спинки, далее второй полочки. Закрыть петли, чередуя лицевые и изнаночные.
4. Для отделки горловины и передней планки набрать петли по краю основного полотна, вязать ажурным узором В'. Закрыть петли горловины, передней планки и нижней окантовки любым способом, одинаково для всех деталей. Соединить края нижней и передней планок, сшить иглой. Так как количество рядов передней планки и нижней отличаются между собой, при сшивании равномерно распределить разницу. На планке правой полочки сделать отверстия для пуговиц, используя образованные накидом дырочки. Для увеличения отверстия обработать края дырочек несколькими стежками. На планку левой полочки пришить пуговицы.
5. Для обработки пройм набрать петли по краю основного полотна, вязать по кругу основной узор В'. Закрыть петли резинки эластичным способом при помощи иглы.



※ для нижней планки сначала соединить боковые швы полочек и спинки, затем набрать петли по краю всего изделия, вязать ажурный узор В

рВров = ряды вязать ровно

Ажурный узор А



※ левая полочка (схема 3) вяжется симметрично правой полочке

Нижняя планка Ажурный узор В



Пройма Ажурный узор С



Вырез горловины спинки

= изнаночная петля на лицевой стороне,
лицевая петля на изнаночной стороне

Ворот и передняя планка
Ажурный узор B'
спицы № 7 (4,25 мм)





страница 25

14

Цветные узоры

Вам потребуется: пряжа Dia Color (средней толщины) секционного окрашивания желтого / зеленого / синего цветов (703) 310 г = 11 мотков

Инструменты: спицы № 6 (4 мм), № 4 (3,25 мм)

Размеры готового изделия: обхват груди 96 см, длина изделия 54,5 см, длина рукава (от 7-го шейного позвонка) 49 см

Плотность вязания:
Ажурный узор А и ажурный узор А': 31 п. и 32 р. = 10 × 10 см, лицевая гладь: 24 п. и 33 р. = 10 × 10см

Описание работы:
1. Для спинки и переда набрать петли на спицы. Использовать метод открытого наборного края. Далее вязать спицами, опираясь на схемы 1, 2. Вязать 96 рядов ровно. В районе проймы по обеим сторонам оставить открытыми 10 петель для рукавов, прибавить с каждого края по одной петле. Для горловины закрыть по центру указанное количество петель. Прибавить по краю по одной петле с каждой стороны. Завершить каждое плечо по отдельности, опираясь на схему.
2. Для рукавов набрать петли на спицы. Использовать метод открытого наборного края. Далее вязать, опираясь на схему 3. В 51-м ряду убавить 4 петли. Продолжить вязать лицевой гладью, отметив маркером место присоединения рукава. В конце петл оставить открытыми.
3. Для оформления нижнего края изделия, а также манжет рукавов набрать петли по краю основного полотна соответствующих деталей, распуская вспомогательную нить. Вязать резинку 2 × 2. Закрыть петли эластичным способом при помощи иглы.
4. Выполнить плечевые швы методом трех спиц.
5. По краю горловины набрать петли, опираясь на схему 4. Вязать по кругу резинку 2 × 2. Закрыть резинку по кругу эластичным способом при помощи иглы.
6. Прикрепить рукава к лифу швом для соединения перпендикулярных краев, не забывая про оставленные для рукавов пет ли. Боковые швы и швы рукавов соединить при помощи иглы.




Рукав
Чулочная вязка
спицы № 6 (4 мм)
(–4 п)
44 см (105 п)
Ажурный узор А схема 3
Для рукава на спицы № 4 (3,25 мм) набрать 35 см (109 п). Стрелка показывает направление вязания детали
(–7 п) спицы № 4 (3,25 мм)
резинка 2 × 2
Для манжеты на спицы № 4 (3,25 мм) набрать по нижнему краю основного полотна 102 п, убавив общее количество петель на 7
маркер места присоединения рукава
4 см (12 р)
6,5 см (22 р)
16 см (52 р)
2,5 см (10 р)
Воротник
(резинка 2 × 2)
спицы № 4 (3,25 мм)
набрать по спинке 62 п
2,5 см (10 р)
(17 п) набрать сбоку
(68 п) набрать спереди
(17 п) набрать сбоку
схема 4
Линия плеча спереди
72
70
65
60
55
50
45
20
15
10
5
2
1
место прикрепления нити
Перед
схема 2
Вырез горловины спереди
середина переда
изнаночная петля на лицевой стороне,
лицевая петля на изнаночной стороне
схема 4 Ворот спереди
10
5
1
линия левого плеча
(17 п)
левый уголок
(68 п)
правый уголок
(17 п)
правое плечо


Горловина спинки
Линия плеча сзади
середина спинки
место прикрепления нити
30 п (оставить открытыми)
Коса 2 на 3 влево с убавлением = 2 петли вязать вместе
5 4 3 2 1
① Переместить 1-ю и 2-ю петли на вспомогательную спицу, нить перед работой
② 3-ю и 4-ю петли провязать вместе лицевой за переднюю стенку
③ 5-ю петлю провязать лицевой
④ 2 петли со вспомогательной спицы провязать лицевыми
схема 3
Рукав
(–4 п)
место крепления нити
10 п (оставить открытыми)
схема 1
Спинка
Ажурный узор А
раппорт = 18 п и 24 р
середина рукава
= изнаночная петля на лицевой стороне, лицевая петля на изнаночной стороне
середина спинки

страница 31

16

Модификация базового узора

Вам потребуется: пряжа Dia Color (средней толщины) секционного окрашивания желтого / зеленого / синего цветов (703) 310 г = 11 мотков

Инструменты: спицы № 6 (4 мм), № 4 (3,25 мм)

Размеры готового изделия: обхват груди 96 см, длина изделия 54,5 см, длина рукава (от 7-го шейного позвонка) 49 см

Плотность вязания:
Ажурный узор А и ажурный узор А': 31 п. и 32 р. = 10 × 10 см, лицевая гладь: 24 п. и 33 р. = 10 × 10 см

Описание работы:
1. Для спинки и переда набрать петли на спицы. Использовать метод открытого наборного края. Далее вязать спицами, опираясь на схемы 1, 2. Вязать 96 рядов ровно. В районе проймы по обеим сторонам оставить открытыми 10 петель для рукавов, прибавить с каждого края по одной петле. Для горловины закрыть по центру указанное количество петель. Прибавить по краю по одной петле с каждой стороны. Завершить каждое плечо по отдельности, опираясь на схему.
2. Для рукавов набрать петли на спицы. Использовать метод открытого наборного края. Далее вязать, опираясь на схему 3. В 51-м ряду убавить 4 петли. Продолжить вязать лицевой гладью, отметив маркером место присоединения рукава. В конце петли оставить открытыми.
3. Для оформления нижнего края изделия, а также манжет рукавов набрать петли по краю основного полотна соответствующих деталей, распуская вспомогательную нить. Вязать резинку 2 × 2. Закрыть петли эластичным способом при помощи иглы.
4. Выполнить плечевые швы методом трех спиц.
5. По краю горловины набрать петли, опираясь на схему 4. Вязать по кругу резинку 2 × 2. Закрыть резинку по кругу эластичным способом при помощи иглы.
6. Прикрепить рукава к лифу швом для соединения перпендикулярных краев, не забывая про оставленные для рукавов петли. Боковые швы и швы рукавов соединить при помощи иглы.



рВров = ряды вязать ровно

Воротник резинка 2 × 2

Корректировать плотность вязания



Для воротника по краю горловины спереди набрать 70 петель. Стрелка показывает направление вязания

Корректировка плотности вязания



Основной узор



схема 4 **Воротник** резинка 2 × 2



a. Коса два на четыре вправо (1 изнаночная петля в основании) = изнаночная петля

b. Коса два на четыре вправо (1 изнаночная петля в основании) = изнаночная петля

c. Коса два на четыре влево (1 изнаночная петля в основании) = изнаночная петля

d. Коса два на четыре влево (1 изнаночная петля в основании) = изнаночная петля


Вырез горловины сзади
середина спинки
схема 1
место прикрепления нити
изнаночная петля на лицевой стороне,
лицевая петля на изнаночной стороне
Вырез горловины спереди
место прикрепления нити
Пройма
схема 2
Боковой шов
середина переда


2 рВров
2–4–1
2–3–2
2–2–1
2–1–1
2–2–3
2–1–2
2–2–1
2–3–1
2 раза
Для оката сначала закрыть 4 п симметрично с каждой стороны
На вершине оката рукава закрыть 23 п
(–37 п)
(4 п)
28 см (83 п)
34 см (97 п)
3 см (7 п)
Рукав
Основной узор
спицы № 6 (4 мм)
изнаночная гладь
6 рВров
6–1–2
8–1–3
10–1–1
12–1–6
р–п–раз
(+12 п)
Для рукава набрать на спицы № 6 (4 мм) 24 см (73 п). Стрелка указывает направление вязания основного полотна
(–15 п)
Резинку 2 × 2 вязать спицами № 4 (3,25 мм)
Для манжеты на спицы № 4 (3,25 см) набрать по нижнему краю основного полотна 58 п, убавив общее количество петель на 15. Стрелка указывает направление вязания
рВров = рядывязать ровно
11 см (34 р)
40 см (124 р)
5 см (18 р)
◎смотрите продолжение схемы на отдельном фрагменте
середина рукава
схема 3
Окат рукава
◎ продолжение схемы
★ смотрите продолжение схемы на отдельном фрагменте
Нижняя часть рукава
★ продолжение
= изнаночная петля на лицевой стороне, лицевая петля на изнаночной стороне

страница 32

17

Модификация базового узора

Вам потребуется: пряжа Dia Tasmanian Merino (Lame) (средней толщины) цвет серый (621) 310 г = 8 мотков

Инструменты: спицы № 6 (4 мм), № 4 (3,25 мм), крючок: 2/0 (2 мм), № 3/0 (2,3 мм)

Размеры готового изделия: обхват груди 94,5 см, ширина спинки по плечам 36 см, длина изделия 46,5 см, длина рукава 54,5 см

Плотность вязания:
Ажурный узор А: 27 п. и 31 р. = 10 × 10 см

Описание работы:
1. Для спинки, передних полочек и обоих рукавов набрать петли на спицы. Использовать метод открытого наборного края. Вязать ажурный узор А. Опираясь на схемы 1–4, убавить петли для проймы, выреза горловины, окатов рукавов, используя прием убавления петель с наклоном вправо или влево в зависимости от стороны. Для расширения основного полотна полочек прибавить петли по схеме: при прибавлении более двух петель использовать накид, в следующем ряду петлю накида вязать скрещенной петлей, такое чередование происходит каждые два ряда. Расширение нижней части передних полочек делать прибавляя петли по краю полотна. Расширение рукава делать, прибавляя петли из протяжки. Внимательно следить за сохранением узора, прибавляя и убавляя петли.
2. Для оформления нижнего края изделия со стороны спинки набрать петли по краю основного полотна, распуская вспомогательную нить. Вязать ажурный узор В. Далее 9-й ряд вязать крючком.
3. Выполнить плечевые швы методом трех спиц.
4. Для передней планки и отделки горловины набрать петли по краю основного полотна, начиная с нижнего края правой полочки, затем по краю горловины, переходя на левую полочку. Вязать ажурным узором В.
5. Манжеты вязать ажурным узором В'.
6. Боковые швы и швы рукавов соединить при помощи иглы.
7. Присоединить рукав к пройме при помощи крючка.



рВров = ряды вязать ровно



Передняя планка, воротник, нижняя окантовка



рВров = ряды вязать ровно

Манжета Ажурный узор В



Передняя планка, воротник, нижняя окантовка Ажурный узор В

Ажурный узор А



= изнаночная петля на лицевой стороне, лицевая петля на изнаночной стороне


середина рукава
схема 4
Окат рукава
※ убавлять петли, сохраняя узор
Нижняя часть рукава
схема 1
Пройма
Пройма
середина рукава
※ прибавлять петли, сохраняя узор
= крючок № 2/0 (2 мм)
= изнаночная петля на лицевой стороне, лицевая петля на изнаночной стороне


схема 2
Правая полочка
Вырез горловины спереди
※ убавлять петли, сохраняя узор
Пройма
Нижняя часть полочки
= крючок № 2/0 (2 мм)
= изнаночная петля на лицевой стороне, лицевая петля на изнаночной стороне


схема 3
Левая полочка
Вырез горловины спереди
※ убавлять петли, сохраняя узор
Пройма
Нижняя часть полочки
= крючок № 2/0 (2 мм)
= изнаночная петля на лицевой стороне, лицевая петля на изнаночной стороне

страница 34

19

Модификация базового узора

Вам потребуется: пряжа Dia Tasmanian Merino (средней толщины)
цвет темно-бежевый (704)
440 г = 11 мотков

Инструменты: спицы № 6 (4 мм), № 4 (3,25 мм)

Размеры готового изделия: обхват груди 94 см, ширина спинки по плечам 34 см, длина изделия 55 см, длина рукава 55 см

Плотность вязания:
Ажурный узор: 30 п. и 32 р. = 10 × 10 см,
изнаночная гладь: 22 п. и 32 р. = 10 × 10 см

Описание работы:
1. Для спинки, переда и обоих рукавов набрать петли на спицы. Использовать метод открытого наборного края. Далее вязать спицами. Опираясь на схемы 1–4, убавить петли для проймы, выреза горловины, окатов рукавов, используя прием убавления петель с наклоном вправо или влево в зависимости от стороны. Расширение основного полотна рукава делать прибавляя петли из протяжки. Для выреза горловины по центру переда оставить одну петлю открытой, по краю прибавить по одной петле с каждой стороны.
2. Для оформления нижнего края изделия, а также манжет рукавов набрать петли по краю основного полотна соответствующих деталей, распуская вспомогательную нить. Вязать ажурный узор, закрыть петли крестообразным способом при помощи иглы.
3. Выполнить плечевые швы методом трех спиц. Боковые швы и швы рукавов соединить при помощи иглы.
4. Для вывязывания окантовки V-образной горловины прибавить с каждого конца по одной петле. Далее набрать петли по краю основного полотна, вязать по кругу ажурным узором. Закрыть петли по кругу крестообразным способом при помощи иглы. Верхний край окантовки горловины присоединить к лифу при помощи иглы, нижний край пришить с изнаночной стороны. Оставленную по центру V-образной горловины петлю прикрепить к образовавшемуся уголку.
5. Присоединить рукав к пройме при помощи крючка.



рВров = ряды вязать ровно

Воротник

Ажурный узор спицы № 4 (3,25 мм)

※оставленную открытой петлю прикрепить к основанию V-образного выреза

рВров = ряды вязать ровно

Для манжеты по нижнему краю основного полотна набрать на спицы № 4 (3,25 мм) 56 п, убавив общее количество петель на 11. Стрелка указывает направление вязания детали



□ = ▭ изнаночная петля на лицевой стороне, лицевая петля на изнаночной стороне

Нижняя планка и манжеты Ажурный узор

Воротник Ажурный узор



Вырез горловины сзади
схема 1



= изнаночная петля на лицевой стороне, лицевая петля на изнаночной стороне

Перекрещенные петли с двойным убавлением по центру

① Перенести 1-ю петлю на вспомогательную спицу. Нить за работой

② Провязать 2-ю петлю скрещенной

③ Сделать накид. Вернуть 1-ю петлю со вспомогательной спицы обратно на левую спицу. Снять 1-ю и 3-ю петли вместе на вспомогательную спицу

④ Поместить 4-ю петлю на вспомогательную спицу, нить перед работой

⑤ Провязать 5-ю петлю лицевой. Накинуть 1-ю и 3-ю петли на 5-ю, накид

⑥ Провязать 4-ю петлю со вспомогательной спицы скрещенной

Вырез горловины спереди
схема 3

Пройма



Вырез горловины сзади

схема 1



Вырез горловины спереди

схема 2

Пройма



схема 4




прибавлять петли, сохраняя узор
прибавлять петли, сохраняя узор
Нижняя часть рукава
Нижняя часть рукава
середина рукава
= изнаночная петля на лицевой стороне, лицевая петля на изнаночной стороне

схема 4

страница 35

20

Модификация базового узора

Вам потребуется: пряжа Dia Tasmanian Merino (Tweed) (средней толщины) цвет бежевый (911) 470 г = 12 мотков, 3 пуговицы диаметром 1,7 см

Инструменты: спицы № 7 (4,25 мм), № 5 (3,5 мм)

Размеры готового изделия: обхват груди 96,5 см, ширина спинки по плечам 34 см, длина изделия 61,5 см, длина рукава 55 см

Плотность вязания:
Ажурный узор А: 31 п. и 32 р. = 10 × 10 см

Описание работы:
1. Для спинки, передних полочек и рукавов набрать петли на спицы. Использовать метод открытого наборного края. Далее вязать спицами ажурный узор А. Опираясь на схемы 1–4, убавить петли для проймы, выреза горловины, окатов рукавов, используя прием убавления петель с наклоном вправо или влево в зависимости от стороны. Расширение основного полотна рукава делать прибавляя петли из протяжки.
2. Для нижней планки и манжет рукавов набрать петли по краю основного полотна соответствующих деталей, распуская вспомогательную нить. Вязать ажурный узор В. Закрыть петли крестообразным способом при помощи иглы.
3. Выполнить плечевые швы методом трех спиц. Боковые швы и швы рукавов соединить при помощи иглы.
4. Для отделки горловины и передней планки ажурным узором прибавить по одной петле с каждого конца, набрать петли по краю основного полотна. На планке правой полочки сделать отверстия для пуговиц. Закрыть петли крестообразным способом при помощи иглы. Пришить пуговицы на левую планку.
5. Присоединить рукав к пройме при помощи крючка.



рВров = ряды вязать ровно


Воротник и передняя планка
Ажурный узор B
спицы № 5 (3,5 мм)
набрать 41 п
2,5 см (8 р)
набрать 78 п
(15 п)
отверстие для пуговицы(1 п)
набрать 92 п
(68 п)
набрать 8 п
рВров = ряды вязать ровно


схема 1
Вырез горловины сзади
Начало
= изнаночная петля на лицевой стороне, лицевая петля на изнаночной стороне


На вершине оката рукава закрыть 23 п
2 рВров
2–4–2
2–3–3
2–2–3
2–1–5
2–2–2
2–3–2
(–42 п)
11 см (36 р)
35 см (107 п)
схема 4
схема 3
Рукав
Ажурный узор A
спицы № 7 (4,25 мм)
Для оката сначала закрыть 4 п симметрично с каждой стороны
39 см (124 р)
6 рВров
6–1–5
8–1–11
р–п–раз
(+16 п)
Для рукава на спицы № 7 (4,25 мм) набрать 24 см (75 п), вязать ажурный узор A
(–25 п)
Ажурный узор B
спицы № 5 (3,5 мм)
5 см (18 р)
Набрать по нижнему краю основного полотна рукава 50 п

Нижняя окантовка, манжета рукава
Ажурный узор B
закрыть петли резинки крестообразным способом
манжета
последний ряд нижней окантовки вязать так же, как 18-й ряд
правой полочки
левой полочки
спинки / манжеты
начало вязания
= изнаночная петля на лицевой стороне, лицевая петля на изнаночной стороне


Передняя планка, воротник
Ажурный узор B
отверстие для пуговицы
закрыть петли резинки крестообразным спо
(+1 п)
(1 п)
(15 п)
(1 п)
(15 п)
(1 п)
(68 п)


Вырез горловины сзади
место прикрепления нити
середина спинки
Продолжение
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
схема 1
Пройма
Ажурный узор А
раппорт = 19 п × 34 р
раппорт = 5 п × 4 р
раппорт = 11 п × 12 р
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
1
середина спинки
= изнаночная петля на лицевой стороне, лицевая петля на изнаночной стороне
※ вязать симметрично линии середины спинки


схема 2
Вырез горловины спереди
Пройма
изнаночная петля на лицевой стороне,
лицевая петля на изнаночной стороне


схема 4
Окат рукава
☆ Начало
☆ Продолжение
Нижняя часть рукава
Окат рукава
Крестообразный способ закрытия петель
① Ввести иглу в 1-ю и 2-ю петли, вывести иглу, как показано на картинке, протянуть нить через петли
② Ввести иглу по стрелке в 1-ю и 3-ю петли. Протянуть нить через эти петли
③ Ввести иглу во 2-ю и 4-ю петли, протянуть нить через них. Каждый раз получается, что лицевая петля при введении иглы перекрещивается
= изнаночная петля на лицевой стороне, лицевая петля на изнаночной стороне


схема 3
Окат рукава
★ Начало
★ Продолжение
середина рукава
= изнаночная петля на лицевой стороне, лицевая петля на изнаночной стороне
Нижняя часть рукава
середина рукава

страница 33

18

Модификация базового узора

Вам потребуется:
пряжа Diamohairdeux (Alpaca)
(средней толщины)
цвет розовый (705) 230 г = 6 мотков

Инструменты: спицы № 6 (4 мм),
№ 4 (3,25 мм)

Размеры готового изделия: обхват груди 94 см, ширина спинки по плечам 34 см, длина изделия 54 см, длина рукава 44,5 см

Плотность вязания:
Ажурный узор А: 27 п. и 30 р. = 10 × 10 см,
лицевая гладь: 21 п. и 30 р. = 10 × 10 см

Описание работы:
1. Для спинки, переда и обоих рукавов набрать петли на спицы. Использовать метод открытого наборного края. Далее вязать ажурный узор А, по бокам лицевую гладь, как показано на схеме. Рукава вязать ажурным узором А. Опираясь на схемы 1–3, убавить петли проймы, выреза горловины, окатов рукавов, используя прием убавления петель с наклоном вправо или влево в зависимости от стороны. Прибавки для расширения боковых частей лифа, а также расширение основного полотна рукава делать прибавляя петли из протяжки.
2. Для оформления нижнего края изделия, а также манжет рукавов набрать петли по краю основного полотна соответствующих деталей, распуская вспомогательную нить. Вязать ажурный узор В, в конце закрыть петли, чередуя лицевые и изнаночные.
3. Выполнить плечевые швы методом трех спиц. Боковые швы и швы рукавов соединить при помощи иглы.
4. По краю горловины набрать петли, вязать по кругу ажурным узором С, регулируя плотность вязания. Закрыть петли по кругу оставляя эластичный край.
5. Присоединить рукав к пройме при помощи крючка.





※ вязать спицами № 6 (4 мм), если не указано иное

Воротник
Ажурный узор С спицы № 4 (3,25 мм)

Воротник Ажурный узор С

Нижняя окантовка, манжеты Ажурный узор В

Ажурный узор А



□ = — изнаночная петля на лицевой стороне, лицевая петля на изнаночной стороне



Узелок вправо и 2лицевые петливместе



① Снять одну изн ую петлю на правую спицу. Затем ввести кончик правой спицы в 3-ю петлю на левой спице, приподнять ее над 1-й и 2-й и отпустить



② Вернуть снятую петлю на левую спицу. Провязать 2 лицевые вместе



● Сделать накид, провязать 1 лицевую петлю

узелок вправо с убавлением



① Ввестикончик правой спицыв 3-ю петлю налевой спице, приподнять ее над 1-й и 2-й и отпустить



② Следующую петлю захватить как показанона картинке и провязать лицевой



● Сделать накид, снять следующую петлю направую спицу, следующую провязать лицевой, накинуть снятую петлю на последнюю провязанную лицевую


середина рукава
схема 1
Окат рукава
※ убав ять петли, сохраняя узор
= пропуск петли
Начало
※ прибавлять петли, сохраняя узор
Нижняя часть рукава
середина рукава
Продолжение
= изнаночная пет я на лицевой стороне, лицевая петля на изнаночной стороне

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Издание для досуга

ЗВЕЗДЫ РУКОДЕЛИЯ. БЕСТСЕЛЛЕР ИЗ ЯПОНИИ

Шида Хитоми

ЭЛЕГАНТНОЕ ВЯЗАНИЕ ХИТОМИ ШИДА

АВТОРСКИЕ УЗОРЫ И ПРОЕКТЫ ОТ-КУТЮР СО СХЕМАМИ И ИНСТРУКЦИЯМИ

20 ИЗБРАННЫХ МОДЕЛЕЙ

Главный редактор *Р. Фасхутдинов*
Ответственный редактор *Ю. Драмашко*
Координатор проекта *А. Рыбина*
Художественный редактор *В. Брагина*

Страна происхождения: Российская Федерация
Шығарылған елі: Ресей Федерациясы

ООО «Издательство «Эксмо»
123308, Россия, город Москва, улица Зорге, дом 1, строение 1, этаж 20, каб. 2013.
Тел.: 8 (495) 411-68-86.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru
Өндіруші: «ЭКСМО» АҚБ Баспасы,
123308, Ресей, қала Мәскеу, Зорге көшесі, 1 үй, 1 ғимарат, 20 қабат, офис 2013 ж.
Тел.: 8 (495) 411-68-86.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru.
Тауар белгісі: «Эксмо»
Интернет-магазин : www.book24.ru

Интернет-магазин : www.book24.kz
Интернет-дукен : www.book24.kz
Импортёр в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».
Қазақстан Республикасындағы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.
Дистрибьютор и представитель по приему претензий на продукцию,
в Республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»
Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім бойынша арыз-талаптарды
қабылдаушының өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС,
Алматы қ., Домбровский көш., 3«а», литер Б, офис 1.
Тел.: 8 (727) 251-59-90/91/92; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz
Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.
Сертификация туралы ақпарат сайтта: www.eksmo.ru/certification

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ
о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Эксмо»:
www.eksmo.ru/certification
Өндірген мемлекет: Ресей. Сертификация қарастырылмаған

Дата изготовления / Подписано в печать 21.10.2022.
Формат 62x92$^{1}/_{8}$. Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,9.
Тираж экз. Заказ

ISBN 978-5-04-169534-7

12+

ЧИТАЙ ГОРОД

book 24.ru
Официальный интернет-магазин издательской группы "ЭКСМО-АСТ"

В электронном виде книги издательства Эксмо вы можете купить на www.litres.ru
ЛитРес:

БОМБОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО

БОМБОРА – лидер на рынке полезных и вдохновляющих книг. Мы любим книги и создаем их, чтобы вы могли творить, открывать мир, пробовать новое, расти. Быть счастливыми. Быть на волне.

bombora.ru bomborabooks bombora

ХИТОМИ ШИДА

Самое яркое имя на небосклоне японского рукоделия, известное во всем мире! Авторитет мастера неизменен с 1990 года, когда состоялась первая выставка авторских работ, и по сегодняшний день, когда весь мир оценил уникальность ее разработок, начиная от фантазийных узоров, основанных на строгой классике, и заканчивая потрясающими моделями, сочетающими в себе простоту и элегантность фасона с виртуозно выполненными ажурными мотивами. Множество книг знаменитого японского мастера переведены на сотни языков и издаются огромными тиражами в разных странах.

ЭТОТ УНИКАЛЬНЫЙ СБОРНИК ЛУЧШИХ МОДЕЛЕЙ ХИТОМИ ШИДА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 20 ИЗБРАННЫХ САМИМ АВТОРОМ ПРОЕКТОВ С ПОДРОБНЫМИ ИНСТРУКЦИЯМИ ПО ВЯЗАНИЮ И ПОЛНОРАЗМЕРНЫМИ СХЕМАМИ УЗОРОВ.

Роскошные пуловеры, изящные жилеты, теплые кардиганы, изысканные шали — все это украшено фантазийными узорами, которые невозможно не узнать — их элегантность и стройность свойственна исключительно мастерству и таланту Хитоми Шида.

Красивые вырезы, великолепные рельефы, стройные силуэты, классические ажурные переплетения — все это вы найдете на страницах книги. Цвета, материалы и стили каждого из предметов гардероба соответствуют и критериям практичности, и модным трендам сезона.

Модели Хитоми Шида — одновременно нарядные и классически сдержанные — это и вызов мастерству вязальщицы, и уникальная возможность «прокачать» свои навыки и проявить отличный вкус.

Вяжите с удовольствием!