

# FLORAL KOKON BLOUSE BY TETI LUTSAK



Схема предназначена только для личного пользования.  
Авторские права принадлежат Teti Lutsak.

    tetisknitgarden

  teti lutsak

 tetilutsak@gmail.com

## ИНТРО

Дизайн Floral Kokon Blouse родился в сотрудничестве с Kokon yarns. Когда Michelle предложила мне придумать дизайн для их пряжи Chunky Mohair, я была одновременно взволнована и испугана, поскольку пряжа очень необычная для меня.

Я была прятно удивлена качеством пряжи и тем как изысканно она может выглядеть и ощущаться в готовом изделии. Этот дизайн подчеркивает все ее достоинства.

Название “Кокон” во многих славянских языках значит “кокон” и таким мне хочется видеть этот дизайн: воздушным цветочным коконом, в котором хочется спрятаться от всего мира.

Этот свитер вяжется сверху вниз по кругу с узором из жаккарда по краю круглой кокетки, который спускается вниз на тело. Описание включает два типа рукава: широкий присобранный у манжета и классический. Края подола и горловины в конце довязаны контрастным цветом и подвернуты внутрь.

## ПРЯЖА


Основной цвет: около 200 [300, 400] г Kokon Chunky Mohair (78% мохер, 13% шерсть, 9% нейлон), с 100 м в 50 г, показан в цвете Copper; приблизительный расход 400 [600, 800] м.

Контрастный цвет: около 50 [75, 100] г Kokon Chunky Mohair, показан в цвете Madder; приблизительный расход 100 [150, 200] м.

Либо любая другая пряжа, позволяющая достичь необходимой плотности вязания. Список альтернативных вариантов приведен на стр. 2.

## РАЗМЕРЫ

Схема рассчитана для девяти размеров 1 [2, 3, 4, 5] [6, 7, 8, 9] и 74 [84, 94, 104, 114] [124, 134, 144, 154] см в обхвате груди, соответственно, при рекомендованной свободе облегания в 16–26 см. Измерения готового изделия приведены на стр. 2. Образец показан в размере 2 на модели с параметрами 84-66-94 и ростом 160 см.



## СПИЦЫ И ПРОЧЕЕ

2 или 3 пары круговых спиц размера 6.0 мм или 7.0 мм на леске от 60 см, либо пара съемных спиц с запасными лесками; пара спиц меньшего размера (5.0 или 6.0 мм) для обработки краев и вязания манжет; пара спиц большего размера (8.0 мм) для вязания жаккарда; несколько съемных маркеров; гобеленовая игла.

## Плотность вязания

12 п & 16 рядов в 10 см лицевой глади по кругу после вто на спицах 6.0 мм.

Такая же плотность, либо на 1-2 п меньше, необходима при вязании жаккарда. Если нужно, используйте спицы большего размера для жаккарда.

## СПИСОК АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ ПРЯЖИ

### очень похожая:

Rico Fashion Mohair Merino Chunky — 100 m (109 yds) in 50 g — 78% mohair, 13% wool, 9% polyamide;  
Pickles Big Fuzz — 100 m (109 yds) in 50 g — 78% mohair / 15% wool / 7% nylon;

### немного другая но интересная (в 1 или 2 нити):

Sandness Garn Brushed Alpaca — 110 m (120 yds) in 50 g — 96% brushed alpaca, 4% nylon;  
Rowan Soft Bouclé — 100 m (109 yds) in 50 g — 10% polyamide, 22% wool, 45% cotton, 23% alpaca;  
Drops Alpaca Bouclé — 140 m (153 yds) in 50 g — 80% alpaca, 15% wool, 5% polyamide;  
Drops Brushed Alpaca Silk — 140 m (153 yds) in 25 g — 77% alpaca, 23% silk;  
Drops Melody — 140 m (153 yds) in 50 g — 71% alpaca, 25% wool, 4% polyamide;

### любой мохер на шелке в 2 или 3 сложения:

Drops Kid-Silk — 210 m (230 yds) in 50 g — 75% mohair, 25% silk;  
Knitting for Olive Soft Silk Mohair — 225 m (246 yds) in 50 g — 70% mohair, 30% silk;  
Rowan Kid-silk Haze — 210 m (230 yds) in 50 g — 70% mohair, 30% silk.

## КОНСТРУКЦИЯ

Этот пуловер вяжется сверху вниз по кругу. От наборного края горловина формируется с помощью укороченных рядов. Их можно пропустить, если тебе хочется более открытую спинку. Затем круглая кокетка формируется с помощью равномерных прибавок.

Жаккардовый узор вяжется по нижнему краю кокетки и продолжается после отделения рукавов на теле свитера. Поскольку при работе с этой пряжей важно избежать дырочек возле подрезов, не забудь поднять дополнительные петли при наборе рукавов.

Рукава либо формируются прибавками в широкие и присобранные у манжеты, либо сужаются книзу при помощи равномерно распределенных убавок по внутренней стороне рукава.

Края горловины и подола вывязываются контрастным цветом и подшиваются внутрь, добавляя таким образом дополнительный контрастный акцент.

## СОКРАЩЕНИЯ И ТЕХНИКИ

**BOR/EOR** — начало/конец ряда;

**R/Rnd/SR** — ряд/ряд по кругу/укороченный ряд;

**RS/WS** — лицевая/изнаночная сторона работы;

**mc/cc** — основной/контрастный цвет;

**kx/pх** — провязать X лиц/изн петель основным цветом;

**kall/pall** — провязать все петли лиц/изн основным цветом;

**kхсс/рхсс** — провязать X лиц/изн петель контрастным цветом;

**п** — петли;

**повт** — повторить;

**k2tog** — провязать 2 петли вместе лицевой (убавка 1 петли с наклоном вправо);

**ssk** — снять поочередно следующие 2 петли как лицевые, затем провязать их вместе лицевой, введя левую спицу слева направо через под передние стенки обеих петель (убавка 1 петли с наклоном влево);

**m1L** — прибавка 1 петли — подцепив нить между петлями на левую спицу, провязать 1 лицевую петлю за заднюю стенку;

**w&t** — [wrap and turn](#) — обернуть нить и развернуть работу — в конце короткого ряда по лицевой стороне, держа рабочую нить за работой, снять следующую петлю на правую спицу, перенести нить наперед, вернуть петлю на левую спицу и развернуть работу; держа нить перед работой, начать следующий ряд по изнаночной стороне со следующей петли;

в конце короткого ряда по изнаночной стороне, держа рабочую нить перед работой, снять следующую петлю на правую спицу, развернуть работу, вернуть петлю на правую спицу и держа нить за работой, начать следующий ряд по лицевой стороне со следующей петли;

**жаккард** — если иного не указано, вязать основным цветом, всегда держа нить основного цвета над нитью контрастного. Также рекомендуется подхватывать протяжки с изнаночной стороны каждые 3-4 петли. Я [делаю так](#).

## НАБОР ПЕТЕЛЬ

Спицами меньшего размера (5.0 или 6.0 мм) любым удобным методом набрать 72 п основным цветом для всех размеров.

**Rnd 1:** спицами основного размера (6.0 или 7.0 мм) **kall**, затем соединить для работы по кругу и поместить маркер начала ряда.

## РОСТОК

Чтобы найти середину переда, от начала ряда отсчитать 36 петель и поместить съемный маркер на протяжку после последней отсчитанной петли.

**SR1 (RS):** вязать лицевыми до 6 п до маркера середины переда, **w&t**.

**SR 2 (WS):** вязать изнаночными до 6 п до маркера середины переда, **w&t**.

**SR 3 (RS):** вязать лицевыми до 10 п до предыдущего разворота, **w&t**.

**SR 4 (WS):** вязать изнаночными до 10 п до предыдущего разворота, **w&t**.

**SR 5 (RS):** **kall** до **BOR** и снять маркер середины переда.

## ПРОДОЛЖЕНИЕ КОКЕТКИ

**Rnd 2:** \*k12 [6, 4], m1L; повт от \* до **EOR**, по ходу поднимая петли в точках разворотов укороченных рядов и провязывая их вместе с соответствующими им петлями. На спицах будет 78 [84, 90] п.

**Rnd 3 — Rnd 4:** **kall** до **EOR**.

**Rnd 5:** \*k6 [4, 3], m1L, k7 [3, 2]; повт от \* до EOR. На спицах будет 84 [96, 108] п.

**Rnd 6 – Rnd 8:** kall до EOR.

**Rnd 9:** \*k14 [8, 6], m1L; повт от \* до EOR. На спицах будет 90 [108, 126] п.

**Rnd 10 – Rnd 13:** kall до EOR.

**Rnd 14:** \*k7 [3, 4], m1L, k8 [3; 3]; повт от \* до EOR. На спицах будет 96 [126, 144] п.

**Rnd 15 – Rnd 19:** kall до EOR.

**Rnd 20:** \*k8 [7, 6], m1L; повт от \* до EOR. На спицах будет 108 [144, 168] п.

**Rnd 21 – Rnd 22:** kall до EOR.

**Rnd 23:** \*k4 [4, 3], m1L, k5 [4, 4]; повт от \* до EOR. На спицах будет 120 [162, 192] п.

**Rnd 24 – Rnd 25:** kall до EOR.

**Rnd 26:** \*k10 [9, 8], m1L; повт от \* до EOR. На спицах будет 132 [180, 216] п.

**РАЗМЕР 1 – ПЕРЕЙТИ К СЛЕДУЮЩЕЙ СЕКЦИИ**

**РАЗМЕРЫ 2 [3]**

**Rnd 27 – Rnd 30 [34]:** kall до EOR, затем перейти к следующей секции.

### **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКОРОЧЕННЫЕ РЯДЫ ПО СПИНКЕ**

Чтобы найти середину переда, от начала ряда отсчитай 66 [90, 108] п и помести съемный маркер на протяжку после последней отсчитанной петли.

**SR1 (RS):** вязать лицевыми до 10 п до маркера середины переда, w&t.

**SR 2 (WS):** вязать изнаночными до 10 п до маркера середины переда, w&t.

**SR 3 (RS):** вязать лицевыми до 10 п до предыдущего разворота, w&t.

**SR 4 (WS):** вязать изнаночными до 10 п до предыдущего разворота, w&t.

**Повторить SR 3–4 до SR 6 [8, 10].**

**SR 7 [9, 11] (RS):** kall до BOR и снять маркер середины переда.

### **ЖАККАРД НА КОКЕТКЕ**

**Rnd 1:** \*k5 [7, 4], m1L, k6 [8, 5]; повт от \* до EOR, по ходу поднимая петли в точках разворотов укороченных рядов и провязывая их вместе с соответствующими им петлями.

На спицах будет 144 [192, 240] п, которые соответствуют 12 [16, 20] повторам рапорта узора из 12-ти петель. Возьми спицы большего размера (7.0 или 8.0 мм) и используй схему на стр. 6 и/или инструкции приведенные ниже.

**Rnd 2:** \*k8, k2сс, k2; повт от \* до EOR.

**Rnd 3:** \*k7, k4сс, k1; повт от \* до EOR.

**Rnd 4:** \*k3, k2сс, k2, k4сс, k1; повт от \* до EOR.

**Rnd 5:** \*k2, k4сс, k2, k2сс, k2; повт от \* до EOR.

**Rnd 6:** \*k2, k4сс, k1, k1сс, k4; повт от \* до EOR.

**Rnd 7:** \*k3, k2сс, k1, k1сс, k1, k2сс, k2; повт от \* до EOR.

**Rnd 8:** \*k5, k1сс, k1, k4сс, k1; повт от \* до EOR.

**Rnd 9:** \*k4, k1сс, k2, k4сс, k1; повт от \* до EOR.

**Rnd 10:** \*k4сс, k4, k2сс, k2; повт от \* до EOR.

### **ОТДЕЛЕНИЕ РУКАВОВ ОТ ТЕЛА СВИТЕРА**

**Rnd 1:** следуя схеме узора для Rnd 1 BODY k24 [30, 36], временно закрыть следующие 24 [36, 48] п для левого рукава, набрать 12 п для подреза, используя оба цвета как указано в схеме узора (также рекомендуется не подхватывать протяжки на подрезах, поскольку контрастный цвет будет заметен при наборе на рукава), k48 [60, 72] п переда, временно закрыть следующие 24 [36, 48] п для правого рукава, набрать 12 п подреза и k24 [30, 36] п до EOR. На основных спицах останется 120 [144, 168] п для тела свитера.

Используй схему на стр. 6 и/или инструкции приведенные ниже чтобы закончить жаккардовый узор по телу.

**Rnd 2:** \*k1, k2сс, k2, k1сс, k4, k1сс, k1; повт от \* до EOR.

**Rnd 3:** \*k4сс, k2, k4сс, k2; повт от \* до EOR.

**Rnd 4:** \*k4cc, k6, k1cc, k1; повт от \* до EOR.

**Rnd 5:** \*k1, k2cc, k8, k1cc; повт от \* до EOR.

**Rnd 6:** \*k1cc, k11; повт от \* до EOR.

**Rnds 7:** \*k1, k1cc, k1, k2cc, k5, k2cc; повт от \* до EOR.

**Rnd 8 and Rnd 9:** (чтобы обеспечить плавный переход узора между рядами, начни оба ряда со второй петли схемы (лицевой основным цветом), затем вяжи по схеме и закончи ряд 4 лицевыми контрастного цвета вместо 3-х)

\*k1cc, k1, k4cc, k3, k4cc; повт от \* до EOR.

**Rnd 10:** \*k3, k2cc, k5, k2cc; повт от \* до EOR.

**Rnd 11 – Rnd 40:** вернись к основному размеру спиц (6.0 или 7.0 мм) и kall основным цветом до EOR. После 40 ряда длина тела от нижнего края жаккарда будет около 18 см. Добавь дополнительные ряды при необходимости.

## ОБРАБОТКА НИЖНЕГО КРАЯ И ГОРЛОВИНЫ

Нижний край свитера, как и горловина вывязываются контрастным цветом и подшиваются внутрь следующим образом.

### Нижний край

**Rnd 41 – Rnd 45:** не обрывая нить основного цвета, спицами меньшего размера (5.0 или 6.0 мм) kallcc до EOR. Затем, оборвав нить контрастного цвета, заправить концы.

Оставив хвостик около 100-150 см основного цвета, оборвать основную нить и, используя гобеленовую иглу, подшить открытый край к изнаночной стороне тела, завернув таким образом 3-4 ряда ([watch a video demo](#)).

### Горловина

Вернись к наборному краю горловины и из первого ряда спицами меньшего размера контрастным цветом подними около 72 п. Соедини для работы по кругу и провяжи 3-4 ряда kallcc.

Затем, оборви нить контрастного цвета и заправь кончики. Возьми нить основного цвета длиной около 60 см, подверни 3-4 ряда во внутрь и гобеленовой иглой подшей открытый край к изнаночной стороне горловины.

Края также можно обработать любым другим методом. При такой обработке горловины, изначальный наборный край, спрятанный внутри подворота, убережет ее от чрезмерного растягивания.

## РУКАВА

Вернись к петлям отложенным на рукава и следуй этим инструкциям дважды, чтобы связать 2 идентичных рукава.

**Rnd 1:** спицами основного размера (6.0 или 7.0 мм) начиная от середины подреза, поднять и провязать лицевыми 6 п, затем поднять еще 2 дополнительные петли (сразу убедись что нет дырочек), провязать лицевыми 24 [36, 48] п, поднять еще 2 дополнительные петли, поднять и провязать лицевыми 6 п. Соединить в круг и поместить маркер начала ряда. На спицах будет 40 [52, 64] п.

## ШИРОКИЕ РУКАВА, СОБРАННЫЕ У МАНЖЕТЫ

Максимальная ширина рукава задается двумя рядами прибавок, перед манжетой с помощью убавок рукав сужается.

**Rnd 2 – Rnd 10 (около 6 см):** kall до EOR.

**Rnd 11:** k5 [7, 8], m1L, \*k10 [13, 16], m1L; повт от \* до 5 [6, 8] п до EOR, k5 [6, 8]. На спицах будет 44 [56, 68] п.

**Rnd 12 – Rnd 30 (около 13 см):** kall до EOR.

**Rnd 31:** \*k11 [14, 17], m1L; повт от \* до EOR. На спицах будет 48 [60, 72] п.

**Rnd 32 – Rnd 60 (около 19 см):** kall до EOR.

Добавь дополнительные ряды с прибавками для большей драматичности или дополнительные ряды без прибавок, если не хватает длины.

**Rnd 61:** k2tog до EOR. На спицах будет 24 [30, 36] п.

**Rnd 62 – Rnd 68:** спицами меньшего размера (5.0 или 6.0 мм) kall до EOR.

После **Rnd 68**, стандартным либо любым другим методом закрой все петли.

## КЛАССИЧЕСКИЕ РУКАВА

Классический рукав сужается книзу при помощи равномерно распределенных убавок по внутренней стороне рукава следующим образом в каждом 8 [6, 4]-ом ряду:

– k4, k2tog, kall до 6 п до EOR, SSK, k4.

К концу **Rnd 68** на спицах будет 24 [30, 36] п. Добавь дополнительные ряды, если не хватает длины рукава, затем стандартным либо любым другим методом закрой все петли .

## ВТО

Заправив все оставшиеся кончики, замочить свитер в теплой воде с мягким мылом или без. Бережно отжать и завернуть в полотенце, чтобы избавиться от оставшейся воды. Разложить на плоской поверхности сохнуть и придать желаемого размера/формы.

## ПОДЕЛИТЬСЯ И ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ

Я всегда очень рада отзывам и фотографиям готовых изделий. Если тебе хочется поделиться и поддержать меня, добавь проект на Ravelry и отметь @tetisknitgarden и #floralkokonblouse в своих постах в Instagram.


Если у тебя появились вопросы или нашлись ошибки в описании, напиши мне email или сообщение на Ravelry или в Instagram. Пожалуйста помни, что никто не идеален.

Чтобы ничего не пропустить и оставаться на связи, присоединяйся ко мне в [Instagram](#), а может даже подпишись на мою ежемесячную новостную [рассылку](#), чтобы потренировать свой английский.


Желаю ровных петелек и вдохновения!

Всего наилучшего из Голландии,  
Teti

## ЖАККАРДОВЫЙ УЗОР НА КОКЕТКЕ И ТЕЛЕ СВИТЕРА



12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1



## КАК ЧИТАТЬ СХЕМУ ЖАККАРДА

Схема жаккарда читается снизу вверх и справа налево. Поскольку жаккард вяжется по кругу, все ряды схемы читаются справа налево.

Ряды кокетки читаются снизу со 2-го по 10-й, а ряды по телу после отделения рукавов, от 1-го до 10-го.

В рядах 8 и 9 по телу, чтобы обеспечить плавный переход узора между рядами, оба ряда рекомендуется начинать со второй петли схемы (лицевой основным цветом, как если бы передвинув маркер начала ряда на 1 петлю влево), затем вязать по схеме и закончить ряд 4 лицевыми контрастного цвета вместо 3-х.