

# Описание «Плавки на резинке: Zavizala Bikini»

Автор: Морозова Екатерина

@zavizala



В описании представлены варианты посадки плавков:

- **Классические** - заниженная посадка, более закрытые сзади
- **Бразилиана** - заниженная посадка с достаточно открытой нижней частью ягодиц
- **Расчет на размеры:** XS, S, M, L (ОБ 84-105)
- **Пряжа:** 100% хлопок, 170-180м в 50 гр.

---

*Данный файл является объектом авторского права ИП Морозова  
Екатерина Васильевна, свидетельство о гос. регистрации № 192278336*

*Предназначен для личного пользования. Копирование и распространение  
на коммерческой или некоммерческой основе - запрещены.*

## Материалы и инструмент, необходимый для работы:



1. Хлопковая пряжа 170-180м в 50гр (для размеров: xs,s - 1 шт, для размеров: m, l - 2 шт)
2. Крючок для вязания №1,5 и №2
3. Ножницы
4. Тонкая резинка в цвет пряжи (стретч-нить)
5. Игла с тупым концом (как для вышивания)
6. Бельевая сетка или тонкий х/б трикотаж для ластовицы (по желанию)
7. Швейная игла и нить в цвет изделия для ее притачивания
8. Лист бумаги А4, карандаш, английские булавки - для построения выкройки ластовицы

## Подбор пряжи, вязание образца

Плавки в данном МК связаны из пряжи Alpina «LILY» - это 100% мерсеризованный хлопок 175м/50гр

Также подойдет любой, желательно мерсеризованный хлопок, плотностью 170-180 м в 50 гр.

Из распространенных марок пряжи идеально подходят:

*Alpina - Sati, Lanosso - Hanimeli, Alpina - Lily, Nako - Mia, Rowan - Summerlite 4ply, Lana Gatto - Cabbie 5, BBB - Cabbie 5, Yarn Art - Begonia и подобные.*

Вязать плавки будем столбиками с накидом (СН) за переднюю стенку петли - как вязать таким способом:

[см.видео \(a\)](#) [см.видео \(b\)](#)

---

*Перед началом работы **ОБЯЗАТЕЛЬНО** свяжите образец, для того, чтобы попасть в заданную плотность вязания. Все расчеты, приведенные в данном описании, построены на этой плотности!*

Плотность моего вязания крючком № 1,5 составляет:

- в квадрате 10\*10 см - **29 столбиков с накидом \* 12 рядов**

Если вам не удаётся попасть в плотность моего вязания крючком данного номера, подберите крючок с другим номером (от 1,3 - до 2 мм) и с его помощью добейтесь нужной плотности

**! Важная информация, с которой необходимо ознакомиться !**

---

*Изделие в данном описании построено на хлопковой пряже (100%). Учтите, что пряжа с синтетическими составляющими или стретчем имеет другие свойства. В конечном итоге это может повлиять на качество, свойства изделия, а также на размерный ряд.*

## Определение размера

### Стандартные размеры


\* носят стабильный и постоянный характер

\*ОТ - обхват талии

\*ОБ - обхват бедер

P-р	XS	S	M	L
EUR	34	36	38	40
RUS	40	42	44	46
ОТ,см	59-61	62-66	67-70	71-75
ОБ,см	84-88	89-93	94-98	99-105

Ниже - представлены размеры полотна плавок в готовом виде



### Классические/бразилиана

См	XS	S	M	L
A	23/22	24/23	25/24	26/-
B	15	15	15,5	15,5
C	40	42	44	46

## Условные обозначения:


Все схемы, которые будут встречаться в данном описании нарисованы мною лично, и на некоторых не изображены петли подъёма!

По умолчанию предусмотрено:

**Перед СБН** - 1 петля подъёма  
**Перед ССН, ПССН** - 2 петли подъёма

- 
- - воздушная петля (ВП)
  - - соединительная петля
  - ⊥ - столбик без накида (СБН)
  - ⊥ - столбик с накидом (ССН)

## Схема узора поясной части плавок



# Начало работы

Начинаем вязание плавок с пояса. **Вязать его будем по кругу.**

Для этого предварительно отмотайте 5-5,5 м. нити (для удобства смотайте ее в небольшой клубочек, чтобы не мешал в процессе вязания), и с этого места наберите цепочку из воздушных петель: **xs - 192, s - 198, m - 204, l - 210**

[см. видео 1](#)

---

*Цепочка не должна быть тугой, но и сильно свободной тоже! Оберните её вокруг бедер, чтобы удостовериться в достаточной длине окружности будущих плавок.*

Замкните вязание в круг (проверьте, чтобы оно не перекручивалось!)

[см. видео 2](#)

**1-й ряд вяжем столбиками без накида, и параллельно ввязываем в него резинку:**

для этого проденьте резинку в рабочую петлю, оставив хвостик примерно 10 см, сложите его и рабочую резинку вместе, расположите их так, чтобы они были параллельно вязанию перед рабочей нитью.

Провяжите ряд СБН за **ребра воздушной цепочки**, ввязывая в него резинку. Резинку необходимо периодически подтягивать [см. видео 3](#)

---

*Важно! Не стягивайте резинку слишком сильно, вы рискуете получить «сморщенные» плавки меньшего размера. Легкого разравнивающего натяжения резинки вполне достаточно.*



Завершить ряд [см. видео 4](#) , резинку обрезать, оставив хвостик 10 см.

## **2-й ряд будем вязать узором «крестики»**

1. **Начало ряда, первый крестик:** делаем 3 воздушные петли, пропускаем 1 петлю, в следующую вяжем столбик с накидом. Затем делаем 4 воздушные петли и вяжем столбик с накидом в вершину двух нижних столбиков. [см. видео 5](#)

2. **Основной узор:** делаем 2 накида, в следующую петлю вяжем столбик с накидом (один накид остается на крючке), пропускаем одну петлю, и в следующую вяжем столбик с накидом. Вяжем еще один столбик с накидом, используя те петли, что остались на крючке. Делаем одну воздушную петлю, вяжем столбик с накидом в вершину двух нижних столбиков. [см. видео 6](#)

Повторяем п.2 до конца ряда. **Завершить ряд:** [см. видео 7](#)

**3-й ряд:** вяжем столбиками без накида, ввязывая резинку (СБН вяжем над ССН, следующий СБН под арку. И так чередуем) [см. видео 8](#)

**Завершить ряд:** [см. видео 9](#) , резинку обрезать (оставив хвостик 10 см)

## **4-й ряд будем вязать узором «сетка»:**

1. **Начало ряда, первая ячейка:** делаем 4 воздушные петли, пропускаем одну петлю, в следующую вяжем столбик с накидом, делаем 1 воздушную петлю

2. **Основной узор:** пропускаем 1 петлю, в следующую вяжем столбик с накидом, делаем 1 воздушную петлю

Повторяем п.2 до конца ряда. [см. видео 10](#)

**Завершить ряд** одной воздушной петлей, замкнуть вязание: [см. видео 11](#)

**5-й ряд:** вяжем столбиками без накида, ввязывая резинку (СБН вяжем над ССН, следующий СБН под арку. И так чередуем) [см. видео 12](#)

**Завершить ряд:** [см. видео 13](#) резинку обрезать (оставив хвостик 10 см)

## Задняя часть плавок

*Первый ряд вяжем за заднюю стенку петли, над рабочими ССН должен образоваться «жгутик»*

**1-й ряд:** начинаем вязать Столбиками с накидом - по направлению кругового вязания (ввязываем резинку в этот ряд) :

Делаем двойную убавку [см. видео 14](#) (только в этом ряду петли подъёма имитируют первый столбик с накидом), у нас получился 1 ССН состоящий из 3 ССН, далее вяжем:

**Классические:** xs - 61, s - 63, m - 67, l - 69 ССН

**Бразилиана:** xs - 57, s - 61, m - 63 ССН

Затем снова делаем двойную убавку в конце ряда [см. видео 15](#)

Ряд закончен. По факту у нас в этом ряду рабочих петель получилось на 4 меньше, чем основания

*Далее, все последующие ряды будем вязать с убавками в начале и конце ряда. При развороте вязания делаем 2 петли подъёма. Первую петлю вяжем за переднюю стенку, последнюю за обе стенки петли. Следите внимательно, над рабочими столбиками с накидом должен образоваться ровный «жгутик»*

**Прежде чем приступить к дальнейшему вязанию, ознакомьтесь, пожалуйста, с видео убавок:**

	Начало ряда	Конец ряда
Убавка: 1 ССН из 2	<a href="#">см. видео 16</a>	<a href="#">см. видео 17</a>
Двойная убавка: 1 ССН из 3	<a href="#">см. видео 18</a>	<a href="#">см. видео 19</a>

Ниже представлена таблица. Для вашего удобства я вынесла в нее все ряды и отметила все убавки для каждого размера. Числа в таблице - это фактически провязанное кол-во петель в данном ряду (любая провязанная убавка = 1 петля)



Помечен ряд с убавкой (1 ССН из 2) в начале и конце ряда



Помечен ряд с убавкой (1 ССН из 3) в начале и конце ряда



Помечен ряд без убавок

## Классические

Ряд, №	XS	S	M	L
1	63	65	69	71
2	61	63	67	69
3	57	59	63	65
4	55	57	61	63
5	53	55	57	59
6	51	53	55	57
7	49	51	53	55
8	47	49	51	53
9	45	47	49	51
10	43	45	47	49
11	41	43	45	47
12	39	41	43	45
13	37	39	41	43
14	35	37	39	41
15	33	35	37	39
16	31	33	35	37
17	29	31	33	35
18	27	29	31	33
19	25	27	29	31
20	23	25	27	29
21	21	23	25	27
22	19	21	23	25
23	17	19	21	23
24	15	17	19	21
25	-	15	17	19
26	-	-	15	17
27	-	-	-	15

## Бразилиана

Ряд, №	XS	S	M
1	59	63	65
2	57	61	63
3	53	57	59
4	51	55	57
5	47	51	53
6	45	49	51
7	41	45	47
8	39	43	45
9	35	39	41
10	33	37	39
11	29	33	35
12	27	31	33
13	23	27	29
14	21	25	27
15	17	21	23
16	15	19	21
17	15	15	17
18	15	15	15
19	15	15	15
20	15	15	15
21	15	15	15
22	15	15	15
23	15	15	15
24	15	15	15
25	-	15	15
26	-	-	15

Задняя часть плавок готова. Нить обрезать (оставив примерно 10 см).

## Приступаем к передней части

*Первый ряд передней части плавок вяжем за заднюю стенку петли. Все последующие ряды вяжем за переднюю стенку петли. Напоминаю: 1-я петля в ряду вяжется за переднюю стенку, последняя за обе!*

**1-й ряд:** Отсчитать на поясе от основания задней части плавок -

Классические xs - 41, s - 43, m - 43, l - 45 петель

Бразилиана xs - 43, s - 44, m - 45 петель

*Обязательно проверьте: кол-во петель по бокам должно быть одинаковое!  
По желанию отметьте маркерами центр плавок. У вас должно получиться:*

**Классические:** xs - 41/43/41, s - 43/43/43, m - 43/45/43, l - 45/45/45 петель

**Бразилиана:** xs - 43/43/43, s - 44/43/44, m - 45/45/45 петель

*Выделенная цифра - это петли, которые будут задействованы в 1 ряду*

**В следующую петлю** присоединить рабочую нить и сделать убавку - 1СН из 2 (2 петли подъёма в данном случае имитируют 1 СН). Наша убавка выглядит следующим образом: 2 петли подъёма, в следующую петлю вяжем СН. Всё это равно 1 СН [см. видео 20](#)

Далее вяжем: xs, s - 39 СН, m, l - 41 СН

Завершаем ряд убавкой 1 СН из 2

[см. видео 21](#)

Продолжаем вязать переднюю часть плавок, аналогично задней.

Таблица с рядами и убавками передней части плавок представлена ниже



**Передняя часть плавков  
(для всех вариаций)**



Помечен ряд с убавкой  
(1ССН из 2) в начале  
и конце ряда



Помечен ряд без убавок

Ряд, №	XS/S	M/L
1	41	43
2	39	41
3	37	39
4	35	37
5	33	35
6	31	33
7	29	31
8	27	29
9	25	27
10	23	25
11	21	23
12	19	21
13	19	19
14	17	19
15	17	17
16	15	17
17	15	15
18	15	15
19	15	15
20	15	15
21	15	15
22	15	15
23	15	15
24	15	15
25	-	15

Передняя часть плавок готова. **Переходим к соединению:**

Обрежьте рабочую нить, оставив примерно 15 - 20 см, и вытяните ее (не затягивая на узел). Проденьте конец нити в иглу и сшейте между собой обе нижние части павок [см. видео 22](#)

Зафиксируйте нить по бокам - не обрезайте. Позже мы их спрячем в обвязку.



**Приступаем к обвязке проймы ног:**

У основания верхней части плавок с лицевой стороны присоедините рабочую нить в предпоследнюю петлю пояса и начните обвязывать пройму ног соединительными петлями (*присоединили нить, пропустили последнюю петлю пояса, в следующую вяжем соединительную петлю*)

[см. видео 23](#)

[см. видео 24](#)

---

*На 2 ряда основного полотна должно приходиться 5 соединительных петель.*

*Рекомендую:*

*в ряд, который начинается с петель подъёма вязать 2 соединительные петли,  
а в ряд, который начинается со столбика с накидом - 3.*

*Полотно не должно быть стянутым, «жгутики» должны быть ровные!*

Вяжем соединительными столбиками пройму ног до начала пояса.

**Завершить ряд:** пропустить 1-ую петлю пояса, следующую связать соединительной петлей, затем сделать 1 петлю подъёма [см. видео 25](#)

---

*Предварительно в рабочую петлю протянуть резинку, сложить вдвое для дальнейшего вязывания*

Следующий ряд будем вязать за заднюю стенку петли, вяжyвая в него резинку (резинку периодически подтягивать), на ваш выбор:

Столбиками без накида [см. видео 26](#) или

Полустолбиками с накидом [см. видео 27](#)

Обвязываем петли пояса, в последнюю петлю пояса связать 2 СБН/ПССН (для того, чтобы сгладить угол перехода). Далее продолжаем вязать ряд за заднюю стенку соединительных петель, захватив нить начала (ее тоже нужно вязать) [см. видео 28](#)

---

*Все встречающиеся ниточки можно вязать на этом этапе, чтобы потом не пришлось их прятать иголкой)*

Завершить ряд, замкнуть вязание, аккуратно спрятать нить [см. видео 29](#)

Обвязать таким же образом вторую пройму :)



## Возвращаемся к поясу

Берем нить, которую мы отмотали в самом начале, и ею начинаем обвязывать верх пояса столбиками без накида, параллельно ввязывая резинку. Обвязываем с лицевой стороны! [см. видео 30](#)

Завершить ряд: [см. видео 29](#)

## Работа с ластовицей (по желанию)

1. Возьмите лист бумаги, приложите к нему плавки и очертите желаемый участок (я обычно беру 12 рядов по центру - это 8 рядов ластовицы + по 2 ряда переда и зада плавков)
2. Вырежьте шаблон выкройки
3. Возьмите кусочек ткани (на ваш выбор, я использую тонкий хб трикотаж), сложите его краями к центру (общая длина в сложенном виде должна быть равна высоте выкройки) и вырежьте по шаблону.
4. Приколите швейными булавками сложенной стороной вниз и пришейте по бокам проймы ног иголкой вручную или на машинке строчкой зиг-заг. Этого будет достаточно.



Далее необходимо спрятать нитки и произвести **ВТО** (влажно-тепловая обработка), согласно инструкции на этикетке пряжи, которую вы использовали.

После стирки, я обычно, отпариваю свои изделия утюгом, чтобы придать им более аккуратный вид :)

***Ваши плавки готовы!***

***Я искренне надеюсь, что Вам понравилось вязать по моему описанию и Вы довольны полученным результатом ♥***

***Буду очень рада видеть Ваши работы по тэгу:  
#zavizala\_bikini в instagram !***



Если у Вас остались вопросы - пишите мне:



@zavizala



hello@zavizala.com