

Veste courte à torsades

Cropped cabled jacket — Kort kabelvest

BERGERE

DE FRANCE

Une laine de qualité fabriquée en France

ENSEMBLE, FAVORISONS LA FABRICATION FRANÇAISE

Bergère de France est une filature familiale, installée à Bar-le-Duc, au cœur de la Lorraine depuis 1946. De la création des fils à l'expédition des pelotes, de la recherche de style à la réalisation des livres et magazines, toutes ces étapes sont réalisées en France dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous favorisez une production locale et encouragez le savoir-faire français.



Une fabrication et une qualité maîtrisée

En tant que fabricant, nous apportons un grand soin à la qualité de nos fils. Nous maîtrisons et contrôlons ainsi directement toutes les étapes de la production.

Nous assurons dans notre usine les grandes étapes de fabrication du fil à tricoter : la teinture, la préparation, la filature, l'assemblage, le retordage, la finition et la mise en pelote des fils.



Une filature éthique

Nous avons à cœur de sélectionner des matières premières respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. Nos laines proviennent d'élevages d'Uruguay et de Nouvelle-Zélande reconnus pour la qualité de leurs fibres. Nous utilisons du coton d'Égypte issu d'une agriculture biologique. Les matières synthétiques proviennent d'une entreprise Européenne que nous avons sélectionné pour son niveau de qualité.

- La Laine Française -

FABRICANT FRANÇAIS DE LAINE
DEPUIS 1946

Veste courte à torsades

Cropped cabled jacket — Kort kabelvest




100% RECYCLÉ 4

Noyer 10414

TAILLES - SIZES - MATEN				
S	M	L	XL	XXL
PELOTES - BALLS - BOLLEN				
13	14	16	17	19

50440

5 boutons en bio résine bombé marron Ø 31 mm
5 brown rounded bio resin buttons Ø 31 mm
5 bruine knopen in bio-hars Ø 31 mm



AIGUILLES

n° 4 et 5

ACCESSOIRES

Anneaux marqueurs réf. 68395
(lot de 48)

5 boutons en bio résine bombé
marron Ø 31 mm réf. 50440
(lot de 6)

• Légende

Croisée à droite = CàD

Croisée à gauche = CàG

2 m. CàD : Consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils.

2 m. CàG : Consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils.

4 m. CàG : Glisser 2 m. sur l'aig. à torsades devant le travail, tricoter les 2 m. suivantes à l'endroit, puis les 2 m. de l'aig. à torsades à l'endroit.

6 m. CàG : Glisser 3 m. sur l'aig. à torsades devant le travail, tricoter les 3 m. suivantes à l'endroit, puis les 3 m. de l'aig. à torsades à l'endroit.

2 m. CàD sur 1 m. envers : Glisser 1 m. sur l'aig. à torsades derrière le travail, tricoter les 2 m. suivantes à l'endroit, puis la m. de l'aig. à torsades à l'envers.

2 m. CàG sur 1 m. envers : Glisser 2 m. sur l'aig. à torsades devant le travail, tricoter la m. suivante à l'envers, puis les 2 m. de l'aig. à torsades à l'endroit.

• Points employés

CÔTES FANTAISIE, aig. n° 4. Sur un nombre de m. impair.

1er rg (endroit du travail) : 1 m. endroit torse, 1 m. envers, 1 m. endroit torse, 1 m.

envers, 1 m. endroit torse et ainsi de suite...

2ème rg : 1 m. envers torse, 1 m. endroit, 1 m. envers torse, 1 m. endroit, 1 m. envers torse et ainsi de suite...

Répéter ces 2 rgs.

JERSEY ENDROIT et JERSEY ENVERS, aig. n° 5.

POINT D'ALVÉOLES, aig. n° 5. Sur un nombre de m. divisible par 4.

1er rg (endroit du travail) : * 2 m. CàD, 2 m. CàG *, répéter de * à *.

2ème et 4ème rgs : Envers.

3ème rg : * 2 m. CàG, 2 m. CàD *, répéter de * à *.

5ème rg : Reprendre au 1er rg.

POINT TORSADÉ, aig. n° 5. Sur 38 m. Suivre la grille.

POINT FANTAISIE, aig. n° 5. Sur un nombre de m. divisible par 5 + 2.

1er rg (endroit du travail) : Endroit.

2ème rg : 2 m. envers, * 3 m. endroit, 2 m. envers *, répéter de * à *.
Répéter ces 2 rgs.

• Echantillons

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter les échantillons (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils).

Un carré de 10 cm point torsadé = 23 m. et 23 rgs.

Un carré de 10 cm point fantaisie = 18 m. et 26 rgs.

• Réalisation

DOS :

Monter **117-125-133-145-157** m. aig. n° 4. Tricoter **3** cm (**8** rgs) côtes fantaisie, **mais** au dernier rg augmenter 1 m. (= **118-126-134-146-158** m.).

Continuer aig. n° 5 en tricotant :

1 m. jersey endroit,

12-16-20-26-32 m. point d'alvéoles **mais** pour **XL** commencer par **2** m. **CàG**,

2 m. jersey envers,

38 m. point torsadé,

4 m. jersey envers,

4 m. point d'alvéoles,

4 m. jersey envers,

38 m. point torsadé,

2 m. jersey envers,

12-16-20-26-32 m. point d'alvéoles, **mais** pour **XL** terminer par **2** m. **CàD**,

1 m. jersey endroit.

Emmanchures :

A **32-33-33-34-35** cm (**74-78-78-80-82** rgs) de hauteur totale, glisser un anneau marqueur dans la première et la dernière m. pour marquer le début des emmanchures et continuer les différents points.

Épaules et encolure :

A **51-53-55-57-59** cm (**118-124-128-132-138** rgs) de hauteur totale, pour les **épaules** rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

S : 1 x 12 m., 2 x 13 m.,

M : 1 x 13 m., 2 x 14 m.,

L : 1 x 14 m., 2 x 15 m.,

XL : 2 x 16 m., 1 x 17 m.,

XXL : 3 x 18 m.,

en même temps que la 1ère diminution d'épaule, pour l'**encolure** rabattre les **38-40-42-44-46** m. centrales, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure 1 x 2 m.

DEVANT GAUCHE :

Monter **55-59-63-69-75** m. aig. n° 4.

Tricoter **3** cm (**8** rgs) côtes fantaisie.

Continuer aig. n° 5 en tricotant :

1 m. jersey endroit,

12-16-20-26-32 m. point d'alvéoles **mais** pour **XL** commencer par **2** m. **CàG**,

2 m. jersey envers,

38 m. point torsadé,

2 m. jersey envers.

Emmanchure :

A **32-33-33-34-35** cm (**74-78-78-80-82** rgs) de hauteur totale, marquer à droite comme au dos.

Encolure :

A **44-46-48-50-52** cm (**102-108-112-116-122** rgs) de hauteur totale, rabattre à gauche tous les 2 rgs 1 x **8-9-10-11-12** m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m., tous les 4 rgs 2 x 1 m.

Épaule :

Rabattre à droite comme au dos.

DEVANT DROIT :

Monter **55-59-63-69-75** m. aig. n° 4.

Tricoter **3** cm (**8** rgs) côtes fantaisie.

Continuer aig. n° 5 en tricotant :

2 m. jersey envers,

38 m. point torsadé,

2 m. jersey envers.

12-16-20-26-32 m. point d'alvéoles **mais** pour **XL** terminer par **2** m. **CàG**,

1 m. jersey endroit.

Emmanchure :

A **32-33-33-34-35** cm (**74-78-78-80-82** rgs) de hauteur totale, marquer à gauche comme au dos.

Encolure :

A **44-46-48-50-52** cm (**102-108-112-116-122** rgs) de hauteur totale, rabattre à droite comme au devant gauche.

Épaule :

Rabattre à gauche comme au dos.

MANCHES :

Monter **41-43-45-47-49** m. aig. n° 4.

Tricoter **6** cm (**16** rgs) côtes fantaisie.

Continuer point fantaisie aig. n° 5 en commençant et terminant le 2ème rg :

S : par 2 m. endroit, puis l'explication.

M : par 3 m. endroit, puis l'explication.

L : par 1 m. envers au lieu de 2.

XL : comme l'explication.

XXL : par 1 m. endroit, puis l'explication.

A **9** cm (**24** rgs) de hauteur totale, augmenter de chaque côté à 2 m. du bord :

S : 14 x 1 m. tous les 8 rgs.

M : 10 x 1 m. tous les 8 rgs, 5 x 1 m. tous les 6 rgs.

L : 18 x 1 m. tous les 6 rgs.

XL : 17 x 1 m. tous les 6 rgs, 2 x 1 m. tous les 4 rgs.

XXL : 15 x 1 m. tous les 6 rgs, 5 x 1 m. tous les 4 rgs.

Puis, continuer sur les **69-73-81-85-89** m. obtenues.

A **51** cm (**134** rgs) de hauteur totale, laisser les m. en attente.

BORDURES DES DEVANTS (2) :

Bordure n° 1 :

Monter **95-99-103-107-111** m. aig. n° 4. Tricoter **4** cm (**10** rgs) côtes fantaisie et laisser les m. en attente.

Bordure n° 2 :

Monter **95-99-103-107-111** m. aig. n° 4. Tricoter côtes fantaisie.

Au **5ème rg**, tricoter **5-3-4-5-3** m., rabattre **2** m. (= 1 boutonnrière), * tricoter **25-27-28-29-31** m. (= la m. restée sur l'aig. droite + **24-26-27-28-30** m.), rabattre 2 m. *, tricoter 3 fois de * à * et terminer le rg.

Au **rg suivant**, tricoter **7** m., monter **2** nouvelles m., * tricoter **25-27-28-29-31** m., monter **2** nouvelles m. *, tricoter 3 fois de * à * et terminer le rg.

A **4** cm (**10** rgs) de hauteur totale, laisser les m. en attente.

COL :

Monter **159-163-167-171-175** m. aig. n° 4. Tricoter côtes fantaisie.

A **20** cm de haut, répartir **18** double diminutions.

Tricoter **1** rg sur les **123-127-131-135-139** m. restantes et les laisser en attente.

FINITIONS :

Assembler les épaules.

Poser à points arrière :

– la **bordure n° 1** le long du devant gauche.

– la **bordure n° 2** le long du devant droit.


Poser à points arrière le col au bord de l'encolure en laissant libre **3** cm de chaque côté.

Poser à points arrière le haut des manches le long des emmanchures entre les anneaux marqueurs.

Faire les coutures des manches et des côtés de la veste.


Coudre les boutons.

POINT D'ALVÉOLES HONEYCOMB PATT CELSTEEL




- = 1 m. jersey endroit / 1 St st / 1 st. rechte tricotsteek
- ▤ = 2 m. CàD / 2CR / 2 st. rkr.
- ▥ = 2 m. CàG / 2CL / 2 st. lkr.

POINT TORSADÉ CABLE STITCH KABELSTEEL



- = 1 m. jersey endroit / 1 St st / 1 st. rechte tricotsteek
- = 1 m. jersey envers / 1 Rev St st / 1 st. averechte tricotsteek
- ▨ = 4 m. CàG / 4CL / 4 st. lkr.
- ▩ = 6 m. CàG / 6CL / 6 st. lkr.
- ▧ = 2 m. CàD sur 1 m. envers / 3CRp / 2 st. rkr. over 1 st. averecht
- ▦ = 2 m. CàG sur 1 m. envers / 3CLp / 2 st. lkr. over 1 st. averecht

POINT FANTAISIE PATTERN STITCH FANTASIESTEEL



- = 1 m. jersey endroit / 1 St st / 1 st. rechte tricotsteek
- = 1 m. jersey envers / 1 Rev St st / 1 st. averechte tricotsteek



ENGLISH

KNITTING NEEDLES

4.0 mm and 5.0 mm

ACCESSORIES

Stitch markers ref. 68395 (pk of 48)

5 brown rounded bio resin buttons

Ø 31 mm ref. 50440 (pk of 6)

• Abbreviations

Right cross = CR

Left cross = CL

2CR: knit into front of 2nd stitch on needle, then into front of 1st stitch.

2CL: knit into back of 2nd stitch on needle, then into front of 1st stitch.

4CL: Slip 2 sts to CN in front of work, k the next 2 sts, then k the 2 sts from CN.

6CL: Slip 3 sts to CN in front of work, k the next 3 sts, then k the 3 sts from CN.

3CRp: Slip 1 st to CN at back of work, k the next 2 sts, then p the st from CN.

3CLp: Slip 2 sts to CN in front of work, p the next st, then k the 2 sts from CN.

• Stitches used

FANCY RIB, using 4.0 mm needles. Worked over an uneven number of sts.

Row 1 (RS): k 1 tbl, p 1, k 1 tbl, p 1, k 1 tbl and so on...

Row 2: p 1 tbl, k 1, p 1 tbl, k 1, p 1 tbl and so on...

Repeat those 2 rows.

STOCKING STITCH (ST ST) and REVERSE STOCKING STITCH (REV ST ST), using 5.0 mm needles.

HONEYCOMB PATTERN (HONEYCOMB PATT), using 5.0 mm needles. Worked on a number of sts div by 4.

Row 1 (RS): * **2CR**, **2CL** *, rep from * to *.

Row 2 and 4: P.

Row 3: * **2CL**, **2CR** *, rep from * to *.

After row 4, rep from row 1.

CABLE STITCH (CABLE ST), using 5.0 mm needles. Worked over 38 sts. Foll chart.

PATTERN STITCH (PATT ST), using 5.0 mm needles. Worked on a number of sts div by 5 + 2.

Row 1 (RS): K.

Row 2: p 2, * k 3, p 2 *, rep from * to *.

Rep those 2 rows.

• Tension/Gauge

To achieve a good result, it is essential to make tension squares (see our tips and tricks on bergeredefrance.com/advice).

23 sts and 23 rows in Cable st = 10 cm (4 in) square.

18 sts and 26 rows in Patt st = 10 cm (4 in) square.

• To make

BACK:

Using 4.0 mm needles, cast on **117-125-133-145-157** sts. Work **3** cm (**1¼** in) [**8** rows] in Fancy rib, **but** on last row inc 1 st (= **118-126-134-146-158** sts).

Change to 5.0 mm needles and cont as foll:

1 st in St st,

12-16-20-26-32 sts in Honeycomb patt

but for XL start with **2CL**,

2 sts in Rev St st,

38 sts in Cable st,

4 sts in Rev St st,

4 sts in Honeycomb patt,

4 sts in Rev St st,

38 sts in Cable st,

2 sts in Rev St st,

12-16-20-26-32 sts in Honeycomb patt,

but for XL end with **2CR**,

1 st in St st.

Work as set until work measures **32-33-**

33-34-35 cm (**12½-13-13-13½-13¾** in)

[**74-78-78-80-82** rows] total

Armholes:

Slip a stitch marker in first and last st to locate beg of armholes and cont as set until work measures **51-53-55-57-59** cm (**20-20¾-21¾-22½-23¼** in) [**118-124-128-132-138** rows] total.

Shoulders and neck:

For shoulders cast off at the beg of every row as foll:

S: 12 sts twice, 13 sts 4 times,

M: 13 sts twice, 14 sts 4 times,

L: 14 sts twice, 15 sts 4 times,

XL: 16 sts 4 times, 17 sts twice,

XXL: 18 sts 6 times,

at the same time when working 1st shoulder dec, **for neck** cast off the **38-40-42-44-46** center sts, cont each side separately and cast off on neck side 2 sts once.

LEFT FRONT:

Using 4.0 mm needles, cast on **55-59-63-69-75** sts. Work **3** cm (**1¼** in) [**8** rows] in Fancy rib.

Change to 5.0 mm needles and cont as foll:

1 st in St st,

12-16-20-26-32 sts in Honeycomb patt

but for XL start with **2CL**,

2 sts in Rev St st,

38 sts in Cable st,

2 sts in Rev St st.

Work as set until work measures **32-33-**

33-34-35 cm (**12½-13-13-13½-13¾** in)

[**74-78-78-80-82** rows] total.

Armhole:

Place a marker on right edge as for back.

Cont as set until work measures **44-46-**

48-50-52 cm (**17¼-18-19-19¾-20½** in)

[**102-108-112-116-122** rows] total.

Neck:

Cast off on every WS row **8-9-10-11-12** sts once, 3 sts once, 2 sts once, 1 st twice, every 4th row 1 st twice.

Shoulder:

Cast off on right edge as for back.

RIGHT FRONT:

Using 4.0 mm needles, cast on **55-59-**

63-69-75 sts. Work **3** cm (**1¼** in) [**8** rows]

in Fancy rib.

Change to 5.0 mm needles and cont as foll:

2 sts in Rev St st,

38 sts in Cable st,

2 sts in Rev St st,

12-16-20-26-32 sts in Honeycomb patt

but for XL end with **2CL**,

1 st in St st.

Work as set until work measures **32-33-**

33-34-35 cm (**12½-13-13-13½-13¾** in)

[**74-78-78-80-82** rows] total.

Armhole:

Place a marker on left edge as for back.

Cont as set until work measures **44-46-**

48-50-52 cm (**17¼-18-19-19¾-20½** in)

[**102-108-112-116-122** rows] total.

Neck:

Cast off on right edge as for left front.

Shoulder:

Cast off on left edge as for back.

SLEEVES:

Using 4.0 mm needles, cast on **41-43-45-47-49** sts. Work **6** cm (**2¼** in) [**16** rows] in Fancy rib.

Change to 5.0 mm needles and Patt st, starting and ending 2nd row:

S: with k 2, then instruction.

M: with k 3, then instruction.

L: with p 1 instead of 2.

XL: as instructed.

XXL: with k 1, then instruction.

Work as set until work measures **9** cm (**3½** in) [**24** rows] total.

Then inc at each end, **2** sts in from edge:

S: 1 st 14 times every 8th row.

M: 1 st 10 times every 8th row, 1 st 5 times every 6th row.

L: 1 st 18 times every 6th row.

XL: 1 st 17 times every 6th row, 1 st twice every 4th row.

XXL: 1 st 15 times every 6th row, 1 st 5 times every 4th row.

Then cont on the **69-73-81-85-89** sts obtained until work measures **51** cm (**20** in) [**134** rows] total.

Leave the sts on hold.

BORDERS OF FRONTS (2):

Border # 1:

Using 4.0 mm needles, cast on **95-99-103-107-111** sts. Work **4** cm (**1½** in) [**10** rows] in Fancy rib and leave the sts on hold.

Border # 2:

Using 4.0 mm needles, cast on **95-99-103-107-111** sts. Work in Fancy rib.

On **5th** row, work **5-3-4-5-3** sts, cast off **2** sts (= 1 buttonhole), * work **25-27-28-29-31** sts (= the stitch still on right needle + **24-26-27-28-30** sts), cast off **2** sts *, work 3 times total from * to * and work row to end.

On next row, work **7** sts, cast on **2** extra sts, * work **25-27-28-29-31** sts, cast on **2** extra sts *, work 3 times from * to * and work row to end.

When work measures **4** cm (**1½** in) [**10** rows] total, leave the sts on hold.

COLLAR:

Using 4.0 mm needles, cast on **159-163-167-171-175** sts. Work in Fancy rib until work measures **20 cm (7¾ in)** total.

Then work **18** double decreases evenly spaced.

Work **1** row on the rem **123-127-131-135-139** sts and leave them on hold.



NEDERLANDS

BREINAALDEN

nr. 4 en 5

FOURNITUREN

Markeeringen art. 68395
(pakje van 48)

5 brui ne knopen in bio-hars
Ø 31 mm art. 50440 (pakje van 6)

• Toelichting

Rechts kruisen = rkr.

Links kruisen = lkr.

2 st. rkr. : zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils.

2 st. lkr. : zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils.

4 st. lkr. : 2 st. op de kabelnld. voor het werk zetten, de volgende 2 st. recht breien, dan de 2 st. van de kabelnld. recht breien.

6 st. lkr. : 3 st. op de kabelnld. voor het werk zetten, de volgende 3 st. recht breien, dan de 3 st. van de kabelnld. recht breien.

2 st. rkr. over 1 st. averecht : 1 st. op de kabelnld. achter het werk zetten, de volgende 2 st. recht breien, dan de st. van de kabelnld. averecht breien.

2 st. lkr. over 1 st. averecht : 2 st. op de kabelnld. voor het werk zetten, de volgende st. averecht breien, dan de 2 st. van de kabelnld. recht breien.

• Gebruikte steken

FANTASIEBOORDSTEELK, nld. nr. 4. Over een oneven aantal st.

1e nld. (goede kant van het werk) : 1 st. gedraaid recht, 1 st. averecht, 1 st. gedraaid recht, 1 st. averecht, 1 st. gedraaid recht en zo verder...

2e nld. : 1 st. gedraaid averecht, 1 st. recht, 1 st. gedraaid averecht, 1 st. recht, 1 st. gedraaid averecht en zo verder...

Deze 2 nld. herhalen.

RECHTE TRICOTSTEEK en AVERECHTE TRICOTSTEEK, nld. nr. 5.

CELSTEEK, nld. nr. 5. Over een aantal st. deelbaar door 4.

1e nld. (goede kant van het werk) : * **2 st. rkr.**, **2 st. lkr.** *, herhalen van * tot *.

2e en 4e nld. : averecht.

3e nld. : * **2 st. lkr.**, **2 st. rkr.** *, herhalen van * tot *.

5e nld. : herhalen vanaf de 1e nld.

KABELSTEEK, nld. nr. 5. Over 38 st. De teltekening volgen.

FANTASIESTEELK, nld. nr. 5. Over een aantal st. deelbaar door 5 + 2.

1e nld. (goede kant van het werk) : recht.

FINISHING:

Join shoulder seams.

Graft (see Grafting instructions on bergeredefrance.com/advice):

– **border # 1** to edge of left front.

– **border # 2** to edge of right front.

2e nld. : 2 st. averecht, * 3 st. recht, 2 st. averecht *, herhalen van * tot *.

Deze 2 nld. herhalen.

• Proeflapjes

Voor het slagen van je model is het belangrijk om de proeflapjes te breien (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils).

Een vierkant van 10 cm in kabelsteek = 23 st. en 23 nld.

Een vierkant van 10 cm in fantasiesteek = 18 st. en 26 nld.

• Uitvoering

RUGPAND :

117-125-133-145-157 st. met nld. nr. 4 opzetten, **3 cm (8 nld.)** fantasieboordsteek breien, **maar** in de laatste nld. 1 st. meerderen (= **118-126-134-146-158** st.).

Met nld. nr. 5 als volgt verder breien :

1 st. rechte tricotsteek,

12-16-20-26-32 st. celsteek, **maar voor XL** beginnen met 2 st. **lkr.**,

2 st. averechte tricotsteek,

38 st. kabelsteek,

4 st. averechte tricotsteek,

4 st. celsteek,

4 st. averechte tricotsteek,

38 st. kabelsteek,

2 st. averechte tricotsteek,

12-16-20-26-32 st. celsteek, **maar voor XL** eindigen met 2 st. **rkr.**,

1 st. rechte tricotsteek.

Armsgaten :

Op **32-33-33-34-35** cm (**74-78-78-80-82** nld.) totale hoogte een markeerring op de eerste en de laatste st. plaatsen om het begin van de armsgaten aan te geven en verder breien in de verschillende steken.

Schouders en hals :

Op **51-53-55-57-59** cm (**118-124-128-132-138** nld.) totale hoogte **voor de schouders** aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

S : 1 x 12 st., 2 x 13 st.,

M : 1 x 13 st., 2 x 14 st.,

L : 1 x 14 st., 2 x 15 st.,

XL : 2 x 16 st., 1 x 17 st.,

XXL : 3 x 18 st.,

tegelijk met de 1e schoudermindering **voor de hals** de middelste **38-40-42-44-46** st. afkanten, elke kant apart verder breien en aan de halskant 1 x 2 st. afkanten.

LINKERVOORPAND :

55-59-63-69-75 st. met nld. nr. 4 opzetten en **3 cm (8 nld.)** fantasieboordsteek breien.

Met nld. nr. 5 als volgt verder breien :

1 st. rechte tricotsteek,

Graft collar to edge of neck, leaving free **3 cm (1¼ in)** at each end.

Graft top of sleeves to edge of armholes in between stitch markers.

Sew sleeve seams and sides of jacket.

Sew buttons.

Secure and weave in ends.

12-16-20-26-32 st. celsteek, **maar voor XL** beginnen met 2 st. **lkr.**,

2 st. averechte tricotsteek,

38 st. kabelsteek,

2 st. averechte tricotsteek.

Armsgat :

Op **32-33-33-34-35** cm (**74-78-78-80-82** nld.) totale hoogte rechts merken als voor het rugpand.

Hals :

Op **44-46-48-50-52** cm (**102-108-112-116-122** nld.) totale hoogte links elke 2e nld. 1 x **8-9-10-11-12** st., 1 x 3 st., 1 x 2 st., 2 x 1 st., elke 4e nld. 2 x 1 st. afkanten.

Schouder :

Rechts afkanten als voor het rugpand.

RECHTERVOORPAND :

55-59-63-69-75 st. met nld. nr. 4 opzetten en **3 cm (8 nld.)** fantasieboordsteek breien.

Met nld. nr. 5 als volgt verder breien :

2 st. averechte tricotsteek,

38 st. kabelsteek,

2 st. averechte tricotsteek.

12-16-20-26-32 st. celsteek, **maar voor XL** eindigen met 2 st. **lkr.**,

1 st. rechte tricotsteek.

Armsgat :

Op **32-33-33-34-35** cm (**74-78-78-80-82** nld.) totale hoogte links merken als voor het rugpand.

Hals :

Op **44-46-48-50-52** cm (**102-108-112-116-122** nld.) totale hoogte rechts afkanten als voor het linkervoorpand.

Schouder :

Links afkanten als voor het rugpand.

MOUWEN :

41-43-45-47-49 st. met nld. nr. 4 opzetten en **6 cm (16 nld.)** fantasieboordsteek breien.

Verder breien met nld. nr. 5 in fantasiesteek en hierbij de 2e nld. beginnen en eindigen voor :

S : met 2 st. recht, dan volgens de beschrijving.

M : met 3 st. recht, dan volgens de beschrijving.

L : met 1 st. averecht i.p.v. met 2.

XL : volgens de beschrijving.

XXL : met 1 st. recht, dan volgens de beschrijving.

Op **9 cm (24 nld.)** totale hoogte aan beide kanten op 2 st. uit de kant meerderen voor :

S : 14 x 1 st. elke 8e nld.

M : 10 x 1 st. elke 8e nld., 5 x 1 st. elke 6e nld.

L : 18 x 1 st. elke 6e nld.

XL : 17 x 1 st. elke 6e nld., 2 x 1 st. elke 4e nld.

XXL : 15 x 1 st. elke 6e nld., 5 x 1 st. elke 4e nld.

Dan verder breien over de verkregen **69-73-81-85-89** st.

Op **51** cm (**134** nld.) totale hoogte de st. laten wachten.

VOORPANDBIEZEN (2) :

Bies nr. 1 :

95-99-103-107-111 st. met nld. nr. 4 opzetten, **4** cm (**10** nld.) fantasieboordsteek breien en dan de st. laten wachten.

Bies nr. 2 :

95-99-103-107-111 st. met nld. nr. 4 opzetten en fantasieboordsteek breien.

In de **5e nld.** **5-3-4-5-3** st. breien, **2** st. afkanten (= 1 knoopsgat), * **25-27-28-29-31** st. breien (= de st. die nog op de rechter nld. zit + **24-26-27-28-30** st.), **2** st. afkanten *, 3 keer van * tot * breien en dan de nld. uitbreien.

In de volgende nld. **7** st. breien, **2** nieuwe st. opzetten, * **25-27-28-29-31** st. breien, **2** nieuwe st. opzetten *, 3 keer van * tot * breien en dan de nld. uitbreien.

Op **4** cm (**10** nld.) totale hoogte de st. laten wachten.

KRAAG :

159-163-167-171-175 st. met nld. nr. 4 opzetten en fantasieboordsteek breien.

Op **20** cm hoogte **18** dubbele minderingen over de nld. verdelen.

1 nld. breien over de overige **123-127-131-135-139** st. en ze dan laten wachten.

AFWERKING :

De schouders aan elkaar naaien.

Met de stiksteek aannaaien :

– de **bies nr. 1** langs het linkervoorpand.

– de **bies nr. 2** langs het rechtervoorpand.

De kraag met de stiksteek langs de hals naaien en hierbij aan elke kant **3** cm vrij laten.

De bovenkant van de mouwen met de stiksteek tussen de markeerringen langs de armsgaten naaien.

De mouw- en zijnaden van het vest aan elkaar naaien.

De knopen aannaaien.

