

# Air kiss sweater

*by N. Aksyonova*



Светр в'яжеться однією деталлю без швів зверху вниз. Після виконання коміру формується росток з одночасним вирізом горловини спинки, потім виріз горловини переда за допомогою укорочених рядів. Далі в'яжеться кокетка з імітацією втачного рукава. Низ виробу оформлений розрізом, довжина якого може регулюватися у процесі роботи.

До майстер-класу додаються **40** відео, які є обов'язковими для перегляду. Відео пронумеровані, наочно демонструють інформацію відповідних розділів, вказані в цих розділах та знаходяться у плейлисті «Air kiss sweater».

**Посилання на плейлист:**

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLTIZGAz7es4Qkol0Te2gQvE66n6981vLm>

**QR код на плейлист для зручності зчитування посилання з друкованої версії опису:**



**Розміри: S, M, L, XL.**

Рекомендації щодо вибору розміру, виходячи з обхвату грудей (ОГ) та окружності готового виробу по лінії грудей, внесені в **Таблицю 1**.

**Таблиця 1. Обхват грудей (ОГ) та окружність готового виробу по лінії грудей**

Розмір	S	M	L	XL
Обхват грудей (ОГ), см	82-88	90-96	98-104	106-112
Окружність готового виробу по лінії грудей, см	102	110	118	126

Рекомендований припуск на свободу облягання 13-20 см.

### Пряжа

**Ламора конус 1/14**, Lanecardate SpA (ангора 25%, меринос 75%), 1400м/100г – 300(350,400,450)г. Виріб в'яжеться ниткою в 3 складення. Остаточний метраж пряжі - 467м/100г.

### Альтернативна пряжа

Кардний меринос **Kent Zegna Baruffa**, 900м/100г у 2 складення; **Supergeelong Zegna Baruffa**, 1500м/100г у 3 складення; будь яка кардна пряжа метражем 1300-1500м/100г у 3 складення, суміш складів з кашеміром, ангорою.

Не рекомендується гребінний меринос.

Якщо Ви в'яжете з іншої пряжі з дотриманням щільності, вам знадобиться близько 1400(1650,1870,2100)м.

Кількість пряжі наведена згідно з параметрами довжини светру та довжини рукавів по технічному малюнку (стор.5).

### Спиці

- US3 (3.25 мм) – кругові для коміру та манжет рукавів;
- US4 (3.5 мм) – кругові для оформлення горловини;
- US5 (3.75 мм) – кругові для основного полотна, резинки внизу виробу, виконання фабричного набору для коміру.

Або інший розмір спиць, що підходить для в'язання у зазначеній щільності.

## Додаткові матеріали та пристосування

- гачок для тимчасового набору петель, маркери петель – 6 шт, голка для закриття петель резинки, допоміжна нитка, допоміжна ліска, ножиці.

## Щільність в'язання

23 петлі x 38 рядів = 10 x 10 см, спицями 3,75 мм лицьовою гладдю, після ВТО.

**Важливо!!!** Дотримуйтесь зазначеної щільності петель. Для точного розрахунку зв'яжіть зразок 30 петель на 40 рядків, проведіть ВТО (волого – теплову обробку), повністю висушіть далеко від опалювальних приладів, виміряйте. У разі відхилення від заявленої щільності, підберіть оптимальний розмір спиць. Будьте уважні під час розрахунку щільності петель.

## Скорочення

п – петля;

р – ряд;

лиц.п – лицьова петля;

вив.п – виворітна петля;

МПР – маркер початку ряду;

М, М1, М2, М3, М4, М5 – маркери;

ЛР – лицьовий ряд;

ВР – виворітний ряд;

ЗМ – переняти маркер з лівої спиці на праву;

Пп – подвійна петля;

+1п – додавання петлі із протяжки: лицьова петля з нахилом праворуч;

+1л – додавання петлі із протяжки: лицьова петля з нахилом ліворуч;

+1вп – додавання петлі із протяжки: виворітна петля з нахилом праворуч;

+1вл – додавання петлі із протяжки: виворітна петля з нахилом ліворуч;

2рлп – дві петлі разом лицьовою з нахилом праворуч;

2рлл – дві петлі разом лицьовою з нахилом ліворуч.


## Візерунки

**Резинка 2x2:** \*2 вив.п, 2 лиц.п\*, повторювати між \* до кінця ряду, якщо не вказано інше.


**Лицьова гладь** всі петлі лицьові при в'язанні по колу. При в'язанні поворотними рядами у лицьових рядах всі петлі лицьові, у виворітних рядах всі петлі виворітні.

**Візерунок «Хусткова резинка»:** виконується на плечах та рукавах светру, а також при оформленні розрізу. Нижче знаходяться **Схеми 1 і 2** рапорту візерунка «Хусткова резинка» для поворотного та кругового в'язання та умовні позначення до них.

### Схема 1 (поворотне в'язання)



### Схема 2 (кругове в'язання)




### Умовні позначення


- лицьова петля (ЛС), виворітна петля (ВС);
- виворітна петля (ЛС), лицьова петля (ВС).

**«Декоративний шов»:** виконується на 4 центральних петлях спинки. Нижче знаходяться **Схеми 3 і 4** рапорту «Декоративний шов» для поворотного та кругового в'язання та умовні позначення до них.

### Схема 3 (поворотне в'язання)



### Схема 4 (кругове в'язання)



### Умовні позначення

- лицьова петля (ЛС), виворітна петля (ВС);
- виворітна петля (ЛС), лицьова петля (ВС);
- ∩ зняти петлю з лівої спиці на праву, не провязуючи, з ниткою перед роботою;
- ∪ зняти петлю з лівої спиці на праву, не провязуючи, з ниткою за роботою.

## Техніки

### 1. Укорочені ряди (German short rows)

**Лицьова сторона:** в'язати необхідну кількість петель до точки розвороту. Розвернути роботу на виворітну сторону, робоча нитка попереду. Зняти першу петлю з лівої спиці на праву, як виворітну, перенести нитку над спицею назад і потягнути так, щоб на спиці сформувалась подвійна петля. Перенести нитку вперед, далі в'язати виворітними петлями.

**Виворітна сторона:** в'язати необхідну кількість петель до точки розвороту. Розвернути роботу на лицьову сторону, перенести робочу нитку вперед. Зняти першу петлю з лівої спиці на праву, як виворітну, перенести нитку над спицею назад і потягнути так, щоб на спиці утворилася подвійна петля. Нитка за роботою, далі в'язати лицьовими петлями.

При підрахунку петель подвійна петля вважається як одна петля. Пров'язувати Пп необхідно по лицьовій стороні лицьовою петлею, по виворітній стороні виворітною петлею, підхоплюючи спицею і витягуючи нову петлю з-під обох дужок одночасно. Техніка виконання укорочених рядів далі показана на відео, що позначені в розділах, де вони застосовуються.


### 2. +1лп – додавання петлі з протяжки: лицьова петля з нахилом праворуч

Підхопити лівою спицею нитку з протяжки між петлями рухом на себе (на спиці виглядає як зворотний накид), пров'язати її схрещеною лицьовою петлею (Фото 1,2,3,4).



### 3. +1лп - додавання петлі з протяжки: лицьова петля з нахилом ліворуч

Підхопити лівою спицею нитку з протяжки між петлями рухом від себе (на спиці виглядає як прямий накид), пров'язати її схрещеною лицьовою петлею (Фото 5,6,7,8).



### 4. +1вп - додавання петлі з протяжки: виворітна петля з нахилом праворуч

Підхопити лівою спицею нитку з протяжки між петлями рухом на себе (на спиці виглядає як зворотний накид), пров'язати її схрещеною виворітною петлею (Фото 9,10,11,12).




### 5. +1вл - додавання петлі з протяжки: виворітна петля з нахилом ліворуч

Підхопити лівою спицею нитку з протяжки між петлями рухом від себе (на спиці виглядає як прямий накид), пров'язати її схрещеною виворітною петлею.



### ТЕХНІЧНИЙ МАЛЮНОК



### Заміри готового виробу (см)

см	a	b	c	d	e	f*	g*	h	i	j	k	m*
<b>S</b>	51,0	34,0		15,0	25,0	27,0/31,0/35,0	19,0/22,0/25,0	8,5	7,0	16,5	15,5	31,0
<b>M</b>	55,0	35,5		15,0	26,5	27,0/31,0/35,0	19,0/22,0/25,0	8,5	7,0	18,0	15,5	32,0
<b>L</b>	59,0	37,0		15,0	28,0	27,0/31,0/35,0	19,0/22,0/25,0	8,5	7,0	19,5	17,0	33,0
<b>XL</b>	63,0	39,0		15,0	30,0	27,0/31,0/35,0	19,0/22,0/25,0	8,5	7,0	21,5	17,0	34,0

\* - значення f\*, g\* наведені у таблиці для зросту орієнтовно 156-162/164-168/170-174

\*\* - довжина рукава m\* може бути скоригована в залежності від зросту та власних вподобань.

## Порядок виконання роботи

Перед початком роботи прочитайте всю інструкцію до кінця. Дані в описі наведені для розміру **S**, для розмірів **M, L, XL** вказані в дужках, якщо вказано одну цифру – відноситься до всіх розмірів.

### Комір


На кругові спиці **3,75 мм** (або Ваші спиці для основного полотна) набрати допоміжною ниткою будь-яким зручним способом **58(58,62,62)** п.

*Якщо ви в'яжете щільно, візьміть спиці на 0,5 мм товщі від основних спиць.*

Замкнути в'язання в коло без використання додаткової петлі, стежити, щоб набірний ряд не перекрутився. Помістити МПР і в'язати 1 ряд лицьовими петлями допоміжною ниткою. Приєднати робочу нитку та в'язати виворотними петлями 6 рядів (Фото 1).

**Відео № 1** «З'єднання фабричного набору» у плейлисті за посиланням на стор. 2 цього МК.

З'єднання фабричного набору: МПР, пров'язати 2 виворотні петлі, підняти правою спицею з першого виворотного ряду по черзі дві дужки петель, що відповідають пров'язаним (Фото 2, дужки петель відзначені маркерами), і помістити їх на ліву спицю (Фото 3).



Пров'язати підняті петлі лицьовими (Фото 4). Пров'язати дві виворотні петлі, потім підняти дві дужки петель (Фото 5), помістити їх на ліву спицю, потім пров'язати їх лицьовими петлями (Фото 6).



Повторювати до кінця ряду, пров'язуючи 2 виворотні петлі зі спиці, після чого піднімаючи наступні 2 дужки з першого виворотного ряду і пров'язуючи їх лицьовими петлями. Закінчити ряд двома лицьовими петлями, вив'язаними з піднятих дужок першого виворотного ряду.

Кількість петель подвоїлась - **116(116,124,124)** п.

Змінити спиці на 3,25 мм (або Ваш розмір для в'язання резинки, тонше на 0,5 мм від спиць для основного полотна). Пров'язати кілька рядів резинкою 2x2, починаючи з 2 виворотних петель, потім за допомогою ножиць та голки видалити допоміжну нитку (Фото 7). Ми отримали рівний та стабільний край коміру (Фото 8).

В'язати всього 54 р. резинкою 2x2, що становить близько 15 см, або на необхідну довжину коміру.

Далі приступити до оформлення горловини «кетлівкою». Змінити спиці на 3,5 мм (або Ваш розмір спиць на 0,25 мм тонше від спиць для основного полотна).

**Відео № 2** «Кетлівка».

1 р. – \*зворотний накид, 1 лиц.п,\* повторювати між \*\* до кінця ряду;

2 р. – \*пров'язати зворотний накид виворітною петлею за передню стінку (схрещена виворітна петля), зняти наступну петлю з лівої спиці на праву, не пров'язуючи, з ниткою за роботою\*, повторювати між \*\* до кінця ряду;

3 р. – \*зняти петлю з лівої спиці на праву, не пров'язуючи, з ниткою перед роботою, 1 лиц.п,\* повторювати між\*\* до кінця ряду;

4 р. – \*1 вив.п, зняти наступну петлю з лівої спиці на праву, не пров'язуючи, з ниткою за роботою,\* повторювати між \*\* до кінця ряду;

5 р. – з'єднання кетлівки: 2 петлі разом виворітною з нахилом праворуч, до кінця ряду.

На спицях по **116(116,124,124)** п.


Виконання горловини закінчено!

### Кокетка

Змінити спиці на 3,75 мм (або Ваш розмір для основного полотна), в наступному ряду встановити маркери (див. Мал.1):

**МПР**, 10 лиц.п (петлі рукава), встановити **М1**, 54(54,58,58) лиц.п (петлі переду), встановити **М2**, 10 лиц.п (петлі іншого рукава), встановити **М3**, 19(19,21,21) лиц.п, встановити **М4**, 1 вив.п, 2 лиц.п, 1 вив.п (петлі декоративного шва спинки), встановити **М5**, 19(19,21,21) лиц.п (петлі спинки).

**!** Петлі рукавів між **МПР** та **М1**, а також між **М2** и **М3** пров'язуються **хустковою резинкою**. На петлях між **М4** и **М5** виконується **декоративний шов**, див. розділ «Візерунки». Інші петлі спинки та петлі переду пров'язуються **лицьовою гладдю**.



МАЛ. 1

#### 1. Формування ростка укороченими рядами (див. «Техніки»).

1 (ЛР)– МПР, 2 лиц.п, розвернути роботу;

2 (ВР) – Пп, 1 лиц.п, зМ, 12 вив.п, розвернути роботу.

**Відео № 3** «1 та 2 рр. ростка».

3 (ЛР) – Пп, лиц.п. до 1 п. перед МПР, +1лп, 1 лиц.п, зМ, 1 лиц.п, пров'язати Пп лиц.п, 2 лиц.п, розвернути роботу;

4 (ВР) – Пп, 1 вив.п, 2 лиц.п, зМ, 8 вив.п, розвернути роботу.

**Відео № 4** «3 та 4 рр. ростка».

**!** Зверніть увагу: у 5 ряду, а також у вказаних далі лицьових рядах виконуються подвійні додавання петель спинки, а далі і переду. Лицьові ряди з подвійним додаванням чергуються з лицьовими рядами, в яких виконується одне додавання.

5 (ЛР) – Пп, лиц.п. до 2 п. перед МПР, +1лп, 1 лиц.п, +1лп, 1 лиц.п, зМ, лиц.п. до Пп, пров'язати Пп лиц.п, 2 лиц.п, розвернути роботу;

6 (ВР) – Пп, 1 лиц.п, 2 вив.п, 2 лиц.п, зМ, 4 вив.п, розвернути роботу.

**Відео № 5** «5 та 6 рр. ростка».

7 (ЛР) – Пп, 2 лиц.п, +1лп, 1 лиц.п, зМ, лиц.п. до Пп, пров'язати Пп лиц.п, 2 лиц.п, розвернути роботу;

8 (ВР) – Пп, 1 вив.п, 2 лиц.п, 2 вив.п, 2 лиц.п, зМ, вив.п. до М5 (див. Мал.1), пров'язуючи Пп вив.п, зМ, 1 лиц.п, 2 п. зняти з лівої спиці на праву, не пров'язуючи, з ниткою перед роботою, 1 лиц.п, зМ, вив.п. до М3, зМ, 2 лиц.п, розвернути роботу.

**Відео № 6** «7 та 8 рр. ростка».

9 (AP) – Пп, 1 лиц.п, зМ, 1 лиц.п, +1лл, 11 лиц.п, розвернути роботу;

10 (BP) – Пп, вив.п. до М3, зМ, 1 лиц.п, пров'язати Пп лиц.п, 2 вив.п, розвернути роботу.

**Відео № 7** «9 та 10 рр. ростка».

11 (AP) - Пп, 3 лиц.п, зМ, 1 лиц.п, +1лл, 1 лиц.п, +1лл, 7 лиц.п, розвернути роботу;

12 (BP) – Пп, вив.п. до М3, зМ, 2 лиц.п, 1 вив.п, пров'язати Пп вив.п, 2 лиц.п, розвернути роботу.

**Відео № 8** «11 та 12 рр. ростка».

13 (AP) - Пп, лиц.п. до М3, зМ, 1 лиц.п, +1лл, 3 лиц.п, розвернути роботу;

14 (BP) – Пп, вив.п. до М3, зМ, 2 лиц.п, 2 вив.п, 1 лиц.п, пров'язати Пп лиц.п, 2 вив.п, розвернути роботу.

**Відео № 9** «13 та 14 рр. ростка».

15 (AP) - Пп, лиц.п. до М3, зМ, 1 лиц.п, +1лл, 1 лиц.п, +1лл, лиц.п. до М4, пров'язуючи Пп лиц.п, зМ, 1 вив.п, 2 лиц.п, 1 вив.п, зМ, лиц.п. до 2 п. перед МПР, +1лп, 1лиц.п, +1лп, 1лиц.п, зМ, лиц.п. до Пп, пров'язати Пп лиц.п, 2 лиц.п, зМ, 3 лиц.п, розвернути роботу;

16 (BP) - Пп, 2 вив.п, зМ, 2 лиц.п, 2 вив.п, 2 лиц.п, 2 вив.п, 2 лиц.п, зМ, вив.п. до М5, зМ, 1 лиц.п, 2 п. зняти, не пров'язуючи, з ниткою перед роботою, 1 лиц.п, зМ, вив.п. до М3, зМ, 2 лиц.п, 2 вив.п, 2 лиц.п, 1 вив.п, пров'язати Пп вив.п, 2 лиц.п, зМ, 3 вив.п, розвернути роботу.

**Відео № 10** «15 та 16 рр. ростка».

Формування ростка та вирізу горловини спинки закінчено. На спицях по **54(54,58,58)** п. для переду і спинки та по **10** п. для кожного рукава.

## 2. Виконання вирізу горловини переду з одночасним додаванням петель для переду/спинки.

Ви можете скористатися даними Таблиці 2 для контролю додавання по рядах і кількості петель після виконаних додавань.

1 (AP) – Пп, 1 лиц.п, +1лп, 1 лиц.п, зМ, лиц.п. до М3, зМ, 1 лиц.п, +1лл, лиц.п. до М4, зМ, 1 вив.п, 2 лиц.п, 1 вив.п, зМ, лиц.п. до 1 п. перед МПР, +1лп, 1 лиц.п, зМ, лиц.п. до М1, зМ, 1 лиц.п, +1лл, 1 лиц.п, пров'язати Пп лиц.п, 1 лиц.п, розвернути роботу;

2 (BP) – Пп, вив.п. до М1, зМ, 2 лиц.п, 2 вив.п, 2 лиц.п, 2 вив.п, 2 лиц.п, зМ, вив.п. до М5, зМ, 1 лиц.п, 2 п. зняти, не пров'язуючи, з ниткою перед роботою, 1 лиц.п, зМ, вив.п. до М3, зМ, 2 лиц.п, 2 вив.п, 2 лиц.п, 2 вив.п, 2 лиц.п, зМ, вив.п. до Пп, пров'язати Пп вив.п, 1 вив.п, розвернути роботу.

**Відео № 11** «1 и 2 рр. Розділу 2».

3 (AP) – Пп, лиц.п. до 2 п. перед М2, +1лп, 1 лиц.п, +1лп, 1 лиц.п, зМ, лиц.п. до М3, зМ, 1 лиц.п, +1лл, 1 лиц.п, +1лл, лиц.п. до М4, зМ, 1 вив.п, 2 лиц.п, 1 вив.п, зМ, лиц.п. до 2 п. перед МПР, +1лп, 1 лиц.п, +1лп, 1 лиц.п, зМ, лиц.п. до М1, зМ, 1 лиц.п, +1лл, 1 лиц.п, +1лл, лиц.п. до Пп, пров'язати Пп лиц.п, 1 лиц.п, розвернути роботу.

**Відео № 12** «3 р. Розділу 2».

4,6 (BP) - Пп, вив.п. до М1, зМ, 2 лиц.п, 2 вив.п, 2 лиц.п, 2 вив.п, 2 лиц.п, зМ, вив.п. до М5, зМ, 1 лиц.п, 2 п. зняти, не пров'язуючи, з ниткою перед роботою, 1 лиц.п, зМ, вив.п. до М3, зМ, 2 лиц.п, 2 вив.п, 2 лиц.п, 2 вив.п, 2 лиц.п, зМ, вив.п. до Пп, пров'язати Пп вив.п, 1 вив.п, розвернути роботу;

5 (AP) – Пп, лиц.п. до 1 п. перед М2, +1лп, 1 лиц.п, зМ, лиц.п. до М3, зМ, 1 лиц.п, +1лл, лиц.п. до М4, зМ, 1 вив.п, 2 лиц.п, 1 вив.п, зМ, лиц.п. до 1 п. перед МПР, +1лп, 1 лиц.п, зМ, лиц.п. до М1, зМ, 1 лиц.п, +1лл, лиц.п. до Пп, пров'язати Пп лиц.п, 1 лиц.п, розвернути роботу.



**Для розміру S:**

7,9,11,13,15,17,19,21 (AP) – Пп, лиц.п. до 1 п. перед М2, +1лп, 1 лиц.п, зМ, лиц.п. до М3, зМ, 1 лиц.п, +1лл, лиц.п. до М4, зМ, 1 вив.п, 2 лиц.п, 1 вив.п, зМ, лиц.п. до 1 п. перед МПР, +1лп, 1 лиц.п, зМ, лиц.п. до М1, зМ, 1 лиц.п, +1лл, лиц.п. до Пп, пров'язати Пп лиц.п, 1 лиц.п, розвернути роботу;

8,10,12,14,16,18,20,22 (BP) - Пп, вив.п. до М1, зМ, 2 лиц.п, 2 вив.п, 2 лиц.п, 2 вив.п, 2 лиц.п, зМ, вив.п. до М5, зМ, 1 лиц.п, 2 п. зняти, не пров'язуючи, з ниткою перед роботою, 1 лиц.п, зМ, вив.п. до М3, зМ, 2 лиц.п, 2 вив.п, 2 лиц.п, 2 вив.п, 2 лиц.п, зМ, вив.п. до Пп, пров'язати Пп вив.п, 1 вив.п, розвернути роботу.

**Для розмірів M,L:**

7 (AP) – Пп, лиц.п. до 2 п. перед М2, +1лп, 1 лиц.п, +1лп, 1 лиц.п, зМ, лиц.п. до М3, зМ, 1 лиц.п, +1лл, 1 лиц.п, +1лл, лиц.п. до М4, зМ, 1 вив.п, 2 лиц.п, 1 вив.п, зМ, лиц.п. до 2 п. перед МПР, +1лп, 1 лиц.п, +1лп, 1 лиц.п, зМ, лиц.п. до М1, зМ, 1 лиц.п, +1лл, 1 лиц.п, +1лл, лиц.п. до Пп, пров'язати Пп лиц.п, 1 лиц.п, розвернути роботу;

8,10,12,14,16,18,20,22,24 (BP) - Пп, вив.п. до М1, зМ, 2 лиц.п, 2 вив.п, 2 лиц.п, 2 вив.п, 2 лиц.п, зМ, вив.п. до М5, зМ, 1 лиц.п, 2 п. зняти, не пров'язуючи, з ниткою перед роботою, 1 лиц.п, зМ, вив.п. до М3, зМ, 2 лиц.п, 2 вив.п, 2 лиц.п, 2 вив.п, 2 лиц.п, зМ, вив.п. до Пп, пров'язати Пп вив.п, 1 вив.п, розвернути роботу;

9,11,13,15,17,19,21,23 (AP) – Пп, лиц.п. до 1 п. перед М2, +1лп, 1 лиц.п, зМ, лиц.п. до М3, зМ, 1 лиц.п, +1лл, лиц.п. до М4, зМ, 1 вив.п, 2 лиц.п, 1 вив.п, зМ, лиц.п. до 1 п. перед МПР, +1лп, 1 лиц.п, зМ, лиц.п. до М1, зМ, 1 лиц.п, +1лл, лиц.п. до Пп, пров'язати Пп лиц.п, 1 лиц.п, розвернути роботу.

**Для розміру XL:**

7,11 (AP) – Пп, лиц.п. до 2 п. перед М2, +1лп, 1 лиц.п, +1лп, 1 лиц.п, зМ, лиц.п. до М3, зМ, 1 лиц.п, +1лл, 1 лиц.п, +1лл, лиц.п. до М4, зМ, 1 вив.п, 2 лиц.п, 1 вив.п, зМ, лиц.п. до 2 п. перед МПР, +1лп, 1 лиц.п, +1лп, 1 лиц.п, зМ, лиц.п. до М1, зМ, 1 лиц.п, +1лл, 1 лиц.п, +1лл, лиц.п. до Пп, пров'язати Пп лиц.п, 1 лиц.п, розвернути роботу;



8,10,12,14,16,18,20,22,24,26 (BP) - Пп, вив.п. до М1, зМ, 2 лиц.п, 2 вив.п, 2 лиц.п, 2 вив.п, 2 лиц.п, зМ, вив.п. до М5, зМ, 1 лиц.п, 2 п. зняти, не пров'язуючи, з ниткою перед роботою, 1 лиц.п, зМ, вив.п. до М3, зМ, 2 лиц.п, 2 вив.п, 2 лиц.п, 2 вив.п, 2 лиц.п, зМ, вив.п. до Пп пров'язати Пп вив.п, 1 вив.п, розвернути роботу;

9,13,15,17,19,21,23,25 (AP) – Пп, лиц.п. до 1 п. перед М2, +1лп, 1 лиц.п, зМ, лиц.п. до М3, зМ, 1 лиц.п, +1лл, лиц.п. до М4, зМ, 1 вив.п, 2 лиц.п, 1 вив.п, зМ, лиц.п. до 1 п. перед МПР, +1лп, 1 лиц.п, зМ, лиц.п. до М1, зМ, 1 лиц.п, +1лл, лиц.п. до Пп, пров'язати Пп лиц.п, 1 лиц.п, розвернути роботу.

На спицях по **78(82,86,90)п.** для переду і спинки та по **10 п.** для кожного рукава.

Таблиця 2 контролю додавань та кількості петель спинки/переду (Розділ 2)

На початку таблиці вказано кількість петель для кожного розміру, далі кількість петель після додавань.

"+" навпроти № ряду означає, що потрібно виконати в цьому рядку симетричні додавання з двох сторін у відповідній частині. Пуста комірка означає, що додавання робити у зазначеному рядку і в цій частині не потрібно. "++" у комірці означає, що треба виконати подвійні симетричні додавання петель на зазначеній ділянці в цьому рядку. Пояснення відносяться до всіх наступних таблиць.

№ ряду	Розмір S					Розмір M					Розмір L					Розмір XL				
	Кількість петель рукава(2 одн. деталі)	Додавання спинка	Кількість п. спинка	Додавання переду	Кількість п. переду	Кількість петель рукава(2 одн. деталі)	Додавання спинка	Кількість п. спинка	Додавання переду	Кількість п. переду	Кількість петель рукава(2 одн. деталі)	Додавання спинка	Кількість п. спинка	Додавання переду	Кількість п. переду	Кількість петель рукава(2 одн. деталі)	Додавання спинка	Кількість п. спинка	Додавання переду	Кількість п. переду
	10		54		54	10		54		54	10		58		58	10		58		58
1		+	56	+	56		+	56	+	56		+	60	+	60		+	60	+	60
2																				
3		++	60	++	60		++	60	++	60		++	64	++	64		++	64	++	64
4																				
5		+	62	+	62		+	62	+	62		+	66	+	66		+	66	+	66
6																				
7		+	64	+	64		++	66	++	66		++	70	++	70		++	70	++	70
8																				
9		+	66	+	66		+	68	+	68		+	72	+	72		+	72	+	72
10																				
11		+	68	+	68		+	70	+	70		+	74	+	74		++	76	++	76
12																				
13		+	70	+	70		+	72	+	72		+	76	+	76		+	78	+	78
14																				
15		+	72	+	72		+	74	+	74		+	78	+	78		+	80	+	80
16																				
17		+	74	+	74		+	76	+	76		+	80	+	80		+	82	+	82
18																				
19		+	76	+	76		+	78	+	78		+	82	+	82		+	84	+	84
20																				
21	10	+	78	+	78		+	80	+	80		+	84	+	84		+	86	+	86
22																				
23						10	+	82	+	82	10	+	86	+	86		+	88	+	88
24																				
25																10	+	90	+	90
26																				

### 3. Додавання петель для рукавів з одночасним завершенням вирізу горловини переду.

У цьому розділі ми завершимо формування вирізу горловини переду, після чого продовжимо в'язання кокетки круговими рядами.

#### 3.1. Завершення вирізу горловини, початок додавань для рукавів.

1,3,5 (ЛР) – Пп, лиц.п. до М2, зМ, +1 лл, лиц.п. до М3,+1 лп, зМ, лиц.п. до М4, зМ, 1 вив.п, 2 лиц.п, 1 вив.п, зМ, лиц.п. до МПР, зМ, +1 лл, лиц.п. до М1, +1 лп, зМ, лиц.п. до Пп, пров'язати Пп лиц.п, 2 лиц.п, розвернути роботу.

#### Відео № 13 «1,3,5 р. Розділу 3.1».

Додані петлі рукавів включаються у візерунок «Хусткова резинка», див. «Візерунки».

2 (ВР) – Пп, вив.п. до М1, зМ, 1 вив.п, 2 лиц.п, 2 вив.п, 2 лиц.п, 2 вив.п, 2 лиц.п, 1 вив.п, (12 петель рукава, додані петлі включаються у візерунок), зМ, вив.п. до М5, зМ, 1 лиц.п, 2 п. зняти з лівої спиці на праву, не пров'язуючи, з ниткою перед роботою, 1 лиц.п, зМ, вив.п. до М3, зМ, 1 вив.п, 2 лиц.п, 2 вив.п, 2 лиц.п, 2 вив.п, 2 лиц.п, 1 вив.п, зМ, вив.п. до Пп, пров'язати Пп вив.п, 2 вив.п, розвернути роботу.

#### Відео № 14 «2 р. Розділу 3.1».

4 (BP) – Пп, вив.п. до М1, зМ, 2 вив.п, 2 лиц.п, 2 вив.п, 2 лиц.п, 2 вив.п, 2 лиц.п, 2 вив.п, (14 петель рукава, додані петлі включаються у візерунок), зМ, вив.п. до М5, зМ, 1 лиц.п, 2 п. зняти з лівої спиці на праву, не пров'язуючи, з ниткою перед роботою, 1 лиц.п, зМ, вив.п. до М3, зМ, 2 вив.п, 2 лиц.п, 2 вив.п, 2 лиц.п, 2 вив.п, 2 лиц.п, 2 вив.п, зМ, вив.п. до Пп, пров'язати Пп вив.п, 2 вив.п, розвернути роботу.

**Відео № 15** «4 р. Розділу 3.1».

6 (BP) – Пп, вив.п. до М1, зМ, 1 лиц.п, 2 вив.п, 2 лиц.п, 2 вив.п, 2 лиц.п, 2 вив.п, 2 лиц.п, 2 вив.п, 1 лиц.п, (16 петель рукава, додані петлі включаються у візерунок), зМ, вив.п. до М5, зМ, 1 лиц.п, 2 п. зняти з лівої спиці на праву, не пров'язуючи, з ниткою перед роботою, 1 лиц.п, зМ, вив.п. до М3, зМ, 1 лиц.п, 2 вив.п, 2 лиц.п, 2 вив.п, 2 лиц.п, 2 вив.п, 2 лиц.п, 2 вив.п, 1 лиц.п, зМ, вив.п. до Пп, пров'язати Пп вив.п, 2 вив.п, розвернути роботу.

**Відео № 16** «6 р. Розділу 3.1».

**Таблиця 3.1. контролю додавань та кількості петель рукавів (Розділ 3.1)**

№ ряду	Розмір S				Розмір M				Розмір L				Розмір XL			
	Додавання рукава (2 однакові деталі)	Кількість п. рукава (2 однакові деталі)	Кількість п. спинка	Кількість п. переду	Додавання рукава (2 однакові деталі)	Кількість п. рукава (2 однакові деталі)	Кількість п. спинка	Кількість п. переду	Додавання рукава (2 однакові деталі)	Кількість п. рукава (2 однакові деталі)	Кількість п. спинка	Кількість п. переду	Додавання рукава (2 однакові деталі)	Кількість п. рукава (2 однакові деталі)	Кількість п. спинка	Кількість п. переду
		10	78	78		10	82	82		10	86	86		10	90	90
1	+	12			+	12			+	12			+	12		
2																
3	+	14			+	14			+	14			+	14		
4																
5	+	16	78	78	+	16	82	82	+	16	86	86	+	16	90	90
6																

### 3.2. Додавання петель для рукавів, продовження.


1(р) – не формувати Пп, зробити накид на праву спицю (для полегшення змикання в коло), лиц.п. до М2, зМ, +1 лл, лиц.п. до М3, +1 лп, зМ, лиц.п. до М4, зМ, 1 вив.п, 2 лиц.п, 1 вив.п, зМ, лиц.п. до МПР, зМ, +1лл, лиц.п. до М1, +1лп, зМ, лиц.п. до Пп, пров'язати Пп лиц.п, **роботу не розвертати**, лиц.п. до 1 п. перед накидом, пров'язати її разом з накидом лицьовою, лиц.п. до **М2**.

**Відео № 17** «1 р. Розділу 3.2», **Відео № 18** «1 р. Розділу 3.2 – продовження, 2 р. Розділу 3.2».

Далі **М2** буде вважатися **МПР** і після нього за порядком відліку - **М1, М2, М3, М4, М5** (див. Мал. 2). Для порівняння на стор. ? знаходиться Мал.1 із попереднім розміщенням маркерів.

**!Переходимо на кругове в'язання.**

На петлях рукавів продовжуємо в'язати «Хусткову резинку», також продовжуємо виконувати «Декоративний шов» на центральних петлях спинки, але вже по колу, див. розділ «Візерунки». В непарних рядках «Хусткова резинка» завжди пров'язується лицьовими петлями. В парних – за малюнком візерунку.



2 (р) - МПР, \*2 вив.п,2 лиц.п\*, повторити між \*\* усього 4 рази, 2 вив.п, зМ, лиц.п. до М2, зМ, 1 вив.п, 2 п. зняти з лівої спиці на праву, не пров'язуючи, з ниткою за роботою, 1 вив.п, зМ, лиц.п. до М4, зМ, \*2 вив.п, 2 лиц.п\*, повторити між \*\* усього 4 рази, 2 вив.п, зМ, лиц.п. до кінця ряду.

3 (р) –МПР, +1лл, лиц.п. до М1, +1лп, зМ, лиц.п. до М2, зМ, 1 вив.п, 2 лиц.п, 1 вив.п, зМ, лиц.п. до М4, зМ, +1лл, лиц.п. до М5, +1лп, зМ, лиц.п. до кінця ряду.

**Відео № 19** «3 р. Розділу 3.2».

4 (р) - МПР, в'язати петлі рукава до М1 за візерунком «Хусткової резинки», включаючи додані петлі в попередньому рядку у візерунок, зМ, лиц.п. до М2, зМ, 1 вив.п, 2 п. зняти з лівої спиці на праву, не пров'язуючи, з ниткою за роботою, 1 вив.п, зМ, лиц.п. до М4, зМ, в'язати петлі рукава до М5 за візерунком «Хусткової резинки», зМ, лиц.п. до кінця ряду.

**Відео № 20** «4 р. Розділу 3.2».

5,7,9,11,13,15,17,19,21 (р) –МПР, +1лл, лиц.п. до М1, +1лп, зМ, лиц.п. до М2, зМ, 1 вив.п, 2 лиц.п, 1 вив.п, зМ, лиц.п. до М4, зМ, +1лл, лиц.п. до М5, +1лп, зМ, лиц.п. до кінця ряду.

6,8,10,12,14,16,18,20,22 (р) - МПР, в'язати петлі рукава до М1 за візерунком «Хусткової резинки», зМ, лиц.п. до М2, зМ, 1 вив.п, 2 п. зняти з лівої спиці на праву, не пров'язуючи, з ниткою за роботою, 1 вив.п, зМ, лиц.п. до М4, зМ, в'язати петлі рукава до М5 за візерунком «Хусткової резинки», зМ, лиц.п. до кінця ряду.

Для розміру S цей розділ закінчено.

**Для розміру M:**

23 (р) –МПР, +1лл, лиц.п. до М1, +1лп, зМ, лиц.п. до М2, зМ, 1 вив.п, 2 лиц.п, 1 вив.п, зМ, лиц.п. до М4, зМ, +1лл, лиц.п. до М5, +1лп, зМ, лиц.п. до кінця ряду.

24 (р) - МПР, в'язати петлі рукава до М1 за візерунком «Хусткової резинки», зМ, лиц.п. до М2, зМ, 1 вив.п, 2 п. зняти з лівої спиці на праву, не пров'язуючи, з ниткою за роботою, 1 вив.п, зМ, лиц.п. до М4, зМ, в'язати петлі рукава до М5 за візерунком «Хусткової резинки», зМ, лиц.п. до кінця ряду.

Для розміру M цей розділ закінчено.

**Для розміру L:**

23,25 (р) –МПР, +1лл, лиц.п. до М1, +1лп, зМ, лиц.п. до М2, зМ, 1 вив.п, 2 лиц.п, 1 вив.п, зМ, лиц.п. до М4, зМ, +1лл, лиц.п. до М5, +1лп, зМ, лиц.п. до кінця ряду.

24,26 (р) - МПР, в'язати петлі рукава до М1 за візерунком «Хусткової резинки», зМ, лиц.п. до М2, зМ, 1 вив.п, 2 п. зняти з лівої спиці на праву, не пров'язуючи, з ниткою за роботою, 1 вив.п, зМ, лиц.п. до М4, зМ, в'язати петлі рукава до М5 за візерунком «Хусткової резинки», зМ, лиц.п. до кінця ряду.

Для розміру L цей розділ закінчено.

**Для розміру XL:**

23,25,27 (р) –МПР, +1лл, лиц.п. до М1, +1лп, зМ, лиц.п. до М2, зМ, 1 вив.п, 2 лиц.п, 1 вив.п, зМ, лиц.п. до М4, зМ, +1лл, лиц.п. до М5, +1лп, зМ, лиц.п. до кінця ряду.

24,26,28 (р) - МПР, в'язати петлі рукава до М1 за візерунком «Хусткової резинки», зМ, лиц.п. до М2, зМ, 1 вив.п, 2 п. зняти з лівої спиці на праву, не пров'язуючи, з ниткою за роботою, 1 вив.п, зМ, лиц.п. до М4, зМ, в'язати петлі рукава до М5 за візерунком «Хусткової резинки», зМ, лиц.п. до кінця ряду.

Для розміру XL цей розділ закінчено.

**Для всіх розмірів:**

Останній 22(24,26,28) р. пров'язати до 1 п. перед МПР. На спицях по **38(40,42,44)** п. для кожного рукава та по **78(82,86,90)**п. для переду/спинки.



Таблиця 3.2. контролю додавань та кількості петель рукавів (Розділ 3.2)

№ ряду	Розмір S				Розмір M				Розмір L				Розмір XL			
	Додавання рукава (2 однакові деталі)	Кількість п. рукава (2 однакові деталі)	Кількість п. спинка	Кількість п. переду	Додавання рукава (2 однакові деталі)	Кількість п. рукава (2 однакові деталі)	Кількість п. спинка	Кількість п. переду	Додавання рукава (2 однакові деталі)	Кількість п. рукава (2 однакові деталі)	Кількість п. спинка	Кількість п. переду	Додавання рукава (2 однакові деталі)	Кількість п. рукава (2 однакові деталі)	Кількість п. спинка	Кількість п. переду
		16	78	78		16	82	82		16	86	86		16	90	90
1	+	18			+	18			+	18			+	18		
2																
3	+	20			+	20			+	20			+	20		
4																
5	+	22			+	22			+	22			+	22		
6																
7	+	24			+	24			+	24			+	24		
8																
9	+	26			+	26			+	26			+	26		
10																
11	+	28			+	28			+	28			+	28		
12																
13	+	30			+	30			+	30			+	30		
14																
15	+	32			+	32			+	32			+	32		
16																
17	+	34			+	34			+	34			+	34		
18																
19	+	36			+	36			+	36			+	36		
20																
21	+	38	78	78	+	38			+	38			+	38		
22																
23					+	40	82	82	+	40			+	40		
24																
25									+	42	86	86	+	42		
26																
27													+	44	90	90
28																

#### 4. Додавання петель для рукавів, переду, спинки

1(р) – +1лп, 1 лиц.п, зМ, +1лл, лиц.п. до М1, +1 лп, зМ, 1 лиц.п, +1лл, лиц.п. до М2, зМ, 1 вив.п, 2 лиц.п, 1 вив.п, зМ, лиц.п. до 1 п. перед М4, +1лп, 1 лиц.п, зМ, +1лл, лиц.п. до М5, +1лп, зМ, 1 лиц.п, +1лл, лиц.п. до кінця ряду.

**Відео № 21** «1 р. Розділу 4».

2(р) – МПР, в'язати петлі рукава до М1 за візерунком «Хусткової резинки», зМ, лиц.п. до М2, зМ, 1 вив.п, 2 п. зняти з лівої спиці на праву, не пров'язуючи, з ниткою за роботою, 1 вив.п, зМ, лиц.п. до М4, зМ, в'язати петлі рукава до М5 за візерунком «Хусткової резинки», зМ, лиц.п. до 1 п. перед МПР.

Повторювати рядки 1 та 2 ще 16(17,19,21) разів. Останній 34(36,40,44)р. в'язати до МПР. На спицях по **72(76,82,88)п.** для кожного рукава та по **112(118,126,134)п.** для спинки та переду.

Таблиця 4 контролю додавань та кількості петель рукавів, переду, спинки (Розділ 4)


№ рясу	Розмір S				Розмір M				Розмір L				Розмір XL			
	Додавання рукава (2 однакові деталі)	Кількість п. рукава (2 однакові деталі)	Додавання петель спинка/перед	Кількість петель спинка/перед	Додавання рукава (2 однакові деталі)	Кількість п. рукава (2 однакові деталі)	Додавання петель спинка/перед	Кількість петель спинка/перед	Додавання рукава (2 однакові деталі)	Кількість п. рукава (2 однакові деталі)	Додавання петель спинка/перед	Кількість петель спинка/перед	Додавання рукава (2 однакові деталі)	Кількість п. рукава (2 однакові деталі)	Додавання петель спинка/перед	Кількість петель спинка/перед
		<b>38</b>		<b>78</b>		<b>40</b>		<b>82</b>		<b>42</b>		<b>86</b>		<b>44</b>		<b>90</b>
1	+	40	+	80	+	42	+	84	+	44	+	88	+	46	+	92
2																
3	+	42	+	82	+	44	+	86	+	46	+	90	+	48	+	94
4																
5	+	44	+	84	+	46	+	88	+	48	+	92	+	50	+	96
6																
7	+	46	+	86	+	48	+	90	+	50	+	94	+	52	+	98
8																
9	+	48	+	88	+	50	+	92	+	52	+	96	+	54	+	100
10																
11	+	50	+	90	+	52	+	94	+	54	+	98	+	56	+	102
12																
13	+	52	+	92	+	54	+	96	+	56	+	100	+	58	+	104
14																
15	+	54	+	94	+	56	+	98	+	58	+	102	+	60	+	106
16																
17	+	56	+	96	+	58	+	100	+	60	+	104	+	62	+	108
18																
19	+	58	+	98	+	60	+	102	+	62	+	106	+	64	+	110
20																
21	+	60	+	100	+	62	+	104	+	64	+	108	+	66	+	112
22																
23	+	62	+	102	+	64	+	106	+	66	+	110	+	68	+	114
24																
25	+	64	+	104	+	66	+	108	+	68	+	112	+	70	+	116
26																
27	+	66	+	106	+	68	+	110	+	70	+	114	+	72	+	118
28																
29	+	68	+	108	+	70	+	112	+	72	+	116	+	74	+	120
30																
31	+	70	+	110	+	72	+	114	+	74	+	118	+	76	+	122
32																
33	+	<b>72</b>	+	<b>112</b>	+	74	+	116	+	76	+	120	+	78	+	124
34																
35					+	<b>76</b>	+	<b>118</b>	+	78	+	122	+	80	+	126
36																
37									+	80	+	124	+	82	+	128
38																
39									+	<b>82</b>	+	<b>126</b>	+	84	+	130
40																
41													+	86	+	132
42																
43													+	<b>88</b>	+	<b>134</b>
44																

## Розділення на тулуб та рукави

**Відео № 22** «Розділення на тулуб та рукави».

**Відео № 23** «Розділення на тулуб та рукави, продовження».

Прибрати МПР, закрити допоміжною ниткою **72(76,82,88)п.** лівого рукава, прибрати М1, набрати тимчасовим набором для підрізу лівого рукава **10(14,16,18)п.** Пров'язати лицьовими петлі підрізу основною ниткою. Лиц.п. до М2, зМ, 1 вив.п, 2 лиц.п, 1 вив.п, зМ, лиц.п. до М4, прибрати М4, закрити допоміжною ниткою **72(76,82,88)п.** правого рукава, прибрати М5, набрати тимчасовим набором для підрізу правого рукава **10(14,16,18)п.** Пров'язати «Хустковою резинкою» петлі підрізу основною ниткою з встановленням маркерів таким чином – **1(3,4,5)** лиц.п, встановити **МПР**, 2 лиц.п, 2 вив.п, 2 лиц.п, 2 вив.п, встановити **М1**, **1(3,4,5)** лиц.п.



Починаючи з цього рядка в нас знов новий відлік маркерів – за порядком після тільки що встановлених **МПР** та **М1 – М2** і **М3** (маркери, що відділяють «Декоративний шов»), Мал. 3.

В'язати лицьовими петлями до М2, зМ, 1 вив.п, зняти дві наступні петлі з лівої спиці на праву, не пров'язуючи, з ниткою за роботою, 1 вив.п, зМ, лиц.п. до МПР.

На спицях **244(264,284,304)п.**

*Зверніть увагу! Внаслідок зміни відліку маркерів при розділенні на тулуб та рукави у частинах лівого підрізу та спинки було пров'язано 2 ряди, у частинах правого підрізу та переду 1 ряд. Для «Декоративного шва» по спинці виконано парний 2 ряд, далі повторювати рапорт Схеми 4 для в'язання по колу, див. розділ «Візерунки». Петлі між МПР та М1 виконуються «Хустковою резинкою» і наступний ряд для цієї ділянки – 1 ряд за Схемою 2. Петлі лівого підрізу пров'язуються лицьовою гладдю.*

Наступний ряд: МПР, лиц.п. до М1, зМ, лиц.п. до М2, зМ, 1 вив.п, 2 лиц.п, 1 вив.п, зМ, лиц.п. до МПР.

**!** Далі ми будемо формувати по тулубу скіс за допомогою додавання та скорочення петель, див. Фото. На стор. 5 цього МК у таблиці «Заміри готового виробу» наведена довжина тулубу **g\*** до формування розрізу згідно 3 варіантам, у залежності від зросту. Ви можете орієнтуватися даними таблиці або визначити свою потрібну довжину, виходячи із власних замірів та вподобань. Врахувати, що розріз становить близько 8,5 см (може коригуватися по довжині у кінці в'язання), резинка внизу виробу **i\*** становить близько 7 см.

- Для зросту 156-162 пров'язати ще 1 ряд прямо, виконуючи між МПР та М1 рапорт Схеми 2 «Хусткова резинка», формуючи «Декоративний шов» по спинці за Схемою 4. Інші петлі спинки та петлі переду в'язуються лицьовою гладдю.
- Для зросту 164-168 пров'язати ще 13 рядів прямо, виконуючи між МПР та М1 рапорт Схеми 2 «Хусткова резинка», формуючи «Декоративний шов» по спинці за Схемою 4. Інші петлі спинки та петлі переду в'язуються лицьовою гладдю.
- Для зросту 170-174 пров'язати ще 25 рядів, виконуючи між МПР та М1 рапорт Схеми 2 «Хусткова резинка», формуючи «Декоративний шов» по спинці за Схемою 4. Інші петлі спинки та петлі переду в'язуються лицьовою гладдю.



Виключення: якщо Ваш зріст вищий 174 см, Ви можете пров'язати аналогічно зросту 156-162 ще 1 р. прямо, далі приступити до виконання скосу, додаючи та скорочуючи петлі не у кожному другому рядку, а у кожному третьому. Після необхідної кількості додавань та скорочень перейти до формування розрізу.

Закінчили роботу на парному рядку Схеми 2 «Хусткова резинка» на петлях між МПР та М1.

Додавання петель виконуються завжди перед МПР за малюнком візерунку «Резинка 2x2» лицьовою або виворітною петлею з нахилом ліворуч, орієнтуючись на малюнок візерунку, див. розділи «Візерунки» та «Техніки». Скорочення петель виконується завжди після М1, пров'язуючи 2 петлі разом лицьовою з нахилом праворуч.

### Виконання скосу тулубу

1 (р): +1вл, МПР, лиц.п. до М1, зМ, 2рлп, лиц.п. до М2, зМ, 1 вив.п, 2 лиц.п, 1 вив.п, зМ, лиц.п. до 1 п. перед МПР.

**Відео № 24** «1 ряд формування скосу».

2 (р) - 1 вив.п, зМ, 2 лиц.п, 2 вив.п, 2 лиц.п, 2 вив.п, зМ, лиц.п. до М2, зМ, 1 вив.п, зняти 2 п. з лівої спиці на праву, не пров'язуючи, з ниткою за роботою, 1 вив.п, зМ, лиц.п. до 1 п. перед МПР.

3 (р) - 1 вив.п, +1вл, МПР, лиц.п. до М1, зМ, 2рлп, лиц.п. до М2, зМ, 1 вив.п, 2 лиц.п, 1 вив.п, зМ, лиц.п. до 2 п. перед МПР.

4 (р) - 2 вив.п, зМ, 2 лиц.п, 2 вив.п, 2 лиц.п, 2 вив.п, зМ, лиц.п. до М2, зМ, 1 вив.п, зняти 2 п. з лівої спиці на праву, не пров'язуючи, з ниткою за роботою 1 вив.п, зМ, лиц.п. до 2 п. перед МПР.

**Відео № 25** «2,3,4 ряди формування скосу».

5 (р) - 2 вив.п, +1лл, МПР, лиц.п. до М1, зМ, 2рлп, лиц.п. до М2, зМ, 1 вив.п, 2 лиц.п, 1 вив.п, зМ, лиц.п. до 3 п. перед МПР.

**Відео № 26** «5 ряд формування скосу».

6 (р) - 2 вив.п, 1 лиц.п, зМ, 2 лиц.п, 2 вив.п, 2 лиц.п, 2 вив.п, зМ, лиц.п. до М2, зМ, 1 вив.п, зняти 2 п. з лівої спиці на праву, не пров'язуючи, з ниткою за роботою, 1 вив.п, зМ, лиц.п. до 3 п. перед МПР.

7 (р) - 2 вив.п, 1 лиц.п, +1лл, зМ, лиц.п. до М1, зМ, 2рлп, лиц.п. до М2, зМ, 1 вив.п, 2 лиц.п, 1 вив.п, зМ, лиц.п. до 4 п. перед МПР.

**Відео № 27** «7 ряд формування скосу».

8 (р) - 2 вив.п, 2 лиц.п, зМ, 2 лиц.п, 2 вив.п, 2 лиц.п, 2 вив.п, зМ, лиц.п. до М2, зМ, 1 вив.п, зняти 2 п. з лівої спиці на праву, не пров'язуючи, з ниткою за роботою, 1 вив.п, зМ, лиц.п. до 4 п. перед МПР.

Загальна кількість петель при додаваннях та скороченнях не змінюється. Продовжити в'язання у вказаному ритмі додавань та скорочень петель, пров'язуючи додані петлі у наступних рядках за візерунком резинки 2x2. Для зручності **встановіть зараз М4, за 4 п. перед МПР.** Цей маркер буде відділяти панель із доданих петель.

9,11,17,19,25,27,33,35,41,43,49,51,57,59,65,67 (р) – М4, в'язати за візерунком резинки 2x2 до МПР, +1вл, зМ, лиц.п. до М1, зМ, 2рлп, лиц.п. до М2, зМ, 1 вив.п, 2 лиц.п, 1 вив.п, зМ, лиц.п. до М4.

10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70 (р), або всі парні ряди – М4, в'язати за візерунком резинки 2x2 до МПР, зМ, 2 лиц.п, 2 вив.п, 2 лиц.п, 2 вив.п, зМ, лиц.п. до М2, зМ, 1 вив.п, зняти 2 п. з лівої спиці на праву, не пров'язуючи, з ниткою за роботою, 1 вив.п, зМ, лиц.п. до М4.

13,15,21,23,29,31,37,39,45,47,53,55,61,63,69,**71** (р) – М4, в'язати за візерунком резинки 2x2 до МПР, +1лл, зМ, лиц.п. до М1, зМ, 2рлп, лиц.п. до М2, 1 вив.п, 2 лиц.п, 1 вив.п, зМ, лиц.п. до М4.

Всього пров'язано у даному розділі **71** р. Додано та скорочено **36** п.

Ми дов'язали до початку формування розрізу. На цьому етапі актуально зробити примірку. При однаковому зрості може бути різна довжина тулубу та ніг. Оптимальний початок формування розрізу - 1-2 см нижче кісточки бедра. Якщо виявиться, що розріз треба почати нижче, пров'яжіть ще потрібну кількість рядів з додаваннями та скороченнями петель. Якщо навпаки – можна розпустити ряди знизу. Але кількість **доданих чи скорочених** рядів повинна бути кратна **8**. Закінчити панель резинки скосу потрібно після додавань двох **лицьових** петель перед МПР.

Також можна виконати дану модель без розрізу. У цьому випадку продовжити роботу згідно Розділу «Виконання скосу тулуба» на необхідну кількість рядів, приміряючи в процесі, після чого приступити до Розділу «Виконання резинки 2x2». Врахувати, що резинка внизу тулубу становить близько 7 см, чи на Вашу бажану довжину.

Якщо Ви плануєте туніку чи плаття, продовжити роботу згідно Розділу «Виконання скосу тулуба» на необхідну кількість рядів, приміряючи в процесі, після чого приступити до Розділу «Виконання розрізу». У цьому випадку також можна в'язати розріз без скорочень петель, прямо на необхідну довжину.

Якщо Ваш зріст вище 174 см, після примірки виконувати розріз згідно опису, скорочуючи петлі у кожному 4 р.

### Виконання розрізу

**Відео № 28** «Початок формування розрізу, виконання подвійної кромкової петлі на початку виворітного ряду».

Прибрати МПР, розвернути роботу на виворітну сторону. Тонкою допоміжною спицею підняти 4 виворітні дужки петель останнього пров'язаного ряду з правої спиці, див. Фото.

Розвернути роботу на лицьову сторону, пров'язати основною спицею підняті дужки петель з допоміжної спиці наступним чином: 2 виворітні схрещені петлі, 2 лицьові схрещені петлі. Знов розвернути роботу на виворітну сторону. Помістити на праву спицю МПР. Продовжити в'язати поворотними рядами з формуванням подвійної кромкової петлі на початку та в кінці рядів.



МПР нам знадобиться лише на початку. Згодом, пров'язавши розріз на невелику довжину, його прибрати.

1,3 (BP) – зняти першу петлю з лівої спиці на праву, не пров'язуючи, 1 вив.п, \*2 лиц.п, 2 вив.п\*, повторювати між \* до закінчення панелі резинкою 2x2, вив.п. до «Декоративного шва» по спинці, 1 лиц.п, 2 п. зняти з лівої спиці на праву, не пров'язуючи, з ниткою перед роботою, 1 лиц.п, вив.п. до М1, зМ, 2 лиц.п, 2 вив.п, 2 лиц.п, зняти передостанню петлю з лівої спиці на праву, не пров'язуючи, з ниткою перед роботою, 1 вив.п, розвернути роботу.

**Відео № 29** «Подвійна кромкова петля в кінці виворітного ряду та на початку лицьового ряду».

2 (AP) - зняти першу петлю з лівої спиці на праву, не пров'язуючи, 1 лиц.п, лиц.п. до М1, зМ, лиц.п. до «Декоративного шва» по спинці, 1 вив.п, 2 лиц.п, 1 вив.п, лиц.п. до панелі резинкою 2x2, пров'язати панель резинки за малюнком візерунку до останніх 2 п, зняти передостанню петлю з лівої спиці на праву, не пров'язуючи, з ниткою за роботою, 1 лиц.п.

**Відео № 30** «Подвійна кромкова петля в кінці лицьового ряду».

4 (AP) - зняти першу петлю з лівої спиці на праву, не пров'язуючи, 1 лиц.п, лиц.п. до М1, зМ, 2 рлп, лиц.п. до «Декоративного шва» по спинці, 1 вив.п, 2 лиц.п, 1 вив.п, лиц.п. до панелі резинкою 2x2, пров'язати панель резинки за малюнком візерунку до останніх 2 п, зняти передостанню петлю з лівої спиці на праву, не пров'язуючи, з ниткою за роботою, 1 лиц.п. В цьому рядку скорочено 1 п.

**Відео № 31** «Скорочення петлі розрізу в кожному 4 р».

Повторити з 1 по 4 ряди ще 7 раз, після чого пров'язати 1 виворітний ряд. Скорочено 8 п, пров'язано 33 р, що становить близько 8,5 см.

Зараз також актуально зробити примірку. Якщо хочеться подовжити розріз, пров'яжіть додатково потрібну кількість рядів, скорочуючи петлю в кожному 4 р, закінчуючи виворітним рядом. Але врахуйте, що довжина резинки внизу виробу становить близько 7,0 см. Якщо довжина розрізу підходить, приступаємо до виконання резинки 2x2.

## Виконання резинки 2x2

Розмір спиць не змінюємо!

Якщо Ви пров'язали 8 скорочень петель для розрізу, то маєте на спицях 240(260,280,300)п. Якщо пров'язана інша довжина розрізу, кількість петель на спицях відрізняється.

**Відео № 32** «Приведення кількості петель ліворуч та праворуч від «Декоративного шва до потрібної».

Привести кількість петель ліворуч та праворуч від «Декоративного шва» до потрібної, скоротивши або додавши у 1 рядку резинки 2x2 в разі необхідності. Центральні дві петлі «Декоративного шва» по лицьовій стороні пров'язуються двома лицьовими петлями у резинці 2x2, праворуч та ліворуч від них дві виворітні петлі. Хусткові петлі панелі «Хусткової резинки» по лицьовій стороні повинні перейти у виворітні. Петлі панелі резинки 2x2 виконувати до кінця роботи за малюнком візерунку.

Скорочення - 2 разом лицьовою або виворітною петлею, додавання – із протяжки лицьовою або виворітною петлею за малюнком резинки 2x2. Не скорочувати і не додавати петлі біля панелі «Хусткової резинки».

1 (ЛР) - зняти першу петлю з лівої спиці на праву, не пров'язуючи, 1 лиц.п, \*2 вив.п, 2 лиц.п\*, повторювати між \*, при необхідності рівномірно скоротивши або додавши петлі перед та після «Декоративного шва». Прибрати М1 після панелі «Хусткової резинки». В'язати резинкою 2x2 до останніх 2 п, зняти передостанню петлю з лівої спиці на праву, не пров'язуючи, з ниткою за роботою, 1 лиц.п.

**Відео № 33** «Декоративний шов у 1 р. резинки 2x2».

2 (ВР) – зняти першу петлю з лівої спиці на праву, не пров'язуючи, 1 вив.п, в'язати за малюнком візерунку резинки 2x2 до останніх 2 п, зняти передостанню петлю з лівої спиці на праву, не пров'язуючи, з ниткою перед роботою, 1 вив.п, розвернути роботу.

Продовжити в'язати петлі резинкою 2x2, виконуючи подвійну кромкову петлю на початку та в кінці рядів на довжину 26 р, що становить близько 7 см. Закрити петлі резинки голкою згідно наступним відео або своїм зручним способом.

**Відео № 34** «Підготування до закриття резинки», **Відео № 35** «Закриття резинки голкою».

## Рукави (2 однакові деталі)

**Відео № 36** «Підготування до в'язання рукава».

Видалити допоміжну нитку, помістити **72(76,82,88)** п. на спиці 3,75 мм (або Ваш розмір спиць для в'язання основного полотна). Розпустити тимчасовий набір, помістити на спиці петлі підрізу в кількості **11(15,17,19)** п, на 1 петлю більше за рахунок підняття напівпетель на початку та в кінці підрізу. На спицях **83(91,99,107)**п.

**Відео № 37** «Оформлення підрізу рукава».

Перезняти 4(6,7,8)п. підрізу на праву спицю, решта 7(9,10,11)п. підрізу знаходяться на лівій спиці. Встановити МПР та приєднати робочу нитку.

1 (р) - 1 вив.п, підхопити праву дужку наступної петлі рядом нижче на праву спицю, перемістити її на ліву спицю, пров'язати лицьовою, створивши додаткову петлю на правій спиці, пров'язати наступну петлю лицьовою, 1 вив.п, встановити М1. 2(4,5,6) лиц.п, потім зняти, не пров'язуючи, 1 петлю з лівої спиці на праву, перехрестити напівпетлю з наступною петлею так, щоб напівпетля розташувалася знизу, повернути зняту петлю на ліву спицю, 2рлп, 2рлп. Лиц.п. до 2 п. перед напівпетлею з іншої сторони, зняти, не пров'язуючи, 1 петлю з лівої спиці на праву, перехрестити наступну петлю з напівпетлею так, щоб напівпетля розташувалася знизу, повернути зняту петлю на ліву спицю, 2рлл, 2рлл, лиц.п. до МПР. На спицях **80(88,96,104)**п.

Між МПР та М1 4 п, що надалі будуть пров'язуватися за **Схемою 4 «Декоративний шов»**, див. розділ «Візерунки». Інші петлі рукава пров'язуються за малюнком **візерунку «Хусткова резинка»**, який дотримується і у подальшому після скорочення петель.

**Відео № 38** «Оформлення підрізу рукава – продовження, 2 р. рукава».

2 (р) - 1 вив.п, зняти дві наступні петлі з лівої спиці на праву, не пров'язуючи, з ниткою за роботою, 1 вив.п (петлі «Декоративного шва»), зМ, 1 лиц.п, 2 вив.п, \*2 лиц.п, 2 вив.п\*, повторювати між \* до 1 п. перед МПР (петлі за візерунком «Хусткової резинки»), 1 лиц.п.

3 (р) - 1 вив.п, 2 лиц.п, 1 вив.п, зМ, лиц.п. до кінця ряду.

Продовжити в'язати всі парні ряди згідно 2 р, всі непарні ряди згідно 3 р. на загальну довжину рукава **36(16,20,12) р.**

37(17,21,13) ряд із скороченням петель: МПР, 1 вив.п, 2 лиц.п, 1 вив.п, зМ, 2рлп, лиц.п. до 2 п. перед МПР, 2рлл.

Після М1 і перед МПР скорочено по 1 п. Малюнок «Хусткової резинки» у парних рядах починати та закінчувати 2 вив.п. У подальшому скорочення петель повторюватимуться. За наступним скороченням перед МПР та після М1 буде по 1 вив.п. у парних рядках візерунку, потім для розмірів М, L та XL по 2 лиц.п, після наступного скорочення по 1 лиц.п, і т.д. Дотримуватися малюнку візерунку «Хусткова резинка» до манжети рукава.

Повторити скорочення петель ще 1(5,5,9) раз у кожному 36(16,16,10) р. На спицях **76(76,84,84)п.**

В'язати ще 40(20,20,22)р. або на необхідну довжину рукава, приміряючи в процесі в'язання. Врахувати, що манжета внизу рукава становить 7 см. Усього пров'язано 113(117,121,125) р, що становить близько 31(32,33,34) см. В останньому ряду прибрати М1.

**Для розмірів S та L** змінити спиці на 3,25 мм (або ваш розмір спиць, тонше від основних на 0,5 мм), в'язати 28 р. резинкою 2 x 2 наступним чином: МПР, 1 вив.п, \*2 лиц.п, 2 вив.п\*, повторювати між \* до 1 п. перед МПР, 1 вив.п.

**Для розмірів M та XL** змінити спиці на 3,5 мм (або ваш розмір спиць, тонше від основних на 0,25 мм), в'язати 26 р. резинкою 2 x 2 наступним чином: МПР, 1 вив.п, \*2 лиц.п, 2 вив.п\*, повторювати між \* до 1 п. перед МПР, 1 вив.п.

Закрити петлі резинки голкою згідно **Відео № 39** «Підготування до закриття резинки рукава» та

**Відео № 40** «Закриття голкою резинки рукава» або своїм зручним способом.

## ВТО

Прати виріб руками у трохи теплій, не вище t30C воді. Злегка віджати, не викручувати, загорнути в рушник, дати стекти воді. Розкласти на сухому рушнику на горизонтальній поверхні, надати потрібну форму, залишити до повного висихання. Або заблокувати у вологому стані на блокаторі, попередньо виставивши його на потрібні заміри, згідно технічному малюнку.

З усіх питань, що стосуються цього МК, ви можете зв'язатися зі мною електронною поштою: [aksyonova1405@gmail.com](mailto:aksyonova1405@gmail.com)

Instagram: [@natali\\_aksyonova\\_knit](https://www.instagram.com/natali_aksyonova_knit)

Сайт: <https://www.natalia-aksonova.com.ua/>

Ravelry: [Angelinyshka](https://www.ravelry.com/people/angelinyshka)

