

ПУЛОВЕР BARK

Дизайнер Нора Гоан

Перевод Irin Blizzard. Качественные переводы вязальных описаний в сообществе https://vk.com/irinblizzard_knit

Волнистый узор на основе скрещенной резинки, напоминающий кору дерева, был разработан так, чтобы для удобства количество петель в начале и в конце вязания не изменялось. Нора особенно гордилась тем, что создала узор, непохожий на все, что я видела раньше. Силуэт пуловера простой, поэтому основное внимание уделяется органической текстуре. Высокий воротник добавляет изящества.



РАЗМЕРЫ

S (M, L). Пример выполнен в размере M.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Окружность груди: 109 (117, 124.5) см

Длина: 72 см

Окружность рукава у проймы: 45.5 (48, 51) см

МАТЕРИАЛЫ

- 8 (8, 9) стограммовых мотков (примерно 221 м в каждом мотке) 3х-прядной пряжи Brown Sheep Company Nature Spun 3-Ply Worsted (шерсть) в цвете #N-95 светло-желтый
- пара спиц размером 3.75 мм и 4.5 мм, или размера, необходимого для получения заданной плотности
- съемные маркеры

ПЛОТНОСТЬ

- 20 петель и 27 рядов в образце 10 x 10 см, связанном лицевой гладью спицами большего размера.
- 38 петель в 14 см и 60 рядов в 24 см основного узора, связанного по схеме спицами большего размера в немного растянутом виде после блокировки.

Контролируйте плотность вязания.

СОКРАЩЕНИЯ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ УЗОРЫ

ЛС — лицевая сторона;

ИС — изнаночная сторона;

изн - изнаночная петля;

лиц - лицевая петля

П1 — прибавить одну петлю: левой спицей движением спереди назад поднять горизонтальную нить между последней петлей и последующей, правой спицей провязать поднятую нить лицевой за заднюю стенку;

П1И - прибавление изнаночной: ввести левую спицу спереди назад под горизонтальную нить между только что провязанной петлей и следующей и провязать изнаночной поднятую нить за заднюю стенку.

Остальные обозначения смотрите на схеме.

СКРЕЩЕННАЯ РЕЗИНКА (нечетное количество петель)

Ряд 1 (ЛС): 1 изн, *1 лиц скрещенная, 1 изн; повторить от * до конца.

Ряд 2: 1 лиц скрещенная, *1 изн, 1 лиц скрещенная; повторить от * до конца.

Повторять ряды 1 и 2.

ПРИМЕЧАНИЕ

Количество петель в раппорте узора не постоянно, с 38 петель уменьшается до 32 петель, затем постепенно возвращается к 38 петлям.

СПИНКА

На спицы меньшего размера набрать 98 (106, 118) петель.

Провязать 10 см резинкой 2 лиц, 2 изн, закончить в лицевом ряду.

Перейти на спицы большего размера. Провязать один ряд изнаночными, равномерно прибавляя 49 (53,53) петель - 147 (159, 171) петель.

Переход к основному узору

Ряд 1 (ЛС): начать вязание по схеме для вашего размера, повторяя раппорт из 38 петель 3 (4, 4) раза, закончить, как указано на схеме для выбранного вами размера.

Продолжая вязать по схеме узора, провязать один раз ряды 1-62, один раз ряды 3-62, затем один раз ряды 3-32, длина связанной части примерно равна 71 см от начала.

Формирование выреза горловины и плеч

Провязать ряды 33 и 34, закрыть 51 (57, 60) петлю(петель) в начале следующих 2х рядов - 45 (45, 51) петель(петля). Повторяя ряды 33 и 34, провязать воротник длиной 10 см от ряда с закрытием петель, закончить в изнаночном ряду.

Закрывать петли по узору.

ПЕРЕД

Вязать как спинку.

РУКАВА

На спицы меньшего размера набрать 54 (58, 62) петли(петель).

Провязать 7.5 см резинкой 2 лиц, 2 изн, закончить в лицевом ряду.

Перейти на спицы большего размера. Провязать один ряд изнаночными, равномерно прибавляя 25 петель - 79 (83, 87) петель(петли).

Переход к основному узору

Ряд 1 (ЛС): начать вязание по схеме для вашего размера, повторяя раппорт из 38 петель 2 раза, закончить, как указано на схеме для выбранного вами размера.

Провязать один раз ряды 1-62, затем продолжить вязать, начиная с 3го ряда, **ОДНОВРЕМЕННО**, прибавляя по одной петле с каждой стороны (провязывать прибавленные петли скрещенной резинкой) в каждом 4м ряду 12 (16, 19) раз(раза), затем в каждом 6м ряду 7 (4, 2) раз(раза) - 117 (123,

129) петель(петли). Вязать рукав на общую длину 45.5 см от начала.


Закрывать петли по узору.


ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

Блокировать части по размерам. Выполнить плечевые швы и шов воротника.

Установить маркеры на спинке и передней части, отметив пройму и отмеряя вниз от плечевого шва 23 (24, 25.5) см. Вшить рукава между маркерами.

Выполнить боковые швы и швы рукавов.





конец тела размер S
конец рукава размер S
конец тела и рукава размер M
конец рукава размер L
конец тела размер L

начало тела размер S
начало рукава размер S
начало тела и рукава размер M
начало рукава размер L
начало тела размер L

- ☐ лиц на ЛС, изн на ИС
- ☐ изн на ЛС, лиц на ИС
- ☐ скрещенная лиц на ЛС
- ☐ скрещенная лиц на ИС
- ☐ 2 вместе лиц

- ☐ снять одну петлю, 1 лиц, накинуть снятую петлю на провязанную
- ☐ снять одновременно 2 петли как лицевые на правую спицу, 1 лиц, накинуть снятые петли на провязанную
- ☐ п1
- ☐ п1и
- ☐ нет петли