



## Описание #батинакофта (жен.)

Все материалы, содержащиеся в данном документе (текст, фотографии, схемы, рисунки, видео) являются собственностью Елены Яковлевой. Описание предназначено только для личного использования. Все возникающие по данным материалам вопросы можно задать в direct instagram @helen.yakovleva или на электронную почту [yakovleva.knitting@gmail.com](mailto:yakovleva.knitting@gmail.com).

**ПРЯЖА:**

**Piu Bella DEGAS** (50 гр/187 м, 65% мериносовая шерсть суперфайн, 20% полиамид, 15% шелк).

Промокод **#бабинакофта** дает Вам скидку 5% при покупке этой пряжи на сайте магазина **piubella.ru**

Расход (с учетом отвязывания образца):

| Размер: | Мерка обхвата груди: | Мерка ширины спины: | Расход на рост до 170 см: | Расход на рост выше 170 см: |
|---------|----------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 40-42   | 80 – 84 см           | 33.5 см             | ок. 400 г                 | ок. 425 г                   |
| 44-46   | 88 – 92 см           | 35.5 см             | ок. 450 г                 | ок. 475 г                   |
| 48-50   | 96 – 100 см          | 37.5 см             | ок. 500 г                 | ок. 525 г                   |
| 52-54   | 104 – 108 см         | 39.5 см             | ок. 550 г                 | ок. 575 г                   |

**Внимание!** При выборе размера ориентируйтесь в первую очередь на мерку ширины спины, даже если она не совпадает с обхватом груди размера одежды, которую Вы носите.

Рекомендации по подбору аналогов пряжи:

Чтобы изделие получилось легким и объемным, важно обратить внимание на следующее:

Состав: кардные виды шерсти (овечья шерсть, мериносовая шерсть, кашемир, як и их смесовки); овечья шерсть, альпака и як в шнурке; шерсть с мохером; шерсть с акрилом.

Толщина и крутка нити: одноплетка или слабо скрученная нить, шнурковая пряжа, метраж которой около 370 – 400 м на 100 г, что даст Вам попадание в заявленную плотность.

**ИНСТРУМЕНТЫ:**

- ✓ спицы **3.5 мм** для основного полотна (при условии попадания в заявленную плотность): круговые спицы на леске 80 – 100 см для вязания тела джемпера поворотными рядами и по кругу;
- ✓ круговые спицы того же номера на короткой леске (или чулочные спицы) для вязания рукавов и обработки горловины;
- ✓ спицы на четверть и пол размера меньше основных для обработки рукавов, тела и выреза горловины резинкой;
- ✓ маркеры для вязания;
- ✓ английские булавки (или вспомогательная нить контрастного цвета);
- ✓ игла с широким ушком;
- ✓ сантиметровая лента;
- ✓ ножницы.

**ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ** (измеряем после ВТО):


Связать **спицами 3.5 мм** квадрат 10 на 10 см лицевой гладью. Его плотность должна быть равна **23 петли на 35 рядов**. Если Вы не попадаете в плотность, скорректируйте номер спиц:

- У Вас больше петель и рядов – возьмите спицы на четверть - пол размера больше.
- У Вас меньше петель и рядов – возьмите спицы на четверть - пол размера меньше.
- У Вас столько же петель, но больше рядов – возьмите спицы на четверть - пол размера больше и вяжите плотнее.

- У Вас столько же петель, но меньше рядов – спицы на четверть - пол размера меньше и вяжите чуть свободнее.
- У Вас столько же рядов, но меньше петель – спицы на четверть - пол размера меньше и вяжите свободнее.
- У Вас столько же рядов, но больше петель – спицы на четверть - пол размера больше и вяжите плотнее.

#### КОНСТРУКЦИЯ ИЗДЕЛИЯ:

Джемпер – гипер-оверсайз, со свободой облегания +30 см к обхвату груди. Вяжется сверху вниз.




#### Этапы вязания:

1. Правый погон: поворотными рядами от горловины к рукаву, углубление горловины по спинке справа.
2. Левый погон: поворотными рядами от горловины к рукаву, углубление горловины по спинке слева.
3. Спинка до подрезов: набор петель по погонам и между ними на центральную часть горловины, вязание поворотными рядами вниз, формирование скоса плеча укороченными рядами до начала вывязывания пройм, вязание пройм спущенного плеча.
4. Правая полочка переда до начала вывязывания пройм: набор петель по погонам, вязание поворотными рядами правой полочки вниз, одновременное формирование укороченными рядами скоса плеча и углубления горловины справа, переход к левой полочке.
5. Левая полочка переда до начала вывязывания пройм: вязание поворотными рядами левой полочки вниз, одновременное формирование укороченными рядами скоса плеча и углубления горловины слева.
6. Перед до подрезов: вязание пройм спущенного плеча поворотными рядами.
7. Тело: объединение петель переда и спинки с набором дополнительных петель на подрезы, вязание вниз по кругу на необходимое количество рядов, удлинение спинки, обработка горловины.
8. Правый рукав: набор петель из кромочного края проймы и подреза, вязание по кругу на необходимое количество рядов, убавки для сужения рукава.
9. Левый рукав: аналогично правому.

## ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

Мерки даны после ВТО в см для размеров 40-42/44-46/48-50/52-54/56.

Допустимы погрешности в 1 – 1.5 см.



## Сокращения:

**ЛС** – лицевая сторона

**ИС** – изнаночная сторона

**кром.** – кромочная петля

**лиц.** – лицевая петля

**изн.** – изнаночная петля

**дв. п.** – двойная переходная петля в месте разворота при вязании укороченными рядами

**уб. пр.** – 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном вправо

**уб. л.** – 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном влево

**приб. 1 п. л.** – прибавка одной петли с наклоном влево

**приб. 1 п. пр.** – прибавка одной петли с наклоном вправо

**Внимание!** Все СХЕМЫ представлены на стр. 36 – 41, а также их можно скачать по ссылке

<https://cloud.mail.ru/public/wUi9/cineHwjuf>

| Символ:                                                                             | Как вязать:                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | кромочная петля                                                                                                                                       |
|    | лицевая петля (при поворотном вязании в изнаночном ряду – изнаночная)                                                                                 |
|    | изнаночная петля (при поворотном вязании в изнаночном ряду – лицевая)                                                                                 |
|    | двойная переходная петля                                                                                                                              |
|    | прибавка одной петли с наклоном влево (в ряду с лицевыми петлями – прибавка лицевой петли, в ряду с изнаночными петлями – прибавка изнаночной петли)  |
|    | прибавка одной петли с наклоном вправо (в ряду с лицевыми петлями – прибавка лицевой петли, в ряду с изнаночными петлями – прибавка изнаночной петли) |
|    | воздушная петля                                                                                                                                       |
|    | 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо                                                                                                              |
|  | 2 петли вместе лицевой с наклоном влево                                                                                                               |
|  | нет петли                                                                                                                                             |

## ОПИСАНИЕ УЗОРОВ:

Лицевая гладь для поворотного вязания:

ЛС – лицевые петли.

ИС – изнаночные петли.

Лицевая гладь для вязания по кругу:

Все ряды провязываются лицевыми петлями.

Резинка 2х2:

Раппорт равен четырем петлям.

Описание узора для кругового вязания:

В каждом ряду \*2 лиц., 2 изн.\* повторять \* - \* необходимое количество раз.

Резинка 1х1:

Раппорт равен двум петлям.

Описание узора для кругового вязания:

В каждом ряду \*1 лиц., 1 изн.\* повторять \* - \* необходимое количество раз.


## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

ПОГОНЫ (и углубление горловины по спинке):

**Внимание!** Название деталей отражает их положение на теле.

Вязание начинается с погон, которые вяжутся поворотными рядами от горловины к рукаву: сначала правый, потом левый (см. схему ниже).

Углубление горловины по спинке равно половине ширины погона и вывязывается по правому и левому погонам со стороны спинки (2 красных угла на схеме ниже).



Правый погон и углубление горловины по спинке справа:

Погон вяжется поворотными рядами лицевой гладью (см. ОПИСАНИЕ УЗОРОВ). Углубление горловины формируется путем постепенного прибавления петель половины ширины погона, двигаясь от его правой кромки к центру (если смотреть на лицевую сторону погона по направлению от горловины к рукаву).

Прибавление петель в правом погоне совершается только в лицевых рядах перед последней петлей ряда, которая провязывается по рисунку. При этом одна кромочная петля с правой стороны правого погона провязывается в каждом ряду для формирования узелкового края: по ЛС — изнаночной петлей, по ИС — лицевой. Вторая кромочная петля (с левой стороны правого погона) появится только при наборе всех петель ширины погона.

**Размеры 40-42/44-46/48-50/52-54**

Простым скрестным набором (метод "длинный хвост") на основной номер спиц наберите 2 петли.

*Видео, как набирать петли простым скрестным набором*

<https://www.youtube.com/watch?v=6tYrQrvQoLA>

**Схема F**

1 ряд (ЛС): кром., приб. 1 п. пр., 1 лиц..

*Видео, как прибавить лицевую петлю с наклоном вправо*

<https://www.youtube.com/watch?v=csqp7yGmD2c>

- 2 ряд (ИС): 2 изн., кром..  
3 ряд (ЛС): кром., 1 лиц., приб. 1 п. пр., 1 лиц..  
4 ряд (ИС): 3 изн., кром..  
5 ряд (ЛС): кром., 2 лиц., приб. 1 п. пр., 1 лиц..  
6 ряд (ИС): 4 изн., кром..  
7 ряд (ЛС): кром., 3 лиц., приб. 1 п. пр., 1 лиц..  
8 ряд (ИС): 5 изн., кром..  
9 ряд (ЛС): кром., 4 лиц., приб. 1 п. пр., 1 лиц..  
10 ряд (ИС): 6 изн., кром..  
11 ряд (ЛС): кром., 5 лиц., приб. 1 п. пр., 1 лиц..  
12 ряд (ИС): 7 изн., кром..  
13 ряд (ЛС): кром., 6 лиц., приб. 1 п. пр., 1 лиц..  
14 ряд (ИС): 8 изн., кром..  
15 ряд (ЛС): кром., 7 лиц., приб. 1 п. пр., 1 лиц..  
16 ряд (ИС): 9 изн., кром..  
17 ряд (ЛС): кром., 8 лиц., приб. 1 п. пр., 1 лиц..  
18 ряд (ИС): 10 изн., кром..  
19 ряд (ЛС): кром., 9 лиц., приб. 1 п. пр., 1 лиц..  
20 ряд (ИС): 11 изн., кром..  
21 ряд (ЛС): кром., 10 лиц., приб. 1 п. пр., 1 лиц..  
22 ряд (ИС): 12 изн., кром..  
23 ряд (ИС): кром., 11 лиц., приб. 1 п. пр., 1 лиц..  
24 ряд (ИС): 13 изн., кром..  
25 ряд (ЛС): кром., 13 лиц., подвязать с помощью воздушной петли 14 петель.

*Видео, как подвязывать петли с помощью воздушной петли*

<https://www.youtube.com/watch?v=IUHo3OGD-4I>

На спицах 28 петель.



Продолжайте вязать погон на необходимую длину поворотными рядами лицевой гладью.

Узелковый кромочный край: по ЛС первая и последняя петли ряда – изнаночные, по ИС – лицевые.

**Для размера 40-42:** 26 – 104 ряды.

**Для размера 44-46:** 26 – 108 ряды.

**Для размера 48-50:** 26 – 114 ряды.

**Для размера 52-54:** 26 – 118 ряды.

Последний ряд – изнаночный.



Переснимите петли погона на английские булавки (или вспомогательную нить контрастного цвета) и отрежьте нить с небольшим запасом в 10 – 15 см.

Левый погон и углубление горловины спинки слева:

Погон вяжется поворотными рядами лицевой гладью. Углубление горловины формируется путем постепенного прибавления петель половины ширины погона, двигаясь от его левой кромки к центру (если смотреть на лицевую сторону погона по направлению от горловины к рукаву).

Прибавление петель в левом погоне совершается только в изнаночных рядах перед последней петлей ряда, которая провязывается по рисунку. При этом одна кромочная петля с левой стороны левого погона провязывается в каждом ряду для формирования узелкового края: в лицевом ряду – изнаночной петлей, в изнаночном ряду – лицевой. Вторая кромочная петля с правой стороны левого погона появится только при наборе всех петель ширины погона.

#### **Размеры 40-42/44-46/48-50/52-54**

Простым скрестным набором (метод "длинный хвост") на основной номер спиц наберите 2 петли.

Установочный ряд (ИС): кром., приб. 1 п. л., 1 изн..

*Видео, как прибавить изнаночную петлю с наклоном влево*

[https://www.youtube.com/watch?v=qLq7G4xt\\_xQ](https://www.youtube.com/watch?v=qLq7G4xt_xQ)

#### **Схема G**

1 ряд (ЛС): 2 лиц., кром..

2 ряд (ИС): кром., 1 изн., приб. 1 п. л., 1 изн..

3 ряд (ЛС): 3 лиц., кром..

4 ряд (ИС): кром., 2 изн., приб. 1 п. л., 1 изн..

5 ряд (ЛС): 4 лиц., кром..

6 ряд (ИС): кром., 3 изн., приб. 1 п. л., 1 изн..

7 ряд (ЛС): 5 лиц., кром..

8 ряд (ТС): кром., 4 изн., приб. 1 п. л., 1 изн..

9 ряд (ЛС): 6 лиц., кром..

10 ряд (ИС): кром., 5 изн., приб. 1 п. л., 1 изн..

11 ряд (ЛС): 7 лиц., кром..

12 ряд (ИС): кром., 6 изн., приб. 1 п. л., 1 изн..

13 ряд (ЛС): 8 лиц., кром..

14 ряд (ИС): кром., 7 изн., приб. 1 п. л., 1 изн..

15 ряд (ЛС): 9 лиц., кром..

16 ряд (ИС): кром., 8 изн., приб. 1 п. л., 1 изн..

17 ряд (ЛС): 10 лиц., кром..

18 ряд (ИС): кром., 9 изн., приб. 1 п. л., 1 изн..

19 ряд (ЛС): 11 лиц., кром..

20 ряд (ИС): кром., 10 изн., приб. 1 п. л., 1 изн..

21 ряд (ЛС): 12 лиц., кром..

22 ряд (ИС): кром., 11 изн., приб. 1 п. л., 1 изн..

23 ряд (ЛС): 13 лиц., кром..

24 ряд (ИС): кром., 13 изн., подвязать с помощью воздушной петли 14 петель.

На спицах 28 петель.



Продолжайте вязать погон на необходимую длину поворотными рядами лицевой гладью.

Узелковый кромочный край: по ЛС первая и последняя петли ряда – изнаночные, по ИС – лицевые.

**Для размера 40-42:** 25 – 103 ряды.

**Для размера 44-46:** 25 – 107 ряды.

**Для размера 48-50:** 25 – 113 ряды.

**Для размера 52-54:** 25 – 117 ряды.

Последний ряд – лицевой.



Переснимите петли погона на английские булавки (или вспомогательную нить контрастного цвета). Не отрезая нить, перейдите к вязанию спинки.

СПИНКА (до подрезов):

**Внимание!** Название деталей отражает их положение на теле.



**Размеры 40-42/44-46/48-50/52-54**

Не отрезая нить, из длинной кромки левого погона равномерно поднимите **68/73/77/81** петлю, двигаясь от открытых петель самого погона к его наборному краю.

*Видео, как поднимать петли из кромочного края полотна*

<https://www.youtube.com/watch?v=itr9Luvqs2s>



Подняв последнюю петлю из длинной кромки левого погона, на эту же спицу рабочей нитью подвяжите **20/20/22/24** петли.




Следом из длинной кромки правого погона, двигаясь от его наборного края к открытым петлям, снятым на булавку/вспомогательную нить, на эту же спицу равномерно поднимите **68/73/77/81** петлю.

На спицах 156/166/176/186 петель.

Подняв петли, разверните вязание и провяжите установочный ряд по ИС. При этом расставьте маркеры (M2 и M1), отделяющие петли горловины от петель плеч с двух сторон.

Узелковый кромочный край: первую и последнюю петлю каждого ряда (кромочные петли) по ЛС вязать изнаночными петлями, по ИС – лицевыми петлями.



Установочный ряд (ИС): кром., 52/56/59/62 изн., M2, 50/52/56/60 изн., M1, 52/56/59/62 изн., кром..

#### Скос плеча:

Вывязывается укороченными рядами немецким способом, двигаясь от петель горловины в сторону пройм, постепенно присоединяя дополнительные петли плеч в каждой точке разворота. Первая точка разворота – в правом плече. В дальнейшем все развороты в правом плече по ЛС, в левом плече – по ИС.

Видео, как вязать немецкие укороченные ряды <https://www.youtube.com/watch?v=KftKhexkKjA>

**Размеры 40-42/44-46/48-50/52-54**

**Схемы A1/B1/C1/D1**

1 ряд (ЛС): кром., лиц. до M2 на правом плече, M2 убрать, 17/18/19/20 лиц., развернуть вязание.

2 ряд (ИС): дв. п., изн. до M1 на левом плече, M1 убрать, 17/18/19/20 изн., развернуть вязание.

3 ряд (ЛС): дв. п., лиц. до дв. п. от предыдущего разворота, дв. п. как лиц., 5/5/5/6 лиц., развернуть вязание.

4 ряд (ИС): дв. п., изн. до дв. п. от предыдущего разворота, дв. п. как изн., 5/5/5/6 изн., развернуть вязание.

5 ряд (ЛС): дв. п., лиц. до дв. п. от предыдущего разворота, дв. п. как лиц., 5/5/5/6 лиц., развернуть вязание.

6 ряд (ИС): дв. п., изн. до дв. п. от предыдущего разворота, дв. п. как изн., 5/5/5/6 изн., развернуть вязание.

7 ряд (ИС): дв. п., лиц. до дв. п. от предыдущего разворота, дв. п. как лиц., 5/5/5/5 лиц., развернуть вязание.

8 ряд (ИС): дв. п., изн. до дв. п. от предыдущего разворота, дв. п. как изн., 5/5/5/5 изн., развернуть вязание.

9 ряд (ЛС): дв. п., лиц. до дв. п. от предыдущего разворота, дв. п. как лиц., 4/5/5/5 лиц., развернуть вязание.

10 ряд (ИС): дв. п., изн. до дв. п. от предыдущего разворота, дв. п. как изн., 4/5/5/5 изн., развернуть вязание.

11 ряд (ЛС): дв. п., лиц. до дв. п. от предыдущего разворота, дв. п. как лиц., 4/5/5/5 лиц., развернуть вязание.

12 ряд (ИС): дв. п., изн. до дв. п. от предыдущего разворота, дв. п. как изн., 4/5/5/5 изн., развернуть вязание.

13 ряд (ЛС): дв. п., лиц. до дв. п. от предыдущего разворота, дв. п. как лиц., 4/5/5/5 лиц., развернуть вязание.

14 ряд (ИС): дв. п., изн. до дв. п. от предыдущего разворота, дв. п. как изн., 4/5/5/5 изн., развернуть вязание.

15 ряд (ЛС): дв. п., лиц. до дв. п. от предыдущего разворота, дв. п. как лиц., 4/4/5/5 лиц., развернуть вязание.

16 ряд (ИС): дв. п., изн. до дв. п. от предыдущего разворота, дв. п. как изн., 4/4/5/5 изн., развернуть вязание.

17 ряд (ЛС): дв. п., лиц. до дв. п. от предыдущего разворота, дв. п. как лиц., 4/4/5/5 лиц., развернуть вязание.

18 ряд (ИС): дв. п., изн. до дв. п. от предыдущего разворота, дв. п. как изн., 4/4/5/5 изн., развернуть вязание.

19 ряд (ЛС): дв. п., лиц. до дв. п. от предыдущего разворота, дв. п. как лиц., кром..

20 ряд (ИС): кром., изн. до дв. п. от предыдущего разворота, дв. п. как изн., кром..

На спицах 156/166/176/186 петель.



#### Проймы по спинке:

Поворотное вязание лицевой гладью с узелковым кромочным краем. Для формирования спущенного плеча совершается убавление петель. Убавки – только по ЛС: в начале ряда после кромочной петли (2 петли вместе лицевой с наклоном вправо), в конце ряда – перед кромочной (2 петли вместе лицевой с наклоном влево). Ряды с убавками чередуются с рядами без убавок.

*Видео, как провязать 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо*

[https://www.youtube.com/watch?v=Ogl0eAS\\_HDc](https://www.youtube.com/watch?v=Ogl0eAS_HDc)

*Видео, как провязать 2 петли вместе лицевой с наклоном влево*

[https://www.youtube.com/watch?v=Ogl0eAS\\_HDc](https://www.youtube.com/watch?v=Ogl0eAS_HDc)

#### **Размер 40-42**

21 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

22 – 24 ряды – лицевая гладь.

25 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

26 ряд (ИС): кром., все петли изн., кром..

27 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

28 – 30 ряды – лицевая гладь.

31 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

32 – 34 ряды – лицевая гладь.

35 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

36 – 38 ряды – лицевая гладь.

39 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

40 ряд (ИС): кром., все петли изн., кром..

41 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

42 – 44 ряды – лицевая гладь.

45 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

46 – 48 ряды – лицевая гладь.

49 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

50 – 52 ряды – лицевая гладь.

53 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

54 – 56 ряды – лицевая гладь.

57 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

58 – 60 ряды – лицевая гладь.

61 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

62 – 64 ряды – лицевая гладь.

65 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

66 – 68 ряды – лицевая гладь.

69 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

70 – 74 ряды – лицевая гладь.

На спицах 128 петель.

#### **Размер 44-46**

21 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

22 – 24 ряды – лицевая гладь.

25 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

26 – 28 ряды – лицевая гладь.

29 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

30 – 32 ряды – лицевая гладь.

33 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

34 – 36 ряды – лицевая гладь.

37 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

38 – 40 ряды – лицевая гладь.

41 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

42 – 44 ряды – лицевая гладь.

45 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

46 – 48 ряды – лицевая гладь.

49 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

50 – 52 ряды – лицевая гладь.

53 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

54 – 56 ряды – лицевая гладь.

57 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

58 – 60 ряды – лицевая гладь.

61 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

62 – 64 ряды – лицевая гладь.

65 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

66 – 68 ряды – лицевая гладь.

69 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

70 – 72 ряды – лицевая гладь.

73 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

74 – 78 ряды – лицевая гладь.

На спицах 138 петель.

### Размер 48-50

21 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

22 – 24 ряды – лицевая гладь.

25 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

26 – 28 ряды – лицевая гладь.

29 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

30 – 32 ряды – лицевая гладь.

33 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

34 – 36 ряды – лицевая гладь.

37 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

38 – 40 ряды – лицевая гладь.

41 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

42 – 44 ряды – лицевая гладь.

45 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

46 – 48 ряды – лицевая гладь.

49 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

50 – 52 ряды – лицевая гладь.

53 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

54 – 56 ряды – лицевая гладь.

57 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

58 – 60 ряды – лицевая гладь.

61 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

62 – 64 ряды – лицевая гладь.

65 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

66 – 68 ряды – лицевая гладь.

69 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

70 – 74 ряды – лицевая гладь.

75 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

76 – 82 ряды – лицевая гладь.

На спицах 148 петель.

### Размер 52-54

21 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

22 – 24 ряды – лицевая гладь.

25 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

26 – 28 ряды – лицевая гладь.

29 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

30 – 32 ряды – лицевая гладь.

33 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

34 – 36 ряды – лицевая гладь.

37 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

38 – 40 ряды – лицевая гладь.

41 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

42 – 44 ряды – лицевая гладь.

45 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

46 – 48 ряды – лицевая гладь.

49 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

50 – 52 ряды – лицевая гладь.

53 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

54 – 56 ряды – лицевая гладь.

57 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

58 – 60 ряды – лицевая гладь.

61 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

62 – 66 ряды – лицевая гладь.

67 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

68 – 72 ряды – лицевая гладь.

73 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

74 – 78 ряды – лицевая гладь.

79 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

80 – 86 ряды – лицевая гладь.

На спицах 158 петель.




Отрежьте рабочую нить с небольшим запасом в 10 – 15 см. Петли переснимите на вспомогательную нить.

ПЕРЕД:

**Внимание!** Название деталей отражает их положение на теле.




По короткой кромке правого погона, двигаясь по лицевой стороне полотна от открытых петель, снятых на булавку/вспомогательную нить, к горловине, равномерно поднимите **53/57/60/63** петли.



Подняв последнюю петлю по короткой кромке правого погона, на эту же спицу рабочей нитью подвяжите **50/52/56/60 петель**.



Следом по короткой кромке левого погона, двигаясь от горловины к открытым петлям, снятым на булавку/вспомогательную нить, на эту же спицу равномерно поднимите **53/57/60/63 петли**. Таким же образом, как поднимали по короткой кромке правого погона. На спицах 156/166/176/186 петель.



Подняв петли, разверните вязание и провяжите установочный ряд по ИС. Кромочные петли вяжем и в начале, и в конце ряда: в лицевом ряду изнаночными петлями, в изнаночном ряду – лицевыми. При этом расставьте маркеры, отделяющие петли горловины от петель плеч с двух сторон (M4 и M1), а также маркеры между петлями центральной части горловины и петлями слева и справа от нее (M3 и M2).

Установочный ряд (ИС): кром., 52/56/59/62 изн., M4, 18/19/20/21/22 изн., M3, 14/14/16/18 изн., M2, 18/19/20/21 изн., M1, 52/56/59/62 изн., кром..

Скос плеча и углубление горловины по переду:

Скос плеча и углубление горловины по переду вызываются одновременно, на одинаковое количество рядов. Скос плеча вызывается укороченными рядами немецким способом, двигаясь от петель горловины в сторону пройм, постепенно присоединяя дополнительные петли плеч в каждой точке разворота. Углубление горловины вызывается укороченными рядами с постепенным присоединением дополнительных петель в каждой точке разворота, двигаясь от петель плеч к центру горловины.

Сначала вывязывается правая полочка (скос плеча справа и углубление горловины справа от ее центра). Количество точек разворота в правом плече равно количеству точек разворота по горловине, справа от ее центральной части. Следом вывязывается левая полочка (скос плеча слева и углубление горловины слева от ее центра). Количество точек разворота в левом плече равно количеству точек разворота по горловине слева от ее центральной части.

Скос плеча и углубление горловины справа:

Первая точка разворота – между петлями правого плеча и петлями горловины (ЛС). Развороты в плече – по ИС. Развороты по горловине – по ЛС.

**Размеры 40-42/44-46/48-50/52-54****Схемы A2/B2/C2/D2**

1 ряд (ЛС): кром., лиц. до М1 между правым плечом и горловиной, М1 убрать, развернуть вязание.

2 ряд (ИС): дв. п., 16/17/18/19 изн., развернуть вязание.

3 ряд (ЛС): дв. п., лиц. до дв. п. от предыдущего разворота, дв. п. как лиц., 1 лиц., развернуть вязание.

4 ряд (ИС): дв. п., изн. до дв. п. от предыдущего разворота, дв. п. как изн.,  
5/5/5/6 изн., развернуть вязание.

5 ряд (ЛС): дв. п., лиц. до дв. п. от предыдущего разворота, дв. п. как лиц., 1 лиц., развернуть вязание.

6 ряд (ИС): дв. п., изн. до дв. п. от предыдущего разворота, дв. п. как изн.,  
5/5/5/6 изн., развернуть вязание.

7 ряд (ЛС): дв. п., лиц. до дв. п. от предыдущего разворота, дв. п. как лиц., 2 лиц., развернуть вязание.

8 ряд (ИС): дв. п., изн. до дв. п. от предыдущего разворота, дв. п. как изн.,  
5/5/5/5 изн., развернуть вязание.

9 ряд (ЛС): дв. п., лиц. до дв. п. от предыдущего разворота, дв. п. как лиц., 2 лиц., развернуть вязание.

10 ряд (ИС): дв. п., изн. до дв. п. от предыдущего разворота, дв. п. как изн.,  
4/5/5/5 изн., развернуть вязание.

11 ряд (ЛС): дв. п., лиц. до дв. п. от предыдущего разворота, дв. п. как лиц., 2 лиц., развернуть вязание.

12 ряд (ИС): дв. п., изн. до дв. п. от предыдущего разворота, дв. п. как изн.,  
4/5/5/5 изн., развернуть вязание.

13 ряд (ЛС): дв. п., лиц. до дв. п. от предыдущего разворота, дв. п. как лиц., 2/2/2/3 лиц., развернуть вязание.

14 ряд (ИС): дв. п., изн. до дв. п. от предыдущего разворота, дв. п. как изн., 4/5/5/5 изн., развернуть вязание.

15 ряд (ЛС): дв. п., лиц. до дв. п. от предыдущего разворота, дв. п. как лиц., 2/3/3/3 лиц., развернуть вязание.

16 ряд (ИС): дв. п., изн. до дв. п. от предыдущего разворота, дв. п. как изн., 4/4/5/5 изн., развернуть вязание.

17 ряд (ЛС): дв. п., лиц. до дв. п. от предыдущего разворота, дв. п. как лиц., 3/3/3/3 лиц., развернуть вязание.

18 ряд (ИС): дв. п., изн. до дв. п. от предыдущего разворота, дв. п. как изн., 4/4/5/5 изн., развернуть вязание.

19 ряд (ЛС): дв. п., лиц. до дв. п. от предыдущего разворота, дв. п. как лиц., 3/3/4/4 лиц., развернуть вязание.

20 ряд (ИС): дв. п., изн. до дв. п. от предыдущего разворота, дв. п. как изн., кром..

21 ряд для правой полочки и 1 ряд для левой полочки (ЛС): кром., лиц. до дв. п. от предыдущего разворота, дв. п. как лиц., М2 убрать, 14/14/16/18 лиц., М3, 18/19/20/21 лиц., М4, 52/56/59/62 лиц., кром..



Скос плеча и углубление горловины слева:

Первая точка разворота – между петлями левого плеча и петлями горловины (ИС). Развороты в плече – по ЛС. Развороты по горловине – по ИС.

**Размеры 40-42/44-46/48-50/52-54****Схемы A2/B2/C2/D2**

2 ряд (ИС): кром., изн. до М4 между левым плечом и горловиной, М4 убрать, развернуть вязание.

3 ряд (ЛС): дв. п., 16/17/18/19 лиц., развернуть вязание.

4 ряд (ИС): дв. п., изн. до дв. п. предыдущего разворота, дв. п. как изн., 1 изн., развернуть вязание.

5 ряд (ЛС): дв. п., лиц. до дв. п. от предыдущего разворота, дв. п. как лиц.,  
5/5/5/6 лиц., развернуть вязание.

6 ряд (ИС): дв. п., изн. до дв. п. от предыдущего разворота, дв. п. как изн., 1 изн., развернуть вязание.

7 ряд (ЛС): дв. п., лиц. до дв. п. от предыдущего разворота, дв. п. как лиц.,  
5/5/5/6 лиц., развернуть вязание.

8 ряд (ИС): дв. п., изн. до дв. п. от предыдущего разворота, дв. п. как изн., 2 изн., развернуть вязание.

9 ряд (ЛС): дв. п., лиц. до дв. п. от предыдущего разворота, дв. п. как лиц.,  
5/5/5/5 лиц., развернуть вязание.

10 ряд (ИС): дв. п., изн. до дв. п. от предыдущего разворота, дв. п. как изн., 2 изн., развернуть вязание.

11 ряд (ЛС): дв. п., лиц. до дв. п. от предыдущего разворота, дв. п. как лиц.,  
4/5/5/5 лиц., развернуть вязание.

12 ряд (ИС): дв. п., изн. до дв. п. от предыдущего разворота, дв. п. как изн., 2 изн., развернуть вязание.

13 ряд (ЛС): дв. п., лиц. до дв. п. от предыдущего разворота, дв. п. как лиц.,  
4/5/5/5 лиц., развернуть вязание.

14 ряд (ИС): дв. п., изн. до дв. п. от предыдущего разворота, дв. п. как изн.,  
2/2/2/3 изн., развернуть вязание.

15 ряд (ЛС): дв. п., лиц. до дв. п. от предыдущего разворота, дв. п. как лиц.,  
4/5/5/5 лиц., развернуть вязание.

16 ряд (ИС): дв. п., изн. до дв. п. от предыдущего разворота, дв. п. как изн.,  
2/3/3/3 изн., развернуть вязание.

17 ряд (ЛС): дв. п., лиц. до дв. п. от предыдущего разворота, дв. п. как лиц.,  
4/4/5/5 лиц., развернуть вязание.

18 ряд (ИС): дв. п., изн. до дв. п. от предыдущего разворота, дв. п. как изн.,  
3/3/3/3 изн., развернуть вязание.

19 ряд (ЛС): дв. п., лиц. до дв. п. от предыдущего разворота, дв. п. как лиц., 4/4/5/5 лиц., развернуть вязание.

20 ряд (ИС): дв. п., изн. до дв. п. от предыдущего разворота, дв. п. как изн., 3/3/4/4 изн., развернуть вязание.

21 ряд (ЛС): дв. п., лиц. до дв. п. от предыдущего разворота, дв. п. как лиц., кром..

22 ряд (ИС): кром., изн. до дв. п. от предыдущего разворота, дв. п. как изн., МЗ убрать, изн. до последней петли ряда: кром..

На спицах 156/166/176/186 петель.



#### Проймы по переду:

Поворотное вязание лицевой гладью с узелковым кромочным краем. Для формирования спущенного плеча совершается убавление петель. Убавки – только по ЛС: в начале ряда после кромочной петли (2 петли вместе лицевой с наклоном вправо), в конце ряда – перед кромочной (2 петли вместе лицевой с наклоном влево). Ряды с убавками чередуются с рядами без убавок.

#### **Размер 40-42**

23 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

24 – 26 ряды – лицевая гладь.

27 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

28 ряд (ИС): кром., все петли изн., кром..

29 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

30 – 32 ряды – лицевая гладь.

33 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

34 – 36 ряды – лицевая гладь.

37 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

38 – 40 ряды – лицевая гладь.

41 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

42 ряд (ИС): кром., все петли изн., кром..

43 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

44 – 46 ряды – лицевая гладь.

47 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

48 – 50 ряды – лицевая гладь.

51 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

52 – 54 ряды – лицевая гладь.

55 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

56 ряд (ИС) – лицевая гладь.

57 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

58 – 60 ряды – лицевая гладь.

61 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

62 – 64 ряды – лицевая гладь.

65 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

66 – 68 ряды – лицевая гладь.

69 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

70 ряд (ИС) – лицевая гладь.

На спицах 128 петель.

#### **Размер 44-46**

23 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

24 ряд (ИС) – лицевая гладь.

25 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

26 – 28 ряды – лицевая гладь.

29 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

30 – 32 ряды – лицевая гладь.

33 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

34 – 36 ряды – лицевая гладь.

37 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

38 – 40 ряды – лицевая гладь.

41 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

42 – 44 ряды – лицевая гладь.

45 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

46 – 48 ряды – лицевая гладь.

49 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

50 – 52 ряды – лицевая гладь.

53 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

54 – 56 ряды – лицевая гладь.

57 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

58 – 60 ряды – лицевая гладь.

61 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

62 – 64 ряды – лицевая гладь.

65 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

66 – 68 ряды – лицевая гладь.

69 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

70 – 72 ряды – лицевая гладь.

73 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

74 ряд (ИС) – лицевая гладь.

На спицах 138 петель.

### **Размер 48-50**

23 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

24 – 26 ряды – лицевая гладь.

27 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

28 – 30 ряды – лицевая гладь.

31 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

32 – 34 ряды – лицевая гладь.

35 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

36 – 38 ряды – лицевая гладь.

39 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

40 – 42 ряды – лицевая гладь.

43 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

44 – 46 ряды – лицевая гладь.

47 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

48 – 50 ряды – лицевая гладь.

51 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

52 – 54 ряды – лицевая гладь.

55 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

56 – 58 ряды – лицевая гладь.

59 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

60 – 62 ряды – лицевая гладь.

63 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

64 – 66 ряды – лицевая гладь.

67 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

68 – 70 ряды – лицевая гладь.

71 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

72 – 74 ряды – лицевая гладь.

75 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

76 – 78 ряды – лицевая гладь.

На спицах 148 петель.

#### **Размер 52-54**

23 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

24 – 26 ряды – лицевая гладь.

27 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

28 – 30 ряды – лицевая гладь.

31 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

32 – 34 ряды – лицевая гладь.

35 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

36 – 38 ряды – лицевая гладь.

39 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

40 – 42 ряды – лицевая гладь.

43 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

44 – 46 ряды – лицевая гладь.

47 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

48 – 50 ряды – лицевая гладь.

51 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

52 – 54 ряды – лицевая гладь.

55 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

56 – 58 ряды – лицевая гладь.

59 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

60 – 62 ряды – лицевая гладь.

63 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

64 – 66 ряды – лицевая гладь.

67 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

68 – 70 ряды – лицевая гладь.

71 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

72 – 76 ряды – лицевая гладь.

77 ряд (ЛС): кром., **уб. пр.**, лиц. до последних 3-х петель ряда: **уб. л.**, кром..

76 – 82 ряды – лицевая гладь.

На спицах 158 петель.



## ТЕЛО ДЖЕМПЕРА


Объединение вязания в круг:



Завершив вязание пройм по переду изнаночным рядом, разверните вязание и провяжите еще один лицевой ряд передней части, где все петли, включая кромочные, лицевые. Провязав петли переда, на эту же спицу рабочей нитью подвяжите 4 петли подреза.



Верните петли спинки со вспомогательной нити на спицы и после подъема петель на первый подрез этой же рабочей нитью провяжите лицевыми все петли спинки, включая кромочные.



Провязав все петли спинки лицевыми, на эту же спицу рабочей нитью подвяжите 4 петли второго подреза. После петель подреза разместите **Маркер начала ряда.**  
На спицах **264/284/304/324** петли.

Со следующего ряда вяжите тело джемпера вниз, лицевой гладью, по кругу, на необходимую длину. Длина тела джемпера зависит от роста (см. таблицу ниже):

| Размер:     | Количество рядов: | Рост:       |
|-------------|-------------------|-------------|
| 40-42/44-46 | 84 ряда           | до 170 см   |
| 48-50       | 78 рядов          |             |
| 52-54       | 74 ряда           |             |
| 40-42/44-46 | 100 рядов         | выше 170 см |
| 48-50       | 94 ряда           |             |
| 52-54       | 90 рядов          |             |

**Внимание!** Длину тела джемпера можно регулировать самостоятельно в ходе примерок.


#### Удлинение спинки:

Вывязывается укороченными рядами немецким способом по направлению от центральной части спинки к центральной части переда. Разделение между спинкой и передом проходит посередине подреза. Центральная часть спинки равна центральной части переда и составляет **60/70/80/90** петель,

боковые стороны **по 72 петли**.

Детали можно разделить маркерами: после Маркера начала ряда 34 лиц., M1, 60/70/80/90 лиц., M2, 72 лиц., M3, 60/70/80/90 лиц., M4, 38 лиц..

С каждой стороны от центра спинки по 5 разворотов. Между точками разворота по 18 петель.



1 ряд (ЛС): 226/246/266/286 лиц. (до M4), развернуть вязание.

2 ряд (ИС): дв. п., 60/70/80/90 изн. (до M3), развернуть вязание.

3 ряд (ЛС): дв. п., лиц. до дв. п. от предыдущего разворота, дв. п. как лиц., M4 убрать, 18 лиц., развернуть вязание.

4 ряд (ИС): дв. п., изн. до дв. п. от предыдущего разворота, дв. п. как изн., M3 убрать, 18 изн., развернуть вязание.

5 ряд (ЛС): дв. п., лиц. до дв. п. от предыдущего разворота, дв. п. как лиц., 18 лиц., развернуть вязание.

6 ряд (ИС): дв. п., изн. до дв. п. от предыдущего разворота, дв. п. как изн., 18 изн., развернуть вязание.

7 ряд (ЛС): дв. п., лиц. до дв. п. от предыдущего разворота, дв. п. как лиц., 2 лиц., Маркер начала ряда, 16 лиц., развернуть вязание.

8 ряд (ИС): дв. п., изн. до дв. п. от предыдущего разворота, дв. п. как изн., 18 изн., развернуть вязание.

9 ряд (ЛС): дв. п., лиц. до Маркера начала ряда (переснять), лиц. до дв. п. от предыдущего разворота, дв. п. как лиц., 18 лиц., развернуть вязание.

10 ряд (ИС): дв. п., изн. до Маркера начала ряда (переснять), изн. до дв. п. от предыдущего разворота, дв. п. как изн., 18 изн., развернуть вязание.

11 ряд (ЛС): дв. п., лиц. до Маркера начала ряда.

12 ряд (круг.): Маркер начала ряда, 33 лиц., дв. п. как лиц., M1 убрать, 60/70/80/90 лиц., M2 убрать, дв. п. как лиц., 169/179/189/199 лиц..

На спицах 264/284/304/324 петли.

Обработка низа джемпера:

Спицами на четверть или пол размера меньше основных свяжите 34 круговых ряда резинкой 2х2: Маркер начала ряда, 1 лиц., \*2 изн., 2 лиц.\* повторять \*-\* до последних 3-х петель ряда: 2 изн., 1 лиц.. После сделайте переход от резинки 2х2 к резинке 1х1.

Видео, как перейти от резинки 2х2 к резинке 1х1 <https://www.youtube.com/watch?v=ISrXODu7jTY>

Перейдите на спицы еще на четверть/пол размера меньше и провяжите 2 ряда полую резинкой.

Видео, как вязать полую резинку по кругу <https://www.youtube.com/watch?v=3wNgeXqr5ck>

Отрежьте нить с запасом в 2.5 раза больше окружности резинки, вставьте ее в иглу с широким ушком и закройте петли иглой, имитируя фабричный край.

Видео, как закрывать петли иглой, имитируя фабричный край

<https://www.youtube.com/watch?v=6pCxXSiiDUl>

Обработка выреза горловины:

**Размеры 40-42/44-46/48-50/52-54**



Присоедините рабочую нить у задней линии правого погона с изнаночной стороны полотна. Вспомогательную нить контрастного цвета также расположите с изнаночной стороны полотна у кромки выреза.



Вдоль всего выреза горловины по кругу, двигаясь по ЛС, на основной номер спиц равномерно поднимите **124/128/132/136 петель**.

При подъеме петель действуйте следующим образом: введите рабочую спицу в полотно с лицевой стороны на изнаночную, проведите ее над вспомогательной нитью, подхватите рабочую нить и выведите петлю на лицевую сторону.

Оставив петлю на спице, снова введите рабочую спицу в полотно с лицевой стороны на изнаночную, проведите спицу под вспомогательной нитью, подхватите рабочую нить и выведите петлю на лицевую сторону. Повторяйте эти два действия, пока не поднимите петли вдоль всего выреза горловины.

*Видео, как поднять петли по вырезу горловины с обвитием контрастной нитью*

[https://www.youtube.com/watch?v=zNGAdT\\_ZGKM](https://www.youtube.com/watch?v=zNGAdT_ZGKM)



Обработайте вырез горловины резиной 2х2 по кругу. Начало кругового ряда – у длинной кромки правого погона (со стороны спинки).

Круговой ряд для размеров 40-42/44-46/52-54: 1 лиц., \*2 изн., 2 лиц.\* повторять \*-\* до последних 3-х петель ряда: 2 изн., 1 лиц..

Круговой ряд для размера 48-50: \*2 лиц., 2 изн.\* повторять \*-\* до конца ряда.

Свяжите **4 ряда** основным номером спиц, которым вязали все полотно. Перейдите на спицы на пол размера меньше основных и свяжите горловину вверх еще на **24/24/32/32 ряда**. Снова вернитесь на основной номер спиц и свяжите горловину вверх еще на **4 ряда**.



Связав горловину на необходимую высоту, отрежьте нить от мотка с запасом в 2.5 раза больше окружности выреза горловины. Вставьте эту нить в иглу с широким ушком для сшивания. Выверните изделие на изнанку. Перенесите петли со вспомогательной нити контрастного цвета на дополнительные спицы. Вспомогательную нить можно убрать.



Сложите горловину вдвое так, чтобы первые петли с левых спиц расположились одна над другой: первая петля кругового ряда горловины с основного номера спиц над первой петлей с изнаночной стороны изделия, поднятой из кромки полотна на дополнительные спицы.



Отрезанной с запасом нитью сшейте открытые петли горловины с петлями, расположенными на дополнительных спицах, трикотажным швом "петля в петлю" по изнаночной стороне.

*Видео, как выполнить трикотажный шов*

<https://www.youtube.com/watch?v=UOfsqX-bOKo>



**РУКАВА:**

Рукав широкий, с небольшим равномерным сужением от подреза к манжете. Его длина доходит до фаланг пальцев. Вяжется по кругу.

**Правый рукав:**

Верните петли правого погона (**28**) на спицы, которыми вязали тело джемпера, и присоедините рабочую нить после последней петли погона (со стороны детали переда).

Из кромочного края проймы переда двигаясь от погона к подрезу, равномерно поднимите на эту же спицу **35/37/40/42 петли**. Последнюю петлю проймы поднимите максимально близко к петлям подреза во избежание образования дырочки. Установите маркер (M1). Следом из наборного края петель подреза со стороны тела джемпера поднимите **4 петли**, установите второй маркер (M2). После подреза равномерно поднимите **39/41/44/46 петель** из кромочного края проймы со стороны спинки. После последней поднятой петли установите **Маркер начала ряда**.  
На спицах **106/110/116/120 петель**.



Вяжите рукав джемпера вниз до манжеты, лицевой гладью, по кругу, на необходимую длину. Длина рукава зависит скорее не от размера одежды, а от роста человека (см. таблицу ниже):

| Рост:       | Количество рядов:       |
|-------------|-------------------------|
| до 170 см   | 126 рядов (ок. 36 см)   |
| выше 170 см | 136 рядов (ок. 38.5 см) |

**Внимание!** Длину рукава можно регулировать самостоятельно в ходе примерок.

Для сужения рукава к манжете выполняются наклонные убавления петель справа и слева от петель подреза (перед первым маркером и после второго). Ряд с убавками чередуется с рядами без убавок.

#### **Рост до 170 см:**

##### **Размеры 40-42/44-46**

1 – 8 ряды – лицевая гладь.

9 ряд: Маркер начала ряда, лиц. до последних 2-х петель перед М1: **уб. л.**, М1 переснять, 4 лиц., М2 переснять, **уб. пр.**, лиц. до конца ряда.

Повторить 1 – 9 ряды **всего** 13 раз.

118 – 126 ряды – лицевая гладь.

На спицах 80/84 петли.

##### **Размеры 48-50/52-54**

1 – 8 ряды – лицевая гладь.

9 ряд: Маркер начала ряда, лиц. до последних 2-х петель перед М1: **уб. л.**, М1 переснять, 4 лиц., М2 переснять, **уб. пр.**, лиц. до конца ряда.

Повторить 1 – 9 ряды **всего** 14 раз.

На спицах 88/92 петель.

#### **Рост выше 170 см:**

##### **Размеры 40-42/44-46**

1 – 9 ряды – лицевая гладь.

10 ряд: Маркер начала ряда, лиц. до последних 2-х петель перед М1: **уб. л.**, М1 переснять, 4 лиц., М2 переснять, **уб. пр.**, лиц. до конца ряда.

Повторить 1 – 10 ряды **всего** 13 раз.

130 – 136 ряды – лицевая гладь.

На спицах 80/84 петли.

### Размеры 48-50/52-54

1 – 8 ряды – лицевая гладь.

9 ряд: Маркер начала ряда, лиц. до последних 2-х петель перед М1: **уб. л.**, М1 переснять, 4 лиц., М2 переснять, **уб. пр.**, лиц. до конца ряда.

Повторить 1 – 9 ряды **всего** 14 раз.

126 – 136 ряды – лицевая гладь.

На спицах 88/92 петель.



Манжета:

Спицами на четверть или пол размера меньше основных свяжите 34 круговых ряда резинкой 2х2: Маркер начала ряда, 1 лиц., \*2 изн., 2 лиц.\* повторять \*-\* до последних 3-х петель ряда: 2 изн., 1 лиц.. После сделайте переход от резинки 2х2 к резинке 1х1. провяжите 2 ряда полый резинки спицами еще на четверть/пол размера меньше, отрежьте нить с запасом в 2.5 раза больше окружности резинки, вставьте ее в иглу с широким ушком и закройте петли иглой, имитируя фабричный край.

Левый рукав:

Верните петли левого погона (**28**) на спицы, которыми вязали тело джемпера, и присоедините рабочую нить после последней петли погона (со стороны детали спинки). Из кромочного края проймы спинки, двигаясь от погона к подрезу, равномерно поднимите на эту же спицу **39/41/44/46/48 петель**. Последнюю петлю проймы поднимите максимально близко к петлям подреза во избежание образования дырочки. Установите маркер (M1). Следом из наборного края петель подреза со стороны тела джемпера поднимите **4 петли**, установите второй маркер (M2). После подреза равномерно поднимите **35/37/40/42/44 петли** из кромочного края проймы со стороны переда. После последней поднятой петли установите **Маркер начала ряда**. На спицах **106/110/116/120/124 петли**.




Вяжите рукав джемпера вниз лицевой гладью, по кругу, на необходимую длину, аналогично правому рукаву.


**ВТО:**

Заправьте кончики нитей и постирайте джемпер вручную, следуя рекомендациям, которые указаны на этикетке от пряжи. Стирайте с небольшим количеством специального средства для стирки вязаных вещей. При стирке не трите изделие. Отжимайте руками, не перекручивая полотно. Остатки влаги удалите при помощи полотенца. Сушите до полного высыхания на горизонтальной поверхности, расправив и придав нужную форму.

СХЕМЫ можно скачать по ссылке <https://cloud.mail.ru/public/wUi9/cineHwjuf>



F



G

