

### БЛУЗА 3



**Размеры:** 1 (2) 3

**Обхват груди:** 114 (134) 152 см

**Длина (Мерка по середине спинки):** 66 (70) 70 см

**Длина рукава от подмышки:** 33 см

**Материалы:**

**A:** 250 г Spinni Isager Yarn цвет 6s (50 г = 300 м)

**B:** 15 г Spinni Isager Yarn каждого цвета (50 г = 300 м)

**B:** 10 г пряжи Silk Mohair от Isager каждого цвета (25 г = 212 м)

(в две нити пряжи B)

5 пуговиц (Ø = 15 мм)

Цвета основной пряжи Spinni: 1s, 3, 7s, 8s, 10, 12s, 15s, 23s, 25s, 33s, 36s,

39s, 40s, 46, 52s, 55, 59, 61 Цвета n Silk Mohair: 11, 12, 16, 22, 28, 33, 36,

41, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 67, 68, 69

Круговые спицы 3 мм / 60 см и 3.5 мм / 60 и 80 см

Плотность платочной вязкой спицами 3.5 мм и одной нити пряжи A:

21 п x 48 р = 10 x 10 см после ВТО

Плотность скрещенной резинкой (1 лиц. за заднюю стенку, 1 изн.) спицами

3 мм и две нити пряжи A: 34 п x 44 р = 10 x 10 см после ВТО

Блузка вяжется снизу вверх платочной вязкой квадратами разных цветов. Передняя и задняя части вяжутся отдельно и сшиваются в конце. С каждой стороны блузки есть по небольшому разрезу. Рукава вяжутся поворотными рядами и пришиваются к корпусу. На передней части выполняется планка с пуговицами, а в конце формируется небольшой круглый вырез.

### **О технике и схемах**

Клетчатый узор на блузке выполнен в технике интарсии. Чтобы избежать дырочек, перекручивайте нити друг вокруг друга при смене цветов. Для каждого квадрата потребуется свой небольшой клубочек пряжи соответствующего цвета. Для квадрата размером 10 п х 20 р вам понадобится примерно 3,5 метра пряжи.

Обратите внимание, что каждая строка ячеек в схеме соответствует 2 рядам (= 1 рубчику платочной вязки). Схемы читаются снизу вверх. Справа налево при вязании лицевого ряда, слева направо при вязании изнаночного ряда. Все квадраты и номера цветов указаны в схемах, относящихся к данному узору. Цвет пряжи Spinni указан первым, а цвет пряжи Silk Mohair — последним (например, В - 36 + 12 соответствует цвету пряжи Spinni 36 и цвету Silk Mohair 12).

### **Спинка**

Набрать 120 (140) 160 п. на круговые спицы 3,5 мм / 80 см пряжей цвета А. Первый ряд — изнаночный.

Выполните схему 1 в технике интарсия, меняя цвет нити согласно схеме. Первые три квадрата по высоте образуют разрез с каждой стороны. Для аккуратного края выполните кромочные петли следующим образом:

**Ряд 1 (изн.ряд):** 1лиц, 1п. снять как изн., нить перед работой, провяжите 116 (136) 156 п согласно схеме, 1п. снять как изн., нить перед работой, 1лиц.

**Ряд 2 (лиц. ряд):** 1п. снять как изн., нить перед работой, 1лиц за заднюю стенку, провяжите 116 (136) 156 п согласно схеме, 1лиц за заднюю стенку, 1п. снять как изн., нить перед работой.

Провяжите всего 21 Рядов для первого квадрата, и так, вы можете сменить цвет в лиц. ряду. С этого момента каждый квадрат – это заданное количество рядов в схемах. Помните, что каждая строка в схеме — это 2 ряда.

Провяжите первых 3 квадрата вверх кромочными петлями, как указано выше. Отсюда и дальше первая и последняя петли провязываются в каждом ряду.

Провяжите квадраты указанными цветами после **Схем 1, 2 и 3** пока не вывяжете всего 13 (14) 14 квадратов вверх от наборного ряда.

Сейчас провяжите укороченные ряды на плечах как показано на **Схеме 3**. Используется техника *немецких укороченных* рядов. Провяжите так:

**Ряд 1 (лиц):** лиц. до 2 (2) 3 п, оставшихся на спицах, поверните вязание.

**Ряд 2 (изн):** первая петля – поворотная, далее вязать лицевыми до тех пор, пока на спицах не останется 2 (2) 3 п., поверните вязание.

**Ряд 3 (лиц):** первая петля – поворотная, вязать по схеме перед последним поворотом (поворотная петля считается за одну петлю), повернуть.

**Ряд 4 (изн):** Первая петля — поворотная, вяжется по схеме перед последним поворотом (поворотная петля считается за одну петлю, поворот).

Провяжите **Ряд 3 и Ряд 4** пока не провяжете укороченные ряды согласно **Схеме 3**.

На последнем лицевом ряду закрыть последние 38 п и разместить на держателях для петель по 41 (51) 61 п для каждого плеча.

### **Передняя часть**

Наберите 120 (140) 160 п на круговые спицы 3.5 мм / 80 см, используя **цвет А**. Первый ряд изнаночный.

Провяжите первые 2 квадрата вверх, как на спинке. Внимание: Перед на один квадрат короче, чем спинка. Отсюда и далее, первая и последняя петля на спицах провязывается в каждом ряду.

Провяжите квадраты обозначенными цветами **Схемы 1** пока не свяжете всего 5 (6) 6 квадратов в высоту от наборного края.

## Правая полочка

Сейчас перед разделяется на правую и левую полочку и провязывается планка для пуговиц. Начните с двух нитей **цвета А**.

Планка для пуговиц провязывается на 12 п двумя нитями **цвета А** спицами 3 мм, остальные петли на спицах провязываются по **Схеме 2** спицами 3,5 мм.

Поместите первые 54 (64) 74 п на держатель петель. Начните с правой полочки и планки с петлями. Провяжите следующим образом:

**Ряд 1 (лиц):** используя спицы 3 мм и две нити **цвета А**, 1п. снять как изн., нить перед работой, 1лиц за заднюю стенку, \* 1изн, 1лиц за заднюю стенку \*, провяжите от \*до \* всего 5 раз (= 12 п для планки), перекрестите две петли (как в косе). Используя спицы 3.5 мм, провяжите следующие 54 (64) 74 п согласно схеме.

**Ряд 2 (изн):** провяжите 54 (64) 74 п согласно схеме, перекрестите две петли (как в косе). Используя спицы 3 мм и две нити **цвета А**, \* 1п. снять как изн., нить перед работой, 1лиц \*, провяжите от \* до \* до конца ряда.

Продолжайте вязать эти 2 ряда и вывяжите первое отверстие для пуговицы после 16 рядов (8 рубчиков изнаночной вязки/рядов на **Схеме 2** таким образом:

**Ряд 1 (лиц):** используя спицы 3 мм и две нити **цвета А**, 1п. снять как изн., нить перед работой, \* 1лиц за заднюю стенку, 1 изн \*, провяжите от \* до \* всего 2 раза, 2 вместе лиц. за заднюю стенку, сделайте два накида, провяжите от \* до \* всего 2 раза, 1лиц за заднюю стенку, перекрестите две петли (как в косе). Используя спицы 3.5 мм, вяжите согласно схеме до конца ряда.

**Ряд 2 (изн):** провяжите 54 (64) 74 п согласно схеме, перекрестите две петли (как в косе). Используя спицы 3 мм, \* 1п. снять как изн., нить перед работой, 1лиц \*, провяжите от \* до \* до конца ряда.

**Ряд 3 (лиц):** используя спицы 3 мм и две нити **цвета А**, 1п. снять как изн., нить перед работой, \* 1лиц за заднюю стенку, 1 изн \*, провяжите от \*

до \* всего 2 раза, 1 лиц за заднюю стенку, 1 изн из протяжки **Ряда 1**, провяжите от \* до \* всего 2 раза, 1 лиц за заднюю стенку, перекрестите две петли (как в косе). Используя спицы 3 мм, провяжите согласно схеме до конца ряда.

**Ряд 4 (изн):** провяжите как **Ряд 2**.

Вывяжите всего 4 отверстия для пуговиц после описания выше и в отмеченных местах в **Схеме 2** (равно 15 - ому рубчику платочной вязки /ряду в описании). Пятое и последнее отверстие для пуговиц вывяжется на горловине в конце.

Продолжайте вязать по **Схеме 3** пока не закончится планка.

Перенесите планку из 12 п на держатель петель и закрывайте петли горловины в каждом лицевом ряду согласно **Схеме 3**. После 3-го ряда закрытия петель (равно 6 рядам), начинайте вязать укороченные ряды так же, как и на спинке.

Когда вы закончили вязать укороченные ряды и ряды закрытия, у вас остается на спицах 41 (51) 61 п плеча. Сейчас провяжите петли на плече вместе с петлями плеча спинки с лицевой стороны нитью **цвета А**. Внимание: Вязание петель видно на лицевой стороне плеча.

Возьмите обе детали изнаночной стороной друг к другу и провяжите от горловины к краю рукава. Провяжите по одной петле от каждой детали, не забывая о поворотной петле. Одновременно закройте петли.

### **Левая полочка**

Провяжите левую переднюю часть без отверстий для пуговиц. Начните двумя нитями **цвета А**.

Используя спицы **3.5 мм**, вяжите согласно схеме оставшиеся 54 (64) 74 п. Используя спицы 3 мм и две нити цвета А, поднимите и провяжите лиц. 12 п за планкой с отверстиями для пуговиц вдоль рубчика изнаночной вязки внизу ленты. Планка с отверстиями для пуговиц должна располагаться на правой стороне и накладываться на планку без отверстий (если вы смотрите с лицевой стороны). Первый ряд - изнаночный.

**Ряд 1 (изн):** \* 1лиц, 1п. снять как изн., нить перед работой \*, провяжите от \* до \* всего 6 раз (= 12 п на планке с отверстиями для пуговиц), перекрестите две петли (как в косе). Используя спицы 3.5 мм, провяжите согласно схеме до конца ряда.

**Ряд 2 (лиц):** провяжите 54 (64) 74 п согласно схеме, перекрестите две петли (как в косе). используя спицы 3 мм, \* 1лиц за заднюю стенку, 1 изн \*, провяжите от \* до \* всего 5 раз, 1лиц за заднюю стенку, 1п. снять как изн., нить перед работой.

Провяжите эти 2 ряда пока не начнется линия выреза горловины на Схеме 3.

Последний ряд - изнаночный.

Провяжите согласно схеме до длины планки с отверстиями для пуговиц и перенесите эти 12 п на держатель петель.

В следующем изн. ряду начните закрывать петли для выреза горловины. Закрытие начинайте в начале изнаночного ряда согласно **Схеме 3**. После 3 –го ряда закрытия (равно 6 рядам), начинайте вязать укороченные ряды как на спинке.

Когда вы закончили вязать укороченные ряды и ряды закрытия, у вас остается на спицах 41 (51) 61 п плеча. Сейчас провяжите петли на плече вместе с петлями плеча спинки с лицевой стороны нитью **цвета А**. Внимание: Вязание петель видно на лицевой стороне плеча.

Возьмите обе детали изнаночной стороной друг к другу и провяжите от горловины к краю рукава. Провяжите по одной петле от каждой детали, не забывая о поворотной петле. Одновременно закройте петли.

## **Горловина**

Горловина вяжется из двух нитей **цвета А** круговыми спицами 3 мм / 60 см. Поднимите и провяжите лиц.п вдоль открытых п. спицами 3 мм по лиц. стороне и гибкого держателя петель на изн. стороне. С помощью этой техники наборный край спрятан внутри кромки горловины (смотрите видео на Youtube).

Вяжите таким образом:

Вяжите резинкой 12 п на правой планке для пуговиц (той, что с отверстиями). Наберите и провяжите п на лицевой и изнаночной сторонах одновременно. Количество п распределяется следующим образом: 37 п на каждую деталь переда и 49 п на горловину. Примечание: На горловину наберите и провяжите больше п, чем закрывали (таким образом, горловина не должна быть слишком тугой). Оставьте держатель петель висеть на изнаночной стороне провязываемого изделия.

Сейчас на спицах всего 147 п и 123 п на держателе петель. Вяжите петли на спицах таким образом:

**Ряд 1 (изн):** \* 1лиц, 1п. снять как изн., нить перед работой \*, провяжите от \* до \* всего 6 раз, вяжите туго изнаночными петлями на следующих 123 п, \* 1п. снять как изн., нить перед работой, 1лиц \*, провяжите от \* до \* до конца ряда.

**Ряд 2 (лиц):** 1п. снять как изн., нить перед работой, \* 1лиц за заднюю стенку, 1 изн \*, провяжите от \* до \* всего 2 раза, 2 вместе лиц. за заднюю стенку, сделайте двойной накид, провяжите от \* до \* всего 2 раза, 1лиц за заднюю стенку, вяжите следующие 123 п. лицевыми, \* 1лиц за заднюю стенку, 1 изн \*, провяжите от \* до \* всего 5 раз, 1лиц за заднюю стенку, 1п. снять как изн., нить перед работой.

**Ряд 3 (изн):** провяжите как **Ряд 1**.

Оставьте на спице 147 п пока будете вязать петли с держателя. Поверните вязание, изнаночная сторона смотрит на вас. Поместите п. на держателе на новые спицы 3 мм. На спицах должно быть 123 п. Соедините две нити **цвета А**.

Провяжите 3 ряда лицевой гладью (1 ряд лицевыми, 1 ряд изнаночными, 1 ряд лицевыми). Лицевая сторона должна быть видна на изнаночной стороне блузки.

Поверните вязание лицевой стороной к себе. Возьмите обе пары спиц вместе и провяжите обе пары п. вместе резинкой с лицевой стороны.

Провяжите таким образом:

**Ряд 4 (лиц.):** 1п. снять как изн., нить перед работой, \* 1лиц за заднюю стенку, 1 изн \*, провяжите от \* до \* всего 2 раза, 1лиц за заднюю стенку, 1 изн из протяжки 2 ряда, провяжите от \* до \* всего 2 раза, 1лиц за заднюю стенку. Держите две пары спиц со 123 петлями вместе и вяжите скрещенной резинкой попарно, 1 изн, \* 1лиц за заднюю стенку, 1 изн \*, провяжите от \* до \* до последних 2 п , 1лиц за заднюю стенку, 1п. снять как изн., нить перед работой.

**Ряд 5 (изн):**\* 1лиц, 1п. снять как изн., нить перед работой \*, провяжите от \* до \* всего 6 раз, 1лиц, \* 1 изн за заднюю стенку, 1лиц \*, провяжите от \* до \* оставшихся на спицах 12 п., \* 1п. снять как изн., нить перед работой, 1лиц \*, провяжите от \* до \* до конца Ряда.

**Ряд 6 (лиц):** 1п. снять как изн., нить перед работой, \* 1лиц за заднюю стенку, 1 изн \*, провяжите от \* до \* до 2-х оставшихся п на спицах, 1лиц за заднюю стенку, 1п. снять как изн., нить перед работой

**Ряд 7 (изн):** Провяжите как Ряд 5.

Провяжите **2 Ряда** полой резинки перед тем, как закрывать итальянским закрытием. Провяжите таким образом:

**Ряд 1 (лиц):** 1п. снять как изн., нить перед работой, \* 1лиц за заднюю стенку, 1п. снять как изн., нить перед работой \*, провяжите от \* до \* до конца ряда.

**Ряд 2 (изн):**\* 1лиц, 1п. снять как изн., нить перед работой \*, провяжите от \* до \* до 1 оставшейся петли на спице, 1лиц. Закройте итальянским способом.

### **Рукава**

Наберите 62 (68) 68 п на круговые спицы 3,5 мм / 60 см нитью цвета А. Первый ряд — изнаночный.

Провяжите по схеме 4 в технике интарсия, меняя цвет согласно схеме. Провяжите прибавки по лицевой стороне на каждом 10-м ряду (эквивалентно каждому 5-му ряду платочной вязки/линии ряда на схеме). Провяжите прибавки после первой петли и перед последней петлей ряда, подхватив нить левой спицей между двумя петлями спереди назад и

провязав эту нить через заднюю стенку.

(Примечание: первая прибавка выполняется после первых 11 рядов).

Провяжите всего 21 ряд для первого квадрата, так, вы можете поменять цвет в лицевом ряду. Здесь и далее каждый квадрат соответствует заданному числу рядов в таблице. Помните, что каждая строка соответствует 2 рядам.

Провяжите всего 16 прибавок пока на спицах не окажется 94 (100) 100 п. В следующем ряду начните вязать укороченные ряды согласно схеме, пока не останется 8 п. Оборвите нить и закройте петли цветом А.


### **Окончание работы**

Заправьте концы нитей в следующие квадраты: нижние 3 квадрата спинки, нижние 2 квадрата переда, рукава, горловину и планку для пуговиц. Во всех остальных местах свяжите концы нитей по два на 3 узла и обрежьте их, оставив хвостик примерно 1-1,5 см.


Отпарьте все детали с лицевой и изнаночной стороны — это также поможет краям лучше держаться. Сшейте детали, убедившись, что квадраты совпадают друг с другом. Вшейте рукава матрасным швом через крайнюю петлю. Сшейте боковые швы матрасным швом. Вшейте рукава матрасным швом сразу под краем закрытия петель, убедившись, что край не виден.



## Схема 2



### Схема 3



# Схема 4

