

сумка «Мозаика»

Внимание! Копирование и распространение данного описания или его частей, размещение в сети интернет и печати без разрешения автора СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО, только для личного использования!

Annetta-handmade.ru

Дорогая рукодельница!

Благодарю за покупку этого мастеркласса!

Перед вами мастеркласс в новом, интерактивном формате.

Везде где вы увидите такой код



на него можно нажать и

перейти на страницу с видео уроком, а если вы используете печатную версию мастеркласса, то его можно отсканировать при помощи камеры телефона и также вам откроется страница с видео (как правильно распечатать мастеркласс в удобную брошюру можно посмотреть здесь: <https://annetta-handmade.ru/kak-pravilno-raspechatat-masterklass/>)

***если вдруг при нажатии ссылки не открываются, то вам необходимо открыть файл МК в специальной программе для PDF файлов, например, Adobe Acrobat или PDF 24**

Если в процессе вязания у вас появились вопросы или замечания, обязательно напишите мне на электронную почту annetta-handmade@mail.ru

Желаю вам ровных столбиков!

ВНИМАНИЕ! Копирование и распространение данного описания или его частей, размещение в сети интернет и печати без разрешения автора СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО, только для личного использования!

Размер сумки: S (26×17×7) - клатч с фермуаром и L (35×28×11) - шопер

Для работы вам понадобится: для размера S - 2 цвета рафии по 70 гр, фермуар 16 см, 2 кольца-карабина, ткань на подкладку 25 см шириной 120 см, молния 25 см, крючок 3,5-3,75 мм и 3 мм, пластиковая игла.

для размера L - 2 цвета рафии по 120 гр, готовые кожаные пришивные ручки, крючок 3,5-3,75 мм, пластиковая игла.

Используемые сокращения: ВП - воздушная петля

СТБН - столбик без накида

СС - соединительный столбик (полустолбик)

Плотность вязания: 10 x 10 см = 17 СТБН x 15 рядов

Важные моменты в вязании жаккарда:



Описание вязания для размера S

*описание вязания для размера L смотри на стр. 15

Начало вязания:




Набрать 96 ВП, рекомендую это сделать методом «двойная цепочка», таким образом край детали будет более плотный и аккуратный

Замкнуть цепочку ВП в круг, следя за тем чтобы она не перекрутилась



Далее вяжем по схеме до высоты вязания ок 17 см (у меня получилось 1,5 раппорта узора)



Смена цвета в начале ряда:



Узор вязания: СТБН за заднюю полупетлю + петля с изнаночной стороны.



Но также можно вязать и СТБН «в раскол» или обычными СТБН. Главное условие: столбики должны идти максимально друг над другом, т.е. узор не должен «косить». Периодически, каждые 5-7 см, рекомендую отпаривать вязание и придавать ровную форму.

Я провязала 1,5 раппорта (23 ряда),
размер детали: высота 17 см, ширина
29 см



Завершение вязания:



Обрезать нити и спрятать на изнаночной стороне за петли столбиков.
Отпарить готовую деталь боковых стенок и придать ей ровную форму.

Донышко:



Отступить от конца нити ок 1 метра и набрать цепочку из 34 ВП, рекомендуя методом «двойная цепочка»

Благодаря этому способу первый ряд получается более плотный и нет дырочек по центру донышка.

Донышко вяжется специальным плотным узором. Каждый ряд состоит из двух рядов:

1 - Провязать ряд СС (полустолбиков) за заднюю стенку петли, обвязывая цепочку ВП с двух сторон.



2 - Далее поверх этого ряда из полустолбиков, провязать ряд столбиков без накида, крючок вводим в центр цепочки ВП



***В описании указаны только ряды СТБН, перед каждым рядом СТБН всегда вяжется ряд СС за заднюю полупетлю!!!**

1 ряд: 2 СТБН в первую петлю цепочки, 32 СТБН, 4 СТБН в последнюю петлю цепочки, поворачиваем вязание и вяжем по обратной стороне цепочки, 32 СТБН, 2 СТБН в последнюю петлю = 72 СТБН



Далее вяжем ряд СС за заднюю полупетлю (72 СС)

2 ряд: (прибавка) 2 раза, 32 СТБН,
(прибавка) 4 раза, 32 СТБН,
(прибавка) 2 раза = 80 СТБН *
прибавка - это 2СТБН провязать в
один столбик предыдущего ряда



3 ряд: (прибавка, 1 СТБН) повторить 2 раза, 32 СТБН, (прибавка, 1 СТБН)
повторить 4 раза, 32 СТБН, (прибавка, 1 СТБН) повторить 2 раза = 88 СТБН

4 ряд: (2 СТБН, прибавка) повторить 2 раза, 32 СТБН, (2 СТБН, прибавка)
повторить 4 раза, 32 СТБН, (2 СТБН, прибавка) повторить 2 раза = 96 СТБН

Оставить нить длиной ок 1,5 метров

Размер донышка S: 24,5 см x 7 см,
отпарить, придать ровную форму.



Сшивание деталей:



Сшиваем доньшко с боковыми стенками при помощи иглы и оставленной нити.



На доньшке захватываем заднюю полупетлю + петлю с изнаночной стороны, на боковых стенках захватываем петли цепочки .

Если после соединения деталей появились неровности на стенках, то вложить внутрь сложенное полотенце и отпарить их.



Фермуар:



Чтобы металл фермуара не было видно в готовом изделии, рекомендую его предварительно обмотать расправленной лентой рафии. Начало и конец ленты рафии фиксируем при помощи клея, я использую Момент Кристалл.



Понадобится 2 отрезка рафии длиной примерно 1,5 - 2 метра. Чтобы легко расправить нить рафии, используйте отпариватель или утюг с функцией пара.

Вязание планок для фермуара:



Крючком 3 мм набрать цепочку из 8 ВП и провязать 45 рядов СТБН, вязать плотно!, в конце оставить нить длиной ок 1 метра. Размер готовой планки 4,5 см х 26 см. Связать 2 детали, отпарить.

Подклад:



Выкроить детали подклада:

Донышко переснять на бумагу с сумки, добавить припуски на шов 1 см

Боковые стенки: 2 прямоугольника размером = $\text{периметр донышка} / 2 \times \text{высота сумки}$ (у меня получилось 29 x 15 см + припуски)

Карман = $\text{высота кармана} \times 2 \times \text{длина донышка}$ (я взяла 22 x 27 см + припуски)

Деталь кармана пришить по центру к детали донышка, в начале и в конце шва отступить припуски.



К верхним срезам кармана пришить замок-молнию, максимально близко к зубчикам молнии.

Боковые стенки подклада пришить к карману, оставив снизу припуск для шва доньшка. Далее прошить нижний шов с доньшком.



Вставить подклад в сумку, расправить.

Вшивание подклада:



Пришить подклад вручную к вертикальным петлям столбиков с изнаночной стороны, оставляя сверху «косичку» столбиков. Старайтесь не прокалывать нить рафии, а подхватывать её полностью.



Крепление фермуара:



При помощи иглы и оставленной нити сшить планки с сумкой, внутрь планки поместить фермуар.

*весь процесс подробно показан на видео выше.





По бокам закрепить кольца-
карабины для ремешка через плечо.



Поздравляю!!! Ваша сумка готова!!!

Описание вязания для размера L

Начало вязания:

Набрать 132 ВП и провязать 42 ряда по схеме:



*все нюансы и техника вязания жаккарда показана на видео для размера S

В конце вязания провязать ряд СС за заднюю полупетлю, этот ряд укрепит край сумки и придаст законченный вид.





Отпарить деталь.

размер детали: высота 28 см, ширина
38 см

Донышко:

Отступить от конца нити 1 метр и набрать цепочку из 40 ВП

Донышко вяжется специальным плотным узором, смотри описание и видео для размера S

1 ряд: 2 СТБН в первую петлю цепочки, 38 СТБН, 4 СТБН в последнюю петлю цепочки, поворачиваем вязание и вяжем по обратной стороне цепочки, 38 СТБН, 2 СТБН в последнюю петлю = 84 СТБН

2 ряд: (прибавка) 2 раза, 38 СТБН, (прибавка) 4 раза, 38 СТБН, (прибавка) 2 раза = 92 СТБН * прибавка - это 2СТБН провязать в один столбик предыдущего ряда

3 ряд: (прибавка, 1 СТБН) повторить 2 раза, 38 СТБН, (прибавка, 1 СТБН) повторить 4 раза, 38 СТБН, (прибавка, 1 СТБН) повторить 2 раза = 100 СТБН

4 ряд: (2 СТБН, прибавка) повторить 2 раза, 38 СТБН, (2 СТБН, прибавка) повторить 4 раза, 38 СТБН, (2 СТБН, прибавка) повторить 2 раза = 108 СТБН

5 ряд: 1 СТБН, (прибавка, 3 СТБН) повторить 2 раза, 38 СТБН, (прибавка, 3 СТБН) повторить 4 раза, 38 СТБН, прибавка, 3 СТБН, прибавка, 2 СТБН = 116СТБН

6 ряд: 3 СТБН, (прибавка, 4 СТБН) повторить 2 раза, 38 СТБН, (прибавка, 4 СТБН) повторить 4 раза, 38 СТБН, прибавка, 4 СТБН, прибавка, 1 СТБН =

124СТБН

7 ряд: (5 СТБН, прибавка) повторить 2 раза, 38 СТБН, (5 СТБН, прибавка) повторить 4 раза, 38 СТБН, (5 СТБН, прибавка) повторить 2 раза = 132 СТБН

Оставить нить длиной ок 2 метров

Размер доньшка: 34 см x 11 см,
отпарить, придать ровную форму.



Сшиваем доньшко с боковыми стенками при помощи иглы и оставленной нити аналогично размеру S.



Пришить ручки.

Поздравляю!!!

Ваша сумка готова!!!



Вопросы и ответы

Столбики косят влево, как исправить?

Наклон столбиков зависит от манеры вязания, старайтесь вытягивать рабочую нить вправо и провязывайте новый столбик подтягивая его к предыдущему. Также обязательно периодически отпаривайте деталь (каждые 5-7 см) и придавайте ей ровную форму.

А можно связать сумку не из рафии?

Да, можно использовать шнур, выбирайте шириной 2-3 мм. Доньшко вяжите обычными столбиками в раскол, плотный узор для шнура не нужен. Остальное полностью аналогично.

А можно вязать другим узором?

Да, конечно! Можно использовать абсолютно любые узоры. Если вы начинающая вязальщица, то используйте то же количество ВП как и в МК, чтобы избежать расчётов при вязания донышка. Если же умеете делать расчёты самостоятельно, то количество ВП может быть любым.

P.S. МК авторский, инструкции, рисунки и фотографии, содержащиеся в документе являются моей собственностью, я не пользуюсь чужими схемами, а самостоятельно ищу решения для своих творческих задач. Не выкладывайте их в общий доступ, на форумы или в блоги. Создание мастерклассов тяжелая и непростая работа, надеюсь на ваше понимание!

Частичное или полное копирование СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО, только для личного использования!!!

Пожалуйста используйте **#annetta_handmade** при размещении фото ваших работ в соцсетях

Если у вас появились вопросы или замечания, обязательно пишите мне на эл.почту **annetta-handmade@mail.ru**

Где купить рафию?

Россия:

<https://rafia.ru/>

Скидка 5% на первую покупку по промокоду: **РАФИЯМАНИЯ**

[Annetta-handmade.ru](https://annetta-handmade.ru)

(необходима регистрация на сайте rafia.ru)

<https://sittingknitting.ru/>

Скидка 5% на любую покупку по промокоду: ANNETTAMKPROMO

Украина:

<https://www.yarnville.com.ua/>

Скидка 5% на первую покупку по промокоду: ANNETTA

Как ухаживать за изделиями из пряжи «Рафия»

Хранение

Хранить изделия из рафии следует также, как и любые другие вязанные изделия. Шляпы - в расправленном виде, объемные сумки - набив бумагой, обувь - в коробке, также набив бумагой. Если изделие помялось, то можно прогладить с паром не очень горячим утюгом (до 150С, цифра 2), либо обработать только паром и придать нужную форму.

Чистка

Если изделие из рафии загрязнилось, почистить можно обычным мыльным раствором с помощью губки. Разведите жидкое моющее средство в воде и, смачивая губку, потрите поверхность. Смывать мыло нужно также, при помощи губки. Сушить в расправленном виде на горизонтальной поверхности.

Соблюдайте рекомендации по уходу и хранению и изделие прослужит вам гораздо дольше.

Отпаривание рафии



Частый вопрос - отпариваю лия рафию перед вязанием? Я этого не делаю и вяжу сразу от ролла, но если вы новичок, то рекомендую попробовать вязать из предварительно отпаренной рафии, возможно такой вариант для вас будет легче и понравится больше.

И обязательно отпариваем рафию после перевязки, чтобы ленточка снова стала ровной.

Также рекомендую обязательно использовать держатель для ролла рафии, чтобы ленточка подавалась ровно и не перекручивалась. Самый простой вариант можно сделать самостоятельно из палочки для суши и шнура/нити, или закрепить палочку в корзинке/коробке подходящего размера.



Соединение рафии



Чтобы присоединить новый ролл, рекомендую воспользоваться клеем (пва или момент кристалл), такое соединение абсолютно незаметно в полотне и очень прочное. Также если в ролле попадает узелок или брак я его всегда вырезаю и склеиваю рафию этим способом.