

МК «БОЛЬШОЙ МИШКА
в стиле Тедди»



@OLYA__RADOST

БОЛЬШОЙ МИШКА в стиле Тедди

Необходимые материалы:

- ✓ пряжа ICE YARNS «Amigurumi Chenille» (250 м/50 г) - 2 моточка;
- ✓ крючок Clover 1,75 мм (размер крючка подбирать под толщину пряжи);
- ✓ наполнитель (синтепух);
- ✓ деревянная палочка для набивания (палочка для суши);
- ✓ стеклянный гранулят 3 мм (можно обойтись без него);
- ✓ готовые стеклянные глазки 3 или 4 мм;
- ✓ белая хлопковая нить для глаз (подойдут ниточки Ирис);
- ✓ нить коричневого цвета для носика;
- ✓ нить катушечная в цвет пряжи для пришивания ушей;
- ✓ игла для утяжек;
- ✓ прочная нить для утяжек;
- ✓ для крепления головы: диск 25 мм и диск 30 мм, Т-шплинт 20 мм;
для крепления верхних лапок: 4 диска 25 мм, 2 Т-шплинта 20 мм;
для крепления нижних лап: 4 диска 30 мм, 2 Т-шплинта 20 мм;
- ✓ масляная пастель и жёсткая кисть для тонирования;

Примечание:

Для создания медведя, желательно, использовать указанную в материалах пряжу.

При выборе иной пряжи ориентируйтесь на параметры (м/г) указанной пряжи (толщина и структура пряжи должны совпадать). Иначе формы и размеры игрушки будут сильно отличаться от оригинала.

Диски лучше брать из пластика или фибры. Они не ломаются и не гнутся. Но если не нашли такие, то подойдут и диски из прессованного картона. Диски для лап подбирать нужно так, чтобы они плотно вставлялись в лапу.

При использовании указанных материалов получится медведь ростом 27-28 см.

Условные обозначения:

вп – воздушная петля;

сбн – столбик без накида;

сс - соединительный столбик;

псн – полустолбик с накидом;

пр – прибавка;

уб – убавка.

Обратите, пожалуйста, внимание!

Мастер-класс предоставлен только для личного, некоммерческого использования.

Любое копирование и распространение материала запрещено!

При публикации готовой работы указывайте, пожалуйста, автора.

Спасибо за понимание!

Мастер-класс «Большой мишка в стиле Тедди». Автор: Оля Радость.

Этот мишка связан из пряжи Alpina Andre Classic (100 г/530 м).

Расход чуть больше ½ мотка. Рост 27 см.



@OLYA__RADOST

Голова

Вязание начинается от носа к затылку. Отмечаем маркером (контрастной нитью) начало каждого ряда.

1 ряд. 6 сбн в кольцо амигуруми

2 ряд. 6 пр (12)

3 ряд. (1 сбн, пр)× 6 раз (18)

4 ряд. (2 сбн, пр)× 6 раз (24)

5-10 ряды. 24 сбн (6 рядов)



11 ряд. 6 сбн, (2 псн в 1 п)×12 раз, 6 сбн (36)



12 ряд. (5 сбн, пр)× 6 раз (42)

13 ряд. (6 сбн, пр)× 6 раз (48)

14 ряд. (7 сбн, пр)× 6 раз (54)

15 ряд. (8 сбн, пр)× 6 раз (60)



16-27 ряды. 60 сбн (12 рядов)



28 ряд. (8 сбн, уб)× 6 раз (54)

29 ряд. (7 сбн, уб)× 6 раз (48)



Берём один диск 25 мм и Т-шплинт 20 мм. Делаем крепление, т.е. продеваем шплинт в диск. Вставляем шплинтовое крепление в нижней части головы, по центру, в моём случае между 20 и 21 рядами (диск располагаем внутри головы, шплинт выводим наружу). Раздвигаем концы шплинта, чтобы зафиксировать крепление.



30-31 ряды. 48 сбн 2 ряда

32 ряд. (6 сбн, уб)× 6 раз (42)

33 ряд. (5 сбн, уб)× 6 раз (36)

34 ряд. (4 сбн, уб)× 6 раз (30)

35 ряд. (3 сбн, уб)× 6 раз (24)

Набиваем голову наполнителем.



36 ряд. (2 сбн, уб)× 6 раз (18)

37 ряд. (1 сбн, уб)× 6 раз (12)

38 ряд. 6 уб

Отверстие стягиваем, нить закрепляем и прячем внутрь детали.



Ухо (2 детали)

1 ряд. 6 сбн в кольцо амигуруми


2 ряд. 6 пр (12)

3 ряд. (1 сбн, пр)× 6 раз (18)

4-7 ряды. 18 сбн (4 ряда)

Нить закрепляем и обрезаем, оставляя маленький конец (его потом спрячем при пришивании).

Вяжем второе ушко так же, как и первое.



Оформление головы


Отмечаем центр головы контрастной нитью. Это поможет нам расположить глазки и ушки симметрично.

Глазки будем крепить между 10 и 11 рядами.

Отмечаем места крепления глаз швейными булавками.



Прежде чем крепить глаза нужно сделать утяжки в области глаз. Это необходимо для большей выразительности глаз. Берём иглу для утяжек и прочную нить в цвет пряжи. Иглу вводим внизу головы, сзади (точка 1). Выводим иглу в точке первого глаза (точка 2). Далее вводим иглу в соседнее отверстие этого же ряда сверху (точка 3), а выводим в начальной точке 1. Концы нити пока оставляем.




Эту же процедуру повторяем и с противоположной стороной. Точка 1 должна быть общей для утяжек двух сторон.

Таким образом, концы нитей утяжек обеих сторон будут выходить из одного отверстия (точка 1). Натягиваем их (не сильно!) и закрепляем между собой в два узла. После этого спрячем нити внутрь головы.



Снова отмечаем булавками те же точки крепления глаз. Берём глазки на петельке, длинную иглу и прочную нить. Иглу вводим внизу головы, сзади (точка 1). Выводим иглу в точке первого глаза (точка 2). Далее продеваем нить в петельку глаза и возвращаем иглу с нитью в точку 1, через точку 2.

Концы нити пока оставляем.





Эту же процедуру повторяем и со вторым глазом. Точка 1 должна быть общей для двух сторон. Таким образом, концы нитей будут выходить из одного отверстия

(точка 1). Слегка натягиваем их и закрепляем между собой в два узла. После этого прячем нити внутрь головы.




С помощью белой хлопковой нити можно вышить белую дужку под глазом для большей выразительности (смотрите фото).



Иглой, смоченной в «Супер клее», аккуратно проводим по белой дужке глаза. Тем самым фиксируем её.

С помощью тонкой иглы и нити коричневого цвета вышиваем носик. Я покажу вам один из вариантов вышивания носика:



Крепим ушки к голове с помощью швейных булавок. Я располагаю каждое ушко на расстоянии 8 петель от центральной линии головы.



Пришиваем ушки к голове иглой с катушечной нитью в цвет пряжи. Нити, которые мы оставляли при вязании ушек, прячем внутрь головы с помощью крючка.



Приступаем к тонированию носа. Берём сухую или масляную пастель (в моём случае мягкие мелки Faber Castell) и жесткую кисть. Слегка смачиваем кисть в воде. Проводим кистью по выбранному цвету и вбивающими движениями аккуратно наносим тонировку на нос.



Верхняя лапа (2 детали)

Маркер должен проходить ровно по нижней боковой стороне лапы.

Вяжем цепочку из 6 вп

1 ряд. со второй петли 4 сбн, 3 сбн в 1 п, продолжаем вязать по другой стороне 3 сбн, пр (12)

2 ряд. пр, 3 сбн, 3 пр, 3 сбн, 2 пр (18)

3-9 ряды. 18 сбн (7 рядов)



Если при вязании маркер сместился делаем петлю смещения (т.е. не довязываем последнюю петлю ряда (или провязываем ещё одну петлю следующего ряда) и уже в неё перемещаем маркер). Петли смещения лучше делать в прямых рядах.

10 ряд. 8 сбн, 2 сс, 8 сбн (18)

11 ряд. 8 сбн, 2 пр, 8 сбн (20)



12 ряд. уб, 16 сбн, уб (18)

13-14 ряд. 18 сбн (2 ряда)

15 ряд. 8 сбн, 2 пр, 8 сбн (20)



16-40 ряды. 20 сбн (25 рядов)

41 ряд. 8 сбн, 2 уб, 8 сбн (18)

Набиваем лапу наполнителем. Сверху оставляем место для установки крепления.



Берём диск 25 мм и Т-образный шплинт. Делаем крепление, т.е. продеваем шплинт в диск.

Вставляем шплинтовое крепление в отверстие между 39 и 40 рядами, на середине боковой стороны лапы.



42 ряд. (1 сбн, уб)× 6 раз (12)

Набиваем наполнителем верхнюю часть лапы.

43 ряд. 6 уб

Отверстие стягиваем, нить обрезаем, закрепляем и прячем внутрь детали.



Вяжем вторую лапу так же, как и первую, но шплинт вставляем с противоположной стороны.

Нижняя лапа (2 детали)

Вязание начинается снизу детали. Маркер проходит по задней стороне лапы.

Следим за маркером, он должен идти ровно сзади лапы.

Вяжем цепочку из 12 вп

1 ряд. со второй петли 10 сбн, 3сбн в 1 п, продолжаем вязать по другой стороне 9 сбн, пр (24)

2 ряд. пр, 9 сбн, 3 пр, 9 сбн, 2 пр (30)

3 ряд. 1сбн, пр, 9 сбн, (1 сбн, пр)×3 раза, 9 сбн, (1 сбн, пр)×2 раза (36)



4-8 ряды. 36 сбн (5 рядов)

При необходимости делаем петли смещения, чтобы маркер (начало ряда) шёл ровно сзади лапы.



9 ряд. 9 сбн, (1 сбн, уб)×6 раз, 9 сбн (30)



10 ряд. 6 сс, (1 сбн, уб)×6 раз, 6 сс (24)

11 ряд. 8 сбн, 4 уб, 8 сбн (20)



12-14 ряды. 20 сбн (2 ряда)

15 ряд. 9 сбн, 2 пр, 9 сбн (22)

16-17 ряды. 22 сбн (2 ряда)

18 ряд. 10 сбн, 2 пр, 10 сбн (24)

19-20 ряд. 24 сбн (2 ряда)

21 ряд. 11 сбн, 2 пр, 11 сбн (26)



22-38 ряды. 26 сбн (17 рядов)

39 ряд. 11 сбн, 2 уб, 11 сбн (24)

Набиваем лапу наполнителем. Сверху оставляем место для установки крепления.



Берём диск 30 мм и Т-образный шплинт 20 мм.

Вставляем шплинтовое крепление в лапу между 37 и 38 рядами.



40 ряд. (2 сбн, уб) × 6 раз (18)

Набиваем наполнителем верхнюю часть лапы.

41 ряд. (1 сбн, уб) × 6 раз (12)

42 ряд. 6 уб



Отверстие стягиваем, нить обрезаем, закрепляем и прячем внутрь детали.

Вяжем вторую лапу так же, как и первую, но крепление вставляем с другой стороны.



Тело, сборка

Маркер должен проходить по середине спины.

1 ряд. 6 сбн в кольцо амигуруми

2 ряд. 6 пр (12)

3 ряд. (1 сбн, пр)× 6 раз (18)

4 ряд. (2 сбн, пр)× 6 раз (24)

5 ряд. (3 сбн, пр)× 6 раз (30)

6 ряд. (4 сбн, пр)× 6 раз (36)

7 ряд. (5 сбн, пр)× 6 раз (42)

8-9 ряды. 42 сбн (2 ряда)

10 ряд. (6 сбн, пр)× 6 раз (48)

11-16 ряды. 48 сбн (6 рядов)

17 ряд. 23 сбн, 2 пр, 23 сбн (50)

Берём диск 30 мм.

Крепим голову к связанной детали. Шплинт, выходящий из головы, вставляем между 2 и 3 рядами тела по центру. Внутри тела продеваем шплинт в диск.

С помощью круглогубцев закручиваем концы шплинта.





18 ряд. 50 сбн

19 ряд. 24 сбн, 2 пр, 24 сбн (52)

20 ряд. 52 сбн

21 ряд. 25 сбн, 2 пр, 25 сбн (54)

22 ряд. 54 сбн

23 ряд. (8 сбн, пр)× 6 раз (60)

24 ряд. 60 сбн

25 ряд. 15 сбн, (пр, 6 сбн)×2 раза, 2 пр, (6 сбн, пр)×2 раза, 15 сбн (66)

26 ряд. 66 сбн



27 ряд. 16 сбн, (пр, 7 сбн)×2 раза, 2 пр, (7 сбн, пр)×2 раза, 16 сбн (72)

28-33 ряды. 72 сбн (6 рядов)



Берём верхние лапы, примеряем их (ищем удачные и симметричные точки крепления). В моём случае, точки находятся между 15 и 16 рядами (расстояние между головой и верхней частью лапы \approx 2 см). Берём 2 диска 25 мм и круглогубцы. Вставляем лапы по бокам тела в отверстия. Внутри тела продеваем шпилы в диски и закручиваем шпилы с помощью круглогубцев.





34-43 ряды. 72 сбн (10 рядов)



44 ряд. (10 сбн, уб)× 6 раз (66)

45 ряд. 66 сбн

46 ряд. (9 сбн, уб)× 6 раз (60)

47 ряд. 60 сбн

48 ряд. (8 сбн, уб)× 6 раз (54)

49 ряд. 54 сбн

50 ряд. (7 сбн, уб)× 6 раз (48)

51 ряд. 48 сбн

52 ряд. (6 сбн, уб)× 6 раз (42)

53 ряд. (5 сбн, уб)× 6 раз (36)

Прежде чем крепить нижние лапы, необходимо временно набить тело наполнителем, чтобы легче было найти симметричные точки крепления лап.

Примеряйте, смотрите хорошо ли сидят лапы по длине, проверяйте крепление на симметричность. Можно ещё посмотреть как будет сидеть мишка.



Отмечаем ниточками найденные точки крепления, которые, в моём случае, будут располагаться между 44 и 45 рядами.



Теперь вынимаем снизу тела наполнитель. Берём два диска 30 мм и круглогубцы. Крепим нижние лапы к телу.



54 ряд. (4 сбн, уб)× 6 раз (30)

55 ряд. (3 сбн, уб)× 6 раз (24)

Набиваем тело наполнителем. Вниз живота добавляем мешочек со стеклянным гранулятом. Мешочек легко сшить из х/б ткани.



56 ряд. (2 сбн, уб)× 6 раз (18)

57 ряд. (1 сбн, уб)× 6 раз (12)

58 ряд. 6 уб

Мастер-класс «Большой мишка в стиле Тедди». Автор: Оля Радость.

Отверстие стягиваем, нить обрезаем, закрепляем и прячем внутрь детали.

МИША ГОТОВ!



Свитер для медведя

Необходимые материалы:

- ✓ спицы чулочные №1,8;
- ✓ пряжа Alize Diva Missisipi (350 м/100 г) – 1 моток;

Условные обозначения:

л.п – лицевая петля,

V – накид, 1 лицевая петля, накид

Свитер для мишки мы будем вязать от горловины сверху вниз, по кругу, на четырех спицах. Свитер будет без швов. При данном вязании мы в любой момент можем примерить изделие и откорректировать его размер – ширину и длину как всего свитера, так и рукавов.

При наборе петель ориентируйтесь на размеры своего медведя. Возможно количество петель будет больше или меньше, чем у меня, но оно должно быть кратно 4.

Обхват шеи моего медведя 16 см.

Набираем на две спицы 56 петель.

Вяжем 1 ряд – 56 л.п., распределяя петли на 4 спицы (по 14 петель на каждой).

Далее вяжем 14 рядов по 56 петель лицевой гладью.



В следующих рядах будем вывязывать реглан. Поскольку параметры нашей игрушки далеки от человеческих, рассчитывать количество петель на спинку-перед и рукава по формуле нам не подходит. Поэтому нужно одеть связанный воротник через голову на шею медведя и прикинуть сколько потребуется петель. У меня получается на спинку и перед по 14 петель, на рукава по 12 петель и 4 петли реглана.

Вяжем по кругу. Начало ряда будет ровно на середине спинки.


15 ряд. 7 л.п, V, 12 л.п, V, 14 л.п, V, 12 л.п, V, 7 л.п (64)

Напоминаю, что V – накид, 1 лицевая петля, накид

Как делать накиды рядом с петлей реглана, смотрите на фото:



16 ряд. 64 л.п. Как провязывать накиды, смотрите на фото:



17 ряд. 8 л.п, V, 14 л.п, V, 16 л.п, V, 14 л.п, V, 8 л.п (72)

18 ряд. 72 л.п.

19 ряд. 9 л.п, V, 16 л.п, V, 18 л.п, V, 16 л.п, V, 9 л.п (80)

20 ряд. 80 л.п.

21 ряд. 10 л.п, V, 18 л.п, V, 20 л.п, V, 18 л.п, V, 10 л.п (88)

22 ряд. 88 л.п.

23 ряд. 11 л.п, V, 20 л.п, V, 22 л.п, V, 20 л.п, V, 11 л.п (96)

24 ряд. 96 л.п.

25 ряд. 12 л.п, V, 22 л.п, V, 24 л.п, V, 22 л.п, V, 12 л.п (104)

26 ряд. 104 л.п.

27 ряд. 13 л.п, V, 24 л.п, V, 26 л.п, V, 24 л.п, V, 13 л.п (112)

28 ряд. 112 л.п.

Примеряем наше изделие. Определяемся с размером рукавов и корпусом свитера.

В моём случае видно, что прибавки на рукава делать уже не нужно, но на корпус ещё необходимо прибавить несколько петель. Поэтому делать накиды я буду только по краям спинки и переда.



29 ряд. 14 л.п, н, 28 л.п, н, 28 л.п, н, 28 л.п, н, 14 л.п (116)

30 ряд. 116 л.п.

31 ряд. 15 л.п, н, 28 л.п, н, 30 л.п, н, 28 л.п, н, 15 л.п (120)

32 ряд. 120 л.п.

33 ряд. 16 л.п, н, 28 л.п, н, 32 л.п, н, 28 л.п, н, 16 л.п (124)

В следующем ряду будем переходить к вывязыванию корпуса свитера, а петли рукавов переведем пока на вспомогательные нити.

Петли реглана включаем в корпус свитера.


34 ряд. 18 л.п., снимаем 26 п на вспомогательную нить, 36 л.п., снимаем 26 п на вспомогательную нить, 18 л.п. (72)



Далее вяжем корпус свитера лицевой гладью (по 72 п в каждом ряду) до нужной нам длины. У меня получилось 18 рядов.



Теперь закрываем петли. Но перед закрытием каждую петельку нужно повернуть, иначе при закрытии петли будут перекручены.



После закрытия нить обрезаем, оставляя короткий конец.



Далее будем вязать рукава. Для этого переводим петли рукава на 3 спицы.



Вводим нить и вяжем рукав по кругу, по 26 л.п. в каждом ряду до нужной нам длины. У меня получилось 35 рядов. Нить обрезаем, оставляя короткий конец.



Теперь нужно привести в порядок закрытые ряды. Для этого нам понадобится крючок. Нить, выходящую из последней закрытой петли, протаскиваем крючком через первую закрытую петлю.




Потом нить снова протаскиваем в основание последней закрытой петли и выводим с изнаночной стороны.



Закрепляем нить и обрезаем.

Под мышками у нас есть небольшие отверстия. Их мы тоже будем закрывать с помощью крючка. Нить закрепляем и обрезаем.



Мастер-класс «Большой мишка в стиле Тедди». Автор: Оля Радость.

Свитер готов.

