

Вязание · Моё любимое хобби

3/2025

# CREAZION

[www.burdastyle.ru](http://www.burdastyle.ru)



Модели  
**DROPS Design**  
на спицах  
и крючком



## Осенние фавориты

16+



30 лет  
ВМЕСТЕ

Дарим праздник  
И НАСТРОЕНИЕ!



журнал  
**Лица**  
**FAMILY  
FEST**

ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ  
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

**НЕ ПРОПУСТИ  
НАШ ТРАДИЦИОННЫЙ  
ПРАЗДНИК!**

ВСТРЕЧАЕМСЯ В МОСКВЕ

**16 АВГУСТА, С 11.00 ДО 19.00**

В «ТРИ ВОКЗАЛА. ДЕПО»

Москва, ул. Новорязанская, д. 23.



# Дорогие читатели!

Осенью совсем не нужно грустить, ведь это новый прекрасный сезон с пронзительной синевой неба и яркой разноцветной листвой. И даже прохладная дождливая погода не будет помехой, если правильно одеваться. Чтобы встретить осень с удовольствием, мы подготовили замечательную коллекцию трикотажа, рассчитанную на всех членов семьи. Для прогулок на свежем воздухе как нельзя лучше подойдут пуловеры, жакеты и накидки из мягкой качественной шерсти, а завершат образ удобные головные уборы, снуды и другие аксессуары. Теплую домашнюю атмосферу создадут уютный плед с «бабушкиными квадратами» и милые носки-тапочки. Лишний раз отточить свое мастерство в вязании спицами позволят узоры в технике жаккарда, ажур, всевозможные «косы», но и крючок в этом выпуске играет далеко не последнюю роль. Не теряйте ни минуты и скорее начинайте творить для себя и своих близких!



# CREAZION

Моё любимое хобби. Creazion  
Специальный выпуск № 3/2025

Дата выхода: 12.08.2025

Издание выходит 4 раза в год

Учреждено и издается АО «Бренд Комьюнити Медиа»

Адрес издателя:

Россия, 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4  
Тел.: +7 (495) 797-45-60, www.lvls.ru

Главный редактор:

Марианна Викторовна Макарова

Адрес редакции:

Россия, 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4  
E-mail: hobby@burda.ru

Директор по корпоративным продажам:

Мария Каменская, m.kamenskaya@lvls.ru

Менеджеры по рекламе:

Наталья Авраменко, Светлана Кузина

Маркетинг и партнерские продажи:

Анастасия Чурина, a.churina@lvls.ru

Дистрибуция: ООО «Эверест Дистрибьюшн»

Тел.: +7 (495) 797-45-60, distribution@burda.ru

Продажа журнала напрямую от издателя:

Софья Безенкова, s.bezenkova@lvls.ru

Тел.: +7 (495) 797-45-60 (доб. 11-91)

Подписка онлайн на сайте:

podpiska.burda.ru

Тел.: +7 (495) 660-73-69

E-mail: podpiska@burda.ru



Импортер в Республике Беларусь:

ООО «Макрэнд»

220100, г. Минск, ул. Сурганова, д. 57 Б, офис 125

Тел.: + 375 (17) 396-64-72

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-84500 от 16.01.2023.

Возрастное ограничение для читателей: 16+

Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

Все права принадлежат издателю и учредителю –

АО «Бренд Комьюнити Медиа».

Перепечатка и любое использование материалов возможны

только с письменного разрешения редакции. Предоставляя (бесплатные) текстовые и иллюстративные материалы для их публикации в данном издании АО «Бренд Комьюнити Медиа»,

отправитель дает свое согласие на использование присланных им материалов также и в других изданиях АО «Бренд Комьюнити Медиа» и группы компании Aspiring Ventures, в том числе на их использование путем распространения через любые виды

электронных (цифровых) каналов, включая Интернет, мобильные приложения, смартфоны и т. д., в связи с публикацией

указанных материалов АО «Бренд Комьюнити Медиа», а также предприятиями группы компании Aspiring Ventures.

Присланные тексты, фотографии и другие графические изображения не возвращаются.

Все редакционные и графические материалы специального выпуска воспроизведены с разрешения компаний:

DROPS DESIGN A/S, Jerikoveien 10 A, 1067 Oslo, Norway,  
© 1982-2025 DROPS Design A/S; MEZ GmbH, Hauptstraße 78,  
D-79336 Herbolzheim, Germany, © 2022-2025 Mez GmbH.

Все без исключения материалы не могут быть воспроизведены полностью или частично без предварительного письменного согласия правообладателей.

Типография: ООО «Типографский комплекс «Девиз»,  
190020, г. Санкт-Петербург, Вн. тер. г. МО Екатеринбургский,  
наб. Обводного канала, д. 138, к. 1, литера В, пом. 4-Н-6-часть,  
ком. 311-часть

Тираж\*: 5900 экз.

Цена свободная

\*отпечатанный тираж

 LivingLifeStyle  
GROUP

© 2025, АО «Бренд Комьюнити Медиа»

Перевод с немецкого, английского, 2025

# Красота жаккарда

## МОДЕЛЬ 1

Дизайн и фото:  
DROPS Design  
www.garnstudio.com



...в полной мере раскроется перед вами благодаря чудесным и очень практичным моделям в скандинавском стиле.

## МОДЕЛЬ 1

Жакет с боковыми разрезами и круглой кокеткой с жаккардовым узором, связанный сверху вниз из пряжи DROPS Nepal

## DROPS 244-10

DROPS Design: модель ne-370

Пряжа группы C или A + A

**Размеры:** S-M-L-XL-XXL-XXXL

**Вам потребуется:** пряжа DROPS Nepal (65% шерсти, 35% шерсти альпака; 50 г/75 м) – 500-550-600-650-750-800 г светло-бежевой (цв. 0206), 100-100-100-150-150-150 г светло-коричневой (цв. 0618), 50-50-50-50-50-50 г зеленой (цв. 8906), 50-50-50-50-50-50 г розовой (цв. 8912), 50-50-50-50-50-50 г бордовой (цв. 8916), 50-50-50-50-50-50 г коричневой (цв. 8917).

**Спицы:** круговые спицы № 4 длиной 80 см; круговые спицы № 5 длиной 40 и 80 см; чулочные спицы № 4 и 5.

**Внимание:** толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.


**Пуговицы:** 6-6-7-7-7-7 шт.

**Плотность вязания:** 17 п. x 22 р. = 10 x 10 см лицевой гладью.

**Платочная вязка (рядами в прямом и обратном направлении):** лицевые и изнаночные ряды – лицевые петли.

**Узор:** см. счетные схемы A.1–A.5. На схемах даны все ряды, лицевые ряды читать справа налево, изнаноч-

**Схемы**



ные – слева направо. Весь узор вязать лицевой гладью. **Прибавка петель (равномерное распределение):** для расчета прибавок следует общее количество петель на спицах (например, 96 п.), за исключением петель планки (например, 14 п., 96 п. - 14 п. = 82 п.), разделить на требуемое количество прибавок (например, 14) = 5,8.

В этом примере прибавить 1 п., выполняя 1 накид попеременно после каждой 5-й и 6-й п., петли планки при этом не учитывать и не прибавлять. В следующем ряду накиды провязать лиц. скрещенными, чтобы избежать образования дырочек.

**2 кромочные:** в начале каждого ряда 1 п. снять, как изнаночную, нить перед работой, 1 лиц. В конце ряда вязать до последних 2 п., 1 п. снять, как изн., нить перед работой, 1 лиц.

Таким образом вязать все кромочные.

**Отверстия для пуговиц:** на правой планке выполнить отверстия для пуговиц.

**Лиц. ряд:** вязать до последних 5 п., 1 накид, 2 п. провязать вместе лицевой, 3 лиц.

**В следующем ряду (= изн. ряд):** накид вязать лицевой, чтобы образовалось отверстие для пуговицы.

1-е отверстие выполнить в 1-м лиц. ряду после бейки горловины. Следующие 5-5-6-6-6-6-6 отверстий выполнить на расстоянии 9-9-8-8-9-9 см друг от друга. Самое нижнее

отверстие выполнить у начала резинки.

**Совет:** для того чтобы при вязании узором полотно не стягивалось, нити на изнаночной стороне работы не должны быть слишком сильно натянуты. При необходимости при вязании узора использовать более толстые спицы.

**Убавка петель (нижняя средняя линия рукава):** вязать до последних 3 п. перед маркером, 2 п. провязать вместе лицевой, 2 лиц. (маркер находится между этими 2 п.), 1 п. снять, как лицевую, 1 лиц., протянуть эту петлю через снятую.



**Важно:** двойную бейку горловины и кокетку вязать сверху вниз, начиная от края полочки, рядами в прямом и обратном направлении на круговых спицах. Затем кокетку разделить на спинку с полочками и рукава. Спинку и полочки вязать сверху вниз рядами в прямом и обратном направлении. Рукава вязать сверху вниз круг. рядами на чулочных/коротких круговых спицах.

**Двойная бейка горловины:** на круговые спицы № 4 набрать светло-коричневой нитью 84-88-92-96-100-104 п. и вязать 1-й р. (= изн. ряд) изнаночными.

**Следующий ряд (= лиц. ряд):** 1 п. платочной вязкой (см. выше), вязать попеременно 2 лиц., 2 изн. до последних 3 п., 2 лиц., кром. платочной вязкой. Таким образом вязать 5 см резинкой.

**Условные обозначения:**

- = 1 п. светло-коричневой нитью
- = 1 п. зеленой нитью
- = 1 п. светло-бежевой нитью
- ⊗ = 1 п. коричневой нитью
- ⊠ = 1 п. розовой нитью
- ⊡ = 1 п. бордовой нитью
- = 1 накид, в следующем ряду накид провязать скрещенной петлей, чтобы избежать образования дырочки



Затем в конце следующих 2 р. с обеих сторон набрать по 6 новых п. = 96-100-104-108-112-116 п.

**Следующий ряд (= лиц. ряд):** 2 кром. (см. выше), 5 п. платочной вязкой (= в общей сложности 7 п. планки), затем вязать попеременно 2 лиц., 2 изн. до последних 9 п., 2 лиц., 5 п. платочной вязкой, 2 кром. (= в общей сложности 7 п. планки).

Таким образом вязать еще 5 см резинкой (в общей сложности высота резинки = 10 см).

**Следующий ряд (= лиц. ряд):** 7 п. планки, как раньше, 82-86-90-94-98-102 лиц., при этом одновременно равномерно прибавить 29-37-41-49-53-57 п. (см. выше «Прибавка петель»), 7 п. планки, как раньше = 125-137-145-157-165-173 п.

Бейку позже сложить пополам внутрь и пришить с изнаночной стороны.

**Далее вязать кокетку. Кокетка:** перейти на круговые спицы № 5 и вязать 1 изн. ряд (петли планки вязать, как раньше).

**Следующий ряд (= лиц. ряд): см. выше «Совет» и «Отверстия для пуговиц»,** 7 п. планки, как раньше, узором А.1, узором А.2 до последних 11 п., узором А.3 и 7 п. планки, как раньше. Петли планки до ряда, отмеченного на схеме А.2 стрелкой, вязать светло-коричневой нитью, затем вязать петли планки светло-бежевой нитью (если в ряду не используется светло-бежевая нить, то нить планки перекрестить с нитью узора, чтобы избежать образования дырочки, чтобы не тянуть нить по всей изнаночной стороне, вязать обе планки от разных мотков). В последнем ряду узоров А.1/А.2/А.3 равномерно прибавить 5-9-7-11-9-7 п. = 238-266-280-308-322-336 п. Продолжить работу следующим образом: 7 п. планки, как раньше, узором А.4, узором А.5 до последних 7 п., 7 п. планки, как раньше. После того как узоры А.4 и А.5 провязаны в высоту 1 раз, на спицах будет 269-301-317-349-365-381 п.

Далее вязать лицевой гладью, при этом петли планки вязать, как раньше, светло-бежевой нитью, в 1-м р. равномерно убавить 4 п. = 265-297-313-345-361-377 п. Через 25-25-25-26-28-30 см от бейки горловины разделить кокетку на перед со спинкой и рукава: вязать 46-50-52-58-62-65 п., как раньше (= полочка), отложить 48-56-60-64-64-66 п. (= рукав), набрать 6-6-8-8-10-12 новых п. (= нижняя часть проймы), вязать 77-85-89-101-109-115 п., как раньше (= спинка), отложить 48-56-60-64-64-66 п. (= рукав), набрать 6-6-8-8-10-12 новых п. (= нижняя часть проймы) и вязать 46-50-52-58-62-65 п., как раньше (= полочка).

Далее вязать спинку с полочками и рукава раздельно.

#### Работу измерять отсюда!

**Полочки и спинка:** = 181-197-209-233-253-269 п. На обеих боковых линиях детали разместить по маркеру, посередине между 6-6-8-8-10-12 п., набранными для нижней части проймы. Маркеры поднимать вместе с работой, они будут нужны для боковых разрезов. Вязать лицевой гладью рядами в прямом и обратном направлении с 7 п. планки с обеих сторон до тех пор, пока высота детали не составит 19-21-23-24-24-24 см от разделения, закончить изнаночным рядом.

Далее разделить работу у обоих маркеров и вязать все части раздельно. Петли правой полочки и спинки отложить. На спицах 49-53-56-62-67-71 п. (= левая полочка).

**Левая полочка:** перейти на спицы № 4 и вязать 1 лиц. ряд лицевыми, при этом равномерно прибавить 10-11-13-12-16 п. (см. выше «Прибавка петель», не прибавлять на петлях планки) = 59-63-67-75-79-87 п.

**1-й изн. ряд** (= от боковой линии): 2 п. платочной вязкой, вязать попеременно 2 изн., 2 лиц. до последних 9 п., 2 изн. и 7 п. планки, как раньше. Таким образом вязать 10 см резинкой.

Закрывать петли.

Высота изделия = 58-60-62-64-66-68 см от плечевой линии.

**Спинка:** перевести 83-91-97-109-119-127 отложенных п. на спицы № 4.

Вязать 1 лиц. ряд лицевыми и при этом равномерно прибавить 19-19-21-21-23-27 п.

(см. выше «Прибавка петель») = 102-110-118-130-142-154 п.

**Следующий ряд** (= изн. ряд): 2 п. платочной вязкой, вязать попеременно 2 изн., 2 лиц. до последних 4 п., закончить 2 изн. и 2 п. платочной вязкой.

Таким образом вязать 10 см резинкой.

Закрывать петли.

**Правая полочка:** перевести 49-53-56-62-67-71 отложенную п. на спицы № 4 и вязать 1 лиц. ряд лицевыми, при этом равномерно прибавить 10-10-11-13-12-16 п.

(см. выше «Прибавка петель», не прибавлять на петлях планки) = 59-63-67-75-79-87 п.

**1-й р.** (= изн. ряд) (= от края полочки): 7 п. планки, как раньше, вязать попеременно 2 изн., 2 лиц. до последних 4 п., закончить 2 изн. и 2 п. платочной вязкой.

Таким образом вязать 10 см резинкой.

Закрывать петли.

**Рукава:** перевести 48-56-60-64-64-66 отложенных п. одного рукава на короткие круговые или чулочные спицы № 5 и дополнительно набрать по 1 п. из ранее набранных 6-6-8-8-10-12 п. для нижней части проймы = 54-62-68-72-74-78 п.

На нижней средней линии рукава разместить маркер, посередине этих 6-6-8-8-10-12 п.

Начать ряд от маркера и вязать светло-бежевой нитью лицевой гладью круг. рядами.

Через 3 см от разделения убавить у нижней средней линии рукава 2 п. (см. выше «Убавка петель»). Таким образом каждые 12-6-5-3,5-3,5-2,5 см выполнить в общей сложности 3-5-6-8-7-9 убавок = 48-52-56-56-60-60 п.

Продолжить работу до тех пор, пока длина рукава не составит 30-30-31-30-29-27 см от разделения. До завершения детали осталось 10 см, при необходимости примерить изделие и до начала резинки вязать рукав до желаемой длины.

Далее вязать 1 р. лицевыми и при этом равномерно прибавить 12-12-12-12-12-12 п. = 60-64-68-68-72-72 п.

Перейти на спицы № 4 и вязать 10 см резинкой (= 2 лиц./2 изн.).

Свободно закрыть петли. Таким же образом вязать 2-й рукав.

**Сборка:** сложить бейку пополам внутрь и пришить с изнаночной стороны, следить за тем, чтобы шов был достаточно эластичным, бейка не растягивалась и не выворачивалась наружу. Оба вертикальных отверстия у нижней части проймы зашить небольшими аккуратными стежками. Пришить пуговицы на левой планке.

#### МОДЕЛЬ 2

**Жакет с круглой кокеткой, скандинавским узором и отделкой края методом полого шнура, связанный сверху вниз из пряжи DROPS Air**

#### DROPS 252-6

DROPS Design: модель ai-500  
Пряжа группы C или A + A  
**Размеры:** S-M-L-XL-XXL-XXXXL

**Вам потребуется:** пряжа DROPS Air (65% шерсти альпака, 28% полиамида, 7% шерсти; 50 г/150 м) – 250-300-300-350-350-400 г светло-бежевой (цв. 55), 150-150-150-150-200 г черной (цв. 06).

**Спицы:** круговые спицы № 3,5 длиной 80 см; круговые спицы № 5 длиной 40 и 80 см; чулочные спицы № 3,5 и 5.

**Внимание:** толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

**Пуговицы:** 6-6-7-7-7-7 шт.

**Плотность вязания:**

17 п. x 22 р. = 10 x 10 см скандинавским узором лицевой гладью.

**Платочная вязка (рядами в прямом и обратном направлении):** лицевые и изнаночные ряды – лицевые петли.

**Узор:** см. счетные схемы А.1–А.4. На схемах даны все ряды, лицевые ряды читать справа налево, изнаночные – слева направо. Узоры вязать лицевой гладью. Выбрать схему для нужного размера.

**Прибавка петель (равномерное распределение):** для расчета прибавок следует общее количество петель на спицах (например, 105 п.), за исключением петель планки

(например, 16 п., 105 п. – 16 п. = 89 п.), разделить на требуемое количество прибавок, (например, 23, то есть 89 : 23) = 3,9.

В этом примере прибавить 1 п., выполняя 1 накид после каждой 4-й п. (при этом не учитывать и не прибавлять на петлях планок).

В следующем ряду накиды вязать скрещенными петлями, чтобы избежать образования дырочек.

**Убавка петель:** убавить по 1 п. с обеих сторон от маркера – вязать до 3 п. перед маркером, 2 п. провязать вместе лицевой, 2 лиц. (маркер находится между этими 2 п.), 1 п. снять, как лицевую, 1 лиц., протянуть ее через снятую петлю (= убавлено 2 п.).

**Планка с отделкой края методом полого шнура:**

**в начале ряда:** 1 п. снять, как изнаночную (= нить перед работой), 1 лиц. и 6 п. платочной вязкой;

**в конце ряда:** вязать до последних 8 п., 6 п. платочной вязкой, 1 п. снять, как изнаночную (= нить перед работой), 1 лиц.

Таким образом вязать как лицевые, так и изнаночные ряды.

**Отверстия для пуговиц:** на правой полочке выполнить отверстия для пуговиц. Для этого в лицевом ряду вязать до последних 5 п., затем, как описано ниже.

**1-й р.** (= лиц. ряд): 1 накид, 2 п. провязать вместе лицевой, 1 лиц., 1 п. снять, как изнаночную (= нить перед работой), 1 лиц.

**2-й р.** (= изн. ряд): вязать планку, как раньше, накид вязать лицевой, чтобы образовалось отверстие для пуговицы.

1-е отверстие выполнить в 1-м лицевом р. после завершения бейки горловины. Затем остальные 5-5-6-6-6-6 отверстий выполнить на расстоянии 9-9-8-8-8,5-8,5 см друг от друга.

**Важно:** начать работу со спиц подходящей длины и при необходимости сменить спицы.

Бейку горловины и кокетку вязать сверху вниз рядами в прямом и обратном направлении на круговых спицах от края полочки.

После того как кокетка довязана до конца, разделить работу на спинку с полочками и рукава. Петли рукавов отложить и спинку и полочки

вязать до конца рядами в прямом и обратном направлении. Рукава вязать сверху вниз круг. рядами.

**Бейка горловины:** на круговые спицы № 3,5 набрать черной нитью 104-108-112-116-120-124 п.

**1-й р. (= изн. ряд):** 8 п. планки с отделкой края методом полого шнура (см. выше), вязать изнаночными до последних 8 п., 8 п. планки с отделкой края методом полого шнура.

**2-й р. (= лиц. ряд):** 8 п. планки, вязать лицевыми до последних 8 п., 8 п. планки.

**3-й р. (= изн. ряд):** 8 п. планки, вязать изнаночными до последних 8 п., 8 п. планки.

**4-й р. (= лиц. ряд):** вязать витой край: 1 п. платочной вязкой, 4 лиц., \* нить расположить перед работой и петли на правой спице перевернуть на 360 градусов вокруг спицы движением от себя (= снизу вверх и затем сверху вниз), чтобы деталь перевернулась, вязать 4 лиц. \*, повторить от \* до \* до последних 8 п., закончить 8 п. планки, как раньше.

**5-й р. (= изн. ряд):** 8 п. планки, как раньше, вязать резинкой (= 1 изн./1 лиц.) до последних 8 п., прибавить 1 п., 8 п. планки, как раньше = 105-109-113-117-121-125 п.

**6-й р. (= лиц. ряд):** 8 п. планки, как раньше, вязать резинкой (= 1 лиц./1 изн.) до последних 9 п., 1 лиц. и 8 п. планки, как раньше.


**7-й р. (= изн. ряд):** 8 п. планки, как раньше, вязать резинкой (= 1 изн./1 лиц.) до последних 9 п., 1 изн. и 8 п. планки, как раньше. Повторять 6-й и 7-й р. до тех пор, пока высота резинки не составит 4-4-4-5-5 см (измерять от витого края), закончить после изнаночного ряда.

Между планкой и резинкой одной из полочек разместить маркер, далее работу измерять от этого маркера.

**Кокетка:** перейти на спицы № 5.

**1-й ряд (= лиц. ряд):** планка, как раньше, 89-93-97-101-105-109 п. лицевой гладью и одновременно равномерно прибавить 23-25-27-29-31-33 п. (см. выше «Прибавка петель»), планка, как раньше, начать выполнение отверстий для пуговиц (см. выше) = 128-134-140-146-152-158 п.

Далее вязать лицевой гладью с планками с обеих сторон.



**Условные обозначения:**

- = 1 лиц. – в лиц. рядах, 1 изн. – в изн. рядах бежевой нитью
- = 1 лиц. – в лиц. рядах, 1 изн. – в изн. рядах черной нитью
- ← = прибавочный ряд
- ▲ = средняя петля рукава

A.4




1 S-M

A.4




1 L-XL-XXL-XXXL

A.3



8 S-M

A.3



8 L-XL-XXL-XXXL

A.2



1 S-M

A.2




1 L-XL-XXL

A.2




1 XXXL

A.1




4 S-M

A.1




4 L-XL-XXL

A.1



4 XXXL



**МОДЕЛЬ 2**  
Дизайн и фото:  
DROPS Design  
[www.garnstudio.com](http://www.garnstudio.com)

**Соблюдать плотность вязания!**

Через 3-4-3-3-5-5 см от маркера равномерно прибавить 32-34-38-42-46-48 п. (**см. выше «Прибавка петель»**, не прибавлять на петлях планки) = 160-168-178-188-198-206 п. Через 6-8-6,5-6,5-8,5-8,5 см от маркера равномерно прибавить 33-37-43-49-51-55 п. = 193-205-221-237-249-261 п.

**Следующий ряд (= лиц. ряд):** вязать узором (см. выше), при этом петли планки в каждом ряду постоянно вязать светло-бежевой нитью. Если светло-бежевая нить в данном ряду не используется, перекрестить ее с нитью узора, чтобы избежать образования дырочек между планкой и узором. Чтобы не протягивать светло-бежевую нить по изнаночной стороне всей детали, лучше использовать для каждой планки отдельный моток.

**Следующий ряд (= лиц. ряд):** планка светло-бежевой нитью, как раньше, раппорт узора А.1 повторить 44-47-51-55-58-61 раз, узором А.2, планка светло-бежевой нитью, как раньше. Продолжить работу таким же образом, при этом одновременно в каждом ряду узора А.1, отмеченном на схеме стрелкой, равномерно прибавить петли (не прибавлять на петлях планки), как описано ниже.

**Стрелка 1:** равномерно прибавить 36-40-44-48-52-60 п. = 229-245-265-285-301-321 п.

**Стрелка 2:** равномерно прибавить 22-24-28-32-34-38 п. = 251-269-293-317-335-359 п.


**Стрелка 3:** равномерно прибавить 12-12-12-18-18-24 п. = 263-281-305-335-353-383 п.

После того как узоры А.1 и А.2 провязаны в высоту до конца, высота кокетки составляет 20-22-23-23-25-27 см от маркера.

Далее разделить работу на полочки со спинкой и рукава.

**Важно:** если не достигнута указанная высота кокетки, вязать узорами А.3 и А.4 до нужной высоты.

**Разделение на полочки со спинкой и рукава:** в следующем ряду (= 1-й р. узоров А.3 и А.4 или следующий ряд узоров А.3 и А.4, если они были начаты еще при вязании кокетки): вязать 47-51-54-58-61-67 п., как раньше (= полочка), отложить 45-46-52-59-62-65 п., набрать 10-10-12-12-14-14 новых п. (= нижняя часть проймы), 79-87-93-101-107-119 п. лицевой



**МОДЕЛЬ 3**  
Дизайн и фото:  
DROPS Design  
www.garnstudio.com

гладью (= спинка), отложить 45-46-52-59-62-65 п. для рукава, набрать 10-10-12-12-14-14 новых п. (= нижняя часть проймы), вязать 47-51-54-58-61-67 п., как раньше (= полочка).

**Полочки и спинка:** = 193-209-225-241-257-281 п.

**1-й ряд** (= изн. ряд): схему читать слева направо, так как 1-й р = изн. ряд; планка, как раньше, 1 раппорт узора А.4, 22-24-26-28-30-33 раза раппорт узора А.3, планка, как раньше.

Далее вязать таким же образом.

После того как узоры А.3 и А.4 довязаны в высоту до конца, вязать лицевой гладью, планки вязать светло-бежевой нитью, как раньше. Через 46-48-50-50-52-54 см от маркера рядом с планкой в следующем лицевом ряду перейти на спицы № 3,5 и вязать 5-5-5-6-6-6 см резинкой (= 1 лиц./1 изн.) и одновременно равномерно прибавить 30-34-34-38-42-46 п. (не прибавлять на петлях планок) = 223-243-259-279-299-327 п. Затем закрыть все петли. Высота изделия = 51-53-55-56-58-60 см от маркера рядом с планкой и 56-58-60-62-64-66 см от самой высокой точки плеча.



**Рукава:** перевести 59-61-69-75-79-81 отложенную п. одного рукава на круговые спицы № 5 и вязать эти петли как 1-й р. узора А.3 или как следующий ряд узора А.3, если узор был начат при вязании кокетки, при этом одновременно скорректировать количество петель так, чтобы до конца ряда оставалось 45-47-53-59-61-65 п., затем набрать по 1 п. из ранее набранных для нижней части проймы 10-10-12-12-14-14 п. = 55-57-65-71-75-79 п.

Посередине этих 10-10-12-12-14-14 п. на нижней средней линии рукава разместить маркер. Ряд начинается от этого маркера. Дополнительно отметить маркером среднюю петлю ряда (= верхняя средняя линия рукава). Маркер у нижней средней линии рукава будет нужен для убавок, а маркер на верхней


#### Схемы




1  
A.2B



4  
A.2A



1  
A.1B




10  
A.1A




1  
A.4B



4  
A.4A



1  
A.3B



10  
A.3A

#### Условные обозначения:

□ = 1 п. жемчужно-серой нитью

■ = 1 п. оранжевой нитью

**«Убавка петель»:** через каждые 2-2-2-1,5-1,5-1 см выполнить убавки в общей сложности 4-4-7-9-10-11 раз = 47-49-51-53-55-57 п.

Через 42-40-39-40-38-37 см от разделения перейти на чулочные спицы № 3,5 и вязать резинкой (= 1 лиц./1 изн.), при этом в 1-м р. равномерно прибавить 9-9-9-9-9-9 п. = 56-58-60-62-64-66 п.

Через 5-5-5-6-6-6 см от начала резинки закрыть петли.

Длина рукава = 47-45-44-46-44-43 см от разделения.

Таким же образом вязать 2-й рукав.

**Сборка:** пришить пуговицы на левой планке.

#### МОДЕЛЬ 3

**Носки с норвежским узором из пряжи DROPS Karisma**

#### DROPS 193-3

DROPS Design: модель u-856  
Пряжа группы B

**Размеры:** 35/37-38/40-41/43

**Длина стопы:** 22-24-27 см

**Высота паголенка:** 12-12-15 см

**Вам потребуется:** пряжа DROPS Karisma (100% шерсти; 50 г/100 м) – 100-100-100 г жемчужно-серой (цв. 72), 100-100-100 г оранжевой (цв. 11).

**Спицы:** чулочные спицы № 3 и 3,5.

**Внимание:** толщина спиц указана ориентировочно.

Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше,

следует сменить спицы на более толстые.

**Плотность вязания:** 22 п. x 30 р. лицевой гладью и узором = 10 x 10 см.

**Узор:** см. счетные схемы А.1–А.4. Весь узор вязать лицевой гладью.

**Убавка петель 1 (равномерное распределение):** чтобы рассчитать убавки, следует общее число петель (например, 60 п.) разделить на количество убавок, которые необходимо выполнить (например, 4) = 15. В этом примере нужно провязывать вместе лицевой каждую 14-ю и 15-ю п.

**Убавка петель для пятки:**

**1-й р. (= лиц. ряд):** вязать узором А.2/А.4 до последних 5-6 п., 1 п. снять, как лицевую, 1 лиц., протянуть эту петлю через снятую, повернуть работу.

**2-й р. (= изн. ряд):** вязать узором А.2/А.4 до последних 5-6 п., 1 п. снять, как изнаночную, 1 изн., протянуть эту петлю через снятую, повернуть работу.

**3-й р. (= лиц. ряд):** вязать узором А.2/А.4 до последних 4-5 п., 1 п. снять, как лицевую, 1 лиц., протянуть эту петлю через снятую, повернуть работу.

**4-й р. (= изн. ряд):** вязать узором А.2/А.4 до последних 4-5 п., 1 п. снять, как изнаночную, 1 изн., протянуть эту петлю через снятую, повернуть работу.

Таким же образом продолжить убавки и вязать пока на спицах не останется 13-15-15 п.

**Убавка петель 2 (мысок):** убавить по 1 п. с обеих сторон от отмеченных петель: 2 п. перед отмеченной петлей провязать вместе лицевой другим цветом, чем цвет отмеченной петли, провязать отмеченную петлю, затем 2 п. после отмеченной провязать вместе лиц. скрещенной другим цветом, чем цвет отмеченной петли (= убавлены 2 п.).

**Важно:** носки вязать сверху вниз круг. рядами на чулочных спицах. Для одного носка использовать жемчужно-серую нить, как основной цвет, для другого – оранжевую нить, как основной цвет.

**Носок с основным жемчужно-серым цветом:** на чулочные спицы № 3 набрать оранжевой нитью 60-60-70 п. и вязать 2 см резинкой (= 1 лиц./1 изн.).

Перейти на спицы № 3,5 и вязать 1 р. лицевыми

оранжевой нитью, при этом равномерно убавить 4-0-10 п. (**см. выше «Убавка петель 1»**) = 56-60-60 п.

**Следующий ряд:** 50 п. узором А.1А (= 5 раппортов по 10 п.), 1 п. узором А.1В (= 51 п.), 4-8-8 п. узором А.2А и оставшиеся петли узором А.2В (= середина задней части паголенка).

Продолжить работу таким же образом.

После того как узор А.1 провязан в высоту 3-3-4 раза, отложить средние 35 п. тыльной стороны стопы = на спицах 21-25-25 п. для пятки.

Узором А.2 вязать 5-5,5-6 см петли пятки рядами в прямом и обратном направлении (следить за тем, чтобы посередине задней части паголенка узор продолжался на средних 5-9-9 п.).

В середине последнего ряда разместить маркер, он нужен для измерения длины стопы. Вязать убавки для пятки (см. выше).

После убавок для пятки в следующем ряду вязать таким образом: 13-15-15 п. пятки узором А.2, по одной стороне пятки набрать 12-13-13 п., узором А.1 вязать 35 отложенных п. тыльной стороны стопы, по другой стороне пятки набрать 12-13-13 п. = 72-76-76 п.

Далее узором А.1 вязать 35 п. тыльной стороны стопы и узором А.2 оставшиеся петли. Одновременно с обеих сторон от 35 п. тыльной стороны стопы рядом с крайними петлями узора А.2 выполнять убавки (начать после 35 п.): провязать 1-ю п. узора А.2 (эту петлю не убавлять, а вязать далее оранжевой нитью), следующие 2 п. провязать вместе лиц. скрещенной (следующим цветом узора), узором А.2 вязать до последних 3 п. перед узором А.1, следующие 2 п. провязать вместе лицевой (следующим цветом узора) и вязать последнюю петлю узора А.2 (эту петлю не убавлять, а вязать далее оранжевой нитью).

Таким образом с обеих сторон от узора А.2 в каждом 2-м р. в общей сложности выполнить убавки 8-10-8 раз = 56-56-60 п.

Продолжить работу узорами А.1 и А.2 до тех пор, пока длина носка не составит 17-19-21 см от маркера у пятки (до завершения осталось 5-5-6 см, при необходимости примерить носок и вязать до

желаемой длины, но длину подобрать так, чтобы эта часть носка была завершена после целого или 1/2 раппорта узора А.1 по высоте.

Далее вязать узором А.2 круг. рядами (следить за тем, чтобы узор середины задней части паголенка был продолжен на подошве).

Через 18-20-22 см от маркера у пятки отметить средние петли по обеим сторонам носка так, чтобы сверху и снизу было по 27-27-29 п. между отмеченными петлями.

В следующем ряду с обеих сторон от отмеченных петель начать выполнение убавок для мыска (**см. выше «Убавка петель 2»**) = убавлены 4 п. Таким же образом в каждом 2-м р. выполнить убавки в общей сложности 4-4-5 раз и затем в каждом ряду в общей сложности 5-5-5 раз = 20-20-20 п.

В следующем ряду каждые 2 п. провязать вместе лицевой (= 10 п.). Обрезать нить, протянуть через оставшиеся петли, стянуть петли и нить заправить.

**Носок с основным оранжевым цветом:** на чулочные спицы № 3 набрать оранжевой нитью 60-60-70 п. и вязать 2 см резинкой (= 1 лиц./1 изн.).

Перейти на спицы № 3,5 и вязать 1 р. лицевыми оранжевой нитью, при этом равномерно убавить 4-0-10 п. (**см. выше «Убавка петель 1»**) = 56-60-60 п.

**Следующий ряд:** 50 п. узором А.3А (= 5 раппортов по 10 п.), 1 п. узором А.3В (= 51 п.), 4-8-8 п. узором А.4А и оставшиеся петли узором А.4В (= середина задней части паголенка). Продолжить работу таким же образом.

После того как узор А.3 провязан в высоту 3-3-4 раза, отложить средние 35 п. тыльной стороны стопы = на спицах 21-25-25 п. для пятки.

Узором А.4 вязать 5-5,5-6 см петли пятки рядами в прямом и обратном направлении (следить за тем, чтобы посередине задней части паголенка узор продолжался на средних 5-9-9 п.).

В последнем ряду разместить маркер, он нужен для измерения длины стопы.

Вязать убавки для пятки (см. выше).

После убавок для пятки следующим рядом вязать таким образом: 13-15-15 п. пятки узором А.4, по одной стороне пятки набрать 12-13-13 п.,

узором А.3 вязать 35 отложенных петель тыльной стороны стопы, по другой стороне пятки набрать 12-13-13 п. = 72-76-76 п.

Далее 35 п. тыльной стороны стопы вязать узором А.3 и узором А.4 оставшиеся петли.

Одновременно с обеих сторон от 35 п. тыльной стороны стопы рядом с крайними петлями узора А.4 выполнять убавки (начать после 35 п.): провязать 1-ю п. узора А.4 (эту петлю не убавлять, а вязать далее жемчужно-серой нитью), следующие 2 п. вязать вместе лиц. скрещенной (следующим цветом узора), узором А.4 вязать до последних 3 п. перед узором А.3, следующие 2 п. провязать вместе лицевой (следующим цветом узора) и вязать последнюю петлю узора А.4 (эту петлю не убавлять, а вязать далее жемчужно-серой нитью).

Таким образом с обеих сторон от узора А.4 в каждом 2-м р. в общей сложности выполнить убавки 8-10-8 раз = 56-56-60 п.

Продолжить работу узорами А.3 и А.4 до тех пор, пока длина носка не составит 17-19-21 см от маркера у пятки (до завершения осталось 5-5-6 см, при необходимости примерить носок и вязать до

желаемой длины, но длину подобрать так, чтобы эта часть носка была завершена после целого или 1/2 раппорта узора А.3 по высоте).

Далее вязать узором А.4 круг. рядами (следить за тем, чтобы узор посередине задней части паголенка был продолжен на подошве).

Через 18-20-22 см от маркера у пятки отметить средние петли по обеим сторонам носка так, чтобы сверху и снизу было по 27-27-29 п. между отмеченными петлями.

В следующем ряду с обеих сторон от отмеченных петель начать выполнение убавок для мыска (**см. выше «Убавка петель 2»**) = убавлены 4 п.

Таким же образом в каждом 2-м р. выполнить убавки в общей сложности 4-4-5 раз и затем в каждом ряду в общей сложности 5-5-5 раз = 20-20-20 п.

В следующем ряду каждые 2 п. провязать вместе лицевой = 10 п.

Обрезать нить, протянуть через оставшиеся петли, стянуть петли и нить заправить.

# Улыбнитесь!

Для хорошего настроения во время осенних прогулок яркий дуэт из шерсти альпака будет как нельзя кстати.



## МОДЕЛЬ 4

Дизайн и фото:  
DROPS Design  
www.garnstudio.com



## МОДЕЛЬ 4

Пуловер со спущенной линией плеча и ажурной отделкой, связанный сверху вниз из пряжи DROPS Brushed Alpaca Silk

## DROPS 236-23

DROPS Design: Modell as-177  
Пряжа группы C или A + A

**Размеры:** S-M-L-XL-XXL-XXXL

**Вам потребуется:** пряжа DROPS Brushed Alpaca Silk (77% шерсти альпака, 23% шелка; 25 г/140 м) – 150-175-200-200-225-250 г оранжевой (цв. 22).

**Спицы:** круговые спицы № 3,5 и 5 длиной 40 и 80 см; чулочные спицы № 3,5 и 5.


**Внимание:** толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

**Плотность вязания:** 17 п. x 22 р. = 10 x 10 см лицевой гладью.

**Прибавка петель в лицевых рядах:**


прибавить 1 п. с наклоном влево после маркера: ввести левую спицу под поперечную нить движением от себя и вязать эту новую петлю за заднюю стенку лицевой;  
прибавить 1 п. с наклоном вправо перед маркером:

## Схемы



## Условные обозначения:

- = 1 лиц.
- ▢ = 1 изн.
- ◻ = 1 накид, в следующем ряду накид вязать лицевой так, чтобы образовалась дырочка
- ▴ = 1 п. снять, как лицевую, 2 п. провязать вместе лицевой, протянуть провязанную петлю через снятую
- ▾ = 2 п. провязать вместе изнаночной
- ★ = пришить рукав к нижнему краю проймы следующим образом: b пришить к B



вести левую спицу под поперечную нить движением к себе и вязать эту новую петлю за переднюю стенку лицевой.

### Прибавка петель в изнаночных рядах:

прибавить 1 п. с наклоном влево после маркера: ввести левую спицу под поперечную нить движением к себе и вязать эту новую петлю за переднюю стенку изнаночной;

прибавить 1 п. с наклоном вправо перед маркером: ввести левую спицу под поперечную нить движением от себя и вязать эту новую петлю за заднюю стенку изнаночной.

Убавка петель (нижняя средняя линия рукава): убавить по 1 п. с обеих сторон от маркера: вязать до последних 3 п. перед маркером, 2 п. провязать вместе лицевой, 2 лиц. (маркер находится между этими 2 п.), 1 п. снять, как лицевую, 1 лиц., протянуть эту петлю через снятую (= убавлено 2 п.).

**Важно:** верхнюю часть спинки вязать сверху вниз рядами в прямом и обратном направлении на круговых спицах до пройм. Затем из петель плеча переда, прибавить петли для выреза горловины и вязать перед сверху вниз рядами в прямом и обратном направлении на круговых спицах до пройм.

Далее соединить перед и спинку и вязать единой деталью на круговых спицах круг. рядами. По краю пройм набрать петли для рукавов и сначала вязать рядами в прямом и обратном направ-

лении, затем круг. рядами на коротких круговых/чулочных спицах. Последней вязать круг. рядами бейку горловины.

**Спинка:** на круговые спицы № 5 набрать 30-30-34-36-38-40 п. и вязать 1-й р. (= изн. ряд) изнаночными. После первых 3 п. и перед последними 3 п. разместить по маркеру. Маркеры постоянно находятся рядом с этими 3 п. Далее вязать лицевой гладью рядами в прямом и обратном направлении.

Одновременно в лицевом ряду после маркера в начале ряда и перед маркером в конце ряда выполнить прибавки (**см. выше «Прибавка петель в лицевых рядах»**). Прибавки выполнить также в следующем изнаночном ряду (**см. выше «Прибавка петель в изнаночных рядах»**).

Таким же образом выполнить прибавки в общей сложности в лицевых и изнаночных рядах 26-28-28-30-32-36 раз. После последней прибавки на спицах = 82-86-90-96-102-112 п.

### Далее работу измерять отсюда!

Продолжить работу лицевой гладью рядами в прямом и обратном направлении до тех пор, пока высота детали не составит 16-17-18-19-20 см, измерять с внешней стороны у проймы. Нить обрезать и петли спинки отложить.

**Перед:** начать с левого плеча. Из петель левого плеча спинки набрать в пределах крайней петли 26-28-28-30-32-36 п. (= из каждого провязанного ряда набрать по

1 п.). Вязать лицевой гладью рядами в прямом и обратном направлении.

Через 4 см от линии набора петель прибавить петли для выреза горловины, для этого в начале каждого лицевого ряда прибавлять после 3 п. (**см. выше «Прибавка в лиц. рядах»**) в общей сложности 4 x 1 п. = 30-32-32-34-36-40 п. Вязать 1 изн. ряд.

Нить обрезать и петли отложить.

В пределах крайней петли правого плеча спинки набрать 26-28-28-30-32-36 п. Вязать лицевой гладью рядами в прямом и обратном направлении.

Через 4 см от линии набора петель прибавить петли для выреза горловины, для этого выполнять прибавки в конце каждого лицевого ряда перед 3 п. (**см. выше «Прибавка петель в лиц. рядах»**) в общей сложности 4 x 1 п. = 30-32-32-34-36-40 п.

После последней прибавки провязать 1 изн. ряд.

**Следующий ряд (= лиц. ряд):** вязать 30-32-32-34-36-40 п. правого плеча переда, в конце этого ряда набрать 22-22-26-28-30-32 п. для выреза горловины, вязать лицевой гладью 30-32-32-34-36-40 п. левого плеча, как раньше = 82-86-90-96-102-112 п.

Далее вязать лицевой гладью до тех пор, пока высота детали не составит 22-23-24-25-27-28 см, измерять у проймы.

**Перед и спинка:** вязать 82-86-90-96-102-112 п. переда лицевой гладью, в конце ряда набрать 4-6-8-12-16-16 новых п. (= нижняя часть проймы), вязать 82-86-90-96-

102-112 п. спинки лицевой гладью, набрать 4-6-8-12-16-16 новых п. (= нижняя часть проймы) = 172-184-196-216-236-256 п.

Далее вязать лицевой гладью круг. рядами до тех пор, пока высота детали не составит 42-44-46-48-50-52 см от самой высокой точки плеча переда.

Вязать 1 р. лицевыми и при этом равномерно прибавить 16-16-20-20-24-24 п. = 188-200-216-236-260-280 п. Перейти на спицы № 3,5. Вязать узором А.1, при этом повторять в высоту только первые 4 р.

После того как высота узора А.1 (= резинка) составит 5 см, довязать узор А.1 до конца 1 раз, затем повторять последние 4 р. до тех пор, пока высота резинки не составит 12 см. Закрывать петли. Высота изделия = 54-56-58-60-62-64 см от самой высокой точки плеча у выреза горловины.

**Левый рукав:** на круговые спицы № 5 по всему краю проймы снизу вверх до плеча (= по краю проймы переда) набрать 37-39-41-43-46-48 п. и далее от плеча вниз 27-29-31-31-32-34 п. по другой стороне проймы (= по краю проймы спинки), по нижнему вертикальному краю проймы петли не набирать = 64-68-72-74-78-82 п.

Середину ряда отметить маркером, далее рукав измерять от него.

Вязать лицевой гладью рядами в прямом и обратном направлении до тех пор, пока длина рукава не составит 1-2-2-4-5-5 см от маркера. Перевести петли на короткие



**МОДЕЛЬ 5**  
Дизайн и фото:  
DROPS Design  
www.garnstudio.com

круговые или чулочные спицы № 5 и замкнуть петли в кольцо, далее вязать круг. рядами. В начале ряда разместить маркер (= нижняя средняя линия рукава). Маркер поднимать вместе с работой. Ряд начать от маркера и вязать лицевой гладью.

Через 4-4-4-5-6-6 см от маркера у нижней средней линии выполнить убавки (см. выше «Убавка петель»). Таким же образом через каждые 6-4-3-3-2,5-2 см в общей сложности выполнить убавки 6-8-9-9-10-11 раз = 52-52-54-56-58-60 п.

Продолжить работу до тех пор, пока длина рукава не составит 36-36-36-35-34-32 см от маркера. До конца рукава осталось еще 12 см. При необходимости примерить изделие и до начала резинки вязать до желаемой длины. Затем вязать 1 р. лицевыми и при этом равномерно прибавить 4-4-6-8-6-8 п. = 56-56-60-64-64-68 п. Перейти на спицы № 3,5. Вязать узором А.1, при этом повторять только последние 4 р.

После того как высота узора А.1 (= резинка) составит 5 см, довязать узор А.1 до конца 1 раз, затем повторять последние 4 р. до тех пор, пока высота резинки не составит 12 см. Закрывать петли. Длина рукава = 48-48-48-47-46-44 см от маркера.

**Правый рукав:** вязать, как левый, но петли набирать зеркально, 27-29-31-31-32-34 п. снизу вверх по краю проймы спинки и затем 37-39-41-43-46-48 п. от плеча вниз по краю проймы переда. Зашить отверстие у нижней части проймы (см. выкройку).

**Бейка горловины:** начать от одной из линий плеча и по лицевой стороне в пределах кромочной на короткие круговые спицы № 3,5 набрать 69-92 п., количество петель должно быть кратно 4. Вязать узором А.1, при этом повторять только первые 4 р. После того как высота узора А.1 (= резинка) составит 3 см, довязать узор А.1 до

конца 1 раз, затем повторять последние 4 р. до тех пор, пока высота резинки не составит 12 см. Закрывать петли.

**МОДЕЛЬ 5**  
**Шапка с ажурной отделкой, связанная лицевой гладью снизу вверх из пряжи DROPS Alpacа**

**DROPS 234-52**  
DROPS Design: Modell z-975  
Пряжа группы А

**Размеры:** S/M-M/L  
**Обхват головы:** 54/56-56/58 см.

**Вам потребуется:** пряжа DROPS Alpacа (100% шерсти альпака; 50 г/167 м) – 50-50 г оранжево-красной (цв. 2925).

**Спицы:** круговые спицы № 2,5 и 3 длиной 40 см; чулочные спицы № 3.

**Внимание:** толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуются больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие. Если на 10 см потребуются меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

**Плотность вязания:** 26 п. x 34 р. = 10 x 10 см лицевой гладью.

**Узор:** см. схемы А.1–А.3. Выбрать схему для нужного размера (А.3).

**Важно:** шапку вязать снизу вверх круг. рядами на коротких круговых спицах. В ходе убавок перейти на чулочные спицы.


**Шапка:** на круговые спицы № 2,5 набрать 144-150 п. и вязать круг. рядами узором А.1. Через 6 см вязать узором А.2. После того как узор А.2 провязан в высоту 1 раз, снова вязать узором А.1.

После того как провязаны 2 см резинкой после последнего ряда с отверстиями, перейти на спицы № 3. Вязать 1 р. лицевыми и при этом равномерно убавить 20-18 п. = 124-132 п. Далее вязать лицевой гладью.


**Соблюдать плотность вязания!**

Через 18-19 см вязать узором А.3. После того как узор А.3 провязан в высоту 1 раз, на спицах останется 20 п. В следующем ряду каждые 2 п. провязать вместе = 10 п. Обрезать нить, протянуть через оставшиеся петли, стянуть их, нить заправить. Высота шапки равна 26-27 см.


**Схемы**




A.1  
S/M



A.1  
M/L



A.2



A.3

**Условные обозначения:**

- = 1 лиц.
- ◻ = 1 изн.
- = 1 накид, в следующем ряду накид вязать лицевой, чтобы образовалась дырочка
- ▤ = 1 п. снять, как лицевую, 1 лиц., протянуть эту петлю через снятую
- ▥ = 2 п. провязать вместе лицевой
- ▧ = 3 п. провязать вместе лицевой
- ← = начать с этого ряда

# Не мудрствуя лукаво...



**МОДЕЛЬ 6**  
Дизайн и фото:  
DROPS Design  
[www.garnstudio.com](http://www.garnstudio.com)

Берем  
традиционный  
фасон, украшаем  
фантазийными  
«косами»  
и получаем вещь  
с изюминкой!

## МОДЕЛЬ 6

Пуловер с узором «Косы»  
и закручивающимися краями,  
связанный снизу вверх  
из пряжи DROPS Snow

## DROPS 259-16

DROPS Design: модель ee-780  
Пряжа группы E или C + C

## Размеры: S-M-L-XL-XXL-XXXL

**Вам потребуется:** пряжа  
DROPS Snow (100% шерсти;  
50 г/50 м) – 700-750-850-950-  
1000-1100 г голубой (цв. 31).

**Спицы:** круговые спицы № 6  
и 7 длиной 40 и 80 см; чулочные  
спицы № 6 и 7; вспомога-  
тельная спица для «кос».

**Внимание:** толщина спиц  
указана ориентировочно.  
Если на 10 см потребуется  
больше петель, чем указано  
выше, следует сменить спи-  
цы на более тонкие. Если на  
10 см потребуется меньше  
петель, чем указано выше,  
следует сменить спицы на  
более толстые.

## Плотность вязания:




12 п. x 16 р. = 10 x 10 см лицевой  
гладью; узоры А.2, А.3 и  
А.4 вместе по ширине состав-  
ляют 44-44-44-44-49-49 см.

**Узоры:** см. схемы А.1–А.6.  
Выбрать схемы для нужного  
размера (схемы А.2. и А.5).  
На схемах даны все ряды,  
лицевые ряды читать справа  
налево, изнаночные ряды –  
слева направо.

**Убавка петель (равномерное  
распределение):** для расчета  
убавок следует общее коли-  
чество петель на спицах (на-  
пример, 78 п.) разделить на  
требуемое количество убавок  
(например, 12) = 6,5. В этом  
примере попеременно вязать  
каждую 5-ю и 6-ю и 6-ю и  
7-ю п. вместе лицевой.

**Прибавка петель (рукава):**  
прибавить с обеих сторон от  
маркера: вязать до послед-  
ней петли перед маркером,

Схемы



Условные обозначения:

- = 1 лиц. – в лиц. рядах,  
1 изн. – в изн. рядах
- ▣ = 1 изн. – в лиц. рядах,  
1 лиц. – в изн. рядах
- ▣ = 1 п. перевести на вспом. спицу  
за работой, 1 лиц., вязать 1 лиц.  
со вспом. спицы
- ▣ = 1 п. перевести на вспом. спицу  
за работой, 2 лиц., вязать 1 изн.  
со вспом. спицы
- ▣ = 2 п. перевести на вспом. спицу  
перед работой, 1 изн., вязать  
2 лиц. со вспом. спицы
- ▣ = 2 п. перевести на вспом. спицу  
за работой, 2 лиц., вязать  
2 лиц. со вспом. спицы
- ▣ = 2 п. перевести на вспом. спицу  
перед работой, 2 лиц., вязать  
2 лиц. со вспом. спицы

\* = окат рукава вшить в пройму следующим образом: а пришить к А, б пришить к В

1 накид, 2 лиц. (маркер находится между этими 2 п.), 1 накид (= прибавлены 2 п.). В следующем ряду накиды вязать лиц. скрещенными, чтобы избежать образования дырочек. Далее новые петли вязать лицевой гладью.

**Важно:** начать работу со спиц подходящей длины и при необходимости сменить спицы.

Пуловер вязать круг. рядами снизу вверх до пройм. Перед вязать узором «Косы», спинку лицевой гладью.

Затем работу разделить на перед и спинку и вязать детали раздельно рядами в прямом и обратном направлении. Рукава вязать снизу вверх круг. рядами до пройм, затем рядами в прямом и обратном направлении. Детали сшить, последней вязать бейку горловины круг. рядами, набрав петли по краю выреза горловины.

**Перед и спинка:** на спицы № 6 набрать 144-152-164-180-196-212 п. и вязать 6-6-6-7-7-7 см резинкой (= 2 изн./2 лиц.).

Затем для разметки узоров разместить 2 маркера: отсчитать 4-8-8-12-12-16 п., маркер, отсчитать 62-62-62-62-74-74 п., маркер.

Перейти на спицы № 7.

**1-й р.:** вязать 4-8-8-12-12-16 п. лицевой гладью и при этом равномерно убавить 0-1-1-1-1-2 п., 1-й маркер, 18 п. узором А.1 (= прибавлены 4 п.), 26-26-26-26-38-38 узором А.2 (= прибавлены 4-4-4-4-2-2 п.), 18 п. узором А.3 (= прибавлены 4 п.), 2-й маркер, 78-82-94-106-110-122 п. лицевой гладью и при этом равномерно убавить 12-13-15-19-15-18 п. (**см. выше «Убавка петель»**) = 144-150-160-172-190-202 п.

**2-й р.:** 4-7-7-11-11-14 п. лицевой гладью, 74-74-74-84-84 п. узорами А.1, А.2 и А.3 и 66-69-79-87-95-104 п. лицевой гладью.

Разместить 2 маркера для обозначения боковой линий, 1 маркер перед 4-6-8-12-12-15 п. лицевой глади перед узором на детали переда и после 4-6-8-12-12-15 п. лицевой глади после узора на детали переда = 82-88-88-96-106-112 п. для переда и 62-62-72-76-84-90 п. для спинки. Начало ряда находится у маркера в начале переда.

**3-й р.:** вязать лицевой гладью до 1-го маркера, узором А.4 над узором А.1, узором А.5 над узором А.2 и узором А.6

над узором А.3, 2-й маркер, вязать лицевой гладью до конца ряда. Маркеры, размещенные для разметки раппортов узоров, можно удалить, маркеры боковых линий поднимать вместе с работой, они будут нужны для пройм. Продолжить работу узорами, повторять раппорты в высоту. **Соблюдать плотность вязания!**

Вязать до тех пор, пока высота детали не составит 35-36-37-38-39-40 см, при этом следующий ряд = нечетный ряд узора (чтобы после разделения перекрещивание петель выполнялось в лицевом ряду). Далее разделить работу на перед и спинку.

**Разделение для пройм:** закрыть первые 1-2-3-5-7-8 п. для проймы, вязать 80-82-84-86-94-98 п. (= перед), закрыть следующие 3-4-7-11-13-15 п. для проймы, вязать 58-60-62-64-70-74 п., закрыть последние 2-2-4-6-6-7 п. Обрезать нить. Далее вязать перед и спинку раздельно рядами в прямом и обратном направлении.

**Спинка:** = 58-60-62-64-70-74 п. Вязать рядами в прямом и обратном направлении лицевой гладью, как раньше. Через 53-55-57-59-61-63 см закрыть средние 18-20-20-22-22-24 п. и далее вязать обе стороны раздельно.

**Плечевые скосы:** в начале следующего ряда, начинаящегося от выреза горловины, убавить 1 п. = 19-20-20-23-24 п. для каждого плеча. На высоте детали 55-57-59-61-63-65 см закрыть петли.

**Перед:** = 80-82-84-86-94-98 п. Продолжить вязать узорами, как раньше.

Через 47-48-50-51-53-54 см закрыть средние 14-14-14-14-18-18 п. для выреза горловины, при этом в последних 2 р. не должно быть перекрещивания петель.

Далее вязать обе стороны раздельно.

**Плечевые скосы:** = по 33-34-35-36-38-40 п.

Для закругления выреза горловины в каждом 2-м р. закрыть 1 x 2 п., затем 4-5-5-6-6-6 x 1 п. = 27-27-28-28-30-32 п. для каждого плеча. Через 54-56-58-60-62-64 см равномерно убавить 8-8-8-8-7-8 п. узоров = 19-19-20-20-23-24 п.

Через 55-57-59-61-63-65 см закрыть все петли.

**Рукава:** вязать круг. рядами, затем окат рукава вязать рядами в прямом и обратном направлении.

На спицы № 6 набрать для каждого рукава по 36-40-40-44-48-52 п. и вязать 6-6-6-7-7-7 см резинкой (= 2 лиц./2 изн.).

Затем перейти на спицы № 7 и вязать 1 р. лицевыми, при этом равномерно убавить 6-6-4-6-8-10 п. (**см. выше «Убавка петель»**) = 30-34-36-38-40-42 п.

В начале ряда разместить маркер (= нижняя средняя линия рукава). Маркер поднимать вместе с работой, он будет нужен для убавок у нижней средней линии. Вязать лицевой гладью.

Через 3 р. от резинки прибавить по 1 п. с обеих сторон от маркера (**см. выше «Прибавка петель»**) (= прибавлены 2 п.). Эти прибавки выполнить через каждые 4,5-5-5-4-3,5-3,5 см в общей сложности 9-8-8-9-9-9 раз = 48-50-52-56-58-60 п.

Вязать до тех пор, пока длина рукава не составит 46-46-45-43-41-40 см.

Далее вязать окат рукава рядами в прямом и обратном направлении, в результате у нижней части проймы образуется разрез. Вязать до тех пор, пока высота разреза не составит 2-2-3-5-6-6 см, длина рукава в общей сложности = 48-48-48-47-46 см. Закрывать петли.

**Сборка:** выполнить плечевые швы. Вшить рукава в проймы.

**Важно:** у нижней средней линии рукава появился разрез, его надо пришить к нижнему краю проймы, см. выкройку.

**Бейка горловины:** от плечевого шва по лицевой стороне по всему вырезу горловины на круговые спицы № 6 набрать 56-60-60-68-68-76 п. (включая отложенные петли переда), число петель должно быть кратно 4. Вязать 1 р. изнаночными.

Далее вязать 3-3-3-4-4-4 см круг. рядами резинкой (= 2 лиц./2 изн.). Затем вязать 3 р. лицевой гладью (= закручивающийся край).

Свободно закрыть петли.

## МОДЕЛЬ 7

**Пуловер реглан с узором «Косы» и закручивающимися краями, связанный сверху вниз из пряжи DROPS Brushed Alpaca Silk и DROPS Alpaca**

### DROPS 254-10

DROPS Design: модель as-192  
Пряжа группы C + A или D  
**Размеры:** S-M-L-XL-XXL-XXXL

**Вам потребуется:** пряжа DROPS Brushed Alpaca Silk (77% шерсти альпака, 23% шелка; 25 г/140 м) – 150-150-175-200-200-225 г синей (цв. 28), а также пряжа DROPS Alpaca (100% шерсти альпака; 50 г/167 м) – 250-250-300-350-350-400 г голубой (цв. 6205).

**Спицы:** круговые спицы № 4,5 и 5,5 длиной 40 и 80 см; чулочные спицы № 4,5 и 5,5; вспомогательная спица для «кос».

**Внимание:** толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

**Плотность вязания:** 15 п. x 20 р. = 10 x 10 см лицевой гладью в 2 нити (по 1-й нити DROPS Brushed Alpaca Silk и DROPS Alpaca).

**Узор:** см. схемы А.1–А.3. Выбрать схему для нужного размера.

### Регланные прибавки

**Прибавить 1 п. с наклоном вправо перед маркером:** выполнить накид движением от себя, в следующем ряду накид вязать лицевой за переднюю стенку. Далее вязать эту петлю лицевой гладью.

**Прибавить 1 п. с наклоном влево после маркера:** выполнить накид движением к себе, в следующем ряду накид вязать за заднюю стенку лицевой. Далее вязать эту петлю лицевой гладью.

**Убавка петель: с обеих сторон от маркера убавить по 1 п.:** вязать до последних 3 п. перед маркером, 2 п. провязать вместе лицевой, 2 лиц. (маркер находится между этими 2 п.), 1 п. снять, как лицевую, 1 лиц., протянуть эту петлю через снятую (= убавлены 2 п.).

**Закрывать петлю методом полого шнура:** после того как провязана последняя петля в конце лицевого ряда, на правую спицу набрать 3 новые п. Перевести эти 3 п. на левую спицу так, чтобы рабочая нить находилась за 3 п. левой спицы (при дальнейшей работе 3 п. стягиваются и образуют полый шнур).

**1-й р. (= лиц. ряд):** 2 лиц., 2 п. провязать вместе лиц. скрещенной.

**2-й р. (= лиц. ряд):** перевести 3 п. с правой спицы на левую,

2 лиц., 2 п. провязать вместе лиц. скрещенной. Повторять 2-й р. до тех пор, пока на правой спице не останется 3 п. Перевести 3 п. с правой на левую спицу. Закрывать петли.

Небольшими стежками сшить начало и конец шнура.

**Важно:** начать работу со спиц подходящей длины, при необходимости сменить спицы. Бейку горловины и кокетку вязать сверху вниз круг. рядами на круговых спицах от правого плеча спинки. После завершения кокетки разделить работу на перед со спинкой и рукава. Петли рукавов отложить и перед со спинкой вязать круг. рядами. Затем вязать рукава круг. рядами сверху вниз.

**Бейка горловины:** на круговые спицы № 5,5 набрать 2 нитями (1 нить DROPS Brushed Alpaca Silk и 1 нить DROPS Alpaca) 72-80-80-80-89-89 п.

Перейти на спицы № 4,5 и вязать 3 р. лицевой гладью (= закручивающийся край).

**Следующий ряд:** \* 1 лиц., 2 изн., 1 лиц. \*, от \* до \* вязать в общей сложности 5-6-6-6-6-6 раз, 1 лиц., узором А.1, см. выше, вязать попеременно 2 лиц., 2 изн. до последней петли, 1 лиц. Продолжить работу таким же образом до тех пор, пока узор А.1 не будет провязан в высоту до конца.

**Важно:** после 3-го р. на спицах = 79-87-87-87-98-98 п.

Далее вязать резинкой, как раньше, но вместо узора А.1 вязать узором А.2.

Продолжить работу таким же образом до тех пор, пока высота бейки горловины не составит 6-6-6-6-7-7 см.

Начало ряда находится у правого плеча спинки.

После первых 26-30-30-30-32-32 п. разместить маркер (= середина переда), далее работу измерять от этого маркера.

**Кокетка:** разместить 4 маркера, не провязывая при этом петли, маркеры размещать между 2 регланными п. лицевой глади (прибавки выполнять с обеих сторон от этих петель).

Разместить маркер в начале ряда, отсчитать 16-20-20-20-16-16 п. (= рукав), маркер, отсчитать 27-27-27-27-38-38 п. (= перед), маркер, отсчитать 16-20-20-16-16 п. (= рукав), маркер. После последнего маркера осталось 20-20-20-20-28-28 п. (= спинка).




#### МОДЕЛЬ 7

Дизайн и фото:  
DROPS Design  
[www.garnstudio.com](http://www.garnstudio.com)

Далее вязать узором (см. выше) и при этом выполнять регланские прибавки (см. выше):  
**1-й р.:** перейти на круговые спицы № 5,5 и вязать 1 лиц. (= регланная петля), выполнить регланную при-

бавку после этой регланной петли, 14-18-18-18-14-14 лиц. (= рукав), с обеих сторон от 2 регланных п. выполнить регланские прибавки (маркер находится между этими 2 регланными п.), 4-4-4-4-8-8

лиц., при этом одновременно равномерно прибавить 1-1-2-3-0-1 п., 17-17-17-17-20-20 п. узором А.2, 4-4-4-4-8-8 лиц., при этом одновременно равномерно прибавить 1-1-2-3-0-1 п., выполнить с обе-



**Условные обозначения:**

- = 1 лиц.
- = 1 изн.
- = 1 накид, в следующем ряду накид вязать лиц. скрещенной, чтобы избежать образования дырочки
- = 5 п. перевести на вспом. спицу за работой, 5 лиц. и вязать 5 лиц. со вспом. спицы
- = 5 п. перевести на вспом. спицу перед работой, 5 лиц. и вязать 5 лиц. со вспом. спицы
- = 6 п. перевести на вспом. спицу за работой, 6 лиц. и вязать 6 лиц. со вспом. спицы
- = 6 п. перевести на вспом. спицу перед работой, 6 лиц. и вязать 6 лиц. со вспом. спицы

их сторон от 2 регланных п. регланные прибавки, 14-18-18-18-14-14 лиц. (= рукав), выполнить с обеих сторон от 2 регланных п. регланные прибавки, 18-18-18-18-26-26 лиц., при этом одновременно равномерно прибавить 2-2-4-6-0-2 п., выполнить регланную прибавку перед последней регланной петлей и регланную петлю провязать лицевой = 91-99-103-107-106-110 п.

**2-й р.:** вязать лицевой гладью и узором А.2, как раньше (накиды провязывать соответствующей узору скрещенной петлей).

**3-й р.:** вязать лицевой гладью и узором А.2, как раньше, выполнять регланные прибавки с обеих сторон от 2 регланных п. (= прибавлены 8 п.). 2-й и 3-й р. вязать в общей сложности 6-2-5-7-9-8 раз (= 12-4-10-14-18-16 провязанных р.) = 139-115-143-163-178-174 п.

**Соблюдать плотность вязания!**

Далее вязать и выполнять прибавки следующим образом:

**1-й р.:** вязать лицевой гладью и узором А.2, как раньше (накиды провязывать соответствующей узору скрещенной петлей).

**2-й р.:** вязать лицевой гладью и узором А.2, как раньше, при этом выполнять регланные прибавки с обеих сторон от регланных петель (= прибавлены 8 п.).

**3-й р.:** вязать лицевой гладью и узором А.2, как раньше (накиды провязывать соответствующей узору скрещенной петлей).

**4-й р.:** вязать лицевой гладью и узором А.2, как раньше,

при этом регланные прибавки выполнять только после 2-го и 4-го маркеров и перед 3-м и 1-м маркерами (= прибавлены 4 п.).







1-4-й р. вязать в общей сложности 7-10-9-9-11 раз (= 28-40-36-36-44 провязанных р.).

Затем вязать еще 1 раз 1-й р. Регланные прибавки завершены, в общей сложности на перед и спинке было выполнено 21-23-24-26-28-31 прибавка и 14-13-15-17-19-20 прибавок на рукавах = 223-235-251-271-286-306 п. Высота детали составляет 21-23-24-26-28-31 см от маркера середины переда. Далее разделить кокетку на перед со спинкой и рукава.

**Разделение на перед со спинкой и рукава:**

**1 лиц.** (эта петля относится к спинке), отложить 42-44-48-52-52-54 п. (= рукав), набрать 6-8-10-12-14-16 новых п. (= нижняя часть проймы), вязать, как раньше, 73-77-81-87-96-104 п. (= перед), отложить 42-44-48-52-52-54 п. (= рукав), набрать 6-8-10-12-14-16 новых п. (= нижняя часть проймы), вязать 65-69-73-79-85-93 лиц. (= спинка). Далее перед со спинкой и рукава вязать раздельно.

**Перед и спинка:** = 151-163-175-191-210-230 п. На боковой линии разместить маркер (посередине 6-8-10-12-14-16 новых п.). Вязать до маркера, ряд начинается здесь, далее вязать круг. рядами лицевой гладью и узором А.2 до тех пор, пока высота детали не составит 45-46-48-50-53-55 см от маркера середины переда, при этом следить за тем, чтобы после ряда с перекрещиваниями были провязаны минимум 3 р.



Перейти на спицы № 4,5 и вязать резинкой (= 2 лиц./2 изн.), при этом в 1-м р. равномерно прибавить 20-20-24-24-28-28 п., прибавки распределить так, чтобы резинка начиналась/заканчивалась 2 лиц. с обеих сторон от узора А.2 посередине детали переда, петли узора А.2 вязать узором А.3 = 171-183-199-215-238-258 п.

Через 2 см от начала резинки закрыть петли методом полого шнура (см. выше). Высота изделия = 47-48-50-52-55-57 см от маркера середины переда и 52-54-56-58-60-62 см от самой высокой точки плеча.

**Рукава:** отложенные 42-44-48-52-52-54 п. одного рукава перевести на круговые спицы № 5,5 и дополнительно набрать из каждой новой петли 6-8-10-12-14-16 п. = 48-52-58-64-66-70 п. Посередине

6-8-10-12-14-16 новых п. разместить маркер (= нижняя средняя линия рукава), ряд начинается от этого маркера. Вязать лицевой гладью круг. рядами, одновременно при длине рукава 4-4-4-3-3-2 см от разделения у нижней средней линии рукава выполнить убавки (см. выше «Убавка петель»): каждые 10-7-4-3-3-2,5 см убавить в общей сложности 4-5-8-10-10-12 x 2 п. = 40-42-42-44-46-46 п.

Вязать до тех пор, пока длина рукава не составит 44-42-42-41-38-36 см от разделения. Перейти на чулочные спицы № 4,5 и вязать резинкой (= 2 лиц./2 изн.), при этом в 1-м р. равномерно прибавить 4-6-6-4-6-6 п. = 44-48-48-48-52-52 п. Через 2 см от начала резинки закрыть петли методом полого шнура (см. выше). Длина рукава = 46-44-44-43-40-38 см от разделения.

## МОДЕЛЬ 8

**Пуловер реглан с узорами из «кос», связанный сверху вниз из пряжи DROPS Flora или DROPS Baby Merino**

### DROPS 248-14

DROPS Design: модель fl-086  
Пряжа группы А

**Размеры:** S-M-L-XL-XXL-XXXL

**Вам потребуется:** пряжа DROPS Flora (65% шерсти, 35% шерсти альпака; 50 г/210 м) – 300-300-350-350-400-450 г розовой (цв. 30) или пряжа DROPS Baby Merino (100% шерсти; 50 г/175 м) – 150-150-150-200-200-200 г розовой (цв. 49).

**Спицы:** круговые спицы № 3 и 3,5 длиной 40 и 80 см; чулочные спицы № 3 и 3,5.

**Внимание:** толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

**Плотность вязания:** 24 п. x 32 р. = 10 x 10 см лицевой гладью.

**Платочная вязка (круг, рядами):** вязать попеременно 1 р. лицевыми и 1 р. изнаночными.

**Узор:** см. схемы А.1–А.6. Выбрать схему для нужного размера (схемы А.2 и А.5). Количество петель в узорах А.1, А.2 и А.3 варьируется, так как «косы» состоят то из 2, то из 3 п.; приведенное в инструкции количество петель базируется на том, что в «косах» по 3 п.

**Регланные прибавки:** для прибавки 1 п. выполнить 1 накид. В следующем ряду накиды вязать лицевыми, чтобы образовывались дырочки. На спинке и рукавах прибавленные петли вязать лицевой гладью, на переде новые петли добавлять к узорам А.1 и А.3, как показано на схемах. После того как узор довязан до стрелки на схеме, новые петли вязать лицевой гладью.

**Прибавка петель (боковые линии переде и спинки):** прибавки выполнять с обеих сторон от маркеров, вязать до 1 п. перед маркером, 1 накид, 2 лиц. (маркер находится между этими 2 п.), 1 накид.

Таким же образом выполнить прибавки с другой стороны от маркера (= прибавлены 4 п.).

**Убавка петель (нижняя средняя линия рукава):** убавки выполнять с обеих сторон от маркера: вязать до 3 п. перед маркером, 2 п. провязать вместе лицевой, 2 лиц. (маркер находится между этими 2 п.), 1 лиц., 1 п. снять, как лицевую, 1 лиц., протянуть эту петлю через снятую (= убавлены 2 п.).

**Важно:** начать работу со спиц подходящей длины и при необходимости сменить спицы.

Изделие вязать сверху вниз круг, рядами на круговых спицах. Сначала вязать бейку горловины и кокетку, затем разделить работу на перед со спинкой и рукава. Петли рукавов отложить и вязать перед и спинку. Рукава вязать сверху вниз круг, рядами.

**Бейка горловины:** на круговые спицы № 3 набрать 124-128-132-136-148-148 п. и вязать 3 см резинкой (= 2 лиц./2 изн.).

Затем вязать 4 р. платочной вязкой (см. выше) и одновременно в 1-м р. равномерно прибавить 4-0-6-2-0-0 п. = 128-128-138-138-148-148 п. В начале ряда разместить маркер (= середина спинки), далее кокетку измерять от этого маркера.







**Кокетка:** разместить 4 маркера, не провязывая при этом петли. Эти маркеры нужны для регланных прибавок и находятся между 2 п. Отсчитать 22-22-25-25-27-27 п. (= 1/2 спинки), маркер, отсчитать 19 п. (= рукав), маркер, отсчитать 45-45-50-50-55-55 п. (= перед), маркер, отсчитать 19 п. (= рукав), маркер. После последнего маркера осталось 23-23-25-25-28-28 п. (= 1/2 спинки). Перейти на спицы № 3,5 и вязать лицевой гладью до 1 п. перед маркером (= 1/2 спинки), выполнить регланную прибавку (см. выше), 2 п. лицевой гладью, регланная прибавка, вязать лицевой гладью до 1 п. перед маркером (= рукав), регланная прибавка, 2 п. лицевой гладью, регланная прибавка, 1 рапорт узора А.1, 17-17-22-22-27-27 п. узором А.2, узором А.3, до маркера осталась 1 п. (= перед), регланная прибавка, 2 п. лицевой гладью, регланная прибавка, лицевой гладью до 1 п. перед маркером (= рукав), регланная прибавка, 2 п. лицевой гладью, регланная прибавка и вязать до конца ряда лицевой гладью (= 1/2 спинки).



## МОДЕЛЬ 8


Дизайн и фото:  
DROPS Design  
[www.garnstudio.com](http://www.garnstudio.com)

Схемы



Условные обозначения:

- = 1 лиц.
- ◻ = 1 изн.
- = 1 накид, в следующем ряду накид вязать лицевой, чтобы образовалась дырочка
- ▬ = 2 п. провязать вместе лицевой
- ▨ = 1 п. снять, как лицевую, 1 лиц., протянуть эту петлю через снятую
- = нет петли, клетка дана для наглядности
- ▧ = 3 лиц., протянуть 1-ю провязанную п. поверх 2 последующих п.
- ▩ = 2 п. провязать вместе изнаночной
- = 1 п. провязать сначала за переднюю стенку и затем за заднюю (= прибавлена 1 п.)
- ★ = черная звездочка для перехода к резинке в нижней части переда и спинки
- ← = после стрелки прибавленные петли вязать лицевой гладью



Продолжить вязать лицевой гладью и узором, при этом с обеих сторон от 2 лиц. при каждом переходе между передом/спинкой и рукавами в каждом 2-м р. выполнять регланские прибавки в общей сложности 19-18-26-29-27-24 раза = 280-272-346-370-364-340 п.

**Важно:** указанное количество петель исходит из того, что в «косах» узоров А.1, А.2 и А.3 по 3 п. (= в каждом ряду прибавляется по 8 п.). **Соблюдать плотность вязания!**

Далее выполнять прибавки у переда и спинки в каждом 2-м р., у рукавов в каждом 4-м р. (= попеременно прибавляется по 4 и по 8 п.), эти прибавки выполнить в общей сложности 8-14-6-10-16-24 раза на перед/спинке и 4-7-3-5-8-12 раз на рукавах.

После последней прибавки на спицах = 328-356-382-430-460-484 п. Высота кокетки = 17-20-20-24-27-30 см от маркера у бейки горловины.

Далее вязать без прибавок до тех пор, пока высота кокетки не составит 19-20-22-24-27-30 см от маркера, при этом последний провязанный ряд должен быть 3-м или 4-м р. узора А.2 (2 п. и накид или 3 п. в «косе»).

**Разделение на перед со спинкой и рукава:** вязать 49-54-57-64-70-75 п. лицевой гладью (= 1/2 спинки), отложить 65-69-77-87-89-91 п. (= рукав), набрать 12-12-14-14-16-20 новых п. (= нижняя часть проймы), вязать 99-109-114-128-141-151 п. (= перед),

отложить 65-69-77-87-89-91 п. (= рукав), набрать 12-12-14-14-16-20 новых п. (= нижняя часть проймы) и вязать 50-55-57-64-71-76 п. лицевой гладью (= 1/2 спинки).

Далее перед со спинкой и рукава вязать отдельно, работу измерять отсюда.

**Перед и спинка:** = 222-242-256-284-314-342 п. Разместить по 1 маркеру по центру 12-12-14-14-16-20 новых п., набранных для нижней части проймы. Маркеры поднимать вместе с работой, они будут нужны для прибавок у боковых линий. Ряд начать от маркера и вязать лицевой гладью/узором, как раньше. Через 3 см прибавить с каждой стороны от маркеров по 1 п. (**см. выше «Прибавка петель»**) (= прибавлены 4 п.). Таким же образом через каждые 8-8-8-8-7-7 см выполнить прибавки в общей сложности 3 раза = 234-254-268-296-326-354 п.

Вязать до тех пор, пока высота детали не составит 26-27-27-27-25-25 п., при этом последним провязанным рядом должен быть ряд, отмеченный черной звездочкой на схеме А.2.

С обеих сторон от средних 76-76-80-80-84-84 п. узоров А.1-А.3 разместить по 1 маркеру. **Важно:** узор А.2 вязать на 14-14-18-18-22-22 п.

**Вязать следующий ряд от маркера** (= перед): перейти на круговые спицы № 3 и вязать 17-22-23-30-35-42 п. резинкой (= 2 лиц./2 изн.), при этом одновременно равномерно прибавить 5-4-7-8-

7-8 п. (= 22-26-30-38-42-50 п. резинки, последние – 2 лиц.), 1-й маркер, вязать 76-76-80-80-84-84 п. между маркерами узорами А.4, А.5, А.6 (= убавлены 2 п., узор резинки точно совпадает с предыдущим узором), 2-й маркер, 117-127-134-148-163-177 п. вязать резинкой (= 2 изн./2 лиц.), при этом одновременно равномерно прибавить 37-39-40-42-47-49 п. (= 154-166-174-190-210-226 п. резинки, последние – 2 изн.) = 272-292-312-344-376-408 п. Далее вязать все петли резинкой (= 2 лиц./2 изн.). Через 3 см от начала резинки свободно закрыть все петли. Высота изделия = 52-54-56-58-60-62 см от плеча.

**Рукава:** 65-69-77-87-89-91 отложенную п. одного рукава перевести на круговые спицы № 3,5 и набрать дополнительно по 1 п. из 12-12-14-14-16-20 п., набранных для нижней части проймы = 77-81-91-101-105-111 п. Посередине 8-10-10-10-12-16 п. на нижней средней линии рукава разместить маркер, ряд начинать от этого маркера.

Далее вязать круг. рядами лицевой гладью, одновременно через 3-3-4,5-3-4,5-4 см от разделения у нижней средней линии убавить 2 п. (**см. выше «Убавка петель»**). Таким же образом через каждые 4,5-4,5-2,5-2-1,5-1,5 см выполнить убавки в общей сложности 7-7-10-13-13-13 раз = 63-67-71-75-79-85 п.

Вязать до тех пор, пока длина рукава не составит 34-34-32-31-28-26 см от разделения. Перейти на чулочные спицы № 3 и вязать резинкой (= 2 лиц./2 изн.), при этом одновременно прибавить 9-9-9-9-11 п. = 72-76-80-84-88-96 п. Через 3 см от начала резинки свободно закрыть петли. Длина рукава = 37-37-35-34-31-29 см от разделения. Таким же образом вязать 2-й рукав.

## МОДЕЛЬ 9

**Пуловер реглан с узором «Косы», связанный резинкой сверху вниз двумя нитями DROPS Kid-Silk и одной нитью DROPS Alpacа**

### DROPS 254-7

DROPS Design: модель z-1039  
Пряжа группы А + А + А

**Размеры:** S-M-L-XL-XXL-XXXL

**Вам потребуется:** пряжа DROPS Alpacа (100% шерсти альпака; 50 г/167 м) – 350-400-400-450-500-550 г белой (цв. 100), а также пряжа DROPS Kid-Silk (75% мохера, 25% шелка; 25 г/210 м) – 275-300-325-350-400-425 г белой (цв. 01).

**Спицы:** круговые спицы № 4,5 длиной 40 и 80 см; чулочные спицы № 4,5; вспомогательная спица для «кос».

**Внимание:** толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

**Примечание:** из-за узора изделие немного стянуто. На выкройке пуловер показан лежащим на плоской поверхности и не растянутым, поэтому выглядит небольшим. Но так как пуловер еще растянется, то следует вязать размер, который вы обычно носите.

**Плотность вязания:** 26 п. x 24 р. = 10 x 10 см резинкой в 3 нити.

Соответствует 18 п. x 24 р. = 10 x 10 см лицевой гладью в 3 нити на спицах 4,5.

**Узор:** см. схемы А.1-А.6.

**Убавка петель (нижняя средняя линия рукава):** убавить попеременно перед и после маркера.

**Перед маркером:** вязать до последних 6 п. перед маркером, 1 п. снять, 4 п. провязать вместе лицевой, протянуть провязанную петлю поверх снятой = убавлены 4 п.

**После маркера:** 1 изн., 5 п. провязать вместе лицевой = убавлены 4 п.

**Важно:** начать работу со спиц подходящей длины, при необходимости сменить спицы. Бейку горловины и кокетку вязать сверху вниз круг. рядами на круговых спицах от середины спинки. После завершения кокетки разделить работу на перед со спинкой



**МОДЕЛЬ 9**  
 Дизайн и фото:  
 DROPS Design  
[www.garnstudio.com](http://www.garnstudio.com)

и рукава. Петли рукавов отложить и перед со спинкой вязать круг. рядами до конца. Затем вязать рукава круг. рядами сверху вниз.

**Бейка горловины:** на круговые спицы № 4,5 набрать 3 нитями (1 нить DROPS Alpaca и 2 нити DROPS Kid-Silk) 112-112-112-120-120-120 п. и вязать 1 р. лицевыми, затем вязать резинкой для каждого размера, как описано ниже.

**Размеры S-M-L:** 1 лиц., попеременно 2 изн., 2 лиц. до последних 3 п., 2 изн., 1 лиц.

**Размеры XL-XXL-XXXL:**

1 изн., попеременно 2 лиц., 2 изн. до последних 3 п., 2 лиц. и 1 изн.

Вязать таким образом до тех пор, пока высота бейки горловины не составит 12 см.

Затем разместить 4 маркера, не провязывая при этом петли. Маркеры нужны для регланных прибавок, маркеры разместить между 2 реглан-ными п.


Отсчитать 16-16-16-18-18-18 п. (= 1/2 спинки), 1 маркер, отсчитать 24 п. (= рукав), 1 маркер, отсчитать 32-32-32-36-36-36 п. (= перед), 1 маркер, отсчитать 24 п. (= рукав), 1 маркер, остались 16-16-16-18-18-18 п. (= 1/2 спинки).

Ряд начинать от середины спинки. После первых 56-56-56-60-60-60 п. ряда разместить маркер (= середина переда), далее работу измерять от этого маркера.

Продолжить работу резинкой и при этом у каждого маркера выполнять прибавки, прибавки обозначены на схемах А.1 и А.2 и выполняются вместе с перекрещиванием петель.

**Следующий ряд:** 5-5-5-7-7-7 п. резинкой, как раньше, 1 раз раппорт узора А.1, 2 лиц. (маркер находится между этими 2 п.), 1 раз узором А.2, 2 лиц., 1 раз узором А.1, 2 лиц. (маркер находится между этими 2 п.), 1 раз раппорт узора А.2, 10-10-10-14-14-14 п. резинкой, 1 раз раппорт узора А.1, 2 лиц. (маркер находится между этими 2 п.), 1 раз раппорт узора А.2, 2 лиц., 1 раз раппорт узора А.1, 2 лиц. (маркер находится между этими 2 п.), 1 раз раппорт узора А.2, 5-5-5-7-7-7 п. резинкой.

В этом ряду прибавлено 64 п. = в каждой «косе» прибавлено 8 п. с каждой стороны от маркера = 176-176-176-184-184-184 п.



Далее вязать 6-6-6-5-5-5 р. резинкой, как раньше, новые петли добавлять к резинке.

**Следующий ряд:** 13-13-13-15-15-15 п. резинкой, как раньше, 1 раз раппорт узора А.3, 2 лиц. (маркер находится между этими 2 п.), 1 раз раппорт узора А.4, 26-26-26-30-30-30 п. резинкой, 1 раз раппорт узора А.3, 2 лиц. (маркер находится между этими 2 п.), 1 раз раппорт узора А.4, 18 п. резинкой, 1 раз раппорт узора А.3, 2 лиц. (маркер находится между этими 2 п.), 1 раз раппорт узора А.3, 2 лиц. (маркер находится между этими 2 п.), 1 раз раппорт узора А.4, 13-13-13-15-15 п. резинкой.

В этом ряду прибавлено 32 п. = в каждой «косе» прибавлено 4 п. = 208-208-208-216-216 п.

Далее вязать 6-6-6-5-5-5 р. резинкой, как раньше, новые петли добавлять к резинке. Продолжить работу таким же образом, прибавки выполняются в соответствии со схемами А.3 и А.4 до тех пор, пока в общей сложности прибавки не будут выполнены 5-5-6-7-7-7 раз (при этом между прибавочными рядами все время вязать 6-6-6-5-5-5 р. резинкой). На спицах = 304-304-336-376-376-376 п.

Вязать еще 6-6-6-5-5-5 р. резинкой, как раньше, новые петли добавлять к резинке.

**Следующий ряд:** 29-29-33-39-39-39 п. резинкой, как раньше, 1 раз раппорт узора А.3, 2 лиц. (маркер находится между этими 2 п.), 1 раз раппорт узора А.5, 50-50-58-66-66-66 п. резинкой, 1 раз раппорт узора А.6, 2 лиц. (маркер находится между этими 2 п.), 1 раз раппорт узора А.4, 58-58-66-78-78-78 п. резинкой, 1 раз раппорт узора А.3, 2 лиц. (маркер находится между этими 2 п.), 1 раз раппорт узора А.5, 50-50-58-66-66-66 п. резинкой, 1 раз раппорт узора А.6, 2 лиц. (маркер находится между этими 2 п.), 1 раз раппорт узора А.4, 29-29-33-39-39 п. резинкой.

В этом ряду прибавлено 16 п. = 4 п. в каждой «косе» на перед и спинке, прибавки у рукавов здесь закончены, перекрещивания у рукавов выполнять без прибавок = 320-320-352-392-392-392 п. Вязать еще 6-6-6-5-5-5 р. резинкой, как раньше, новые петли добавлять к резинке.

**Следующий ряд:** 33-33-37-43-43-43 п. резинкой, как раньше, 1 раз раппорт узора А.3, 2 лиц. (маркер находится между этими 2 п.), 1 раз раппорт узора А.5, 50-50-58-66-66-66 п. резинкой, 1 раз раппорт узора А.6, 2 лиц.

(маркер находится между этими 2 п.), 1 раз раппорт узора А.4, 66-66-74-86-86-86 п. резинкой, 1 раз раппорт узора А.3, 2 лиц. (маркер находится между этими 2 п.), 1 раз раппорт узора А.5, 50-50-58-66-66-66 п. резинкой, 1 раз раппорт узора А.6, 2 лиц. (маркер находится между этими 2 п.), 1 раз раппорт узора А.4, 33-33-37-43-43-43 п. резинкой.

В этом ряду прибавлено 16 п. = 4 п. в каждой «косе» на перед и спинке = 336-336-368-408-408-408 п.

Далее вязать 6-6-6-5-5-5 р. резинкой, как раньше, затем еще 1-2-3-3-4-5 раз выполнить прибавки, как описано выше (только на перед и спинке, не на рукавах). На спицах будет 352-368-416-456-472-488 п. Было выполнено в общей сложности 8-9-11-12-13-14 перекрещиваний по высоте.

Затем вязать резинкой и узором «Косы» без прибавок до тех пор, пока высота детали не составит 24-27-32-32-34-36 см, закончить как минимум 6-6-6-5-5-5 рядами резинки после последнего ряда с перекрещиванием.

**Далее разделить кокетку на перед со спинкой и рукава:** провязать первые 52-56-64-70-74-78 п. (= 1/2 спинки), отложить 80-88-88-88 п. (= рукав) и набрать

20-24-20-20-24-28 новых п. (= пройма), вязать 104-112-128-140-148-156 п. (= перед), отложить 72-72-80-88-88-88 п. (= рукав) и набрать 20-24-20-20-24-28 новых п. (= пройма), вязать оставшиеся 52-56-64-70-74-78 п. (= 1/2 спинки).

**Перед и спинка:** = 248-272-296-320-344-368 п. вязать круг. рядами до тех пор, пока высота детали не составит 50-52-54-56-58-60 см от маркера середины переда. Закрывать все петли.

Высота изделия = 56-60-62-64-66-68 см от плеча вниз.

**Рукава:** перевести 72-72-80-88-88-88 отложенных п. на короткие круговые или чулочные спицы № 4,5 и набрать из каждой новый петли 20-24-20-20-24-28 п. = 92-96-100-108-112-116 п.

Вязать круг. рядами резинкой до тех пор, пока длина рукава не составит 4 см.

Затем убавить 4 п. перед маркером.

Эти убавки повторить в общей сложности каждые 8-8-6-6-6-6 см 2-2-4-4-4-4 раза, при этом убавки выполнять попеременно перед маркером и после него, **см. выше «Убавка петель»** = 84-88-84-92-96-100 п.

Продолжить работу до тех пор, пока длина рукава не составит 42-40-36-36-35-34 см. Закрывать петли.

# Милый нюанс

Эти скромные на первый взгляд пуловеры в светлых тонах объединяет рельефная кокетка, которая создает утонченный женственный образ.



**МОДЕЛЬ 10**  
Дизайн и фото:  
DROPS Design  
[www.garnstudio.com](http://www.garnstudio.com)

## МОДЕЛЬ 10

**Пуловер с круглой кокеткой и структурным узором, связанный сверху вниз из пряжи DROPS Alaska**

### DROPS 157-5

DROPS Design: модель x-403  
Пряжа группы C или A + A

### Размеры: S-M-L-XL-XXL-XXXL

**Вам потребуется:** пряжа DROPS Alaska (100% шерсти; 50 г/70 м) – 750-850-950-1000-1100-1250 г натуральной белой (цв. 02).

**Спицы:** круговые спицы № 4 длиной 80 см; круговые спицы № 5 длиной 40 и 80 см; чулочные спицы № 4 и 5.

**Внимание:** толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

**Плотность вязания:** 17 п. х 22 р. = 10 х 10 см лицевой гладью.

**Платочная вязка (круг. рядами):** 1 р. лицевые петли, 1 р. изнаночные.

**Узор:** см. схемы А.1–А.3.

**Прибавка петель 1 (кокетка и приталивание):** для прибавки 1 п. выполнить 1 накид, в следующем ряду накид вязать скрещенной петлей (= за заднюю стенку), чтобы избежать образования дырочки.

**Прибавка петель 2 (боковые линии):** вязать до последней петли перед маркером, 1 накид, 2 лиц. (маркер находится между этими 2 п.), 1 накид. В следующем ряду накиды вязать скрещенными петлями (= за заднюю стенку), чтобы избежать образования дырочек.

**Убавка петель (приталивание и рукава):**

**после маркера:** 1 п. снять, как лицевую, 1 лиц., протянуть эту петлю через снятую;  
**перед маркером:** 2 п. провязать вместе лицевой.

**Важно:** изделие вязать круг. рядами сверху вниз.

**Кокетка:** на круговые спицы № 4 набрать 69-76-80-84-87-91 п. и вязать 8 р. платочной вязкой (см. выше). В начале

ряда разместить маркер (= середина спинки).

Перейти на круговые спицы № 5 и вязать лицевой гладью, при этом одновременно в следующем ряду равномерно прибавить 41-45-52-59-67-85 п. (**см. выше «Прибавка петель 1»**) = 110-121-132-143-154-176 п.

Далее от середины спинки вязать укороченными рядами в прямом и обратном направлении: 9-10-11-12-13-14 лиц., повернуть работу, 18-20-22-24-26-28 изн.

Повернуть работу, 27-29-31-33-35-37 лиц.

Повернуть работу, 36-38-40-42-44-46 изн.

Повернуть работу, 45-47-49-51-53-55 лиц.

Повернуть работу, 54-56-58-60-62-64 изн.

Повернуть работу и вязать до маркера лицевыми.

**В следующем ряду** вязать и выполнять прибавки по схеме А.1 – выбрать схему для нужного размера. **Соблюдать плотность вязания!** После того как узор А.1 провязан в высоту 1 раз, на спицах будет 220-242-264-286-308-352 п.

**В следующем ряду** вязать 1-й р. узора А.2, при этом равномерно прибавить 8-8-8-10-16-0 п. (= 228-250-272-296-324-352 п.).

**Следующий ряд:** вязать 31-35-39-43-48-53 п. 2-го р. узора А.2, отложить следующие 51-55-57-61-65-69 п., набрать 8 новых п. (= нижняя часть проймы), 64-70-80-88-98-108 п. узором А.2 (= перед), отложить 51-55-57-61-65-69 п., набрать 8 новых п. (= нижняя часть проймы), 31-35-39-43-48-53 п. узором А.2 = 142-156-174-190-210-230 п. перед и спинки.

**Перед и спинка:** вязать лицевой гладью круг. рядами. Через 4 см от деления в нижней части проймы разместить следующим образом 4 маркера: 17-20-23-25-28-31 п. лицевой гладью, маркер, 36-38-40-42-48-52 п. лицевой гладью, маркер, 36-40-48-52-58-64 п. лицевой гладью, маркер, 36-38-40-42-48-52 п. лицевой гладью, маркер, 17-20-23-25-28-31 п. лицевой гладью. Далее начать убавки





**МОДЕЛЬ 11**  
 Дизайн и фото:  
 DROPS Design  
[www.garnstudio.com](http://www.garnstudio.com)

вязан в высоту 1 раз, равномерно прибавить 3 п. = 45-45-45-51-51-51 п.

Перейти на чулочные спицы № 4 и вязать 8 см резинкой (= 1 лиц./2 изн.). Затем закрыть все петли, провязывая их по рисунку. Таким же образом вязать 2-й рукав.

**Сборка:** зашить образовавшиеся отверстия на нижней части проймы.

### МОДЕЛЬ 11

**Пуловер с двойной бейкой горловины и круглой кокеткой, связанный сверху вниз из пряжи DROPS Daisy**

#### DROPS 254-21

DROPS Design: модель da-018  
 Пряжа группы В

**Размеры:** S-M-L-XL-XXL-XXXL

**Вам потребуется:** пряжа DROPS Daisy (100% шерсти; 50 г/110 м) – 550-600-650-750-800-900 г голубой (цв. 09).

**Спицы:** круговые спицы № 3 и 4 длиной 40 и 80 см; чулочные спицы № 3 и 4.

**Внимание:** толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуются больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие. Если на 10 см потребуются меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

**Плотность вязания:** 21 п. x 28 р. = 10 x 10 см лицевой гладью.

**Узор:** см. схему А.1–А.6. Выбрать схему для нужного размера.

**Прибавка петель (равномерное распределение):** для расчета прибавок следует общее количество петель на спицах (например, 110 п.) разделить на требуемое количество прибавок, (например, 14) = 7,9. В этом примере для прибавки выполнить 1 накид после каждой 8-й п. В следующем ряду накиды вязать скрещенными петлями, чтобы избежать образования дырочек.

**Убавка петель:** убавить по 1 п. с обеих сторон от маркера. Вязать до 3 п. перед маркером, 2 п. провязать вместе лицевой, 2 лиц. (маркер находится между этими 2 п.), 1 п. снять, как лицевую, 1 лиц., протянуть эту петлю через снятую (= убавление 2 п.).

**Важно:** начать работу со спиц подходящей длины, при необходимости сменить спицы. Бейку горловины и кокетку вязать сверху вниз круг. рядами на круговых спицах. После завершения кокетки разделить ее на перед со спинкой и рукава. Петли рукавов отложить и вязать перед и спинку круг. рядами. Затем вязать рукава сверху вниз круг. рядами. Затем бейку горловины сложить пополам внутрь и пришить.

**Бейка горловины:** на круговые спицы № 4 набрать 110-114-120-124-128-134 п. Перейти на спицы № 3 (набор петель на более толстых спицах нужен для более эластичного наборного ряда). Вязать 11-11-11-13-13-13 см круг. рядами резинкой (= 1 лиц./1 изн.). При сборке бейку сложить пополам внутрь, ее высота составляет 5-5-5-6-6-6 см.

Начало ряда находится у правого плеча спинки. После первых 38-39-42-44-45-46 п. разместить маркер (= середина переда), далее работу измерять от этого маркера.

**Кокетка:** перейти на спицы № 4 и вязать 1 р. лицевой гладью, при этом равномерно прибавить 14-22-24-20-24-30 п. (**см. выше «Прибавка петель»**) = 124-136-144-144-152-164 п. Далее вязать лицевой гладью. **Соблюдать плотность вязания!**

Через 2-3-3-3,5-3,5-3,5 см от маркера вязать узорами (см. выше) и выполнять прибавки.

**Узор А.1:** вязать 1 р. узора и повторить раппорт в общей сложности 31-34-36-36-38-41 раз = 155-170-180-216-228-246 п.

Затем 3-3-3-3-3,5-3,5 см – лицевой гладью.

**Узор А.2:** вязать 1 р. узора и повторить раппорт в общей сложности 31-34-36-36-38-41 раз = 186-204-216-252-266-287 п.

Затем 3-3-3-3-3,5-3,5 см – лицевой гладью.

**Узор А.3:** вязать 1 р. узора и повторить раппорт в общей сложности 31-34-36-36-38-41 раз = 217-238-252-288-304-328 п.

Затем 3-3-3-3-3,5-3,5 см – лицевой гладью.

**Узор А.4:** вязать 1 р. узора и повторить раппорт в общей сложности 31-34-36-36-38-41 раз = 248-272-288-324-342-369 п.

Затем 3-3-3-3-3,5-3,5 см – лицевой гладью.

**Узор А.5:** вязать 1 р. узора и повторить раппорт в общей сложности 31-34-36-36-38-41 раз = 279-306-324-360-380-410 п.

Затем 3-3-3-3-3,5-3,5 см – лицевой гладью.

**Узор А.6:** вязать 1 р. узора и повторить раппорт в общей сложности 31-34-36-36-38-41 раз = 310-340-360-396-418-451 п.

Высота кокетки = 19-20-20-21-23-23 см от маркера середины переда.

Продолжить работу лицевой гладью и при этом в 1-м р. равномерно прибавить 2-0-4-4-6-9 п. = 312-340-364-400-424-460 п.

Через 21-23-23-24-26-28 см от маркера середины переда разделить работу на перед со спинкой и рукава.

### Разделение на перед со спинкой и рукава:

отложить первые 60-64-70-78-80-84 п. (= рукав), набрать 8-8-10-10-12-12 новых п. (= нижняя часть проймы), вязать 96-106-112-122-132-146 п. лицевой гладью (= перед), отложить 60-64-70-78-80-84 п. (= рукав), набрать 8-8-10-10-12-12 новых п. (= нижняя часть проймы) и последние 96-106-112-122-132-146 п. вязать лицевой гладью (= спинка).

Далее вязать перед со спинкой и рукава раздельно.

**Перед и спинка:** = 208-228-244-264-288-316 п.

На боковой линии (= посередине новых 8-8-10-10-12-12 п.) разместить маркер. Вязать до маркера, обозначая новое начало ряда. Вязать круг. рядами лицевой гладью.


Через 45-47-48-49-51-53 см от маркера середины переда перейти на спицы № 3 и вязать резинкой (= 1 лиц./1 изн.), при этом в 1-м р. равномерно прибавить 46-46-50-54-62-64 п. = 254-274-294-318-350-380 п.

Через 6-6-6-7-7-7 см от начала резинки закрыть петли итальянским способом или обычным способом, провязывая петли более свободно по рисунку.


Высота изделия = 51-53-54-56-58-60 см от маркера середины переда и 56-58-60-62-64-66 см от самой высокой точки плеча.

**Рукава:** перевести 60-64-70-78-80-84 отложенные п. на короткие круговые спицы № 4 и набрать дополнитель-


### Схемы




A.1




A.2




A.3




A.4



A.5



A.6



но из каждой новой петли 8-8-10-10-12-12 п. = 68-72-80-88-92-96 п.

Разместить маркер посередине 8-8-10-10-12-12 новых п. (= нижняя средняя линия рукава), ряд начинается от этого маркера.

Вязать лицевой гладью круг. рядами, одновременно через 3-3-3-3-2-2 см от разделения у нижней средней линии начать выполнение убавок (**см. выше «Убавка петель»**): каждые 6-5-3,5-2,5-

2,5-2 см выполнить убавки в общей сложности 6-7-10-12-13-14 раз = 56-58-60-64-66-68 п.

Продолжить работу и через 39-37-38-37-36-34 см от разделения перейти на чулочные спицы № 3, вязать резинкой (= 1 лиц./1 изн.), при этом в 1-м р. равномерно прибавить 12-12-12-14-14-14 п. = 68-70-72-78-80-82 п. Через 6-6-6-7-7-7 см от начала резинки закрыть петли итальянским способом или

обычным способом, провязывая петли более свободно по рисунку.

Длина рукава = 45-43-44-44-43-41 см от разделения. Таким же образом вязать 2-й рукав.

**Сборка:** сложить бейку горловины пополам внутрь и пришить с изнаночной стороны, при этом следить за тем, чтобы шов был достаточно эластичным, бейка не растягивалась и не выворачивалась наружу.

# Прогулка по берегу



**МОДЕЛЬ 12**  
Дизайн и фото:  
DROPS Design  
[www.garnstudio.com](http://www.garnstudio.com)

В этих удивительно комфортных моделях из чистошерстяной пряжи даже свежий бриз не застанет врасплох.

## **МОДЕЛЬ 12**

**Жилет с V-образным вырезом, карманами и боковыми разрезами, связанный сверху вниз патентным узором из пряжи DROPS Alaska**

## **DROPS 244-20**

DROPS Design: модель x-494  
Пряжа группы C или A + A

**Размеры:** S-M-L-XL-XXL-XXXL

**Вам потребуется:** пряжа DROPS Alaska (100% шерсти; 50 г/70 м) – 650-700-750-850-950-1000 г коричневой (цв. 66).

**Спицы:** круговые спицы № 3,5 и 5 длиной 80 см.

**Внимание:** толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

**Пуговицы:** 4 шт. для всех размеров.

**Плотность вязания:** 14 п. x 36 р. = 10 x 10 см патентным узором (= 18 видимых рядов, так как только каждый 2-й р. образует видимую лицевую петлю).


**Платочная вязка (рядами в прямом и обратном направлении):** лицевые и изнаночные ряды – лицевые петли.

**Патентные петли:** при подсчете петель накиды не считать, как отдельные петли, так как они являются частью петли.

**Патентный узор (рядами в прямом и обратном направлении):**

**1-й р. (лиц. ряд):** 1 п. платочной вязкой, \* 1 накид и снятую петлю вязать вместе лицевой, 1 накид, 1 п. снять, как изнаночную \*, повторять от \* до

**Схема**



\* до последних 2 п., 1 накид и снятую петлю вязать вместе лицевой, 1 п. платочной вязкой.  
**2-й р. (изн. ряд):** 1 п. платочной вязкой, \* 1 накид, 1 п. снять, как изнаночную, 1 накид и снятую петлю вязать вместе лицевой \*, повторять от \* до \* до последних 2 п., 1 накид, 1 п. снять, как изнаночную, 1 п. платочной вязкой.  
 Повторять 1-й и 2-й ряды.  
**Убавка петель 1: (проймы и вырез горловины спинки):** все убавки выполнять в лицевых рядах!  
**Убавка 2 п. в начале ряда:** вязать 4 п. платочной вязкой (= для пройм) или 1 п. платочной вязкой (= для выреза горловины), вязать патентную петлю, как раньше, следующую петлю и относящийся к ней накид снять, как лицевую, следующие 2 п. (и относящийся к ним накид) провязать вместе лицевой и снятую петлю вместе с накидом протянуть поверх провязанных вместе петель.  
**Убавка 2 п. в конце ряда:** вязать до последних 8 п. (= для пройм) или вязать до последних 5 п. (= для выреза горловины), следующие 3 п. (и относящиеся к ним накиды) провязать вместе лицевой, 1 патентная п., как раньше, и 1 или 4 п. платочной вязкой.  
**Убавка петель 2 (V-образный вырез):** все убавки выполнять в лицевых рядах.  
**Убавка 2 п. на правой полочке:** 7 п. планки платочной вязкой и 1 патентная п., как раньше, следующую петлю и относящийся к ней накид снять, как лицевую, следующие 2 п. (и относящийся к ним накид) провязать вместе ли-

цевой и снятую петлю вместе с накидом протянуть поверх провязанных вместе петель.  
**Убавка 2 п. на левой полочке:** вязать до последних 11 п., следующие 3 п. (и относящиеся к ним накиды) провязать вместе лицевой, 1 патентная п. и 7 п. платочной вязкой.  
**Прибавка петель (проймы):** все прибавки выполнять в лицевых рядах.  
 Вязать 2 п. из патентной петли рядом с 4 п. платочной вязкой с обеих сторон: вязать 3 п. из лицевой (= провязать 1 накид и петлю вместе лицевой, но не снимать петлю и накид с левой спицы, 1 накид и провязать петлю с накидом еще 1 раз вместе лицевой, после этого скинуть лицевую и накид с левой спицы) = 3 п.  
 В следующем ряду вязать 1 накид, 1 п. снять, как изнаночную, 1 лиц., 1 накид, 1 п. снять, как изнаночную. Далее вязать эти петли патентным узором.  
**Отверстия для пуговиц:** на правой планке выполнить отверстия для пуговиц.  
**1-е отверстие:** 3-ю и 4-ю п. от края провязать вместе лицевой, затем выполнить 1 накид.  
**В следующем ряду:** накид вязать лицевой, чтобы образовалось отверстие для пуговицы.  
 Отверстия для пуговиц выполнить для каждого размера на следующей высоте планки:  
**Размер S:** 6, 14, 22 и 30 см.  
**Размер M:** 7, 15, 23 и 31 см.  
**Размер L:** 8, 16, 24 и 32 см.  
**Размер XL:** 6, 15, 24 и 33 см.  
**Размер XXL:** 7, 16, 25 и 34 см.  
**Размер XXXL:** 8, 17, 26 и 35 см.  
**Важно:** полочки и спинку вязать снизу вверх отдельно

рядами в прямом и обратном направлении на круговых спицах. Выполнить плечевые и боковые швы. Бейку горловины пришить к вырезу горловины спинки. Затем вязать карманы и пришить их к полочкам.  
**Спинка:** на круговые спицы № 3,5 набрать 105-111-120-132-144-156 п. и вязать 1-й р. (= изн. ряд) изнаночными.  
**Следующий ряд (= лиц. ряд):** 1 п. платочной вязкой (см. выше), вязать попеременно 1 лиц., 2 изн. до последних 2 п., 1 лиц., 1 п. платочной вязкой.  
 Таким образом вязать резинкой 3 см рядами в прямом и обратном направлении.  
**Следующий ряд (= изн. ряд):** 1 п. платочной вязкой, \* 1 накид, 1 п. снять, как изнаночную, 2 п. провязать вместе лицевой \*, повторять от \* до \* до последних 2 п., 1 накид, 1 п. снять, как изнаночную, 1 п. платочной вязкой = 71-75-81-89-97-105 п. (**см. выше «Патентные петли»**).  
 Перейти на круговые спицы № 5 и вязать далее патентным узором.  
**Соблюдать плотность вязания!**  
**Проймы:** через 30-31-32-33-34-35 см вязать с обеих сторон на внешних 7-7-7-9-9-9 п. 4 р. платочной вязкой, при этом накиды провязывать вместе с соответствующей петлей, оставшиеся петли вязать патентным узором, как раньше.  
 Далее в начале следующих 2 р. с обеих сторон закрыть по 3-3-3-5-5-5 п. для пройм = 65-69-75-79-87-95 п.  
 Продолжить вязать патентным узором, как раньше, при этом крайние 4 п. с обеих сторон вязать платочной вязкой.  
 Через 8 р. (= 4 видимых лицевых патентного узора) от начала пройм в следующем лицевом ряду убавить с обеих сторон по 2 п. (**см. выше «Убавка петель 1»**) = 61-65-71-75-83-91 п.  
 Через 20-20-22-22-24-24 р. от начала пройм (= 10-10-11-11-12-12 видимых лицевых патентного узора в высоту) в следующем лицевом ряду прибавить с обеих сторон по 2 п. (**см. выше «Прибавка петель»**).  
 Эти прибавки выполнить с обеих сторон в каждом 12-12-14-14-16-16-м р. в общей сложности 3 раза = 73-77-83-87-95-103 п.  
 Далее одновременно отложить петли для плечевых

скосов и закрыть петли для выреза горловины. Перед продолжением работы следует прочитать разделы «Плечевые скосы» и «Вырез горловины».  
**Плечевые скосы:** через 49-51-53-55-57-59 см отложить в начале каждого ряда с обеих сторон 13 x 1 п., затем последние 15-17-19-21-23-27 п. (в общей сложности с обеих сторон по 28-30-32-34-36-40 п. для плечевых скосов).  
**Вырез горловины:** одновременно через 53-55-57-59-61-63 см закрыть средние 13-13-15-15-19-19 п. для выреза горловины.  
 Далее вязать обе стороны отдельно (при этом продолжить выполнение плечевых скосов, как раньше).  
**В следующем ряду (= лиц. ряд):** убавить 2 п. для выреза (**см. выше «Убавка петель 1»**). После того как все петли отложены или закрыты для выреза горловины, высота детали равна 56-58-60-62-64-66 см от самой высокой точки плеча. Отложенные петли перевести на круговые спицы № 5 и закрыть (накиды закрывать, как отдельные петли для того, чтобы край закрытия не был слишком стянут).  
 Таким же образом вязать 2-ю сторону (**см. выше «Убавка петель 1»**).  
**Правая полочка:** на круговые спицы № 3,5 набрать 60-63-66-72-78-84 п. и вязать **1-й р. (= изн. ряд)** изнаночными.  
**Следующий ряд (= лиц. ряд):** 7 п. планки платочной вязкой, вязать попеременно 1 лиц., 2 изн. до последних 2 п., закончить 1 лиц., 1 п. платочной вязкой.  
 Таким образом вязать резинкой 3 см рядами в прямом и обратном направлении.  
**Следующий ряд (= изн. ряд):** 1 п. платочной вязкой, \* 1 накид, 1 п. снять, как изнаночную, 2 п. провязать вместе лицевой \*, повторять от \* до \* до последних 8 п., 1 накид, 1 п. снять, как изнаночную, 7 п. планки платочной вязкой = 43-45-47-51-55-59 п.  
 Перейти на круговые спицы № 5. Вязать патентным узором с 7 п. планки платочной вязкой и 1 п. платочной вязкой у боковой линии.  
 Начать выполнять отверстия для пуговиц (**см. выше «Отверстия для пуговиц»**).  
**Пройма:** через 30-31-32-33-34-35 см вязать со стороны боковой линии на внешних

7-7-7-9-9-9 п. 4 р. платочной вязкой, одновременно после последнего ряда платочной вязкой у проймы вязать 2 р. платочной вязкой только петли планки (остальные петли не вязать) – эти дополнительные ряды нужны для лучшей посадки проймы, когда будут начаты убавки для V-образного выреза. Дополнительные ряды для планки провязать только 1 раз.

После 2 р. платочной вязкой со стороны боковой линии для проймы в начале следующего ряда, начинающегося от боковой линии, закрыть 3-3-3-5-5-5 п. = 40-42-44-46-50-54 п. Далее вязать патентным узором, как раньше, с 4 п. платочной вязкой у проймы и 7 п. платочной вязкой для планки полочки.

Одновременно убавлять петли для V-образного выреза, для проймы выполнять убавки и прибавки и откладывать петли для плечевых скосов. Перед продолжением работы прочитать разделы «V-образный вырез», «Пройма» и «Плечевые скосы».

#### **V-образный вырез:**

в 1-м лиц. ряду после начала проймы убавить 2 п. для V-образного выреза (см. выше «Убавка петель 2»). Таким же образом в каждом 10-м р. выполнить убавки в общей сложности 3 раза и затем в каждом 16-м р. в общей сложности 2-2-2-2-3-3 раза.

**Пройма:** одновременно через 8 р. (= 4 видимых лиц. патентного узора) от начала проймы в следующем лицевом ряду убавить 2 п. у боковой линии (см. выше «Убавка петель 1»).

Через 20-20-22-22-24-24 р. (= 10-10-11-11-12-12 видимых лиц. патентного узора) от начала проймы в следующем лицевом ряду прибавить 2 п. у боковой линии (см. выше «Прибавка петель»).

Эти прибавки выполнить в каждом 12-12-14-14-16-16-м р. в общей сложности 3 раза.

**Плечевые скосы:** одновременно через 49-51-53-55-57-59 см (все прибавки/убавки для V-образного выреза и проймы закончены) в начале каждого ряда, начинающегося от проймы, отложить петли для плечевых скосов: 13 x 1 п., затем отложить следующие 14-16-18-20-22-26 п. (= в общей сложности отложены 27-29-31-33-35-39 п. для плечевых скосов).

**Важно:** на плечах полочек на 1 п. меньше, чем на плечах спинки, так как бейка горловины будет пришита к вырезу горловины спинки в пределах 1 п.).

После того как все петли для V-образного выреза убавлены и для плечевых скосов отложены, на спицах = 7 п. Высота детали составляет 56-58-60-62-64-66 см от самой высокой точки плеча.

Вязать 7-7-8-8-9-9 см платочной вязкой рядами в прямом и обратном направлении 7 п. планки = бейка выреза горловины спинки.

Отложенные петли перевести на круговые спицы № 5 и закрыть так же, как на спинке.

**Левая полочка:** на круговые спицы № 3,5 набрать 60-63-66-72-78-84 п. и вязать 1-й р. (= изн. ряд) изнаночными.

**Следующий ряд (= лиц. ряд):** 1 п. платочной вязкой, вязать попеременно 1 лиц., 2 изн. до последних 8 п., 1 лиц., 7 п. планки платочной вязкой. Таким образом вязать резинкой 3 см рядам в прямом и обратном направлении.

**Следующий ряд (= изн. ряд):** 7 п. планки платочной вязкой, \* 1 накид, 1 п. снять, как изнаночную, 2 п. провязать вместе лицевой \*, повторять от \* до \* до последних 2 п., 1 накид, 1 п. снять, как изнаночную, 1 п. платочной вязкой = 43-45-47-51-55-59 п.

Перейти на круговые спицы № 5. Вязать патентным узором с 1 п. платочной вязкой у боковой линии и 7 п. платочной вязкой у внешнего края полочки.

Далее вязать так же, как правую полочку, но убавки и прибавки выполнять зеркально (= с другой стороны и на левой полочке не выполнять отверстия для пуговиц).

**Сборка:** выполнить плечевые швы швом «петля в петлю», при этом начать от проймы в направлении к вырезу горловины = осталась 1 п. спинки. Боковые швы выполнять так, чтобы шов был плоским, с обеих сторон оставить нижние 6 см открытыми для боковых разрезов. Бейку горловины сшить по задней средней линии и пришить к вырезу горловины спинки.

Пришить на планке левой полочки пуговицы.

**Карманы:** на круговые спицы № 6 набрать 21-21-23-23-25-25 п. и вязать 1-й р. следующим образом: 2 п.

платочной вязкой, \* 1 накид, 1 п. снять, как изнаночную, 1 лиц. \*, повторять от \* до \* до последних 3 п., 1 накид, 1 п. снять, как изнаночную, 2 п. платочной вязкой.

Далее вязать патентным узором с накидами рядами в прямом и обратном направлении и по 2 п. платочной вязкой с обеих сторон до тех пор, пока высота детали не составит 12-12-13-13-14-14 см. Закончить после лицевого ряда.

Перейти на спицы № 3,5 и вязать 3 р. лицевыми (в 1-м р. накиды вязать вместе с соответствующей петлей).

Закрывать петли в лицевом ряду.

Таким же образом вязать 2-й карман.

Пришить карманы к полочкам на расстоянии 9-10-11-12-13-14 см от внешнего края полочки и 3 см от нижнего края (= непосредственно над резинкой).

#### **МОДЕЛЬ 13**

**Жакет с ажурным узором и шалевым воротником, связанный из пряжи DROPS Flora**

#### **DROPS 175-25**

DROPS Design: модель fl-007  
Пряжа группы А

**Размеры:** S-M-L-XL-XXL-XXXL

**Вам потребуется:** пряжа DROPS Flora (65% шерсти, 35% шерсти альпака; 50 г/210 м) – 350-400-400-450-500-550 г светло-зеленой (цв. 16).

**Спицы:** круговые спицы № 2,5 длиной 80 см; круговые спицы № 3 длиной 40 и 80 см; чулочные спицы № 2,5 и 3.

**Внимание:** толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

**Пуговицы:** 4 шт. для всех размеров.

**Плотность вязания:** 24 п. x 32 р. = 10 x 10 см лицевой гладью, 1 раппорт узора А.1 = 9-9-9-12-12-12 см по ширине.

**Платочная вязка (рядами в прямом и обратном направлении):** лицевые и изнаночные ряды – лицевые петли.

**Платочная вязка (круг. рядами):** 1 р. вязать лицевыми и 1 р. – изнаночными.

**Узор:** см. схемы А.1 и А.2.

На схемах даны все лицевые и изнаночные ряды, лицевые ряды читать справа налево, изнаночные – слева направо. Выбрать схему для нужного размера.

**Примечание:** в узоре А.1 количество петель в рядах может быть разным. Если в инструкции указано количество петель, то оно дано без прибавок в узоре, исходя из количества петель, которое было в узоре А.1/А.2 в начале раппорта по высоте.

**Укороченные ряды:** чтобы планки не стягивались по высоте, вязать с обеих сторон на петлях планки укороченными рядами, как описано ниже.

\* На 10-10-12-12-14-14 п. планки с одной стороны работы вязать 2 р. лицевыми в прямом и обратном направлении (или соответствующее количество петель планки после прибавки для шалевого воротника), 1 ряд вязать целиком, повернуть работу и вязать на 10-10-12-12-14-14 п. планки 2 р. с другой стороны работы \*, повторять от \* до \* каждые 4 см до конца работы.

**Убавка петель 1 (полочки и спинка):** все убавки выполнять в лицевых рядах!

Вязать до последних 4 п. перед маркером, 2 п. провязать вместе лицевой, 4 лиц. (= маркер находится посередине этих 4 п.), 1 п. снять, как лицевую, 1 лиц., протянуть ее через снятую петлю (= убавлены 2 п.).

**Убавка петель 2 (вырез горловины полочек):** все убавки выполнять в лицевых рядах!

**Правая полочка (после узора А.2):** 1 п. снять, как лицевую, 1 лиц., протянуть ее через снятую петлю (= убавлена 1 п.).

**Левая полочка (за 2 п. перед узором А.2):** 2 п. провязать вместе лицевой (= убавлена 1 п.).

**Прибавка петель 1 (боковые линии полочек и спинки и нижняя средняя линия рукава):** все прибавки выполнять в лицевых рядах!

Начать за 3 п. до маркера: 1 накид, 6 лиц. (= маркер находится посередине этих 6 п.), 1 накид (= прибавлены 2 п.).

В следующем ряду накиды вязать скрещенной петлей согл. узору, чтобы избежать образования дырочек.

**Прибавка петель 2 (шалевый воротник):** на расстоянии

2 п. от края с обеих сторон выполнить 1 накид. В следующем ряду накид вязать лиц. скрещенной, чтобы избежать образования дырочки.

**Отверстия для пуговиц:** на правой планке на высоте планки 4, 10, 16 и 22 см (для всех размеров) выполнить отверстия для пуговиц.

**1-е отверстие:** в изнаночном ряду вязать до последней петли, выполнить 2 накида и последнюю петлю вязать лицевой. Повернуть работу и 1-ю п. вязать вместе с 1-м накидом лицевой, 2-й накид вязать вместе со следующей петлей лицевой, продолжить работу, как раньше.

**Важно:** изделие вязать, начиная от края полочки, рядами в прямом и обратном направлении. Рукава вязать круг. рядами на чулочных/коротких круговых спицах.

**Полочки и спинка:** на круговые спицы № 2,5 набрать 215-235-255-279-311-339 п. и вязать 6 р. платочной вязкой (см. выше).

Перейти на круг. спицы № 3.

**Следующий ряд (= лиц. ряд):** 10-10-12-12-14-14 п. планки платочной вязкой, 21-21-21-28-28-28 п. узором А.1, 2-2-2-3-3-3 п. узором А.2, 26-31-34-32-38-45 п. лицевой гладью, маркер (= боковая линия), 16-21-26-21-29-36 п. лицевой гладью, 63-63-63-84-84-84 п. узором А.1 (= 3 раппорта по 21-21-21-28-28-28 п.), 2-2-2-3-3-3 п. узором А.2, 16-21-26-21-29-36 п. лицевой гладью, маркер (= боковая линия), 26-31-34-32-38-45 п. лицевой гладью, 21-21-21-28-28-28 п. узором А.1, 2-2-2-3-3-3 п. узором А.2 и закончить 10-10-12-12-14-14 п. планки платочной вязкой. Таким же образом продолжить работу. **Соблюдать плотность вязания!** **Перед продолжением работы прочитайте следующие абзацы!**

**Планки:** на высоте детали 3-3-3-3-4-4 см начать вязать планки с обеих сторон укороченными рядами (см. выше).

**Отверстия для пуговиц:** на высоте детали 4 см начать вязать отверстия для пуговиц на правой планке (см. выше).


**Боковые убавки:** на высоте детали 5 см для всех размеров с обеих сторон от каждого маркера убавить по 1 п. (см. выше «Убавка петель 1») = убавлены 4 п. Таким же образом через каждые 5 см в общей сложности

выполнить убавки 3 раза = 203-223-243-267-299-327 п.

**Боковые прибавки:** на высоте детали 22 см для всех размеров с обеих сторон от каждого маркера выполнить прибавки (см. выше «Прибавка петель 1») = прибавлены 4 п. Таким же образом каждые 2-2-3-3-4-4 см с обеих сторон в общей сложности выполнить прибавки 5-5-5-5-4-4 раза.


**Вырез горловины:** на высоте детали 23 см для всех размеров рядом с узорами А.1 и А.2 на каждой полочке убавить по 1 п. для V-образного выреза горловины (см. выше «Убавка петель 2»). Таким же образом в каждом 8-8-10-10-10-10-м р. выполнить убавки с обеих сторон в общей сложности 11-11-10-10-9-9 раз.

**Шалевый воротник:** на высоте детали 30 см для всех размеров с обеих сторон прибавить по 1 п. (см. выше «Прибавка петель 2»). Таким же образом в общей сложности выполнить прибавки в каждом 4-м р. (= в каждом 2-м лиц. ряду) 12-13-13-14-



**МОДЕЛЬ 13**  
Дизайн и фото:  
DROPS Design  
[www.garnstudio.com](http://www.garnstudio.com)

**Схемы**



**Условные обозначения:**

- = 1 лиц. – в лиц. рядах, 1 изн. – в изн. рядах
- ▢ = 1 изн. – в лиц. рядах, 1 лиц. – в изн. рядах
- ◻ = 1 накид, в следующем ряду накид вязать лицевой (= прибавлена 1 п.)
- ⊛ = 2 накида, в следующем ряду 1-й накид вязать лицевой, 2-й накид вязать лиц. скрещенной (= прибавлены 2 п.)
- ▨ = 2 п. провязать вместе лицевой (= убавлена 1 п.)
- ▧ = 1 п. снять, как лицевую, 1 лиц., протянуть ее через снятую петлю (= убавлена 1 п.)
- ◻◻ = 2 накида
- ▬ = \* снять 1 п., как лицевую, 2 накида скинуть со спицы \*, повторить от \* до \* в общей сложности 7 раз, 1 накид, левую спицу ввести слева направо в 7 снятых п. на правой спице, скинуть петли с левой спицы, \* снять 1 п., как лицевую, 2 накида скинуть со спицы \*, повторить от \* до \* в общей сложности 7 раз, 1 лиц., левую спицу ввести слева направо в эти 8 п. на правой спице, переместить петли обратно на левую спицу, 8 п. провязать вместе лицевой (слева направо), затем 2-ю п. на правой спице протянуть поверх 1-й п. (= осталась 1 п.)

14-15 раз и затем в каждом 6-м р. в общей сложности 2 раза для всех размеров.

**Проймы:** на высоте детали 35-36-37-38-39-40 см для пройм с обеих сторон закрыть по 6 п. (= по 3 п. с каждой стороны от каждого маркера). Далее вязать полочки и спинку раздельно рядами в прямом и обратном направлении.

**Спинка:** = 95-105-115-127-141-155 п. Вязать узором, как раньше, и при этом для пройм с обеих сторон в начале каждого ряда закрыть 0-0-1-2-3 x 3 п., 1-2-2-3-4-4 x 2 п. и 1-3-4-4-5-6 x 1 п. = 89-91-93-101-103-109 п. (см. выше «Примечание»).

Через 52-54-56-58-60-62 см закрыть средние 17-17-17-25-25-25 п. и далее вязать обе стороны раздельно.

Продолжить работу лицевой гладью и узором, при этом в начале каждого следующего ряда, начинающего от выреза горловины, закрыть 2 п. = по 34-35-36-36-37-40 п. для каждого плеча (22-22-22-29-29-29 п. узором и 12-13-14-7-8-11 п. лицевой гладью).

Через 54-56-58-60-62-64 см закрыть петли. Таким же образом вязать 2-ю сторону.

**Левая полочка:** продолжить вязать узором с убавками для выреза горловины и прибавками для шалевого воротника, как раньше.

Одновременно для проймы закрыть петли со стороны боковой линии, как на спинке. После всех прибавок и убавок на спицах будет 58-60-62-67-69-73 п.



Через 54-56-58-60-62-64 см закрыть 34-35-36-36-37-40 п. плеча = 24-25-27-28-30-31 п. для шалевого воротника.

Довязать ряд до конца.

Далее вязать укороченными рядами шалевый воротник, начав с изнаночного ряда: \* на внешних 14-15-15-16-16-17 п. вязать 2 р. платочной вязкой рядами в прямом и обратном направлении, затем вязать 2 р. платочной вязкой рядами в прямом и обратном направлении \*, повторять от \* до \* до тех пор, пока высота воротника не составит 6-6-6-8-8-8 см по короткой стороне (измерять от плеча). Закрывать петли.

**Правая полочка:** вязать зеркально левой полочке.

**Рукава:** на чулочные спицы № 2,5 набрать 48-50-52-56-58-60 п. и вязать платочной вязкой (см. выше) круг. рядами. Через 4 см разместить маркер, далее работу измерять отсюда.



Затем вязать 4 см платочной вязкой (длина рукава 8 см).

Перейти на чулочные спицы № 3, в начале ряда разместить маркер (= нижняя средняя линия рукава). Вязать лицевой гладью.

Через 8-5-6-5-7-5 см у нижней средней линии рукава прибавить 2 п. (см. выше «Прибавка петель 1»).

Таким же образом каждые 2,5-2,5-2-2-1,5-1,5 см выполнить прибавки в общей сложности 15-17-19-21-24-25 раз = 78-84-90-98-106-110 п.

Через 47-47-46-46-45-43 см (более короткие рукава у больших размеров компенсируются более высоким окатом рукава и более широкими плечами) у нижней средней линии рукава закрыть 6 п. (= по 3 п. с каждой стороны от маркера).

Далее вязать лицевой гладью рядами в прямом и обратном направлении окат рукава. Для этого с обеих сторон закрыть 3-3-4-4-5-6 x 2 п. и

5-6-6-6-7-8 x 1 п., затем закрывать по 2 п. с обеих сторон до тех пор, пока длина рукава не составит 54-55-55-55-55-55 см, затем закрыть по 1 x 3 п. с обеих сторон. Закрывать оставшиеся петли.

Длина рукава = 55-56-56-56-56-56 см от маркера сверху (59-60-60-60-60-60 см сверху до наборного ряда).

Таким же образом вязать 2-й рукав.

**Сборка:** выполнить плечевые швы.

Вшить рукава. Отвернуть манжету рукава, связанную платочной вязкой, внутрь и пришить несколькими стежками к нижней средней линии рукава. Воротник сшить по задней средней линии (шов должен находиться с изнаночной стороны, когда воротник будет отвернут).

Пришить воротник к вырезу горловины спинки. Пришить пуговицы на левой планке.

# Простор для фантазии

Монохромный жакет с ажурным декором и живописная шаль из принтованных ниток такие разные и при этом одинаково прекрасные, ведь с пряжей от Schachenmayr по-другому не бывает!

**Schachenmayr**  
SINCE 1822

 **НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО**  
С 200-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ

 **ФАМИЛИ ХОББИ** ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР SCHACHENMAYR В РОССИИ

ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА  
**+7 (499) 270-32-47**  **fhobby.ru**

Реклама. ООО «Фамили Хобби», 124683, г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1505, пом. III, ОГРН 1107746166857



## МОДЕЛЬ 14

**Жакет, связанный крючком из пряжи Schachenmayr Soft & Easy S10224**

**Размеры:** XS-S-M

**Вам потребуется:** пряжа Schachenmayr Soft & Easy (100% полиакрила; 100 г/235 м) – 300-400-500 г серой (цв. 00092).

**Крючок:** № 4,5.

**Пуговицы:** 5 шт. диаметром по 15 мм для всех размеров.

**Примечание:** количество пряжи указано приблизительно. Убедитесь, что вы приобрели достаточное количество пряжи из одной партии, чтобы завершить работу.

**Узор:** начинать каждый ряд с 2 подъемных в.п. для ряда ст. б/н и с 3 подъемных в.п. для ряда ст. с/н.

Для нижней планки провязать ст. б/н с обеих сторон наборной цепочки, см. серую стрелку на схеме.

Повторять 1–9-й р.

**10-й р.:** отмечен на схеме серым цветом для наглядности. Начинать со ст. перед раппортом. Повторять 3 ст. раппорта и заканчивать ст. после раппорта.

**Плотность вязания:**

18 ст. x 7 р. = 10 x 10 см, связано по схеме.

**Важно:** изделие вязать единой деталью до пройм.


МОДЕЛЬ 14  
S10224

©MEZ GmbH  
www.schachenmayr.com

ВЯЖЕМ  
КРЮЧКОМ



**Выкройка** (данные указаны в см)



**МОДЕЛЬ 15**

**Шаль**  
S10629

**Размер:** 179 x 72 см  
**Вам потребуется:** пряжа Schachenmayr Tahiti (99% хлопка, 1% полиэстера; 280 м/50 г) – 68 г серой-бежевой-темно-серой принтованной (цв. 07697 = цв. 1), 72 г желтой-серой принтованной (цв. 07694 = цв. 2).  
**Спицы:** круговые спицы № 3,5 длиной 80 см.  
**Маркеры для петель:** 6 шт.  
**Гобеленовая игла.**  
**Примечание:** изделие вязать от центра.

**Кромочные:** 1-ю и последнюю п. каждого ряда вязать платочной вязкой.  
**Прибавки:** всегда вязать в лицевом ряду в начале ряда после кромочной, в середине ряда – перед и после центральной петли, в конце ряда – перед кромочной.

**Узоры:** вязать по схемам снизу вверх. Лицевые ряды читать справа налево, изнаночные ряды – слева направо. Раппорты выделены красным цветом.

**Описание работы:**  
**1-я часть:** набрать 5 п. нитью цв. 1.

**В следующем ряду** вязать изнаночными.

**1-й р. (= лиц. ряд):** 1 кром., 1 п. прибавить с наклоном влево, 1 лиц., 1 п. прибавить с наклоном вправо, маркер, 1 лиц., маркер, 1 п. прибавить с наклоном влево, 1 лиц., 1 п. прибавить с наклоном вправо, 1 кром. (= 9 п.).

**2-й р. (= изн. ряд):** 1 кром., вязать изнаночными до последней петли ряда, 1 кром.

**3-й р. (= лиц. ряд):** 1 кром., 1 п. прибавить с наклоном влево, 3 лиц., 1 п. прибавить с наклоном вправо, перенести маркер, 1 лиц., перенести маркер, 1 п. прибавить с наклоном влево, 3 лиц., 1 п. прибавить с наклоном вправо, 1 кром. (= 13 п.).

**4-й р. (= изн. ряд):** 1 кром., вязать изнаночными до последней петли, 1 кром. Со следующего ряда вязать согл. схеме 5–14-й р.

**5-й р. (= лиц. ряд):** 1 кром., 1 п. прибавить с наклоном влево, \* 1 изн., 4 лиц. \*, повторять от \* до \* до маркера, 1 п. прибавить с наклоном вправо, перенести маркер, 1 лиц., перенести маркер, 1 п. прибавить с наклоном влево, [4 лиц., 1 изн.] повторять до последней петли, 1 п.

**Перед и спинка:** набрать 151-163-175 в.п. + 2 в.п. подъема и вязать нижнюю планку по схеме. Для этого провязать по 151-163-175 ст. б/н с обеих сторон наборной цепочки в.п. Повторять 1–9-й р. по схеме. Повторять раппорт 48-52-56 раз в каждом ряду. Через 27 см (= 19 р.) от нижней планки разделить работу на спинку и полочки.

**Правая полочка:** на правой полочке провязать 35-38-41 ст. с/н.

Повернуть работу и с левой стороны для проймы в каждом 2-м р. 4 x 2 ст. с/н провязать вместе = 31-34-37 ст. Через 9 р. от начала проймы отложить 14-15-16 ст. для горловины с правой стороны и вязать на оставшихся 17-19-21 ст. с/н. 4-5-6 р. ст. с/н = 6-7-8,5 см от начала горловины.

**Спинка:** на спинке отложить 6 ст. с/н для проймы и вязать на оставшихся 69-75-81 ст. с/н. Для проймы с обеих сторон в каждом ряду 4 x 2 ст. с/н провязать вместе = 61-67-73 ст. Через 11-12-13 р. от начала проймы отложить средние 27-29-31 ст. с/н для горловины и провязать еще 2 р. ст. с/н на оставшихся 17-19-21 ст. с/н. Спинка завершена.

**Левая полочка:** на левой полочке отложить 6 ст. с/н для проймы и вязать оставшиеся 35-38-41 ст. с/н. Выполнить левую полочку зеркально правой полочке.

**Рукава:** набрать 37-40-43 в.п. + 2 в.п. подъема и вязать планку рукава по схеме. Для этого провязать по 37-

40-43 ст. б/н с обеих сторон наборной цепочки в.п. Повторять 1–9-й р. по схеме. Повторять 3 п. раппорта 10-11-12 раз.

В 5-м р. от планки рукава прибавить по 1 ст. с обеих сторон. Затем прибавить в каждом 4-м р. 5 x 1 ст. = 49-52-55 ст. Вязать прибавленные ст. согл. схеме узора.

Через 40 см (= 28 р.) от планки рукава отложить 3 ст. с обеих сторон для оката рукава. Затем в каждом следующем ряду с обеих сторон 3 x 2 ст. с/н провязать вместе = 37-40-43 ст.

Затем еще в каждом 4-м р. с обеих сторон 3 x 2 ст. с/н провязать вместе = 31-34-37 ст. Завершить рукав через 16-17-18,5 см = 11-12-13 р. от начала оката.


Так же вязать второй рукав. **Сборка:** выполнить плечевые швы.

Для планки застежки по краю левой полочки вязать 3 р. ст. б/н и 1 р. соед. ст. На правой полочке вязать планку застежки таким же образом, но в 3-м р. выполнить 5 отверстий для пуговиц: на расстоянии 10 см от нижнего края вязать вместо следующего ст. б/н 1 в.п., выполнить еще 4 отверстия для пуговиц таким же образом на расстоянии 6 см друг от друга.

Для бейки горловины по краю выреза горловины вязать 2 р. ст. б/н и 1 р. соед. ст.

Вшить рукава. Выполнить швы рукавов и пришить пуговицы на левую полочку.

**Схема**



**Условные обозначения:**

- = 1 в.п.
- | = 1 ст. б/н
- ⊥ = 1 ст. с/н
- ⊗ = 1 ст. с/н во 2-ю в.п. предыдущего ряда, 1 в.п., 1 ст. с/н в 1-ю в.п. предыдущего ряда
- ⊙ = 3 ст. с/н с общей вершиной вокруг в.п. предыдущего ряда

прибавить с наклоном вправо, 1 кром. (= 17 п.).

**6-й р.** (= изн. ряд): 1 кром., 1 изн., \* 1 изн., 1 лиц., 3 изн., \* повторять от \* до \* до последней петли перед маркером, 1 изн., перенести маркер, 1 изн., перенести маркер, 1 изн., [3 изн., 1 лиц., 1 изн.] повторять до последних 2 п., 1 изн., 1 кром.

**7-й р.** (= лиц. ряд): 1 кром., 1 п. прибавить с наклоном влево, 1 лиц., \* 2 лиц., 1 изн., 2 лиц., \* повторять от \* до \* до последней петли перед маркером, 1 лиц., 1 п. прибавить с наклоном вправо, перенести маркер, 1 лиц., перенести маркер, 1 п. прибавить с наклоном влево, 1 лиц., повторять от \* до \* до последних 2 п., 1 лиц., 1 п. прибавить с наклоном вправо, 1 кром. (= 21 п.).

**8-й р.** (= изн. ряд): 1 кром., 1 лиц., 1 изн., \* 3 изн., 1 лиц., 3 изн., \* повторять от \* до \* до последних 2 п. перед маркером, 2 изн., перенести маркер, 1 изн., перенести маркер, 2 изн., [1 изн., 1 лиц., 3 изн.] повторять до последних 3 п., 1 изн., 1 лиц., 1 кром.

**9-й р.** (= лиц. ряд): 1 кром., 1 п. прибавить с наклоном влево, 1 лиц., 1 изн., \* 4 лиц., 1 изн., \* повторять от \* до \* до последних 2 п. перед маркером, 2 лиц., 1 п. прибавить с наклоном вправо, перенести маркер, 1 лиц., перенести маркер, 1 п. прибавить с наклоном влево, 2 лиц., [1 изн., 4 лиц.] повторять до последних 3 п. ряда, 1 изн., 1 лиц., 1 п. прибавить с наклоном вправо, 1 кром. (= 25 п.).

**10-й р.** (= изн. ряд): 1 кром., 3 изн., \* 1 лиц., 4 изн., \* повторять от \* до \* до последних 3 п. перед маркером, 1 лиц., 2 изн., перенести маркер, 1 изн., перенести маркер, 2 изн., 1 лиц., [4 изн., 1 лиц.] повторять до последних 4 п., 3 изн., 1 кром.

**11-й р.** (= лиц. ряд): 1 кром., 1 п. прибавить с наклоном влево, 3 лиц., \* 1 лиц., 1 изн., 3 лиц., \* повторять от \* до \* до последних 3 п. перед маркером, 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., 1 п. прибавить с наклоном вправо, перенести маркер, 1 лиц., перенести маркер, 1 п. прибавить с наклоном влево, 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., [3 лиц., 1 изн., 1 лиц.] повторять до последних 4 п., 3 лиц., 1 п. прибавить с наклоном вправо, 1 кром. (= 29 п.).

**12-й р.** (= изн. ряд): 1 кром., 1 изн., 1 лиц., 2 изн., \* 2 изн., 1 лиц., 2 изн., \* повторять от \*



МОДЕЛЬ 15  
S10629  
©MEZ GmbH  
www.schachenmayr.com

до \* до последних 4 п. перед маркером, 2 изн., 1 лиц., 1 изн., перенести маркер, 1 изн., перенести маркер, 1 изн., 1 лиц., 2 изн., повторять от \* до \* до последних 5 п., 2 изн., 1 лиц., 1 изн., 1 кром.

**13-й р.** (= лиц. ряд): 1 кром., 1 п. прибавить с наклоном влево, 2 лиц., 1 изн., 1 лиц., \* 3 лиц., 1 изн., 1 лиц., \* повторять от \* до \* до последних 4 п. перед маркером, 3 лиц., 1 изн., 1 п. прибавить с наклоном вправо, перенести маркер, 1 лиц., перенести маркер, 1 п. прибавить с наклоном влево, 1 изн., 3 лиц., [1 лиц., 1 изн., 3 лиц.] повторять до последних 5 п., 1 лиц., 1 изн., 2 лиц., 1 п. прибавить с наклоном вправо, 1 кром. (= 33 п.).

**14-й р.** (= изн. ряд): 1 кром., \* 4 изн., 1 лиц., \* повторять от \* до \* до маркера, перенести маркер, 1 изн., перенести маркер, [1 лиц., 4 изн.] повторять до последней петли ряда, 1 кром.

Повторить раппорт 5-14-го р. еще 5 раз (= всего 6 повторов) = 133 п. Не обрывать нить.

Schachenmayr

SINCE 1822

Tahiti (Таити)

\* 99% хлопок \* 1% полиэстер

50 г | 280 м



ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ  
ПРОДАЖА  
Т. 8 (499) 270-32-47  
Реклама: ООО «Фамили Хобби», 124683, г. Москва,  
г. Зеленоград, корп. 1505, пом. III, ОГРН 1107746166857

**2-я часть:**

**1-й р.** (= лиц. ряд; нитью цв. 2): 1 кром., 1 п. прибавить с наклоном влево, вязать лицевыми до маркера, 1 п. прибавить с наклоном вправо, перенести маркер, 1 п. прибавить с наклоном влево, вязать лицевыми до последней петли, 1 п. прибавить с наклоном вправо, 1 кром. (= 137 п.).


**2-й р.** (= изн. ряд; нитью цв. 2): вязать лицевыми.

**3-й р.** (= лиц. ряд нитью цв. 1): 1 кром., 1 п. прибавить с наклоном влево, вязать лицевыми до маркера, 1 п. прибавить с наклоном вправо, перенести маркер, 1 лиц., перенести маркер, прибавить 1 п. с наклоном влево, вязать лицевыми до последней петли, 1 п. прибавить с наклоном вправо, 1 кром. (= 141 п.).

**4-й р.** (= изн. ряд; нитью цв. 1): вязать лицевыми.

**5-й р.** (= лиц. ряд; нитью цв. 2): 1 кром., 1 п. прибавить

## Схема 1-й части



с наклоном влево, вязать лицевыми до маркера, 1 п. прибавить с наклоном вправо, перенести маркер, 1 лиц., перенести маркер, 1 п. прибавить с наклоном влево, вязать лицевыми до последней петли, 1 п. прибавить с наклоном вправо, 1 кром. (= 145 п.).

**6-й р.** (= изн. ряд; нитью цв. 2): вязать лицевыми.

**Примечание:** в следующем лицевом ряду прибавить только 2 п. (только у кромочных, а не у центральной петли).

**7-й р.** (= лиц. ряд; нитью цв. 1): 1 кром., 1 п. прибавить с наклоном влево, вязать лицевыми до маркера, перенести маркер, 1 лиц., перенести маркер, вязать лицевыми до последней петли, 1 п. прибавить с наклоном вправо, 1 кром. (= 147 п.).

**8-й р.** (= изн. ряд; нитью цв. 1): вязать лицевыми. Оборотать нить цв. 1. Вязать нитью цв. 2.

**9-й р.** (= лиц. ряд): 1 кром., 1 п. прибавить с наклоном влево, \* 2 лиц., 1 накид, 1 лиц., 2 п. провязать вместе с наклоном влево, 4 лиц. \*, повторять от \* до маркера, 1 п. прибавить с наклоном вправо, перенести маркер, 1 лиц., перенести маркер, 1 п. прибавить с наклоном влево, [4 лиц., 2 п. провязать вместе лицевой, 1 лиц., 1 накид, 2 лиц.] повторять до последней петли, 1 п. прибавить с наклоном вправо, 1 кром. (= 151 п.).

**10-й р.** (= изн. ряд): 1 кром., 1 изн., \* 3 изн., 1 накид, 1 изн., 2 п. провязать вместе изнаночной, 3 изн. \*, повторять от \* до последней петли перед маркером, 1 изн., перенести маркер, 1 изн., перенести маркер, 1 изн., [3 изн., 2 п. провязать вместе изнаночной за заднюю стенку, 1 изн., 1 накид, 3 изн.] повторять до последних 2 п., 1 изн., 1 кром.

**11-й р.** (= лиц. ряд): 1 кром., 1 п. прибавить с наклоном влево, 1 лиц., \* 4 лиц., 1 накид, 1 лиц., 2 п. провязать вместе с наклоном влево, 2 лиц. \*, повторять от \* до \* до последней петли перед маркером, 1 лиц., 1 п. прибавить с наклоном вправо, перенести маркер, 1 п. прибавить с наклоном влево, 1 лиц., [2 лиц., 2 п. провязать вместе лицевой, 1 лиц., 1 накид, 4 лиц.] повторять до последних 2 п., 1 лиц., 1 п. прибавить с наклоном вправо, 1 кром. (= 155 п.).

**12-й р.** (= изн. ряд): 1 кром., 2 изн., \* 5 изн., 1 накид, 1 изн., 2 п. провязать вместе изнаночной, 1 изн. \*, повторять от \* до \* до последних 2 п. перед маркером, 2 изн., перенести маркер, 1 изн., перенести маркер, 2 изн., [1 изн., 2 п. провязать вместе изнаночной за заднюю стенку, 1 изн., 1 накид, 5 изн.] повторять до последних 3 п., 2 изн., 1 кром.

**13-й р.** (= лиц. ряд): 1 кром., 1 п. прибавить с наклоном влево, 2 лиц., \* 6 лиц., 1 накид, 1 лиц., 2 п. провязать вместе с наклоном влево \*, повторять от \* до \* до последних 2 п. перед маркером, 2 лиц., 1 п. прибавить с наклоном вправо, перенести маркер, 1 лиц., перенести маркер, 1 п. прибавить с наклоном влево, 2 лиц., [2 п. провязать вместе лицевой, 1 лиц., 1 накид, 6 лиц.] повторять до последних 3 п., 2 лиц., 1 п. прибавить с наклоном вправо, 1 кром. (= 159 п.).

**14-й р.** (= изн. ряд): 1 кром., 3 изн., \* 2 п. провязать вместе изнаночной за заднюю стенку, 1 изн., 1 накид, 6 изн. \*, повторять от \* до \* до последних 3 п. перед маркером, 2 п. провязать вместе изнаночной за заднюю стенку, 1 изн., 1 накид, перенести маркер, 1 изн., перенести

### Условные обозначения:

□ = лиц. ряды – лиц. петли, изн. ряды – изн. петли

□ = лицевые ряды – лицевые петли, изнаночные ряды – изнаночные петли

RM = кром. платочной вязкой

m1r = 1 п. прибавить с наклоном вправо: ввести левую спицу под поперечную нить между спицами движением к себе и провязать за переднюю стенку

m1l = 1 п. прибавить с наклоном влево: ввести левую спицу под поперечную нить между спицами движением от себя и провязать за заднюю стенку

маркер, 1 накид, 1 изн., 2 п. провязать вместе изнаночной, [6 изн., 1 накид, 1 изн., 2 п. провязать вместе изнаночной] повторять до последних 4 п., 3 изн., 1 кром.

**15-й р.** (= лиц. ряд): 1 кром., прибавить 1 п. с наклоном влево, 2 лиц., 2 п. провязать вместе лицевой, \* 1 лиц., 1 накид, 6 лиц., 2 п. провязать вместе лицевой \*, повторять от \* до \* до последних 2 п. перед маркером, 1 лиц., 1 накид, 1 лиц., 1 п. прибавить с наклоном вправо, перенести маркер, 1 лиц., перенести маркер, 1 п. прибавить с наклоном влево, 1 лиц., 1 накид, 1 лиц., [2 п. провязать вместе с наклоном влево, 6 лиц., 1 накид, 1 лиц.] повторять до последних 5 п., 2 п. провязать вместе с наклоном влево, 2 лиц., 1 п. прибавить с наклоном вправо, 1 кром. (= 163 п.).


**16-й р.** (= изн. ряд): 1 кром., 2 изн., 2 п. провязать вместе изнаночной за заднюю стенку, 1 изн., \* 1 накид, 6 изн., 2 п. провязать вместе изнаночной за заднюю стенку, 1 изн. \*, повторять от \* до \* до последних 3 п. перед маркером, 1 накид, 3 изн., перенести маркер, 1 изн., перенести маркер, 3 изн., 1 накид, [1 изн., 2 п. провязать вместе изнаночной, 6 изн., 1 накид] повторять до последних 6 п., 1 изн., 2 п. провязать вместе изнаночной, 2 изн., 1 кром.

**17-й р.** (= лиц. ряд): 1 кром., 1 п. прибавить с наклоном влево, 1 лиц., 2 п. провязать вместе лицевой, 1 лиц., 1 на-

кид, \* 6 лиц., 2 п. провязать вместе лицевой, 1 лиц., 1 накид \*, повторять от \* до \* до последних 4 п. перед маркером, 4 лиц., 1 п. прибавить с наклоном вправо, перенести маркер, 1 лиц., перенести маркер, 1 п. прибавить с наклоном влево, 4 лиц., [1 накид, 1 лиц., 2 п. провязать вместе с наклоном влево, 6 лиц.] повторять до последних 5 п., 1 накид, 1 лиц., 2 п. провязать вместе с наклоном влево, 1 лиц., 1 п. прибавить с наклоном вправо, 1 кром. (= 167 п.).

**18-й р.** (= изн. ряд): 1 кром., 1 изн., 2 п. провязать вместе изнаночной за заднюю стенку, 1 изн., 1 накид, 1 изн., \* 5 изн., 2 п. провязать вместе изнаночной за заднюю стенку, 1 изн., 1 накид, 1 изн. \*, повторять от \* до \* до последних 5 п. перед маркером, 5 изн., перенести маркер, 1 изн., перенести маркер, 5 изн., [1 изн., 1 накид, 1 изн., 2 п. провязать вместе изнаночной, 5 изн.] повторять до последних 6 п., 1 изн., 1 накид, 1 изн., 2 п. провязать вместе изнаночной, 1 изн., 1 кром.

**19-й р.** (= лиц. ряд): 1 кром., 1 п. прибавить с наклоном влево, 5 лиц., \* 2 лиц., 1 накид, 1 лиц., 2 п. провязать вместе с наклоном влево, 4 лиц. \*, повторять от \* до \* до последних 5 п. перед маркером, 5 лиц., 1 п. прибавить с наклоном вправо, перенести маркер, 1 лиц., перенести маркер, 1 п. прибавить с наклоном влево, 5 лиц., [4 лиц.,



**Счетная схема 2-й части**

**Условные обозначения:**

- = 1 накид
- = лиц. ряды – лиц. петли, изн. ряды – изн. петли
- △ = в лиц. ряду 2 п. провязать вместе лицевой
- ▽ = в изн. ряду 2 п. провязать вместе изнаночной
- ◁ = в лиц. ряду 2 п. провязать вместе с наклоном влево: 1 п. снять, 1 лиц., затем протянуть эту петлю через снятую
- ▷ = в изн. ряду 2 п. провязать вместе изнаночной за заднюю стенку (ввести спицу в обе петли слева направо)

2 п. провязать вместе лицевой, 1 лиц., 1 накид, 2 лиц.] повторять до последних 6 п., 5 лиц., 1 п. прибавить с наклоном вправо, 1 кром. (= 171 п.).

**20-й р. (= изн. ряд):** 1 кром., 6 изн., \* 3 изн., 1 накид, 1 изн., 2 п. провязать вместе изнаночной, 3 изн. \*, повторять от \* до \* до последних 6 п. перед маркером, 6 изн., перенести маркер, 1 изн., перенести маркер, 6 изн., [3 изн., 2 п. провязать вместе изнаночной за заднюю стенку, 1 изн., 1 накид, 3 изн.] повторять до последних 7 п., 6 изн., 1 кром.

**21-й р. (= лиц. ряд):** 1 кром., 1 п. прибавить с наклоном влево, 6 лиц., \* 4 лиц., 1 накид, 1 лиц., 2 п. провязать вместе с наклоном влево, 2 лиц. \*, повторять от \* до \* до последних 6 п. перед маркером, 6 лиц., 1 п. прибавить с наклоном вправо, перенести маркер, 1 п. прибавить с наклоном влево, 6 лиц., [2 лиц., 2 п. провязать вместе лицевой, 1 лиц., 1 накид, 4 лиц.] повторять до последних 7 п., 6 лиц., 1 п. прибавить с наклоном вправо, 1 кром. (= 175 п.).

**22-й р. (= изн. ряд):** 1 кром., 7 изн., \* 5 изн., 1 накид, 1 изн., 2 п. провязать вместе изнаночной, 1 изн. \*, повторять от \* до \* до последних 7 п. перед маркером, 7 изн., перенести маркер, 1 изн., перенести маркер, 7 изн., [1 изн., 2 п. провязать вместе изнаночной за заднюю стенку, 1 изн., 1 накид, 5 изн.] повторять до последних 8 п., 7 изн., 1 кром.

**23-й р. (= лиц. ряд):** 1 кром., 1 п. прибавить с наклоном влево, 7 лиц., \* 6 лиц., 1 накид, 1 лиц., 2 п. провязать вместе с наклоном влево \*, повторять от \* до \* до последних 7 п. перед маркером, 7 лиц., 1 п. прибавить с наклоном вправо, перенести маркер, 1 лиц., перенести маркер, 1 п. прибавить с наклоном влево, 7 лиц., [2 п. провязать вместе лицевой, 1 лиц., 1 накид, 6 лиц.] повторять до последних 8 п., 7 лиц., 1 п. прибавить с наклоном вправо, 1 кром. (= 179 п.).

**24-й р. (= изн. ряд):** 1 кром., 8 изн., \* 2 п. провязать вместе изнаночной за заднюю стенку, 1 изн., 1 накид, 6 изн. \*, повторять от \* до \* до последних 8 п. перед маркером, 2 п. провязать вместе изна-

ночной за заднюю стенку, 1 изн., 1 накид, 5 изн., перенести маркер, 1 изн., перенести маркер, 5 изн., 1 накид, 1 изн., 2 п. провязать вместе изнаночной, [6 изн., 1 накид, 1 изн., 2 п. провязать вместе изнаночной] повторять до последних 9 п., 8 изн., 1 кром.

**25-й р. (= лиц. ряд):** 1 кром., 1 п. прибавить с наклоном влево, 7 лиц., 2 п. провязать вместе лицевой, \* 1 лиц., 1 накид, 6 лиц., 2 п. провязать вместе лицевой \*, повторять от \* до \* до последних 7 п. перед маркером, 1 лиц., 1 накид, 6 лиц., прибавить 1 п. с наклоном вправо, перенести маркер, 1 лиц., перенести маркер, 1 п. прибавить с наклоном влево, 6 лиц., 1 накид, 1 лиц., [2 п. провязать вместе с наклоном влево, 6 лиц., 1 накид, 1 лиц.] повторять до последних 10 п., 2 п. провязать вместе с наклоном влево, 7 лиц., 1 п. прибавить с наклоном вправо, 1 кром. (= 183 п.).


**26-й р. (= изн. ряд):** 1 кром., 7 изн., 2 п. провязать вместе изнаночной за заднюю стенку, 1 изн., \* 1 накид, 6 изн., 2 п. провязать вместе изнаночной за заднюю стенку, 1 изн. \*, повторять от \* до \* до последних 8 п. перед маркером, 1 накид, 8 изн., перенести маркер, 1 изн., перенести маркер, 8 изн., 1 накид, [1 изн., 2 п. провязать вместе изнаночной, 6 изн., 1 накид] повторять до последних 11 п., 1 изн., 2 п. провязать вместе изнаночной, 7 изн., 1 кром.

**Примечание:** в следующем лицевом ряду прибавок не предусмотрено!

**27-й р. (= лиц. ряд):** 1 кром., \* 6 лиц., 2 п. провязать вместе лицевой, 1 лиц., 1 накид \*, повторять от \* до \* до маркера, перенести маркер, 1 лиц., перенести маркер, [1 накид, 1 лиц., 2 п. провязать вместе с наклоном влево, 6 лиц.] повторять до последней петли, 1 кром.

**28-й р. (= изн. ряд):** 1 кром., \* 5 изн., 2 п. провязать вместе изнаночной за заднюю стенку, 1 изн., 1 накид, 1 изн. \*, повторять от \* до \* до последних 9 п. перед маркером, 9 изн., перенести маркер, 9 изн., [1 изн., 1 накид, 1 изн., 2 п. провязать вместе изнаночной, 5 изн.] повторять до последней петли ряда, 1 кром. Повторите раппорт 9-28-го р. еще 2 раза (= всего 3 повтора) = 255 п. Не обрывать нить.





### Счетная схема 4-й части

Вязать 9–19-й ряды

#### Условные обозначения:

Mm = центральная петля

○ = 1 накид

□ = лиц. ряды – лиц. петли, изн. ряды – изн. петли

▭ = лиц. ряды – изн. петли, изн. ряды – лиц. петли

△ = в лиц. ряду 1 п. провязать с двойным наклоном влево:

2 п. снять вместе, как лицевые, 1 лиц., затем протянуть эту петлю через снятые

▽ = в изн. ряду 1 изн. провязать с двойным наклоном влево:

2 п. снять вместе, как изнаночные за заднюю стенку (ввести спицу в 2 п. сзади), 1 изн., затем протянуть через нее снятые петли

с наклоном вправо, 1 кром. (= 383 п.).

**6-й р.** (= изн. ряд; нитью цв. 2): вязать лицевыми.

**7-й р.** (= лиц. ряд; нитью цв. 1): 1 кром., 1 п. прибавить

с наклоном влево, вязать лицевыми до маркера, 1 п.

прибавить с наклоном вправо, перенести маркер, 1 лиц.,

перенести маркер, 1 п. прибавить с наклоном влево, вязать

лицевыми до последней петли ряда, 1 п. прибавить

с наклоном вправо, 1 кром. (= 387 п.).

**8-й р.** (= изн. ряд; нитью цв. 1): вязать лицевыми.

Обрезать нить цв. 1. Вязать нитью цв. 1.

**9-й р.** (= лиц. ряд): 1 кром., 1 п. прибавить с наклоном

влево, поставить маркер, вязать лицевыми до маркера,

поставить маркер, 1 п. прибавить с наклоном вправо, пере-

нести маркер, 1 лиц., перенести маркер, 1 п. прибавить

с наклоном влево, поставить маркер, вязать лицевыми до

последней петли ряда, поста-

вить маркер, 1 п. прибавить с наклоном вправо, 1 кром.

(= 391 п.).

**10-й р.** (= изн. ряд): вязать лицевыми.

**11-й р.** (= лиц. ряд): 1 кром., 1 п. прибавить с наклоном

влево, вязать лицевыми до маркера, перенести мар-

кер, \* 1 лиц., 1 накид, 1 лиц., 1 накид, 1 лиц., 1 накид,

1 лиц., 1 накид, 3 лиц., 2 п. снять вместе, как лицевые,

1 лиц., протянуть эту петлю через снятые, 3 лиц., 1 на-

кид, 1 лиц., 1 накид, 1 лиц., 1 накид, 1 лиц., 1 накид \*

, повторять от \* до \* до маркера, перенести маркер, вязать

лицевыми до маркера, 1 п. прибавить с наклоном вправо,

перенести маркер, 1 лиц., перенести маркер, 1 п. прибавить

с наклоном влево, вязать лицевыми до маркера, перенести маркер,

[1 накид, 1 лиц., 1 накид, 1 лиц., 1 на-

кид, 1 лиц., 1 накид, 3 лиц., 2 п. снять вместе, как лицевые,

1 лиц., протянуть эту петлю через снятые, 3 лиц., 1 лиц.,

1 накид, 1 лиц., 1 накид, 1 лиц., 1 накид, 1 лиц., 1 на-

кид, 1 лиц.] повторять до маркера, перенести маркер, \* 10

изн., 2 п. снять вместе, как изнаночные, 1 изн., затем

протянуть через нее снятые петли, 9 изн. \*, повторять от

\* до \* до маркера, перенести маркер, вязать изнаночными

до маркера, перенести маркер, \* 9 лиц., 2 п. снять вместе,

как лицевые, 1 лиц., протянуть эту петлю через снятые,

8 лиц. \*, повторять от \* до \* до маркера, перенести маркер,

вязать лицевыми до маркера, 1 п. прибавить с наклоном

вправо, перенести маркер, 1 лиц., перенести маркер, 1 п. прибавить

с наклоном влево, вязать лицевыми до маркера, перенести маркер,

\* 8 лиц., 2 п. снять вместе, как лицевые, 1 лиц.,

протянуть эту петлю через снятые, 9 лиц. \*, повторять от \* до \* до маркера,

перенести маркер, вязать лицевыми до маркера, 1 п. прибавить с наклоном

вправо, перенести маркер, 1 лиц., перенести маркер, 1 п. прибавить

с наклоном влево, вязать лицевыми до маркера, перенести маркер,

\* 9 лиц., 2 п. снять вместе, как лицевые, 1 лиц.,

протянуть эту петлю через снятые, 8 лиц. \*, повторять от \* до \* до маркера,

перенести маркер, вязать лицевыми до маркера, 1 п. прибавить с наклоном

вправо, перенести маркер, 1 лиц., перенести маркер, 1 п. прибавить

с наклоном влево, вязать лицевыми до маркера, перенести маркер,

\* 8 лиц., 2 п. снять вместе, как лицевые, 1 лиц.,

протянуть эту петлю через снятые, 9 лиц. \*, повторять от \* до \* до маркера,

перенести маркер, вязать лицевыми до маркера, 1 п. прибавить с наклоном

вправо, 1 кром. (= 399 п.).

**14-й р.** (= изн. ряд): 1 кром., вязать изнаночными до мар-

кера, перенести маркер, \*

8 изн., 2 п. снять вместе, как изнаночные, 1 изн., протя-

нуть через нее снятые петли, 7 изн. \*, повторять от \* до \*

до маркера, перенести маркер, вязать изнаночными до

маркера, перенести маркер, 1 изн., перенести маркер,

вязать изнаночными до маркера, перенести маркер,

[7 изн., 2 п. снять вместе, как изнаночные, 1 изн., протя-

нуть через нее снятые петли, 8 изн.] повторять до маркера,

вязать изнаночными до последней петли ряда, 1 кром.

**15-й р.** (= лиц. ряд): вязать как 11-й р. (= 403 п.)

**16-й р.** (= изн. ряд): вязать как 12-й р.

**17-й р.** (= лиц. ряд): вязать как 13-й р. (= 407 п.).

**18-й р.** (= изн. ряд): вязать как 14-й р.

**19-й р.** (= лиц. ряд): 1 кром., 1 п. прибавить с наклоном

влево, вязать изнаночными до маркера, перенести маркер,

вязать изнаночными до маркера, перенести маркер, \* 10

изн., 2 п. снять вместе, как изнаночные, 1 изн., затем

протянуть через нее снятые петли, 9 изн. \*, повторять от

\* до \* до маркера, перенести маркер, вязать изнаночными

до маркера, перенести маркер, \* 9 лиц., 2 п. снять вместе,

как лицевые, 1 лиц., протянуть эту петлю через снятые,

8 лиц. \*, повторять от \* до \* до маркера, перенести маркер,

вязать лицевыми до маркера, 1 п. прибавить с наклоном

вправо, 1 кром. (= 411 п.).

Повторить раппорт 10–19-

го р. еще 1 раз (= всего 2 по-

втора). Затем повторить 19-й р.

(= лиц. ряд) и 10-й р. (= изн. ряд) 4-й части еще раз

(= 431 п.).

В следующем ряду закрыть все петли.



# Энергия желтого

...прогонит прочь тоску и уныние. Почему бы не связать этот жизнерадостный пуловер с комплектом аксессуаров, чтобы даже в плохую погоду быть на позитиве!

## МОДЕЛЬ 16

Пуловер с узором «Косы» и рукавами реглан, связанный из пряжи DROPS Nepal

## DROPS 180-16

DROPS Design: модель ne-245  
Пряжа группы C или A + A

**Размеры:** S-M-L-XL-XXL-XXXL

**Вам потребуется:** пряжа DROPS Nepal (65% шерсти, 35% шерсти альпака; 50 г/75 м) – 500-550-650-700-750-800 г желтой (цв. 2923).

**Спицы:** круговые спицы № 4,5 и 5,5 длиной 60 или 80

см; чулочные спицы № 4,5 и 5,5; вспомогательная спица для «кос».

**Внимание:** толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см требуется больше петель, чем указано выше, следует сменить

спицы на более тонкие. Если на 10 см требуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

**Плотность вязания:** 18 п. x 23 р. = 10 x 10 см лицевой гладью на спицах № 4,5; 16 п. x 20 р. = 10 x 10 см лицевой гладью на спицах № 5,5.

**Платочная вязка (рядами в прямом и обратном направлении):** лицевые и изнаночные ряды – лицевые петли.

**Убавка петель (перед и спинка):** вязать до последних 3 п. перед маркером, 2 п. провязать вместе лицевой, 2 лиц. (маркер находится между этими 2 п.), 1 п. снять, как лицевую, 1 лиц., протянуть ее через снятую петлю.

**Прибавка петель (нижняя средняя линия рукава):** 1 накид, 2 лиц. (маркер находится между этими 2 п.), 1 накид (= прибавлены 2 п.). В следующем ряду накиды вязать лиц. скрещенной, чтобы избежать образования дырочек.

**Регланные убавки:** выполнять при каждом переходе от спинки и переда к рукавам. Перед узорами А.2/А.3 2 п. провязать вместе лицевой, узорами А.2/А.3, 1 п. снять, как лицевую, 1 лиц., протянуть эту петлю через снятую.

**Укороченные ряды (вырез горловины):** обрезать нить и начать с лицевого ряда после 11-13-16-18-19-20 п. спинки (= середина спинки, отметить маркером), вязать лицевой гладью, узорами А.2 и А.3, как и ранее.

Провязать после маркера 36-37-39-41-43-45 п., повернуть работу, нить подтянуть и вязать 73-75-79-83-87-91 п. Повернуть работу, нить подтянуть и вязать 67-69-73-77-81-85 п., повернуть работу, нить подтянуть и вязать 61-63-67-71-75-79 п.

Повернуть работу, нить подтянуть и вязать до середины спинки. Нить обрезать. Далее ряд начать в той же точке, что и раньше, на расстоянии 16-17-19-21-23-25 п. вправо (с лицевой стороны) от маркера.


**Узор:** см. схемы А.1–А.3.



## МОДЕЛЬ 16

Дизайн и фото:  
DROPS Design  
www.garnstudio.com

## Схемы



**Важно:** изделие вязать снизу вверх. Перед и спинку вязать круг. рядами на круговых спицах, рукава вязать круг. рядами на чулочных спицах, затем соединить перед со спинкой и рукава и вязать кокетку круг. рядами.

**Перед и спинка:** на круговые спицы № 4,5 набрать 166-178-194-210-226-246 п. и вязать 6 р. платочной вязкой (см. выше).

Перейти на круговые спицы № 5,5 и вязать лицевой гладью. Начало ряда отметить маркером и еще 1 маркер разместить через 83-89-97-105-113-123 п. (маркерами отмечены боковые линии пуловера). **Соблюдать плотность вязания!**

Через 11 см с обеих сторон от маркеров выполнить убавки = убавлены 4 п. (**см. выше «Убавка петель»**).

Таким образом выполнить убавки через каждые 4 см в общей сложности 7 раз = 138-150-166-182-198-218 п. Через 37-37-38-38-38-38 см с обеих сторон от каждого маркера закрыть по 4-4-5-5-6-7 п. (= по 8-8-10-10-12-14 п. с обеих сторон детали) = по 61-67-73-81-87-95 п. для переда и спинки. Отложить деталь и вязать рукава.

**Рукава:** вязать круг. рядами. На чулочные спицы № 4,5 набрать 44-44-48-48-52-52 п. и вязать 1 р. лицевыми, затем вязать резинкой (= 2 лиц./2 изн.).

Через 6 см перейти на чулочные спицы № 5,5. Вязать 1 р. лицевыми и равномерно убавить 8-8-8-6-

8-8 п. = 36-36-40-42-44-44 п. Далее вязать лицевой гладью. В начале ряда разместить маркер (= нижняя средняя линия рукава). Через 8 см с обеих сторон от маркера прибавить по 1 п. (**см. выше «Прибавка петель»**).


Таким же образом через каждые 4-3-2,5-2-2-1,5 см в общей сложности выполнить прибавки 8-11-12-13-13-15 раз = 52-58-64-68-70-74 п. Через 40-39-38-37-36-34 см (более короткие рукава у больших размеров компенсируются более длинной кокеткой) закрыть средние 8-8-10-10-12-14 п. (= по 4-4-5-5-6-7 п. с обеих сторон от маркера) = 44-50-54-58-58-60 п.

Отложить 1-й рукав и таким же образом вязать 2-й рукав.


**Кокетка:** петли рукавов перевести на круговые спицы № 5,5 между передом и спинкой = 210-234-254-278-290-310 п. Начать ряд после 5-4-3-3-4-5 п. спинки: \* 51-59-67-75-79-85 п. лицевой глади, 12 п. узором А.1, 30-34-36-40-42-46 п. лицевой гладью, 12 п. узором А.1 \*, вязать от \* до \* в общей сложности 2 раза. После того как узор А.1 провязан в высоту 1 раз, на спицах будет 226-250-270-294-306-326 п.

Далее вязать \* 51-59-67-75-79-85 п. лицевой гладью, 16 п. узором А.2, 30-34-36-40-42-46 п. лицевой гладью, 16 п. узором А.3 \*, вязать от \* до \* в общей сложности 2 раза. Продолжить вязать согласно узору и при этом выполнять регланные убавки (см. выше).

А.2



А.3



А.1



### Условные обозначения:

□ = 1 лиц.

⊗ = 1 изн.

▣ = 1 накид, в следующем ряду накид вязать лиц. скрещенной, чтобы избежать образования дырочки

▬ = перевести 4 п. на вспом. спицу перед работой, 4 лиц. и вязать 4 лиц. со вспом. спицы

▬ = перевести 4 п. на вспом. спицу за работой, 4 лиц. и вязать 4 лиц. со вспом. спицы

В каждом 4-м р. выполнить убавки 6-6-6-6-7-7 раз, затем в каждом 2-м р. 8-10-11-13-13-15 раз (= в общей сложности 14-16-17-19-20-22 раз). После всех убавок на спицах останется 114-122-134-142-146-150 п.

Для лучшей посадки можно вязать вырез горловины укороченными рядами (см. выше).

**В следующем ряду** убавить в каждой «косе» А.2 и А.3 по 4 п. = 98-106-118-126-130-134 п.

**Следующий ряд:** \* 33-35-39-43-47-51 п. лицевой гладью, при этом равномерно убавить 3-4-7-9-10-11 п., следующие 16-18-20-20-18-16 п. провязать попарно вместе \*, вязать от \* до \* в общей сложности 2 раза = 76-80-84-88-92-96 п. Вязать 1 р. изнаночными. Высота кокетки = 21-23-24-26-28-30 см.

**Бейка горловины:** вязать 1 р. лицевыми и равномерно прибавить 8 п. = 84-88-92-96-100-104 п. Перейти на короткие круговые спицы № 4,5 и вязать резинкой (= 2 лиц./2 изн.). Через 4 см от начала резинки закрыть все петли, провявывая их по рисунку.

### МОДЕЛЬ 17

**Берет и снуд с ажурным и структурным узорами, связанные из пряжи DROPS Lima**

### DROPS 192-16

DROPS Design: модель li-103  
Пряжа группы В

**Размеры:** S/M-L/XL

**Обхват головы:** 54/56-58/60 см

**Обхват снуда:** 52-57 см (сверху), 94-102 см (внизу).

**Высота снуда:** 26-26 см.

**Вам потребуется:** пряжа DROPS Lima (65% шерсти, 35% шерсти альпака; 50 г/100 м) – для всего комплекта 250-250 г желтой (цв. 2923), для берета 100-150 г, для снуда 150-150 г.

**Спицы:** круговые спицы № 3 и 4 длиной 40 см; чулочные спицы № 4.

**Внимание:** толщина спиц указана ориентировочно.

Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

### Плотность вязания:

21 п. x 28 р. = 10 x 10 см лицевой гладью.

**Платочная вязка (круговыми рядами):** 1 р. вязать лицевыми и 1 р. изнаночными.

**Прибавка петель (равномерное распределение):** для расчета прибавок следует общее количество петель на спицах (например, 102 п.) разделить на требуемое количество прибавок, (например, 8) = 12,75.

В этом примере для прибавки выполнить 1 накид после каждой 13-й п. В следующем ряду накиды вязать лиц. скрещенной, чтобы избежать образования дырочек.

**Узор:** см. схему А.1 для шапки и схему А.2. для снуда.

**Важно:** шапку вязать снизу вверх круг. рядами на круговых спицах.



В ходе убавок перейти на чулочные спицы.



**МОДЕЛЬ 17**  
 Дизайн и фото:  
 DROPS Design  
 www.garnstudio.com



**Схемы**



**Условные обозначения:**

- = 1 лиц. – в лиц. рядах, 1 изн. – в изн. рядах
- ⊗ = 1 изн. – в лиц. рядах, 1 лиц. – в изн. рядах
- = 1 накид
- = 1 п. снять, как лицевую, 1 лиц., протянуть эту петлю через снятую
- ▲ = 1 п. снять, как лицевую, 2 п. провязать вместе лицевой, провязанную петлю протянуть через снятую

**Берет:** на короткие круговые спицы № 3 набрать 102-108 п. и вязать 3-4 см платочной вязкой (см. выше). Перейти на короткие круговые спицы № 4 и вязать 1 р. лицевыми, при этом равномерно прибавить 8-12 п. (см. выше «Прибавка петель») = 110-120 п. Далее вязать узором А.1 круг. рядами (= 11-12 раппортов по 10 п.). Выполнять убавки и прибавки по схеме. **Соблюдать плотность вязания!** После того как узор А.1 довязан в высоту до конца, на спицах останется 33-36 п. Вязать 1 р. лицевыми и при этом в каждом ряду каждые 2 п. провязать вместе лицевой = 9-9 п. Обрезать нить, протянуть ее через оставшиеся петли, стянуть их, нить заправить. Высота берета = 24-25 см.

**Важно:** вязать снизу вверх круг. рядами на круговых спицах.  
**Снуд:** на круговые спицы № 4 набрать 220-240 п. Перейти на круговые спицы № 3 и вязать 4 р. платочной вязкой (см. выше). Перейти опять на спицы № 4 и вязать круг. рядами узором А.2 (= 11-12 раппортов по 20 п.). Прибавлять и убавлять петли, как показано на схеме. **Соблюдать плотность вязания!** После того как узор А.2 довязан до конца, на спицах останется 110-120 п. Перейти на спицы № 3 и вязать 4 р. платочной вязкой. Свободно закрыть петли, провязывая их лицевыми. Высота снуда: 24 см в самом узком месте (вогнутая часть «волны») и 26 см в самом широком месте (выпуклая часть «волны»).

# Спицы в сторону!

Здесь вам понадобится только крючок: с его помощью можно создать два интересных жакета, а также ажурный комплект из шапки и снуда.

## МОДЕЛЬ 18

Полосатый жакет реглан, связанный сверху вниз из пряжи DROPS Cotton Light

### DROPS 257-27

DROPS Design: модель cl-143  
Пряжа группы B

**Размеры:** XS-S-M-L-XL-XXL

**Вам потребуется:** пряжа DROPS Cotton Light (50% хлопок, 50% полиэстера; 50 г/105 м) – 300-350-350-400-450-500 г светло-бежевой (цв. 21), 350-350-400-450-450-500 г красной (цв. 47).

**Крючок** № 4,5.

**Внимание:** толщина крючка указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить крючок на более тонкий. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить крючок на более толстый.

**Пуговицы:** 6-6-6-6-7-7 шт.



## МОДЕЛЬ 18

Дизайн и фото:  
DROPS Design  
[www.garnstudio.com](http://www.garnstudio.com)




## МОДЕЛЬ 19

Дизайн и фото:  
DROPS Design  
[www.garnstudio.com](http://www.garnstudio.com)

ВЯЖЕМ  
КРЮЧКОМ

## Схемы



## Условные обозначения:


\* = ряд уже провязан и дан для того, чтобы показать, в какие петли вязать петли следующего ряда

○ = 1 в.п.

† = 1 ст. с/н в петлю

● = 1 ст. с/н вокруг дуги из в.п.

— = 2 в.п. (= 1 дуга из в.п.)



## Плотность вязания:

16 ст. с/н x 8 р. = 10 x 10 см.

**Узор:** см. схемы А.1–А.4.

Лицевые ряды читать справа налево, изнаночные – слева направо.

## Воздушные петли (в.п.):

следить за тем, чтобы в.п. образовывались не на кончике крючка, а на более толстой его части, иначе петли будут слишком тугими. 1 в.п. должна быть такой же ширины, как 1 ст. с/н.

## Последовательность цветных полос:

попеременно вязать 2 р. светло-бежевой нитью и 2 р. красной нитью (= 1 лиц. ряд и 1 изн. ряд каждого цвета).

**Примечание:** каждый ряд начинать с 3 в.п., эти петли заменяют 1 ст. с/н. В следующем ряду последний ст. с/н ряда вязать в 3-ю в.п. начала ряда.

**Совет:** чтобы изделие выглядело аккуратно, можно после каждой смены цвета нить обрезать и заправить.

## 2 ст. с/н провязать вместе:

чтобы избежать образования дырочек вокруг каждой дуги из в.п. (= кокетка) или при вязании во внешнюю в.п., вязать следующим образом: 1 накид, крючок обвести вокруг дуги из в.п./в в.п., вытянуть нить, выполнить 1 накид и накид протянуть через первые 2 п. на крючке \*, повторить от \* до \* 1 раз, на крючке 3 п., выполнить 1 накид и протянуть его через все 3 п. на крючке (= 1 п.)

**Убавка петель:** в начале и в конце ряда выполнять убавки следующим образом: 1-й ст. с/н вязать, как раньше

(= 3 в.п., заменяющие 1-й ст. с/н), 2 следующих ст. с/н провязать вместе: \* 1 накид, ввести крючок в следующую петлю, вытянуть нить, выполнить 1 накид и протянуть его через 2 первые п. на крючке \*, повторить от \* до \* еще 1 раз, на крючке 3 п., выполнить 1 накид и протянуть его через все 3 п. на крючке (= убавлена 1 п.). Вязать, как раньше, до последних 3 ст. с/н перед концом ряда, вязать таким же образом еще 1 ст. с/н и 1 ст. с/н в последний ст. с/н ряда (= убавлены 2 п.).

**Важно:** изделие вязать сверху вниз рядами в прямом и обратном направлении. После завершения кокетки разделить работу на полочки со спинкой и рукава. Полочки со спинку вязать сверху вниз рядами в прямом и обратном направлении. Затем вязать рукава круг. рядами, но при этом после каждого ряда поворачивать работу и вязать в обратном направлении (рисунок рукава будет таким же, как и на полочках со спинкой). Последней вязать планки полочек и бейку выреза горловины.

**Кокетка:** крючком № 4,5 красной нитью набрать 80-84-88-92-96-100 в.п. (см. выше «Воздушные петли»). Весь жакет вязать в последовательности цветных полос (см. выше).

Повернуть работу и сменить нить на светло-бежевую.

**См. выше «Узор», «Примечание» и «Совет».**

**1-й р. (= лиц. ряд):** по 1 ст. с/н в следующие 11-12-12-13-14-15 в.п. (= полочка),

узором А.1 в следующую в.п. (= линия реглана), по 1 ст. с/н в следующие 16-16-18-18-18-18 в.п. (= рукав), узором А.2 в следующую в.п. (= линия реглана), по 1 ст. с/н в следующие 22-24-24-26-28-30 в.п. (= спинка), узором А.1 в следующую в.п. (= линия реглана), по 1 ст. с/н в следующие 16-16-18-18-18-18 в.п. (= рукав), узором А.2 в следующую в.п. (= линия реглана), по 1 ст. с/н в следующие 11-12-12-13-14-15 в.п. (= полочка).

После 1-го р. в ряду = 84-88-92-96-100-104 ст. с/н и 4 дуги из в.п. Таким образом продолжить работу рядами в прямом и обратном направлении до тех пор, пока узоры А.1 и А.2 не будут провязаны в высоту (вязать в последовательности цветных полос).

В ряду 140-144-148-152-156-160 ст. с/н и 4 дуги из в.п., между дугами из в.п., петли распределены следующим образом: 32-32-34-34-34-34 ст. с/н для каждого рукава, 19-20-20-21-22-23 ст. с/н для каждой полочки и 38-40-40-42-44-46 ст. с/н для спинки.

## Соблюдать плотность вязания!

Далее вязать вместо узора А.1 узором А.3 и вместо узора А.2 узором А.4, в общей сложности узоры вязать 9-10-11-12-13-15 раз в высоту, всего от начала работы провязано 14-15-16-17-18-20 р.

В ряду 248-264-280-296-312-340 ст. с/н и 4 дуги из в.п., между дугами из в.п. петли распределены следующим

образом: 50-52-56-58-60-64 ст. с/н для каждого рукава, 37-40-42-45-48-53 ст. с/н для каждой полочки и 74-80-84-90-96-106 ст. с/н для спинки. Вязать 1 р. ст. с/н в каждый ст. с/н, чтобы избежать образования дырочек, вокруг каждой дуги из в.п. 2 ст. с/н провязать вместе (см. выше) = 252-268-284-300-316-344 ст. с/н.

Высота кокетки = 19-20-21-23-24-26 см, измерять по краю полочки.

Далее разделить кокетку на полочки со спинкой и рукава.

## Разделение на полочки с спинкой и рукава:

38-41-43-46-49-54 ст. с/н (= полочка), пропустить 50-52-56-58-60-64 ст. с/н (= рукав), 4-4-6-8-12-12 в.п. (= нижняя часть проймы), 76-82-86-92-98-108 ст. с/н (= спинка), пропустить 50-52-56-58-60-64 ст. с/н (= рукав), 4-4-6-8-12-12 в.п. (= нижняя часть проймы), 38-41-43-46-49-54 ст. с/н (= полочка).


**Полочки и спинка:** = 160-172-184-200-220-240 п. Вязать ст. с/н до в.п. по 1 ст. с/н в каждую из 4-4-6-8-12-12 в.п., ст. с/н до следующей дуги в.п., по 1 ст. с/н в каждую из 4-4-6-8-12-12 в.п., ст. с/н до конца ряда = 160-172-184-200-220-240 ст. с/н.

Далее вязать рядами в прямом и обратном направлении ст. с/н в последовательности цветных полос, как раньше, пока высота детали не составит 43-45-46-48-50-52 см, измерять по краю полочки, закончить деталь 2 р. красной нитью.



## МОДЕЛЬ 20

Дизайн и фото:  
DROPS Design  
www.garnstudio.com



ВЯЖЕМ  
КРЮЧКОМ

## МОДЕЛЬ 20

Жакет с «шишечками», связанный крючком из пряжи DROPS Baby Merino или DROPS Baby Alpaca Silk

## DROPS 130-14

DROPS Design: модель BM-007

## Размеры: S-M-L-XL-XXL-XXXL

**Вам потребуется:** пряжа DROPS Baby Merino (100% шерсти; 50 г/175 м) – 450-500-550-650-700-750 г светло-бежевой (цв. 23) или пряжа DROPS Baby Alpaca Silk (70% шерсти альпака, 30% шелка; 50 г/167 м) – 500-550-600-700-750-800 г светло-серо-лиловой (цв. 1760).

**Крючок** № 3,5.

**Внимание:** толщина крючка указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить крючок на более тонкий. Если на

10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить крючок на более толстый.

**Пуговицы:** 6 шт. для всех размеров.

**Плотность вязания:** 22 ст. с/н x 14 р. = 10 x 10 см.

**Узор:** см. схемы M.1 и M.2.

**Примечание:** в каждом ряду ст. с/н при вязании в прямом и обратном направлении 1-й ст. заменять 3 в.п. и заканчивать ряд 1 ст. с/н в 3-ю в.п. В каждом круг. ряду ст. с/н 1-й ст. с/н заменять 3 в.п. и заканчивать 1 соед. ст. в 3-ю в.п.

**Совет (кокетка):** если плотность вязания не соответствует указанной выше, кокетка будет слишком короткой, а отверстия для пуговиц слишком маленькими. Чтобы избежать этого, можно через равные интервалы дополнительно провязывать 1 р. без убавок.

**Убавка петель 1 (вытачки на кокетке):** убавить 1 ст. с/н, провязав 2 ст. с/н вместе (= провязать 1 ст. с/н, но последний накид не протягивать через петлю = на крючке 2 п.), вязать еще 1 ст. с/н и последний накид протянуть через все 3 п. на крючке.

**Убавка петель 2 (пройма и вырез горловины):** в начале ряда: ст. с/н, которые надо убавить, заменить соед. ст.;

в конце ряда: повернуть работу, оставив непровязанными нужное количество ст.

**Прибавка петель:** прибавить 1 ст. с/н, провязав из 1 ст. с/н 2 ст.

**Полочки и спинка:** вязать от края полочки рядами в прямом и обратном направлении.

**См. выше «Примечание».** На крючок № 3,5 нитью DROPS Baby Merino набрать 243-267-291-320-355-389 в.п.

**1-й р.:** 1 ст. с/н в 4-ю в.п. от крючка, 1 ст. с/н в следующую в.п., пропустить 1 в.п., \* 1 ст. с/н в каждую из 3 следующих в.п., пропустить 1 в.п., повторять от \* до тех пор, пока не останется 1-1-1-2-1-3 в.п., завершить ряд 1 ст. с/н в каждую из последних в.п. = 181-199-217-239-265-291 ст. с/н. Повернуть работу.

**2-й р.:** 1 ст. с/н в каждый ст. с/н. Разместить маркеры, как описано ниже.

**1-й маркер** после 19-21-23-25-28-31 ст. с/н от края полочки.

**2-й маркер** после следующих 54-60-64-72-78-86 ст. с/н.

**3-й маркер** после 35-37-43-45-53-57 ст. с/н.

**4-й маркер** после 54-60-64-72-78-86 ст. с/н (после последнего маркера 19-21-23-25-28-31 ст. с/н).

Далее вязать 1 ст. с/н в каждый ст. с/н, маркеры поднимать вместе с работой.

**Соблюдать плотность вязания!** Одновременно через 3 см, перед 1-м и 3-м и после 2-го и 4-го маркеров, убавить по 1 ст. с/н = убавлены 4 ст. с/н (**см. выше «Убавка петель 1»**).

Убавки выполнить в общей сложности 5 раз через каждые 4 см = 161-179-197-219-245-271 ст. с/н.


Через 22 см, перед 1-м и 3-м маркерами и после 2-го и 4-го маркеров, прибавить по 1 ст. с/н = прибавлены 4 ст. с/н (**см. выше «Прибавка петель»**).

Прибавки выполнить в общей сложности 7 раз через каждые 1-1-1-1,5-1,5-1,5 см = 189-207-225-247-273-299 ст. с/н.

Через 31-33-33-35-35-37 см (последний ряд = изн. ряд) разделить работу.

**Правая полочка:** в лицевом ряду вязать 43-48-52-58-64-71 ст. с/н, повернуть работу, 2 ст. с/н провязать вместе, вязать ряд до конца, повернуть работу, 40-45-49-55-61-68 ст. с/н, 2 ст. с/н провязать вместе, повернуть работу и первые 2 ст. с/н провязать вместе (последний ряд = изн. ряд) = 40-45-49-55-61-68 ст. с/н. Обрезать нить.

**Спинка:** в лицевом ряду для проймы пропустить 10 ст. с/н, далее с 11-го ст. с/н вязать 83-91-101-111-125-137 ст. с/н, повернуть работу, вязать 3 р. ст. с/н и одновременно 2 первых и 2 последних ст. с/н каждого ряда провязывать вместе (последний ряд = изн.



**Условные обозначения:**

— = 1 в.п.      † 1 ст. б/н  
 † = 1 ст. с/н

☼ = 1 «шишечка»: из одной и той же петли вязать 6 ст. с/2н: 1 ст. с/2н не провязывать до конца (= на крючке 2 п.), в ту же точку вязать еще 1 ст. с/2н и не провязывать его до конца (= 3 п. на крючке), продолжать таким же образом до тех пор, пока не будут провязаны 6 ст. с/2н и последний накид протянуть через все 7 п.

ряд) = 77-85-95-105-119-131 ст. с/н. Обрезать нить.  
**Левая полочка:** в лицевом ряду для проймы пропустить 10 ст. с/н, далее с 11-го ст. с/н вязать на оставшихся 43-48-52-58-64-71 ст. с/н зеркально правой полочке (последний ряд = изн. ряд) = 40-45-49-55-61-68 ст. с/н. Обрезать нить.  
**Рукава:** крючком № 3,5 набрать 73 в.п. и 1 соедин. ст. в 1-ю в.п. замкнуть петли в кольцо.  
**См. выше «Примечание».**  
**1-й р.:** 3 в.п. (= 1 ст. с/н), 1 ст. с/н в каждую из 2 следующих в.п., пропустить 1 в.п., \* 1 ст. с/н в каждую из следующих 3 в.п., пропустить 1 в.п. \*, от \* до \* повторять до тех пор, пока не останутся 2 в.п., 1 ст. с/н в последнюю в.п. и 1 соедин. ст. в 3-ю в.п. (= 56 ст. с/н). Далее вязать по схеме М.1 круг. рядами (см. выше). После узора М.1 вязать рядами в прямом и обратном направлении, чтобы узор рукава совпадал с узором полочек и спинки.  
**1-й р.:** 1 ст. с/н в каждый ст. с/н, одновременно равномерно прибавить 0-0-2-2-6-6 ст. с/н = 56-56-58-58-62-62 ст. с/н. Далее вязать 1 ст. с/н в каждый ст. с/н и одновременно через 13-11-11-11-11-11 см с обеих сторон прибавить по 1 ст. с/н (см. выше «Прибавка петель»). Прибавки выполнить через каждые 3-2,5-

2,5-2-2-2 см в общей сложности 10-12-13-15-15-18 раз = 76-80-84-88-92-98 ст. с/н. Через 45-44-44-43-43-42 см (из-за более широких плеч рукава у больших размеров короче) вязать по 1 соедин. ст. в первые 5 ст. с/н полочки, 66-70-74-78-82-88 ст. с/н и повернуть работу (пройма). Далее 3 р. вязать по 1 ст. с/н в каждый ст. с/н и одновременно в каждом ряду вязать первые и последние 2 ст. с/н вместе (см. выше «Убавка петель 1») (последний ряд = изн. ряд) = 60-64-68-72-76-82 ст. с/н. Обрезать нить и вязать 2-й рукав.  
**Кокетка: см. выше «Совет»!** Соединить детали, начав с лицевого ряда: 40-45-49-55-61-68 ст. с/н правой полочки, 60-64-68-72-76-82 ст. с/н одного рукава, 77-85-95-105-119-131 ст. с/н спинки, 60-64-68-72-76-82 ст. с/н другого рукава и 40-45-49-55-61-68 ст. с/н левой полочки = 277-303-329-359-393-431 ст. с/н. После 12-14-15-17-21-12 ст. с/н разместить маркер, далее разместить 21-23-23-25-25-29 маркеров на расстоянии 12-12-13-13-14-14 ст. друг от друга, т. е. после последнего маркера осталось еще 13-13-15-17-22-13 ст. Далее вязать кокетку ст. с/н и одновременно в 1-м р. у каждого маркера убавить 1 ст. с/н (см. выше «Убавка петель 1») = 255-279-305-333-367-401 ст. с/н.

Убавки повторять попеременно перед и после маркеров и выполнить в общей сложности в каждом 3-м р. 9-9-10-10-11-11 раз. Одновременно через 47-49-51-52-54-56 см (измерять по полочке) с обеих сторон для выреза горловины выполнить убавки (см. выше «Убавка петель 2»): 1 x 7 ст. с/н, 3 x 3 ст. с/н. Далее в каждом ряду убавлять у края полочки по 1 ст. с/н до тех пор, пока кокетка не будет завершена. Для более глубокого выреза горловины полочек далее вязать укороченными рядами, начав от края правой полочки. Крючком № 3,5 вязать по краю выреза горловины: 1 ст. б/н в 1-й ст. с/н, \* 1 в.п., пропустить 1 ст. с/н, 1 ст. б/н в следующей ст. с/н \*, повторять от \* до \* и закончить 1 ст. б/н на левой полочке. Повернуть работу. 1 ст. б/н в каждую в.п. и 1 в.п. вокруг каждого ст. б/н до тех пор, пока на правой полочке не останутся 8 п. (= 4 ст. б/н + 4 в.п.). Повернуть работу. 1 ст. б/н в каждую в.п. и 1 в.п. вокруг каждого ст. б/н до тех пор, пока на левой полочке не останутся 8 п. Повернуть работу. 1 ст. б/н в каждую в.п. и 1 в.п. вокруг каждого ст. б/н до тех пор, пока на правой полочке не останутся 16 п. (= 8 ст. б/н и 8 в.п.). Повернуть работу. 1 ст. б/н в каждую в.п. и 1 в.п. вокруг каждого ст. б/н до тех

пор, пока на левой полочке не останутся 16 п. Повернуть работу.  
 1 ст. б/н в каждую в.п. и 1 в.п. вокруг каждого ст. б/н до тех пор, пока на правой полочке не останутся 24 п. (= 12 ст. б/н и 12 в.п.). Повернуть работу. 1 ст. б/н в каждую в.п. и 1 в.п. вокруг каждого ст. б/н до тех пор, пока на левой полочке не останутся 24 п. Обрезать нить.  
**Ажурный край:** вязать крючком № 3,5.  
**Плани:** начать с лицевого ряда правой полочки и вязать 1 р. ст. б/н = ок. 23 ст. б/н на каждые 10 см. Количество петель должно быть кратно 6 + 2 п. Затем с изнаночной стороны вязать 1 р. ст. с/н в каждый ст. б/н. Далее вязать узором М.2 (начать с 2-го р.). Таким же образом вязать планку левой полочки.  
**Вырез горловины:** вязать узором М.2 (начать с 1 р. столбиков б/н, количество ст. должно быть кратно 6 + 2).  
**Нижняя планка:** по нижнему краю вязать узором М.2 (начать с 1 р. ст. б/н, количество ст. должно быть кратно 6 + 2).  
**Карманы:** крючком № 3,5 набрать 15 в.п.  
**1-й р.:** 1 ст. с/н в 4-ю в.п. от крючка, затем 1 ст. с/н в каждую в.п. (= 13 ст. с/н). Вязать узором М.1 рядами в прямом и обратном направлении. Стрелка на схеме обозначает середину кармана. Одновременно с обеих сторон (= в конце каждого ряда) прибавить 1 x 3 ст. с/н, 1 x 2 ст. с/н и 4 x 1 ст. с/н = 31 ст. с/н (в конце ряда вязать столько же в.п., сколько нужно прибавить ст. с/н + 2 в.п., повернуть работу, 1 ст. с/н в 4-ю в.п. от крючка и затем по 1 ст. с/н в каждую из оставшихся в.п.). Продолжить вязать «шишечки» и ст. с/н до тех пор, пока высота кармана не составит 11 см. После последнего ряда с «шишечками» вязать еще 1 р. ст. с/н и одновременно прибавить 1 ст. с/н (= 32 ст. с/н). Затем вязать узором М.2 (начать с ряда ст. б/н), нить обрезать и вязать 2-й карман. Карманы пришить на расстоянии 5 см от наборного ряда и 8 см от края полочки. Пуговицы пришить к левой планке (1-ю пуговицу на расстоянии ок. 2 см от выреза горловины, остальные на расстоянии 8 см друг от друга).

# И вдоль, и поперек...



**МОДЕЛЬ 21**  
Дизайн и фото:  
DROPS Design  
[www.garnstudio.com](http://www.garnstudio.com)

Шикарные акцентные «косы» могут легко менять направление в зависимости от техники вязания. Стоит попробовать!

## МОДЕЛЬ 21

Пальто с узором «Косы», жемчужным узором, шалевым воротником и карманами, связанное из пряжи DROPS Air

## DROPS 180-33

DROPS Design: модель ai-077  
Пряжа группы C или A + A

**Размеры:** S-M-L-XL-XXL-XXXL

**Вам потребуется:** пряжа DROPS Air (65% шерсти альпака, 28% полиамида, 7% шерсти; 50 г/150 м) – 500-550-600-650-700-800 г светло-серой (цв. 02).

**Спицы:** круговые спицы № 5,5 длиной 40 и 80 см; вспомогательная спица для «кос».

**Внимание:** толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

**Пуговицы:** 5-5-5-5-6-6 шт.

**Плотность вязания:** 16 п. x 20 р. = 10 x 10 см лицевой гладью.

**Платочная вязка (рядами в прямом и обратном направлении):** лицевые и изнаночные ряды – лицевые петли.

**Жемчужный узор:**

**1-й р.:** вязать попеременно 1 лиц., 1 изн.



**2-й р.:** лицевые петли вязать изнаночными, изнаночные – лицевыми.

Повторять 2-й ряд.

**Убавка петель (перед и спинка):** попеременно убавить 2 п. перед и после маркера (= в общей сложности 4 п. в ряду).

**После маркера:** если 1-я п. должна быть лицевой: 1 п. снять, как лицевую, 2 п. провязать вместе лицевой, про-

**Схемы**



**Условные обозначения:**

- = 1 лиц. – в лиц. рядах, 1 изн. – в изн. рядах
- ▣ = 1 изн. – в лиц. рядах, 1 лиц. – в изн. рядах
- = перевести 3 п. на вспом. спицу за работой, 3 лиц. и провязать 3 лиц. со вспом. спицы
- = перевести 3 п. на вспом. спицу перед работой, 3 лиц. и провязать 3 лиц. со вспом. спицы

тянуть снятую петлю поверх провязанной (= убавлены 2 п.).

Если первая петля должна быть изнаночной: 3 п. провязать вместе изнаночной (= убавлены 2 п.).

**Перед маркером:** если последняя петля должна быть лицевой: вязать до последних 3 п. перед маркером, 3 п. провязать вместе лицевой (= убавлены 2 п.). Если последняя петля должна быть изнаночной: вязать до последних 3 п., 3 п. провязать вместе изнаночной (= убавлены 2 п.).

**Узор:** см. схемы А.1. Даны все ряды узора, лицевые ряды читать справа налево, изнаночные – слева направо.

**Отверстия для пуговиц:** на правой планке выполнить отверстия для пуговиц.

**1-е отверстие:** 3-ю и 4-ю п. от края провязать вместе лицевой и выполнить 1 накид. В следующем ряду накид вязать лицевой = отверстие для пуговицы.

Отверстия для пуговиц выполнить для каждого размера на следующей высоте планки:

**Размер S:** 36, 44, 52, 60 и 68 см.

**Размер M:** 37, 45, 53, 61 и 69 см.

**Размер L:** 38, 46, 54, 62 и 70 см.

**Размер XL:** 39, 47, 55, 63 и 71 см.

**Размер XXL:** 38, 45, 52, 59, 66 и 73 см.

**Размер XXXL:** 39, 46, 53, 60, 67 и 74 см.

**Важно:** изделие вязать рядами в прямом и обратном направлении, начиная от края полочки, после проймы вязать каждую деталь отдельно и набрать новые петли для рукавов.

**Полочки и спинка:** на круговые спицы № 5,5 набрать 214-226-242-258-274-294 п. (включая по 5 п. планок полочек с обеих сторон).

Вязать 4 р. платочной вязкой (см. выше), в последнем ряду равномерно прибавить 8 п. = 222-234-250-266-282-302 п.

Далее, начиная с лицевого ряда, вязать 5 п. платочной вязкой (= планка), 13 п. узором А.1, 186-198-214-230-246-266 п. жемчужным узором (см. выше), 13 п. узором А.1 и закончить 5 п. платочной вязкой (= планка). С обеих сторон изделия разместить по 1 маркеру после первых и перед последними 60-63-67-71-75-80 п. (= полочки, = 102-108-116-124-132-142 п. для спинки).

Продолжить работу таким же образом, выполняя отверстия для пуговиц (см. выше). **Соблюдать плотность вязания!** Через 10 см у каждого маркера убавить по 2 п. (= убавлены 4 п.) (см. выше «Убавка петель»). Таким же образом

через каждые 3,5-3,5-3,5-3,5-4-4 см выполнить убавки в общей сложности 14-14-15-15-14-14 раз = 166-178-190-206-226-246 п.

Через 61-62-63-64-65-66 см отложить первые и последние 46-49-52-56-61-66 п. = 74-80-86-94-104-114 п. на спицах. Далее вязать каждую деталь отдельно.

**Спинка:** = 74-80-86-94-104-114 п. Вязать узором, как раньше, при этом в конце каждого ряда с обеих сторон набрать петли для рукавов 4-4-4-3-3-3 x 8 п. и 1 x 18-16-14-20-18-14 п., прибавленные петли добавлять к жемчужному узору = 174-176-178-182-188-190 п.

Вязать далее узором, как раньше, при этом 5 крайних п. с обеих сторон вязать платочной вязкой (= манжеты рукавов).

Через 17-18-19-20-21-22 см от набора первых петель для рукавов (в общей сложности высота детали = 78-80-82-84-86-88 см) закрыть средние 16-16-18-18-20-20 п. для выреза горловины = 79-80-80-82-84-85 п. для каждого плеча вместе с петлями рукава. Каждое плечо вместе с рукавом вязать далее раздельно, при этом в начале следующего ряда, начинающегося от выреза горловины, закрыть 1 п. = 78-79-79-81-83-84 п.

Через 19-20-21-22-23-24 см от набора первых петель для рукавов (в общей сложности высота детали 80-82-84-86-88-90 см) закрыть петли.

Таким же образом вязать 2-ю сторону.

**Правая полочка:** перевести на спицы первые 46-49-52-56-61-66 п. и вязать узором, как раньше, при этом в конце каждого лицевого ряда набирать петли для рукавов так же, как на спинке = 96-97-98-100-103-104 п. Вязать далее узором, как раньше, при этом крайние 5 п. с обеих сторон вязать платочной вязкой.

Через 80-82-84-86-88-90 см в изнаночном ряду закрыть

первые 78-79-79-81-83-84 п. для плеча с рукавом, вязать ряд до конца = 18-18-19-19-20-20 п. для шалевого воротника. Начиная с лицевого ряда, вязать эти петли укороченными рядами: вязать 1 р. первые 12-12-13-13-14-14 п., повернуть работу, 1 р. вязать все петли, повернуть работу и вязать в обратном направлении.

**Важно:** в узоре А.1 должно быть перекрещивание петель, но из-за укороченных рядов между перекрещиваниями петель будет больше рядов на внешней части крайней «косы». Продолжить работу таким же образом до тех пор, пока высота воротника не составит 8-8-9-9-10-10 см в самом коротком месте.

В узоре А.1 равномерно убавить 4 п. = 14-14-15-15-16-16 п. В следующем ряду закрыть петли.

**Левая полочка:** вязать зеркально правой, новые петли набирать в конце изнаночного ряда.

В лицевом ряду закрыть первые 78-79-79-81-83-84 п. плеча и рукава и вязать укороченными рядами шалевый воротник, начиная с изнаночного ряда.

**Сборка:** выполнить плечевые швы и верхние швы рукавов. Шалевый воротник сшить по задней средней линии (после того, как воротник будет отвернут, шов должен находиться с изнаночной стороны). Пришить воротник к вырезу горловины спинки. Пришить пуговицы на левой планке полочки.

**Карманы:** на спицы № 5,5 набрать 32-32-32-36-36-36 п. и вязать жемчужным узором до тех пор, пока высота кармана не составит 20 см. Закрывать петли, провязывая лицевые изнаночными и изнаночные лицевыми.

Таким же образом вязать 2-й карман.

Пришить карманы к полочкам на расстоянии 16-18 см от нижнего края и 12-14 см от края полочки.

## МОДЕЛЬ 22

**Жакет с узором «Косы», связанный в поперечном направлении нитью в 2 сложения из пряжи DROPS Alpaca**

### DROPS 125-29

DROPS Design: модель Z-524

**Размеры:** S-M-L-XL-XXL-XXXL

**Вам потребуется:** пряжа DROPS Alpaca (100% шерсти альпака; 50 г/167 м) – 600-650-700-800-850-950 г серой (цв. 8120).

**Спицы:** круговые спицы № 4,5 и 5 длиной 80 см.

**Внимание:** толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

**Пуговицы:** 5-5-5-5-6-6 шт.

**Плотность вязания:** 17 п. x 22 р. = 10 x 10 см лицевой гладью нитью в 2 сложения.

**Платочная вязка (рядами в прямом и обратном направлении):** лицевые и изнаночные ряды – лицевые петли.

**Узор:** см. схему.

**Важно:** изделие состоит из 4 деталей.

**Правая полочка:** вязать от локтя к середине рядами в прямом и обратном направлении. На круговые спицы № 4,5 набрать нитью в 2 сложения 54-54-58-58-62-62 п. и вязать 1 р. лицевыми. Затем вязать резинкой (= 2 лиц./2 изн.) с кром. с обеих сторон. Через 4 см перейти на спицы № 5.

**1-й р. (= лиц. ряд):** вязать платочной вязкой, при этом равномерно убавить 10-8-10-8-10-8 п. = 44-46-48-50-52-54 п.

**Следующий ряд (= лиц. ряд):** кром., 9-10-11-12-13-14 п. изнаночной гладью (= лицевые и изнаночные ряды – изнаночные петли), 24 п. узором М. 1, 9-10-11-12-13-14 п. изнаночной гладью, кром.

Таким образом вязать узором и одновременно выполнять прибавки.

**С правой стороны (= в начале лиц. ряда):** прибавить 2 п., для этого вязать 2 п. из каждой петли первых 2 п. В каждом 4-м р. выполнить прибавки в общей сложности 14-13-12-11-9-7 раз и в каждом 2-м р. 9-10-11-12-14-16 раз.



## МОДЕЛЬ 22

Дизайн и фото:

DROPS Design

[www.garnstudio.com](http://www.garnstudio.com)





**МОДЕЛЬ 23**

Дизайн и фото:  
DROPS Design  
www.garnstudio.com

закрывать петли для каждого размера, как описано ниже.  
**Размеры S/M и L/XL:** 1 x 2 п. и 2 x 1 п. = 71-75 п.

**Размеры XXL и XXXL:**  
1 x 3 п., 1 x 2 п. и 1 x 1 п. = 77-81 п.

После последней убавки в конце ряда разместить маркер. Вязать узором, как раньше, с 1 кром. платочной вязкой у выреза горловины до тех пор, пока узоры А.5 и А.6 не будут провязаны 1 раз в высоту.

Разместить 2-й маркер = середина переда (если плотность вязания в высоту соответствует указанной, то высота детали 4,5 см от первого маркера).

Продолжить вязать узорами А.5 и А.6 до тех пор, пока высота детали не составит 4,5 см от 2-го маркера на середине переда.

Далее в конце лицевого ряда для выреза горловины набрать петли для каждого размера, как описано ниже.

**Размеры S/M и M/L:** 2 x 1 п. и 1 x 2 п. (= 75-79 п.).

**Размеры XXL и XXXL:**  
1 x 1 п., 1 x 2 п. и 1 x 3 п. (= 83-87 п.).

Узоры А.5 и А.6 провязаны после 2-го маркера середины переда 1 раз (в общей сложности узоры А.5 и А.6 провязаны в высоту 2 раза) и ширина выреза горловины 17 см для всех размеров.

**Следующий ряд (= лиц. ряд):** 4 п. платочной вязкой, 18-22-24-28 лицевой гладью, 20 п. узором А.3, 26 п. узором А.4, 6-6-8-8 п. лицевой гладью и кром. платочной вязкой.

Продолжить вязать таким же образом до тех пор, пока узоры А.3 и А.4 не будут провязаны в высоту 4-4-5-5 раз после выреза горловины.

**Следующий ряд (= лиц. ряд):** 4 п. платочной вязкой, 18-22-24-28 п. лицевой гладью, 20 п. узором А.7, 26 п. узором А.8, 6-6-8-8 п. лицевой гладью и кром. платочной вязкой.

После того как узоры А.7 и А.8 провязаны до конца, на спицах будет 66-70-74-78 п. Перейти на круговые спицы № 8 и вязать 6 р. платочной вязкой.

В лицевом ряду закрыть петли, провязывая их лицевыми, при этом закрывать петли на спицах № 9, чтобы край не стягивался.

**Спинка:** до выреза горловины вязать, как перед. Затем в начале каждого изнаночного ряда закрыть петли

для выреза горловины:  
 $2 \times 1 \text{ п.} = 73-77-81-85 \text{ п.}$   
 В конце лицевого ряда разместить маркер. Продолжить работу до тех пор, пока узоры А.5 и А.6 не будут провязаны в высоту 1 раз.  
 Разместить 2-й маркер = середина спинки (от 1-го маркера провязано 5,5 см). Продолжить вязать узорами А.5 и А.6 до тех пор, пока не будут провязаны 5,5 см от маркера середины спинки.  
 Далее в конце каждого лицевого ряда набрать петли для выреза горловины:  $2 \times 1 \text{ п.} = 75-79-83-87 \text{ п.}$   
 Узоры А.5 и А.6 были провязаны в высоту 1 раз после маркера середины спинки (в общей сложности были провязаны 2 раппорта узором А.5 и А.6 в высоту) и ширина выреза горловины 17 см для всех размеров.  
 Далее вязать до конца, как перед.

**Сборка:** выполнить плечевые швы за внешнюю стенку крайней петли швом встык, чтобы шов был плоским. Если нужно обозначить пройму, то с обеих сторон на расстоянии 30-35 см от плечевого шва несколькими стежками соединить перед и спинку.

**Воротник:** с лицевой стороны по краю выреза горловины набрать 42-48 п. на короткие круговые спицы № 8 нитью в 2 сложения. Вязать 1 р. лицевыми и при этом равномерно прибавить петли так, чтобы на спицах стало 56-56-64-64 п. (число петель должно быть кратно 4).

Вязать круг. рядами резинкой (= 2 лиц./2 изн.).


Через 10 см в каждой 2-й лиц. полосе прибавить 1 п., чтобы из 2 лиц. стало 3 лиц.

(см. выше «Прибавка петель») = 63-63-72-72 п.

Через 18 см в оставшихся лицевых полосах прибавить по 1 п., чтобы во всех лицевых полосах было по 3 п. = 70-70-80-80 п. Вязать круг. рядами 3 лиц./2 изн. до тех пор, пока высота воротника не составит 22-24 см (при необходимости примерить изделие и вязать воротник до желаемой длины).

Закрывать петли, провязывая их по рисунку, при этом можно после каждой 5-й п. выполнить 1 накид, который сразу же закрыть, как обычную петлю. Это нужно для того, чтобы край закрытия не был слишком стянут. Открыть воротник.

## Схемы



### Условные обозначения:

- = 1 лиц. – в лиц. рядах, 1 изн. – в изн. рядах
- ▣ = 1 изн. – в лиц. рядах, 1 лиц. – в изн. рядах
- ◻ = 1 накид, в следующем ряду накид вязать изн. скрещенной, чтобы избежать возникновения дырочки
- ▬ = перевести 1 п. на вспом. спицу за работой, 3 лиц. и вязать 1 изн. со вспом. спицы
- ▬ = перевести 3 п. на вспом. спицу перед работой, 1 изн. и вязать 3 лиц. со вспом. спицы
- ▬ = перевести 3 п. на вспом. спицу за работой, 3 лиц. и вязать 3 лиц. со вспом. спицы
- ▬ = 2 п. провязать вместе лицевой
- = направление работы

# Остановись, мгновение!

Надоело вечно спешить, хочется расслабиться в тишине с любимой книгой? В этом уютном расклешенном пуловере и теплых носках-тапочках релакс вам обеспечен.

## МОДЕЛЬ 24

Пуловер с высоким воротником и рукавами реглан, связанный лицевой гладью сверху вниз из пряжи DROPS Snow

## DROPS 184-14

DROPS Design: модель ee-598  
Пряжа группы E или C + C

Размеры: S-M-L-XL-XXL-XXXL

Вам потребуется: пряжа DROPS Snow (100% шерсти;

50 г/50 м) – 550-600-650-700-800-850 г оранжевой (цв. 07).

**Спицы:** круговые спицы № 9 длиной 60 и 80 см; круговые спицы № 12 и 15 длиной 80 см; чулочные спицы № 9.

**Внимание:** толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше,

следует сменить спицы на более толстые.

## Плотность вязания:

10 п. x 14 р. = 10 x 10 см лицевой гладью на спицах № 9; 8 п. x 11 р. = 10 x 10 см лицевой гладью на спицах № 12; 7 п. x 10 р. = 10 x 10 см лицевой гладью на спицах № 15.

**Регланные прибавки:** перед маркером выполнить 1 накид, 2 лиц. (маркер находится между этими 2 п.), 1 накид. Повторять у каждого маркера (= прибавлены 8 п.). В следующем ряду накиды вязать лиц. скрещенными, чтобы избежать образования дырочек. **Совет:** для более плавного перехода при смене спиц вязать следующим образом: \* 1 р. более толстыми спицами, 1 р. более тонкими \*, от \* до \* повторить в общей сложности 2 раза, затем вязать более толстыми спицами.

**Убавка петель (рукава):** все убавки выполнять в лицевых рядах!

1 лиц., 1 п. снять, как лицевую, 1 лиц., протянуть эту петлю через снятую (= убавлена 1 п.), вязать до последних 3 п., 2 п. провязать вместе лицевой (= убавлена 1 п.), 1 лиц.

**Важно:** кокетку вязать сначала круг. рядами сверху вниз от середины спинки на чулочных/круг. спицах. Затем перед и спинку вязать отдельно рядами в прямом и обратном направлении. Рукава вязать рядами в прямом и обратном направлении. Кокетку сначала вязать на чулочных спицах № 9, после того, как будет прибавлено достаточное количество петель, перейти на круговые спицы № 9. Затем перед и спинку вязать на круговых спицах № 12 и в конце перейти на спицы № 15.

**Кокетка:** вязать круг. рядами. На чулочные спицы № 9 набрать 48-48-50-52-54-56 п., в ходе прибавок сменить спицы на круговые. Вязать 10 см лицевой гладью. **Соблюдать плотность вязания!** Разместить маркер для измерения и далее работу измерять от него! Разместить еще

4 маркера, 1-й маркер через 8-8-8-9-9-10 п. (= 1/2 спинки), 2-й маркер через 8 следующих п. (= рукав), 3-й маркер через 16-16-17-18-19-20 следующих п. (= перед) и 4-й маркер через 8 следующих п. (= рукав), после последнего маркера осталось 8-8-9-9-10 п. (= 1/2 спинки). Маркер для измерения оставить в этом ряду, остальные 4 маркера поднимать вместе с работой.

Продолжить работу лицевой гладью и при этом начать выполнять регланные прибавки (см. выше). В каждом 2-м р. в общей сложности выполнить 11-13-14-16-17-19 прибавок. После всех прибавок на спицах = 136-152-162-180-190-208 п. Продолжить вязать до тех пор, пока высота детали не составит 21-23-24-26-28-30 см от маркера (общая высота = 31-33-34-36-38-40 см).

**Следующий ряд:** вязать 19-21-22-25-27-30 п. (= 1/2 спинки), отложить 30-34-36-39-40-43 п. (= рукав), набрать 6-6-6-6-8-8 новых п. (= нижняя часть проймы), вязать 38-42-45-51-55-61 п. (= спинка), отложить 30-34-36-39-40-43 п. (= рукав), набрать 6-6-6-6-8-8 новых п. (= нижняя часть проймы), вязать 19-21-23-26-28-31 п. (= 1/2 спинки).

**Спинка:** вязать рядами в прямом и обратном направлении. Оставить на спицах первые и последние 22-24-25-28-31-34 п. и отложить 44-48-51-57-63-69 п. (= перед) = 44-48-51-57-63-69 п. для спинки. Перейти на спицы № 12 (см. выше «Совет»). Разместить маркер и далее работу измерять от этого маркера. Вязать лицевой гладью до конца детали.

Через 21-21-22-22-22-22 см перейти на спицы № 15 (см. выше «Совет»).

Через 40-40-41-41-41-41 см вязать 1 изн. ряд лицевыми и затем закрыть петли, провязывая их лицевыми. Высота детали = 76-78-80-82-84-86 см от наборного ряда до ряда закрытия петель.


**Перед:** перевести на спицы 44-48-51-57-63-69 отложенные п. и вязать, как спинку.



## МОДЕЛЬ 24

Дизайн и фото:  
DROPS Design  
www.garnstudio.com

**Схема**



**Рукава:** вязать на круговых спицах рядами в прямом и обратном направлении и затем сшить. 30-34-36-39-40-43 отложенных п. одного рукава перевести на круговые спицы № 12 и набрать с обеих сторон дополнительно по 1 п. из 3-3-3-3-4-4 новых п. = 36-40-42-45-48-51 п. Разместить маркер и далее работу измерять от этого маркера. Вязать лицевой гладью. Через 3 см с обеих сторон убавить по 1 п. (см. выше «Убавка петель»). Таким же образом через каждые 6,5-4,5-4-3-3-2 см выполнить убавки в общей сложности 6-8-9-10-11-12 раз = 24-24-24-25-26-27 п. Через 29 см перейти на круговые спицы № 15 и вязать лицевой гладью до тех пор, пока длина рукава не составит 43-42-41-40-

39-37 см (более короткие рукава у больших размеров компенсируются более широким вырезом горловины и более длинной кокеткой). Вязать 1 изнаночный ряд лицевыми, затем закрыть петли, провязывая их лицевыми. Таким же образом вязать 2-й рукав. **Сборка:** выполнить боковые швы и швы рукавов за внешней стенкой крайней петли.

**МОДЕЛЬ 25**  
**Домашние носки-тапочки с полосками, связанные платочной вязкой из пряжи DROPS Alaska**

**DROPS 182-42**  
DROPS Design: модель x-426  
Пряжа группы C или A + A

**Размеры:** 35/37-38/40-41/43  
**Длина стопы:** 22-24-27 см



**МОДЕЛЬ 25**  
Дизайн и фото:  
DROPS Design  
www.garnstudio.com

**Условные обозначения:**  
↓ = направление работы

**Вам потребуется:** пряжа DROPS Alaska (100% шерсти; 50 г/70 м) – 100-150-150 г светло-серой (цв. 03), 50-50-50 г красной.

**Спицы:** спицы № 4.  
**Внимание:** толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

**Плотность вязания:** 19 п. x 38 р. лицевой гладью = 10 x 10 см.

**Платочная вязка (рядами в прямом и обратном направлении):** лицевые и изнаночные ряды – лицевые петли.

**Последовательность цветных полос:** 2 р. платочной вязкой красной нитью, 2 р. платочной вязкой светло-серой нитью.

**Убавка петель (равномерное распределение):** для расчета равномерных убавок следует общее число петель (например, 78 п.) разделить на количество убавок, которые необходимо выполнить (например, 7) = 11,1.

В этом примере для убавления петель нужно провязывать вместе каждую 10-ю и 11-ю п.

**Важно:** изделие вязать рядами в прямом и обратном направлении и затем сшить по задней средней линии и по подошве. Паголенок и тыльную сторону стопы вязать в поперечном направлении, затем по краю этой детали набрать петли и вязать стопу.

**Паголенок и тыльная сторона стопы:** на спицы № 4 светло-серой нитью набрать 17-18-19 п. и вязать платочной вязкой рядами в прямом и обратном направлении (см. выше). **Соблюдать плотность вязания!**

Через 36-38-38 р. длина детали равна 9,5-10-10 см. В следующем ряду (= лиц. ряд) в конце ряда набрать 15-17-23 п. = 32-35-42 п.

**Следующий ряд (= изн. ряд):** вязать лицевыми. Разместить маркер.

Далее вязать от маркера 20-24-28 р. платочной вязкой рядами в прямом и обратном направлении (длина детали = 15,5-17-18 см).

**Лиц. ряд:** вязать лицевыми. В начале следующего ряда (= изн. ряд) закрыть 15-17-23 п. = 17-18-19 п. Разместить новый маркер.

Далее вязать от последнего маркера 36-38-38 р. платочной вязкой рядами в прямом и обратном направлении. В общей сложности были провязаны 96-104-108 р. платочной вязкой и длина детали составляет 25-27-28 см от наборного ряда.

**Стопа:** далее по краю детали набрать петли.

Для этого последний ряд (= лиц. ряд) вязать светло-серой нитью следующим образом: первые 17-18-19 п. закрыть (= середина тапочки, задняя часть), не обрезая нить, набрать 18-19-19 п. из каждого 2-го р. платочной вязки по краю паголенка (= из каждого «узелка» платочной вязки набрать 1 п.), набрать по 1 п. из 15-17-23 п. тыльной стороны стопы, 1 п. из угла, 10-12-14 п. из каждого 2-го р. платочной вязки тыльной стороны стопы (= из каждого «узелка» платочной вязки набрать 1 п.), 1 п. из угла, по 1 п. из 15-17-23 п. тыльной стороны стопы и 18-19-19 п. из каждого 2-го р. платочной вязки по краю паголенка (= из каждого «узелка» платочной вязки набрать петлю) = 78-86-100 п. **Далее работу измерять отсюда!**

**Изн. ряд:** вязать лицевыми. Далее вязать платочной вязкой рядами в прямом и обратном направлении в последовательности цветных полос (см. выше). Через 5-5-6 см в следующем ряду равномерно убавить 7 п. (см. выше «Убавка петель»).

Таким образом в каждом 4-м р. (= в каждом 2-м лиц. ряду) в общей сложности выполнить убавки 3 раза для всех размеров = 57-65-79 п.

Через 8-8-9 см закрыть все петли в лицевом ряду. Сложить изделие пополам и сшить паголенок посередине задней части и подошву, при этом выполнить шов встык за внешнюю стенку крайней петли, чтобы шов был плоским.

Таким же образом вязать второй носок-тапочку.

# Тепло ваших рук

...будут хранить эти великолепные вещи, связанные крючком. Они порадуют вас, украсят дом и станут отличным подарком для тех, кого вы любите!

## МОДЕЛЬ 26

Полосатый пуловер с веерообразным узором, связанный крючком из пряжи DROPS Big Delight

## DROPS 181-33

DROPS Design: модель db-086  
Пряжа группы C или A + A

## Размеры: S-M-L-XL-XXL-XXXL

**Вам потребуется:** пряжа DROPS Big Delight (100% шерсти; 100 г/190 м) – 600-600-700-700-800-900 г секционного крашения сине-голубой (цв. 12).

**Крючок** № 6.

**Внимание:** толщина крючка указана ориентировочно. Если на 10 см требуется больше петель, чем указано выше, следует сменить крючок на более тонкий. Если на 10 см требуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить крючок на более толстый.

## Плотность вязания:

12 ст. с/н x 7 р. = 10 x 10 см;  
узор А.1b по ширине = 5,5 см.

**Узор:** см. схемы А.1–А.4.

Выбрать схему для нужного размера.

## Примечание (рукава):

каждый ряд начинать с 4 в.п. и заканчивать 1 ст. с/н в 4-ю в.п. начала ряда.

**Важно:** перед и спинку вязать рядами в прямом и обратном направлении без убавок для пройм. Рукава вязать рядами в прямом и обратном направлении и затем сшить.

**Спинка:** крючком № 6 набрать 101-111-121-131-141-151 в.п. и вязать узором по схеме А.1 следующим образом: первые 5 в.п. вязать узором А.1а, повторить в общей сложности 9-10-11-12-13-14 раз раппорт узора А.1b и последние 6 в.п. узором А.1с. После того как узор А.1 довязан в высоту до конца, повторять последние 2 р. до конца детали.


## Соблюдать плотность вязания!

Через 35-36-37-38-39-40 см с обеих сторон разместить по маркеру для боковых разрезов.

Через 48-49-50-51-52-53 см отметить с обеих сторон маркерами начало пройм.


## МОДЕЛЬ 26

Дизайн и фото:  
DROPS Design  
[www.garnstudio.com](http://www.garnstudio.com)



ВЯЖЕМ  
КРЮЧКОМ

**Схемы**



**Условные обозначения:**

v = 1 соедин. ст.

- = 1 в.п.

○ = 1 п/ст. с/н в петлю






■ = 1 п/ст. с/н вокруг дуги из в.п.

† = 1 ст. с/н в петлю

‡ = 1 ст. с/2н в петлю

\* = показывает последний ряд предыдущей схемы. Ряд уже провязан, начать со следующего ряда!

← = начать здесь





**МОДЕЛЬ 27**

Дизайн и фото:  
DROPS Design  
www.garnstudio.com

ВЯЖЕМ  
КРЮЧКОМ

Через 64-66-68-70-72-74 см, после лицевого ряда, закончить вязать размеры S-L-XXL, после изнаночного ряда закончить вязать размеры M-XL-XXXL, нить обрезать и заправить.

**Перед:** вязать, как спинку, пока высота детали не составит 57-59-61-63-64-66 см, и закончить вязать после лицевого ряда размеры S-L-XXL, после изнаночного ряда закончить вязать размеры M-XL-XXXL.

Далее вязать плечевые скосы для каждого размера, как описано ниже.

**Размеры S-L-XXL:** не вязать 3-3-3 средних раппорта узора A.1b (= вырез горловины).

**Следующий ряд (= изн. ряд):** узором A.1c, 2-3-4 раппорта узора A.1b, закончить узором A.2a. Вязать до тех пор, пока до завершения узора A.2a не останется 2-2-0 р., нить обрезать и заправить.

**Размеры M-XL-XXXL:** не вязать 2-2-2 средних раппорта узора A.1b (= вырез горловины).

**Следующий ряд (= лиц. ряд):** узором A.1a, как раньше, 2-3-4 раппорта узора A.1b, закончить узором A.2a. Вязать до тех пор, пока до завершения узора A.2a не останется 2-2-0 р., нить обрезать и заправить.

Таким же образом вязать 2-й плечевой скос.

**Следующий ряд (= лиц. ряд)** вязать таким образом: средние 2-2-2 раппорта узора A.1b пропустить и вязать узором A.2b, затем 3-4-5 раппортов узора A.1b, закончить узором A.1c.


Вязать до тех пор, пока до завершения узора A.2a не останется 2-2-0 р., нить обрезать и заправить.

**Рукава:** вязать рядами в прямом и обратном направлении сверху вниз.

Крючком № 6 набрать 61-61-71-71-81-81 в.п. и вязать узором по схеме A.1 следующим образом: первые 5 в.п. вязать узором A.1a, 5-5-6-6-7-7 раппортов узора A.1b и 6 в.п. вязать согл. схеме A.1c. После того как узор A.1 довязан до конца, убавить 1 раппорт: вязать узором A.3a, 5-5-6-6-7-7 раппортов узора A.3b и узором A.3c. После того как узор A.3 довязан в высоту до конца, вязать узором A.4a, 4-4-5-5-6-6 раппортов узора A.4b и узором A.4c.

Повторять в высоту узор A.4, через 25-25-10-25-10-10 см,

Схемы



после 1-го ряда узора А.4, убавить 1 раппорт: узором А.3с, 4-4-5-5-6-6 раппортов узора А.3б и узором А.3а. После того как узор А.3 довязан до конца, вязать узором А.4с, 3-3-4-4-5-5 раппортов узора А.4б и узором А.4а. Повторять в высоту узор А.4.

Убавки для размеров S-M-XL завершены, далее вязать до конца, как описано ниже (см. ниже «Все размеры»).  
**Размеры L-XXL-XXXL:** через 25-25-25 см, после 1-го р. узора А.4, убавить 1 раппорт: узором А.3с, 4-5-5 раппортов узора А.3б и узором А.3а. После того как узор А.3 довязан в высоту до конца, вязать узором А.4с, 3-4-4 раппорта узора А.4б и узором А.4а. Повторять узор А.4 в высоту до конца.

**Все размеры:** через 44-43-42-40-38-36 см (более короткие рукава у больших размеров компенсируются более широкими плечами) нить обрезать и заправить. Таким же образом вязать 2-й рукав.

**Сборка:** сложить спинку и перед изнаночными сторонами друг к другу. Соединить обе детали, вводя крючок в петли обеих деталей, следующим образом: 1 ст. б/н, \* 3 в.п., 1 ст. б/н вокруг следующей дуги в.п. \*, повторить вдоль всего плечевого скоса, закончить 1 ст. б/н. Нить обрезать и заправить.

Таким же образом соединить петли другого плечевого скоса. Боковые швы соединить таким же образом, начиная от маркера для проймы и до маркера разреза: 1 ст. б/н, \* 3 в.п., 1 ст. б/н вокруг следующего ряда \*, повторять от \* до \* от проймы до разреза, закончить 1 ст. б/н. Нить обрезать и заправить.

Таким же образом выполнить 2-й боковой шов.

Вшить рукава и выполнить шов рукава швом встык.

**Бейка горловины:** начать у плеча и вязать 1-й р. следующим образом: 1 ст. б/н, \* 3 в.п., 1 ст. б/н вокруг следующего ряда/следующей дуги из в.п. \*, повторить от \* до \* по всему вырезу горловины, закончить 3 в.п. и 1 соед. ст. в 1-й ст. б/н. Вязать соед. ст. до середины 1-й дуги из в.п., 3 в.п., \* 1 ст. б/н вокруг следующей дуги из в.п., 2 в.п. \*, повторять от \* до \* до конца ряда, закончить 1 соед. ст. в 1-ю в.п. начала ряда. Нить обрезать и заправить.

**МОДЕЛЬ 27**

**Покрывало, связанное квадратами из пряжи DROPS Nepal**

**DROPS 180-17**

DROPS Design: модель ne-251  
 Пряжа группы C или A + A

**Размеры:** 125 x 100 см  
**1 квадрат** = 25 x 25 см

A.2

3	2	1	5
2	1	5	4
1	5	4	3
5	4	3	2
4	3	2	1

**Вам потребуется:** пряжа DROPS Nepal (65% шерсти, 35% шерсти альпака; 50 г/75 м) – 300 г темно-серой (цв. 0501), 300 г серой (цв. 0517), 200 г желтой (цв. 2923), 100 г светло-серой (цв. 0500), 100 г натуральной белой (цв. 0100).

**Крючок** № 5,5.

**Внимание:** толщина крючка указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить крючок на более тонкий. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить крючок на более толстый.

**Плотность вязания:** 14 ст. с/н x 8,5 р. = 10 x 10 см.

**Узор:** см. схемы А.1 и А.2.

На схеме А.2 показано, как расположить квадраты при сшивании.

**Смена цвета:** для плавного перехода при смене цвета последний соед. ст. вязать новым цветом.

**Последовательность цветов в квадрате:**

**Квадрат 1:**  
 1-й и 2-й р.: белый (цв. 0100).

3-й и 4-й р.: темно-серый (цв. 0501).

5-7-й р.: белый (цв. 0100).

8-й и 9-й р.: темно-серый (цв. 0501).

**Квадрат 2:**

1-й и 2-й р.: темно-серый (цв. 0501).

3-й и 4-й р.: серый (цв. 0517).

5-7-й р.:

темно-серый (цв. 0501).

8-й и 9-й р.: серый (цв. 0517).

**Квадрат 3:**

1-й и 2-й р.: желтый (цв. 2923).

3-й и 4-й р.: серый (цв. 0517).

5-7-й р.: желтый (цв. 2923).

8-й и 9-й р.: серый (цв. 0517).

**Квадрат 4:**

1-й и 2-й р.: серый (цв. 0517).

3-й и 4-й р.: темно-серый (цв. 0501).

5-7-й р.: серый (цв. 0517).

8-й и 9-й р.: темно-серый (цв. 0501).

**Квадрат 5:**

1-й и 2-й р.: желтый (цв. 2923).

3-й и 4-й р.: светло-серый (цв. 0500).


5-7-й р.: желтый (цв. 2923).

8-й и 9-й р.: светло-серый (цв. 0500).

Покрывало состоит из 20 квадратов с 5 различными комбинациями цвета (см. выше «Последовательность цветов в квадрате»).

Вязать по схеме А.1В 4 раза вокруг начального кольца из в.п. (см. схему), на схеме А.1А показано, как начинается и заканчивается каждый ряд (см. выше «Смена цвета»).

**Соблюдать плотность вязания!** В общей сложности вязать по 4 квадрата каждого сочетания цветов. Все нити обрезать и заправить. Квадраты расположить, как показано на схеме А.2, и сшить их между собой темно-серой нитью за внешнюю стенку крайней петли.



### МОДЕЛЬ 28

Шаль с «соломоновыми» узлами из пряжи DROPS Air

#### DROPS 184-15

DROPS Design: модель ai-060  
Пряжа группы C или A + A

#### Размеры:

**ширина сверху:** 172 см

**длина посередине:** 86 см

**Вам потребуется:** пряжа DROPS Air (65% шерсти альпака, 28% полиамида, 7% шерсти; 50 г/150 м) – 100 г оранжевой (цв. 13).

#### Крючок № 8.

**Внимание:** толщина крючка указана ориентировочно.

Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить крючок на более тонкий. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить крючок на более толстый.

**Плотность вязания:** 3 квадрата = 10 см по ширине.

**Шаль:** вязать от угла – см. схемы A.1 и A.2.

**1-й р.:** крючком № 8 набрать 1 в.п. (= C на схеме A.1). Вязать 1 «соломонов» узел следующим образом: \* вытянуть петлю крючком на 1 см, 1 накид, протянуть накид через петлю, провести крючок через длинную часть петли (см. схему A.2 – длинная часть петли = D на схеме A.2), захватить

крючком и протянуть нить через длинную часть петли (= 2 п. на крючке), 1 накид, протянуть накид через 2 п. на крючке \*, повторить от \* до \* еще 3 раза (= 4 «соломоновых» узла), 1 ст. б/н в 1-ю связанную в.п. (= C), замыкая квадрат.

**2-й р.:** повернуть работу, вязать 3 «соломоновых» узла, 1 ст. б/н в 3-й «соломонов» узел 1-го р., 3 «соломоновых» узла и 1 ст. б/н во 2-й «соломонов» узел 1-го р. (= 2 квадрата в ряду).


**3-й р.:** повернуть работу, вязать 1 «соломонов» узел и 1 ст. б/н во 2-й «соломонов» узел предыдущего ряда (= последний связанный квадрат). Работа была повернута так, что далее в этом ряду можно вязать следующим образом: 3 «соломоновых» узла, 1 ст. б/н сверху в угол последнего квадрата предыдущего ряда, 2 «соломоновых» узла, 1 ст. б/н сверху в угол следующего квадрата, 3 «соломоновых» узла, 1 ст. б/н в 1-й «соломонов» узел 1-го квадрата предыдущего ряда (= 3 квадрата в ряду).

#### Соблюдать плотность вязания!

**4-й р.:** повернуть работу, вязать 1 «соломонов» узел и закрепить 1 ст. б/н во 2-й «соломонов» узел последнего квадрата предыдущего ряда, повернуть работу так, чтобы в этом ряду можно было вязать далее следующим образом: 3 «соломоновых» узла, 1 ст. б/н сверху в угол последнего квадрата предыдущего ряда, 2-й «соломонов» узел, 1 ст. б/н сверху в угол следующего квадрата, 2 «соломоновых» узла, 1 ст. б/н сверху в угол следующего квадрата, 3 «соломоновых» узла, 1 ст. б/н в 1-й «соломонов» узел 1-го квадрата предыдущего ряда (= 4 квадрата в ряду). Продолжить работу таким же образом, при этом каждый ряд, как описано для 3-го р., поворачивать работу и вязать так дальше, чтобы в каждом ряду было провя这件но на 1 квадрат больше. С обеих сторон вязать по 3 «соломоновых» узла и 2 узла в конце ряда (в каждом квадрате по 4 «соломоновых» узла). Вязать до тех пор, пока высота шали не достигнет 86 см, измерять посередине, или до желаемой высоты. Нить обрезать и заправить.

#### Схемы

A.1



#### Условные обозначения:

- \* = здесь измерять плотность вязания
- x = здесь начинать

## МОДЕЛЬ 29

**Сумка с двухцветным узором, связанная крючком снизу вверх из пряжи DROPS Alaska**

### DROPS 234-5

DROPS Design: модель х-483  
Пряжа группы С или А + А

**Размер:** 33 x 30 см

**Вам потребуется:** пряжа DROPS Alaska (100% шерсти; 50 г/70 м) – 200 г бежевой (цв. 61), 150 г коричневой (цв. 70).

**Крючок** № 3,5.

**Внимание:** толщина крючка указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить крючок на более тонкий. Если на 10 см требуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить крючок на более толстый.

**Плотность вязания:** 18 ст. с/н x 10,5 р. = 10 x 10 см.

**Узор:** см. счетные схемы А.1 и А.2. На счетных схемах даны цвета узоров. 1 клетка = 1 ст. с/н

**Цветной узор (круг, рядами):** при смене цвета в последнем ст. с/н накид не протягивать через петлю. Сменить цвет, нить нового цвета протянуть через все петли на крючке (= последний ст. с/н ряда будет провязан новым цветом). Таким образом вязать при каждой смене цвета. Если ряд вяжется из нитей одного цвета, неиспользуемую нить проложить поверх петель предыдущего ряда и при провязывании ст. крючком вести вокруг этой нити, чтобы она находилась внутри новых петель.

**Примечание:** 1-й ст. с/н ряда заменять 3 в.п., ряд заканчивать соед. ст. в 3-ю в.п. начала ряда.

**Важно:** сумку вязать круг. рядами от дна вверх. Последними вязать ручки на обеих стенках сумки.

**Сумка:** крючком № 3,5 набрать 5 в.п. коричневой нитью и 1 соед. ст. в 1-ю в.п. замкнуть петли в кольцо. Затем вязать по схеме А.1 круг. рядами (= в ряду 12 раппортов узора А.1), см. выше «Цветной узор».

**1-й р.:** 12 ст. с/н вокруг кольца (см. выше «Примечание»).

**2-й р.:** 2 ст. с/н в каждый ст. с/н (= 24 ст. с/н).

**3-й р.:** \* 1 ст. с/н в 1-й ст. с/н, 2 ст. с/н в следующий ст. с/н \*, повторять от \* до \* до конца ряда (= 36 ст. с/н).

**4-й р.:** \* по 1 ст. с/н в 2 первых/следующих ст. с/н, 2 ст. с/н в следующий ст. с/н \*, повторять от \* до \* до конца ряда (= 48 ст. с/н).

**Соблюдать плотность вязания!**

**5–10-й р.:** вязать узором с прибавками, как раньше (= в каждом ряду между прибавками вязать на 1 ст. с/н больше).

После того как узор А.1 довязан до конца, в ряду 120 ст. с/н и прибавки закончены. Далее вязать круг. рядами по схеме А.2 (= 4 раппорта в ряду).

После того как узор довязан до конца, вязать следующим образом:

**1-й р.:** \* по 1 ст. с/н в первые/следующие 3 ст. с/н, 1 в.п., пропустить 1 ст. с/н \*, повторять от \* до \* до конца ряда. Перейти на бежевую нить.

**2-й р.:** 1 ст. с/н в каждый ст. с/н и 1 ст. с/н вокруг каждой в.п.

Нить обрезать и заправить. Высота сумки = 30 см.

**Ручки:** вязать по спирали круг. рядами (= ряды заканчивать не соед. ст., а постоянно вязать ст. с/н).

Ручка имеет форму полой трубки. В начале и в конце ручки образуется небольшой перепад высоты, он будет убран, когда ручка будет пришиваться к сумке.

Крючком № 3,5 бежевой нитью набрать 19 в.п., при этом оставить конец нити длиной ок. 20 см.

**1-й р.:** 1 ст. с/н в 4-ю в.п. от крючка, по 1 ст. с/н в следующие 15 в.п. = 16 ст. с/н и 3 в.п. в начале ряда (= всего 17 ст. с/н).

**Следующий ряд:** 1 ст. с/н вокруг 3 в.п. в начале ряда (18 ст. с/н) и 1 ст. с/н в 3-ю в.п. начала ряда (это 1-й ст. с/н следующего ряда) (= 18 ст. с/н).

Вязать эти 18 ст. с/н круг. рядами до тех пор, пока длина ручки не достигнет 70 см, при ношении ручка может растянуться, поэтому следить за тем, чтобы она не была слишком длинной. Обрезать нить, оставив конец длиной ок. 20 см, и протянуть через последнюю петлю, затем пришить оставленным концом ручку к сумке.

Другой конец пришить на противоположной стороне сумке концом нити, оставленным в начале, при этом следить за тем, чтобы перепад высоты был незаметен.




ВЯЖЕМ  
КРЮЧКОМ

## МОДЕЛЬ 29


Дизайн и фото:  
DROPS Design  
[www.garnstudio.com](http://www.garnstudio.com)

### Схемы

А.1



А.2



### Условные обозначения:

- = 1 п. бежевой нитью
- = 1 п. коричневой нитью

# Дорого внимание

Совсем не сложно проявить заботу о близком человеке:  
достаточно связать симпатичный шерстяной пуловер с «косами»  
и шапочку бини в тон или любого другого цвета.



ВМЕСТЕ  
ТЕПЛЕЕ

## МОДЕЛЬ 30

Мужской пуловер с «косами», связанный из пряжи DROPS Alaska

### DROPS 219-9

DROPS Design: модель x-447  
Пряжа группы C или A + A

**Размеры:** S-M-L-XL-XXL-XXXL

**Вам потребуется:** пряжа DROPS Alaska (100% шерсти; 50 г/70 м) – 800-850-950-1050-1150-1250 г натуральной белой (цв. 02).

**Спицы:** круговые спицы № 5 длиной 80 см; круговые спицы № 5,5 длиной 40 и 60 см; вспомогательная спица для «КОС».

**Внимание:** толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

**Плотность вязания:** 16 п. x 20 р. = 10 x 10 см лицевой гладью.


**Платочная вязка (рядами в прямом и обратном направлении):** лицевые и из-



## МОДЕЛЬ 30

Дизайн и фото:  
DROPS Design  
[www.garnstudio.com](http://www.garnstudio.com)

**Схемы**



**Условные обозначения:**

- = 1 лиц. – в лиц. рядах, 1 изн. – в изн. рядах
- ⊠ = 1 изн. – в лиц. рядах, 1 лиц. – в изн. рядах
- ▣ = 1 п. перевести на вспом. спицу за работой, из следующей петли вязать 2 п. (1 п. за переднюю стенку и 1 п. за заднюю стенку = прибавлена 1 п.), вязать 2 п. из петли со вспом. спицы (= прибавлена 1 п.) = 4 п.
- ▤ = 1 п. перевести на вспом. спицу за работой, вязать 2 п. по узору, вязать 2 п. из петли со вспом. спицы (= прибавлена 1 п.) = 4 п.
- ▥ = 2 п. перевести на вспом. спицу перед работой, из следующей петли вязать 2 п. (= прибавлена 1 п.), вязать 2 п. из петли со вспом. спицы = 4 п.
- ▧ = 1 п. перевести на вспом. спицу перед работой, из следующей петли вязать 2 п. (= прибавлена 1 п.), вязать 2 п. из петли со вспом. спицы (= прибавлена 1 п.) = 4 п.
- ▨ = 2 п. перевести на вспом. спицу за работой, 2 лиц. и вязать 2 лиц. со вспом. спицы
- ▩ = 2 п. перевести на вспом. спицу перед работой, 2 лиц. и вязать 2 лиц. со вспом. спицы

наночные ряды – лицевые петли.

**Узор:** см. схемы А.1–А.8.

**Прибавка петель (рукава):** после или перед кром. платочной вязкой выполнить по 1 накиду. В следующем ряду накиды вязать скрещенной петлей, чтобы избежать образования дырочек. Далее новые петли вязать лицевой гладью.

**Важно:** изделие вязать рядами в прямом и обратном направлении на круговых спицах отдельными деталями и затем сшить. Спинку вязать лицевой гладью, перед – узором «Косы» и лицевой гладью. Рукава вязать рядами в прямом и обратном направлении, бейку горловины вязать круг. рядами.

**Спинка:** на спицы № 5 набрать 84-88-96-104-112-124 п. и вязать рядами в прямом и обратном направлении резинкой.

**1-й р. (= лиц. ряд):** кром. платочной вязкой (см. выше), резинкой (= 2 лиц./2 изн.), закончить 2 изн. и кром. платочной вязкой. Таким образом вязать 5 см. Перейти на круговые спицы № 5,5 и вязать лицевой

гладью между кром. платочной вязкой, при этом в 1-м р. привести количество петель к 82-88-94-102-110-122 п.

**Соблюдать плотность вязания!**

Через 44-45-46-47-48-49 см от наборного ряда с обеих сторон в начале каждого ряда закрыть петли для пройм: 0-1-1-1-1-1 x 2 п. и 0-1-2-3-3-5 x 1 п. = 76-78-82-84-88-92 п. Далее вязать лицевой гладью.

Через 64-66-68-70-72-74 см закрыть средние 30-30-32-32-34-34 п. для выреза горловины и далее вязать обе стороны отдельно, при этом закрыть 1 п. в начале следующего ряда, начинающегося от выреза горловины = 22-23-24-25-26-28 п. для каждого плеча.

Вязать то тех пор, пока высота детали не составит 66-68-70-72-74-76 см. Таким же образом вязать 2-ю сторону.

**Перед:** на круговые спицы № 5 набрать 82-90-98-106-114-122 п. и вязать рядами в прямом и обратном направлении резинкой.

**1-й р. (= лиц. ряд):** кром. платочной вязкой, 16-20-24-28-32-36 п. резинкой

(= 2 лиц./2 изн.), 2 лиц., 6 п. узором А.1, 6 п. узором А.2, узором А.1, 8 п. узором А.3, 6 п. узором А.4, 6 п. узором А.5, узором А.4, 16-20-24-28-32-36 п. резинкой (= 2 лиц./2 изн.), закончить 2 лиц. и кром. платочной вязкой.

Таким образом вязать 5 см (при этом повторять первые 4 ряда схем А.1–А.5). Перейти на спицы № 5,5.

**Следующий ряд (= лиц. ряд):** кром. платочной вязкой, 16-20-24-28-32-36 п. лицевой гладью и одновременно равномерно убавить 0-1-2-2-2-0 п., 2 изн., узорами А.1х, А.2х, А.1х, А.3х, А.4х, А.5х, А.4х, 2 изн., 16-20-24-28-32-36 п. лицевой гладью и одновременно равномерно убавить 0-1-2-2-2-0 п., кром. платочной вязкой = 96-102-108-116-124-136 п.

После того как узоры А.1х–А.5х провязаны в высоту 1 раз, продолжить вязать следующим образом: кром. платочной вязкой, 16-19-22-26-30-36 п. лицевой гладью, 2 изн., 3 раппорта узора А.6, 1 раппорт узора А.7, 3 раппорта узора А.8, 2 изн., 16-19-22-26-30-36 п. лицевой

гладью, кром. платочной вязкой. Продолжить таким же образом.

Через 44-45-46-47-48-49 см от наборного ряда с обеих сторон для пройм закрыть петли так же, как на спинке = 90-92-96-98-102-106 п.

Через 60-62-64-66-68-70 см 30-31-33-34-36-38 п. вязать, как раньше, закрыть следующие 30 п., при этом одновременно в каждой «косе» убавить по 2 п. (= 2 п. на «косе» А.6, 4 п. на «косах» А.7 и 2 п. на «косе» А.8, в общей сложности убавлены 8 п.), затем эти петли отложить для выреза горловины (= 22 п.), оставшиеся 30-31-33-34-36-38 п. вязать, как раньше.

Далее вязать обе стороны отдельно, при этом для выреза горловины в начале каждого ряда, начинающегося от выреза, закрыть петли следующим образом: 1-1-1-1-2-2 x 2 п. и 2-2-3-3-2-2 x 1 п.

**Важно:** при закрытии петель «кос» узора А.6/А.8 убавить в каждой «косе» по 2 п. = 24-25-26-27-28-30 п.

Вязать до тех пор, пока высота детали не составит 65-67-69-71-73-75 см, при этом

## МОДЕЛЬ 31

Дизайн и фото:  
DROPS Design  
www.garnstudio.com



в последнем раппорте узора A.6/A.8 в каждой «косе» убавить 2 п. = по 22-23-24-25-26-28 п. для каждого плеча.

Через 66-68-70-72-74-76 см закрыть петли. Таким же образом вязать 2-ю сторону.

**Рукава:** на круговые спицы № 5 набрать 42-46-46-50-50-50 п. (включая по 1 кром. с обеих сторон) и вязать резинкой рядами в прямом и обратном направлении.

**1-й р. (= лиц. ряд):** кром. платочной вязкой, резинка (= 2 лиц./2 изн.), кром. платочной вязкой.

Таким образом вязать 7 см. Перейти на спицы № 5,5.

**1-й р. (= изн. ряд):** вязать изнаночными, при этом равномерно убавить 42-44-46-46-48-50 п. Затем вязать лицевой гладью между кром. Через 8-8-8-8-10 см рядом с кром. с обеих сторон прибавить по 1 п. (**см. выше «Прибавка петель»**).

Таким же образом через каждые 3,5-3,5-3-2,5-2,5-2 см выполнить прибавки в общей сложности 12-12-13-15-15-16 раз = 66-68-72-76-78-82 п.

Через 51-50-49-48-47-46 см с обеих сторон (= в начале следующих 2 р.) закрыть по 4 п.

Затем в начале каждого ряда с обеих сторон закрыть

2-2-3-3-4-4 x 2 п., 0-1-0-1-0-1 x 1 п. Затем закрывать с обеих сторон по 2 п. до тех пор, пока длина рукава не составит 56 см для всех размеров, закрыть еще раз 1 x 3 п. с обеих сторон, потом закрыть оставшиеся петли. Длина рукава = 57 см для всех размеров.

Таким же образом вязать 2-й рукав.


**Сборка:** плечевые швы выполнить трикотажным швом. Вшить рукава. Швы рукавов и боковые швы выполнить без прерывания.

**Бейка горловины:** по лицевой стороне по всему вырезу горловины от одного из плечевых швов на короткие круговые спицы № 5 набрать 72-84 п. (включая отложенные петли переда, количество петель должно быть кратно 4).

Вязать круг. рядами 1 р. изнаночными и 1 р. лицевыми, затем 9 см резинкой (= 2 лиц./2 изн.). Закрыть петли, провязывая их по рисунку.

Сложить бейку пополам внутрь и пришить с изнаночной стороны, при этом следить за тем, чтобы шов был достаточно эластичным, бейка не растягивалась и не выворачивалась наружу.

## Схемы



### Условные обозначения:

□ = 1 лиц.

⊗ = 1 изн.

▬ = 1 п. снять, как лицевую, 1 лиц., протянуть эту петлю через снятую

▬ = 2 п. провязать вместе лицевой

## МОДЕЛЬ 31

Мужская шапка, связанная из пряжи DROPS Karisma

### DROPS 219-18

DROPS Design: модель u-916  
Пряжа группы B

**Размеры:** S/M/M/L-L/XL

**Обхват головы:** 54/56-56/58-58/60 см.

**Вам потребуется:** пряжа DROPS Karisma (100% шерсти; 50 г/100 м) – 100-100-150 г бирюзово-синей (цв. 60).

**Спицы:** чулочные спицы № 3; круговые спицы № 3 длиной 40.

**Внимание:** толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см требуется больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие. Если на 10 см требуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

**Плотность вязания:** 23 п. x 32 р. = 10 x 10 см лицевой гладью.

**Платочная вязка (рядами в прямом и обратном направлении):** лицевые и изнаночные ряды – лицевые петли.

**Узор:** см. схемы A.1–A.2.

Выбрать схему для нужного размера, как описано в инструкции.

**Важно:** шапку вязать снизу вверх круг. рядами на круговых спицах, в ходе убавок спицы сменить на чулочные.

**Шапка:** на круговые спицы № 3 набрать 128-136-144 п и вязать резинкой

(= 2 лиц./2 изн) круг. рядами. В начале ряда разместить маркер.

**Соблюдать плотность вязания!**

Вязать резинкой до тех пор, пока высота шапки не составит 21-23-25 см (или вязать до желаемой высоты, до завершения шапки осталось 5 см).

Далее выполнять убавки, как показано на схемах, важно, чтобы резинка начиналась с 2 лиц., чтобы узор расположился равномерно.

Для разных размеров вязать, как описано ниже.

**Размер S/M:** вязать 4 x 32 п. узора схемы A.1.

**Размер M/L:** \* вязать 32 п. узора схемы A.1, 36 п. узора схемы A.2 \*, повторить от \* до \* в общей сложности 2 раза.

**Размер L/XL:** 4 x 32 п. узора схемы A.2.

После того как схемы провязаны в высоту до конца, на спицах останется 16-24-32 п. В следующем ряду каждые 2 п. провязать вместе лицевой = 8-12-16 п.

Размер S/M завершен, для размеров M/L и L/XL еще раз провязать каждые 2 п. вместе лицевой = 8-6-8 п.

Обрезать нить. Гобеленовой иглой протянуть нить несколько раз через последние петли. Стянуть петли и нить заправить. Высота шапки = 26-28-30 см. Нижний край отвернуть на 3-3-3 см наверх. Высота шапки с отвернутым краем = 23-25-27 см.



**МОДЕЛЬ 32**  
 Дизайн и фото:  
 DROPS Design  
[www.garnstudio.com](http://www.garnstudio.com)

Забавный family look  
 снова в тренде:  
 от такой шапочки  
 с пушистым помпоном  
 будут в восторге  
 и взрослые, и дети!

# Веселые тыковки

## МОДЕЛЬ 32

Шапка с цветным узором «Тыквы» и помпоном, связанная из пряжи DROPS Nepal

## DROPS 234-72

DROPS Design: модель ne-360  
 Пряжа группы C или A + A

**Размеры:** S/M-M/L-L/XL  
**Обхват головы:** 54/56-56/58-58/60 см.

**Вам потребуется:** пряжа DROPS Nepal (65% шер-

сти, 35% шерсти альпака; 50 г/75 м) – 100-100-100 г черной (цв. 8903), 50-50-50 г оранжевой (цв. 2920), 50-50-50 г зеленой (цв. 7238).

**Спицы:** круговые спицы № 3,5 и 4,5 длиной 40 см; чулочные спицы № 4,5.

**Внимание:** толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие. Если на 10 см потребуется меньше

петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

**Плотность вязания:** 18 п. x 23 р. = 10 x 10 см лицевой гладью.


**Узор:** см. счетную схему А.1. Весь узор вязать лицевой гладью.

**Убавка петель (макушка):** перед каждым маркером 2 п. провязать вместе лицевой.

**Важно:** шапку вязать снизу вверх круг. рядами на коротких круговых спицах, в ходе

## Схема

A.1



## Условные обозначения:

- = 1 п. черной нитью
- = 1 п. оранжевой нитью
- ⊗ = 1 п. зеленой нитью

убавок перейти на чулочные спицы.

**Шапка:** на круговые спицы № 3,5 набрать черной нитью 92-96-100 п. и вязать 1 р. лицевыми.

Затем вязать 4-5-5 см резинкой круг. рядами (= 2 лиц./2 изн.).

Далее вязать 1 р. лицевыми и при этом равномерно убавить 4 п. = 88-92-96 п. Перейти на спицы 4,5 и вязать 2 р. лицевой гладью.

## Соблюдать плотность вязания!

Далее вязать по счетной схеме А.1, при этом раппорт узора повторить 8 раз и закончить ряд 0-4-8 лиц. черной нитью.

После того как узор довязан в высоту до конца, вязать до завершения шапки черной нитью.

Вязать до тех пор, пока длина шапки не составит 17 см от наборного ряда, до завершения осталось 7-8-9 см.

В следующем ряду равномерно убавить 4-2-0 п. = 84-90-96 п.

Далее разместить 6 маркеров на расстоянии 14-15-16 п. друг от друга.

В следующем ряду перед каждым маркером убавить по 1 п. (**см выше «Убавка петель»**).

Таким образом убавки выполнить сначала в каждом 2-м р. в общей сложности 6-7-8 раз, затем в каждом ряду в общей сложности 4 раза = 24 п.

Вязать 2 р. лицевыми и при этом в каждом ряду каждые 2 п. провязать вместе = 6 п.

Нить обрезать, протянуть через оставшиеся петли, стянуть их, нить заправить. Высота шапки = 24-25-26 см.

**Помпон:** сделать большой неплотный помпон диаметром 11 см из черной и зеленой нитей и пришить сверху на шапку.

# Сказка начинается...

## МОДЕЛЬ 33

Детское платье с ажурным узором, связанное из пряжи DROPS Karisma

## DROPS Children 23-1

DROPS Design:  
модель u-055-bn  
Пряжа группы B

**Возраст:** 3/4-5/6-7/8-9/10-11/12 лет

**Рост:** 98/104-110/116-122/128-134/140-146/152 см

**Вам потребуется:** пряжа DROPS Karisma (100% шерсти; 50 г/100 м) – 250-300-350-400-450 г серо-лиловой (цв. 64).

**Спицы:** круговые спицы № 4 и 4,5 длиной 60 см.

**Внимание:** толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

**Пуговицы:** 3 шт. для всех размеров.

**Плотность вязания:** 20 п. х 26 р. = 10 х 10 см лицевой гладью.

**Платочная вязка (рядами в прямом и обратном направлении):** лицевые и изнаночные ряды – лицевые петли.

**Платочная вязка (круг, рядами):** лицевые ряды – лицевые петли, изнаночные ряды – изнаночные петли.

**Узор:** см. схему. На схеме даны все ряды с лицевой стороны.

**Убавка петель 1 (перед и спинка):** убавлять по 1 п. с обеих сторон от маркера, вязать до последних 2 п. перед маркером, 1 п. снять, как лицевую, 1 лиц., протянуть ее через снятую петлю, маркер, 2 п. провязать вместе лицевой.

**Убавка петель 2 (проймы и вырез горловины переда):** все убавки выполнять в лицевых рядах.

**В начале ряда:** 2 лиц., 2 п. провязать вместе лицевой.

**В конце ряда:** вязать до последних 4 п., 2 п. провязать вместе лицевой, 2 лиц.

**Отверстия для пуговиц:** 1 отверстие = 2 п. провязать вместе лицевой, 1 накид. На левом плече равномерно распределить 3 отверстия для пуговиц.



В платьице с ажурной каймой и полосатом колпачке, как у гномика, можно смело отправляться вслед за героями любимых историй.

## МОДЕЛЬ 33

Дизайн и фото:  
DROPS Design  
[www.garnstudio.com](http://www.garnstudio.com)



## Схемы



### Условные обозначения:

- = 1 лиц. – в лиц. рядах
- = 1 изн. – в лиц. рядах
- = 1 накид
- ▨ = 2 п. провязать вместе лицевой
- ▧ = 1 п. снять, как лицевую, 2 п. провязать вместе лицевой, провязанную петлю протянуть поверх снятой

**Совет:** из-за веса пряжи изделие измерять в подвешенном виде.

**Перед и спинка:** вязать круг. рядами. На круговые спицы № 4,5 набрать 190-209-228-228-247 п. и вязать 2 р. платочной вязкой (см. выше). Затем вязать узором А.1 = 170-187-204-204-221 п.

(= 10-11-12-12-13 раппортов). Далее вязать узором А.2, пока высота детали не составит 9-9-10-10-11 см. Затем вязать следующий ряд лицевыми, одновременно равномерно убавить 2-11-16-4-9 п. = 168-176-188-200-212 п. **Соблюдать плотность вязания!**

Через 10-10-11-11-12 см в начале ряда и после 84-88-94-100-106 п. разместить по маркеру (= боковая линия, маркеры поднимать вместе с работой). В следующем ряду с обеих сторон от маркеров убавить по 1 п. (= убавлены 4 п., см. выше «Убавка петель 1»). Затем таким же образом убавить каждые 2-2,5-3-3,5-3,5 см 10 x 4 п. = 128-136-148-160-172 п. Через 33-37-40-44-47 см (убавки должны быть завер-

шены) перейти на круговые спицы № 4 и вязать все петли платочной вязкой (см. выше «Совет»).

Через 38-42-46-50-54 см с обеих сторон закрыть по 8-8-10-10-12 п. для пройм (с обеих сторон от маркеров по 4-4-5-5-6 п.) и далее вязать детали раздельно.

**Спинка:** = 56-60-64-70-74 п. Перейти на круговые спицы № 4 и вязать платочной вязкой рядами в прямом и обратном направлении, одновременно с обеих сторон закрыть для пройм по 1 п. (см. выше «Убавка петель 2»). Эти убавки выполнить в общей сложности в каждом лицевом ряду 6-6-6-7-7 раз = 44-48-52-56-60 п.

Через 50-55-60-65-70 см закрыть средние 16-18-20-22-24 п. для выреза горловины и далее вязать обе стороны раздельно. Затем в каждом ряду со стороны выреза горловины закрыть 2 x 1 п. = 12-13-14-15-16 п. для плеча. Через 52-57-62-67-72 см закрыть петли правого плеча, на левом плече через 52-57-62-67-72 см вязать планку застежки.



### МОДЕЛЬ 34

Дизайн и фото:  
DROPS Design  
www.garnstudio.com

**Планка застежки спинки:** вязать петли левого плеча: в 1-м изнаночном ряду прибавить 1-0-1-0-1 п. = 13-13-15-15-17 п. в лицевом ряду вязать резинкой (= 1 лиц./1 изн.) и через 2 см закрыть петли, провязывая их по рисунку.

**Перед:** = 56-60-64-70-74 п. Перейти на круговые спицы № 4 и вязать платочной вязкой. Выполнить проймы так же, как на спинке. Одновременно через 45-49-53-57-61 см закрыть средние 14-14-16-16-18 п. для выреза горловины.

Далее для закругления выреза горловины по внутреннему краю в каждом лицевом ряду закрыть 3-4-4-5-5 x 1 п. (см. выше «Убавка петель 2») = 12-13-14-15-16 п. На правом плече через 52-57-62-67-72 см (см. выше «Совет») закрыть петли. Левое плечо вязать, как правое, пока высота детали не составит 52-57-62-67-72 см. Затем вязать планку застежки.

**Планка застежки переда:** в 1-м р. (= изн. ряд) прибавить 1-0-1-0-1 п. = 13-13-15-15-17 п. **В следующем ряду (= лиц. ряд):** вязать резинкой (= 1 лиц./1 изн.).

**В следующем ряду** вязать отверстие для пуговиц (см. выше).

Через 2 см закрыть петли, провязывая их по рисунку. **Сборка:** выполнить правый плечевой шов. Пришить пуговицы.

### МОДЕЛЬ 34

**Детская шапка в полоску, связанная из пряжи DROPS Karisma**

### DROPS Children 23-6

DROPS Design: модель U-054-bn

Пряжа группы В

**Возраст:** 3/5-6/9-10/12 лет.

**Обхват:** 52/53-54/55-55/56 см.

**Высота:** 44-46-49 см.

**Вам потребуется:** пряжа DROPS Karisma (100% шерсти; 50 г/100 м) – 50 г серо-лиловой (цв. 64), 50 г розовой (цв. 40). **Спицы:** чулочные спицы № 4 и 4,5.

**Внимание:** толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

### Плотность вязания:

20 п. x 26 р. = 10 x 10 см лицевой гладью.

**Цветные полосы:** вязать попеременно 6 р. розовой нитью и 6 р. серо-лиловой нитью.

**Убавка 2 п. перед маркером:** вязать до последнего 3 п. перед маркером, 1 п. снять, как лицевую, 2 п. провязать вместе лицевой, протянуть снятую петлю поверх провязанной (маркер).

**Шапка:** вязать круг. рядами. На чулочные спицы № 4 набрать розовой нитью 72-80-88 п.

**1-й и 2-й р.:** все петли вязать лицевыми.

**3-6-й р.:** вязать попеременно 1 лиц., 1 изн.

Перейти на чулочные спицы № 4,5 и вязать лицевой гладью в последовательности цветных полос (см. выше). После 12 полос разместить 4 маркера на расстоянии 18-20-22 п. друг от друга.

В 1-м р. следующей полосы убавить 2 п. перед маркером (см. выше «Убавка 2 п. перед маркером») = убавлены 8 п. в ряду. В начале каждой полосы повторять убавки (= в каждом 6-м р.), пока не останется 8 п. (= 20-21-22 полосы). Нить обрезать и протянуть через оставшиеся петли. Выполнить 2 помпона диаметром по 5 см (1 розовый и 1 двухцветный) и пришить на макушку шапки.

# Почувствуй вдохновение! Подпишись!



Подписка онлайн на сайте

[podpiska.burda.ru](http://podpiska.burda.ru)



Отдел подписки  
Тел.: (495) 660-73-69; e-mail: [podpiska@burda.ru](mailto:podpiska@burda.ru)

Реклама 16+

ООО «Иммедиат Дистрибьюшен»: ОГРН 5117746009684 ИНН/КПП 7715895673/771501001