



## МАЙКА REMI

Дизайнер: Caidree

Майка Remi — минималистичный слегка укороченный летний топ с глубоким V-образным вырезом, созданный из кашемировой пряжи. Он очень мягкий и удобный для ношения близко к коже. Майка вяжется сверху вниз, что позволяет регулировать длину тела и высоту резинки. На протяжении всего описания используется резинка 2x2 (2 лиц., 2 изн.). Майка предназначена для ношения с отрицательным припуском от 20 до 35 см.

### РАЗМЕРЫ

1, (2), 3, (4), 5, (6), 7, (8), 9, (10).

**Обхват груди готовой майки:** 50, (60), 70, (80), 90, (100), 110, (120), 131, (135) см.

На фото в размере 3 на обхвате груди 93 см.

**Глубина треугольника от плеча до подреза проймы:** 17, (19), 22, (24), 26, (29), 30, (32), 33, (33) см.

**Длина от плеча до талии:** 41, (43), 46, (49), 51, (54), 55, (57), 61, (61) см.

### ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

32 п. x 34 ряда = 10 x 10 см, спицами 3.75 мм, резинкой 2 x 2, после стирки и блокировки. Обратите внимание, что плотность вязания в рядах очень важна.

### РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРЯЖА

Майка вяжется из пряжи толщиной **light dk**.

**Cardiff Cashmere «Classic»** (100% кашемир, 110 м/ 25 г), цвет 509: 75, (95), 110, (125), 150, (175), 195, (225), 235, (250) грамм.

Обратите внимание, что пряжа рассчитана для указанных размеров с учетом небольшого дополнительного процента. Если вы планируете вязать майку длиннее, вам нужно будет приобрести дополнительное количество пряжи.

### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СПИЦЫ

**Основные:** круговые спицы 3.75 мм длиной 60 см или круговые спицы для получения необходимой плотности вязания.

**Для резинки:** круговые спицы 3 мм длиной 60 см.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНО

2 маркера,  
1 съемный маркер.

### СПЕЦ. СОКРАЩЕНИЯ И ТЕХНИКИ

**ЛС:** лицевая сторона

**ИС:** изнаночная сторона

**М:** маркер

**ПМ:** поместить маркер

**СМ:** переснять маркер с левой на правую спицу

**НКР:** начало кругового ряда

**П1П** (прибавка с наклоном вправо): левой спицей поднять нить между 2 п. движением сзади вперед и провязать ее лицевой за переднюю стенку

**П1Л** (прибавка с наклоном влево): левой спицей поднять нить между 2 п. движением спереди назад и провязать ее лицевой за заднюю стенку

**П1Лизн** (прибавка изн. п. с наклоном влево): левой спицей поднять нить между 2 п. движением спереди назад и провязать ее изнаночной за заднюю стенку

**П1Пизн** (прибавка изн. п. с наклоном вправо): левой спицей поднять нить между 2 п. движением сзади вперед и провязать ее изнаночной за переднюю стенку

**Сн1изн:** снять 1 п. как изнаночную с нитью перед работой.

## КОНСТРУКЦИЯ

Майка вяжется спицами сверху вниз. Сначала вы создадите четыре треугольные секции, затем соедините все секции и продолжите работу над телом по кругу. Лицевые прибавки на ЛС будут изнаночными петлями на ИС, и наоборот.

## ВЫБОР РАЗМЕРА

Обычно одежда с текстурой резинки после некоторого ношения растягивается. Майка имеет **глубокий** V-образный вырез спереди и сзади. Имейте это в виду, решая, какой размер выбрать.

Чтобы выбрать размер: измерьте обхват груди, затем из полученного числа вычтите от 20 до 35 см и выберите размер, близкий к этому числу. Например, если ваш обхват груди 72 см, вам следует выбрать размер 1. Если ваш обхват груди 92 см, вам следует выбрать размер 2. Если ваш обхват груди 132 см, вам следует выбрать размер 6.

## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

### ЛЕВЫЙ ПЕРЕДНИЙ ТРЕУГОЛЬНИК

Круговыми спицы 3.75 мм и методом «длинного хвоста» или методом временного набора, набрать 14 п. Следующие ряды выполняйте максимально аккуратно.

**Ряд 1 (ИС):** распределить маркеры след. образом: 2 изн., 2 лиц., 2 изн., ПМ, 2 лиц., ПМ, 2 изн., 2 лиц., 2 изн.

**Ряд 2 (ЛС):** 2 лиц., 2 изн., 2 лиц., 2 изн., 2 лиц., 2 изн., 2 лиц. Это ЛС, отметьте ее съемным маркером или кусочком нити.

**Ряд 3 (ИС):** Сн1изн, вязать распределенной резинкой (лиц. п. над лиц. п., изн. п. над изн. п.) до последней 1 п., Сн1изн.

**Подсказка:** если вы предпочитаете меньшую глубину V выреза, выполните эту секцию немного короче.

Повторить **ряды 2 и 3** еще 8, (8), 8, (8), 8, (8), 6, (6), 3, (3) раз.

Работа составляет 5, (5), 5, (5), 5, (5), 4, (4), 2, (2) см.

Теперь вы готовы выполнять прибавки для формирования V-образного выреза следующим образом:

**Ряд 1 (ЛС):** 2 лиц., 2 изн., 2 лиц., СМ, П1Л, вязать распределенной резинкой до маркера, СМ, 2 лиц., 2 изн., 2 лиц.

**Ряд 2 (ИС):** Сн1изн, 1 изн., вязать распределенной резинкой до последней 1 п., Сн1изн.

**Ряд 3 (ЛС):** повторить **Ряд 1**.

**Ряд 4 (ИС):** повторить **Ряд 2**.

**Ряд 5 (ЛС):** 2 лиц., 2 изн., 2 лиц., СМ, П1Лизн, вязать распределенной резинкой до маркера, СМ, 2 лиц., 2 изн., 2 лиц.

**Ряд 6 (ИС):** повторить **Ряд 2**.

**Ряд 7 (ЛС):** повторить **Ряд 5**.

**Ряд 8 (ИС):** повторить **Ряд 2**.

**Ряд 9 (ЛС):** 2 лиц., 2 изн., 2 лиц., СМ, вязать распределенной резинкой до следующего маркера, М1П, СМ, 2 лиц., 2 изн., 2 лиц.

**Ряд 10 (ИС):** повторить **Ряд 2**.

**Ряд 11 (ЛС):** повторить **Ряд 9**.

**Ряд 12 (ИС):** повторить **Ряд 2**.

**Ряд 13 (ЛС):** 2 лиц., 2 изн., 2 лиц., СМ, вязать распределенной резинкой до следующего М, П1Пизн, СМ, 2 лиц., 2 изн., 2 лиц.

**Ряд 14 (ИС):** повторить **Ряд 2**.

**Ряд 15 (ЛС):** повторить **Ряд 13**.

**Ряд 16 (ИС):** повторить **Ряд 2**.

Повторить **ряды 1-8** еще 1, (1), 1, (1), 1, (1), 1, (1), 1, (0) раз.

Теперь у вас 26, (26), 26, (26), 26, (26), 26, (26), 26, (22) п.

Далее вы будете выполнять прибавки, но в этот раз в каждом ряду на ЛС будут

выполняются две прибавки следующим образом:

**Ряд 1 (ЛС):** 2 лиц., 2 изн., 2 лиц., СМ, П1Л, вязать распределенной резинкой до маркера, П1П, СМ, 2 лиц., 2 изн., 2 лиц.

**Ряд 2 (ИС):** Сн1изн, 1 изн., вязать распределенной резинкой до последней 1 п., Сн1изн.

**Ряд 3 (ЛС):** повторить **Ряд 1**.

**Ряд 4 (ИС):** повторить **Ряд 2**.

**Ряд 5 (ЛС):** 2 лиц., 2 изн., 2 лиц., СМ, П1Лизн, вязать распределенной резинкой до М, П1Пизн, СМ, 2 лиц., 2 изн., 2 лиц.

**Ряд 6 (ИС):** повторить **Ряд 2**.

**Ряд 7 (ЛС):** повторить **Ряд 5**.

**Ряд 8 (ИС):** повторить **Ряд 2**.

Повторить **ряды 1- 8** еще 1, (2), 3, (4), 5, (6), 7, (8), 9, (10) раз.

Теперь у вас 42, (50), 58, (66), 74, (82), 90, (98), 106, (110) п.

Работа составляет 17, (19), 22, (24), 26, (29), 30, (32), 33, (33) см.

Затем обрезать нить, оставив кончик длиной примерно 10- 15 см, и отложить петли на держатель, пока вы будете вязать следующие секции.

### ЛЕВЫЙ ЗАДНИЙ ТРЕУГОЛЬНИК

Круговыми спицами 3.75 мм, работая с ЛС, поднять 14 п. по наборному краю левого переднего треугольника. Если вы использовали метод временного набора, поместить эти 14 п. на рабочую спицу. Вы будете вязать задний левый треугольник таким же образом, как и передний, за исключением того, что на этот раз прибавки будут зеркально отражены. Следующие ряды выполняйте максимально аккуратно.

**Ряд 1 (ИС):** распределить маркеры след. образом: Сн1изн, 1 изн., 2 лиц., 2 изн., ПМ, 2 лиц., ПМ, 2 изн., 2 лиц., 1 изн., Сн1изн.

**Ряд 2 (ЛС):** 2 лиц., 2 изн., 2 лиц., 2 изн., 2 лиц., 2 изн., 2 лиц. Это ЛС, ее полезно отметить с помощью съёмного маркера или кусочком нити.

**Ряд 3 (ИС):** Сн1изн, вязать распределенной резинкой до последней 1 п., Сн1изн.

Повторить **ряды 2 и 3** еще 8, (8), 8, (8), 8, (8), 6, (6), 3, (3) раз. Следующий ряд = ЛС. Теперь выполнять прибавки для формирования V-выреза следующим образом:

**Ряд 1 (ЛС):** 2 лиц., 2 изн., 2 лиц., СМ, вязать распределенной резинкой до М, П1П, СМ, 2 лиц., 2 изн., 2 лиц.

**Ряд 2 (ИС):** Сн1изн, 1 изн., вязать распределенной резинкой до последней 1 п., Сн1изн.

**Ряд 3 (ЛС):** вязать как **Ряд 1**.

**Ряд 4 (ИС):** вязать как **Ряд 2**.

**Ряд 5 (ЛС):** 2 лиц., 2 изн., 2 лиц., СМ, вязать распределенной резинкой до М, П1Пизн, СМ, 2 лиц., 2 изн., 2 лиц.

**Ряд 6 (ИС):** вязать как **Ряд 2**.

**Ряд 7 (ЛС):** вязать как **Ряд 5**.

**Ряд 8 (ИС):** вязать как **Ряд 2**.

**Ряд 9 (ЛС):** 2 лиц., 2 изн., 2 лиц., СМ, П1Л, вязать распределенной резинкой до следующего М, СМ, 2 лиц., 2 изн., 2 лиц.

**Ряд 10 (ИС):** вязать как **Ряд 2**.

**Ряд 11 (ЛС):** вязать как **Ряд 9**.

**Ряд 12 (ИС):** вязать как **Ряд 2**.

**Ряд 13 (ЛС):** 2 лиц., 2 изн., 2 лиц., СМ, П1Лизн, вязать распределенной резинкой (лиц. п., изн. п.) до следующего М, СМ, 2 лиц., 2 изн., 2 лиц.

**Ряд 14 (ИС):** вязать как **Ряд 2**.

**Ряд 15 (ЛС):** вязать как **Ряд 13**.

**Ряд 16 (ИС):** вязать как **Ряд 2**.

Повторить **ряды 1- 8** еще 1, (1), 1, (1), 1, (1), 1, (1), 1, (0) раз. Т

У вас на спицах 26, (26), 26, (26), 26, (26), 26, (26), 26, (22) п.

Далее продолжить выполнять прибавки, но в этот раз в каждом ряду ЛС будут выполняться две прибавки следующим образом:

**Ряд 1 (ЛС):** 2 лиц., 2 изн., 2 лиц., СМ, П1Л, вязать распределенной резинкой до М, П1П, СМ, 2 лиц., 2 изн., 2 лиц.

**Ряд 2 (ИС):** Сн1изн, 1 изн., вязать распределенной резинкой до последней 1 п., Сн1изн.

**Ряд 3 (ЛС):** вязать как **Ряд 1**.

**Ряд 4 (ИС):** вязать как **Ряд 2**.

**Ряд 5 (ЛС):** 2 лиц., 2 изн., 2 лиц., СМ, П1Лизн, вязать распределенной резинкой до М, П1Пизн, СМ, 2 лиц., 2 изн., 2 лиц.

**Ряд 6 (ИС):** вязать как **Ряд 2**.

**Ряд 7 (ЛС):** вязать как **Ряд 5**.

**Ряд 8 (ИС):** вязать как **Ряд 2**.

Повторить **ряды 1- 8** еще 1, (2), 3, (4), 5, (6), 7, (8), 9, (10) раз.

Теперь у вас на спицах 42, (50), 58, (66), 74, (82), 90, (98), 106, (110) п.

Обрезать нить, оставив кончик длиной примерно 10- 15 см и отложить петли на держатель, пока вы будете вязать следующие секции.

#### ПРАВЫЙ ЗАДНИЙ ТРЕУГОЛЬНИК

Правый задний треугольник вязать также, как **левый передний** треугольник.

#### ПРАВЫЙ ПЕРЕДНИЙ ТРЕУГОЛЬНИК

Круговыми спицами 3.75 мм, работая с ЛС, поднять 14 п. по наборному краю правого заднего треугольника. Если вы использовали метод временного набора, поместить эти 14 п. на рабочую спицу.

Вязать правый передний треугольник также, как **левый задний** треугольник, но нить **не**

обрезать, с этого момента майка будет продолжаться по кругу.

#### ТЕЛО

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту секцию, прежде чем перейти к следующему шагу. Теперь вы готовы соединить все части, чтобы можно было вязать по кругу распределенной резинкой 2x2 (2 лиц., 2 изн.). Вяжите как можно аккуратнее и следите за тем, чтобы секции не перекрутились.

Выполнить это след. образом: круговыми спицами 3.75 мм длиной 60 см, работая на ЛС, провязать первые 2 п. вместе лицевой, затем вязать распределенной резинкой 2x2 вдоль 38 (46), 54, (62), 70, (78), 86, (94), 102, (106) п. **правого** переднего треугольника до последних 2 лиц. п., которые провязать 2 вместе лиц., первые 2 лиц. п. левого переднего треугольника провязать 2 вместе лицевой, затем продолжить вязать распределенной резинкой вдоль 38, (46), 54, (62), 70, (78), 86, (94), 102, (106) п. левого переднего треугольника до последних 2 п., которые провязать 2 вместе лиц., повторить это для обоих задних треугольников. Замкнуть работу для вязания вкруговую.

Теперь на спицах 160, (192), 224, (256), 288, (320), 352, (384), 416, (432) п. Убрать все маркеры, но ПМ для НКР под правой проймой.

Продолжить вязать по кругу резинкой 2x2 (2 лиц., 2 изн.) до высоты тела около 24, (24), 24, (25), 25, (25), 26, (26), 28, (28) см или до желаемой длины, измеряя от подреза проймы до нижнего края.

Перейти на спицы 3 мм и провязать 2 см резинкой 1x1 (1 лиц., 1 изн.).

Закрывать петли полым или итальянским способом.

#### ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ

Спрятать все кончики нитей и выполнить блокировку.