

Пуловер Deep Dive om Anne Hanson

<https://www.ravelry.com/patterns/library/deep-dive-2>



Пуловер вяжется снизу вверх, до пройм по кругу, затем поворотными рядами, верхняя часть кокетки спинки формируется из кос правой и левой части переда и сшивается в центре.

РАЗМЕРЫ

10 размеров

РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ

Обхват груди: 90.5(98.5, 105.5, 113, 120.5, 128, 135, 142, 150, 157.5) см

Припуск на свободу облегания 7,5–12,5 см

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Один из:

Bare Naked Wools Stone Soup Fingering (шерсть, альпака, вискоза, шелк, 114г/411м)

Bare Naked Wools Ghillie Sock (100% шерсть, 150г/549м)

Bare Naked Wools Better Breakfast Fingering (шерсть, альпака, полиамид, 115г/ 411м)

Bare Naked Wools Hempshaugh Fingering (шерсть, шелк, целлюлоза, 113г /411м)

Bare Naked Wools Ginny Sport (альпака, хлопок, шерсть, полиамид, 113г/343м)

1150(1255, 1355, 1455, 1565, 1680, 1790, 1905, 2020, 2145) м

ПЛОТНОСТЬ

22п х 34р = 10 см в лицевой глади спицами 3,75мм

СПИЦЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

круговые спицы 3,25мм и 3,75мм

маркеры


ПРИЕМЫ ВЯЗАНИЯ

2 вместе лицевой с наклоном влево- снять поочередно 2 петли, как лицевые классические, вернуть их на левую спицу развернув, провязать 2 вместе за заднюю стенку. Данный прием также можно делать методом перекида (снять 1 петлю как лицевую, не провязывая, 1 лицевая, накинуть на нее снятую петлю). Но первый метод дает немного более ровный результат

2 вместе лицевой с наклоном вправо- 2 лицевые вязать вместе как при вязании лицевой классической.

1 лицевая из протяжки- ввести левую спицу под протяжку между петлями движением спицы от себя, повесить протяжку на левую спицу и провязать ее лицевой за заднюю стенку (получается скрещенная петля)

1 изнаночная из протяжки- подхватить протяжку движением от себя и надеть на левую спицу, провязать изнаночной за заднюю стенку.



ПРИМЕЧАНИЯ:

Все ссылки на лево/право ориентированы так, как если бы изделие было надето. Части узора с косами требуют тщательной блокировки. Учтите это при расчете плотности вязания. Для облегчения работы рекомендуется использовать маркеры разного цвета.

ОПИСАНИЕ

Перед/спинка

На спицы 3,25мм набрать 208 (224, 240, 256, 272, 288, 304, 320, 336, 352) петли и повесить маркеры следующим образом: 82 (90, 98, 106, 114, 122, 130, 138, 146, 154) петли , маркер, 22 петли, маркер, 82 (90, 98, 106, 114, 122, 130, 138, 146, 154) петли , маркер, 22 петли, маркер.

Последний маркер обозначает начало ряда. Замкнуть работу в круг.

Начало ряда располагается с левой стороны, с небольшим смещением вперед.

Вязать 6,5см следующим образом: 82 (90, 98, 106, 114, 122, 130, 138, 146, 154) петли резинка 2х2, начиная с 2 лицевых, 22 петли косы по схеме А1, 82 (90, 98, 106, 114, 122, 130, 138, 146, 154) петли резинка 2х2, начиная с 2 лицевых, 22 петли косы по схеме А2.

Перейти на спицы 3,75мм, вязать еще 3,5 см, продолжая боковые косы по схеме, вместо резинки вязать лицевую гладь.

В последнем изнаночном ряду повесить маркеры для формирования талии: 15 (17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33) петли, маркер, *52 (56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88) петель, маркер*, между ** повторить 3 раза, 37 (39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55) петель.

Делать убавления следующим образом: вязать до 2 петель перед 1 маркером формирования талии, 2 вместе лицевой с наклоном влево, перенести маркер, 52 (56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88) лицевых, перенести маркер, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, вязать до 2 петель перед 3 маркером формирования талии, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 52 (56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88) лицевых, перенести маркер, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, вязать до конца ряда.

Повторять убавления в каждом 6 ряду еще 5 раз.

Вязать прямо 9 рядов.

Далее делать прибавки. **ВНИМАНИЕ!** Формирование кос на груди начнется, когда прибавки еще не закончены.

Делать прибавки следующим образом: вязать до 1 маркера формирования талии, 1 лицевая из протяжки, перенести маркер, 52 (56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88) лицевых, перенести маркер, 1 лицевая из протяжки, вязать до 3 маркера формирования талии, 1 лицевая из протяжки, перенести маркер, 52 (56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88) лицевых, перенести маркер, 1 лицевая из протяжки,, вязать до конца ряда.

Повторять убавления в каждом 6 ряду еще 5 раз.

Когда длина изделия достигнет 28см, в лицевом ряду **ОДНОВРЕМЕННО С ПРИБАВКАМИ**, начинать работу над косами на груди следующим образом:

В центре переда вывязывать петли схемы В, повесив маркеры слева и справа от 2 центральных петель. Согласно схеме, между маркерами проходит прибавление петель, а вне маркеров убавление петель.

Когда прибавки для формирования талии будут закончены, удалить маркеры формирования талии.

Разделение переда и спинки

Когда работа достигнет 39 ряда схемы В (около 40,5 см от наборного края), закрыть для подмышек по 12(14, 14, 16, 16, 18, 20, 20, 22, 22) средних петли боковых частей.

Далее перед и спинку вязать отдельно. Петли переда перенести на бросовую нить. Рекомендуется пометить маркером ряд разделения переда и спинки.

Спинка

На спицах 92(98, 106, 112, 120, 126, 132, 140, 146, 154) петли.

Вязать по изнаночной стороне работы 1 ряд изнаночными петлями.

Убавления для пройм делать по лицевой стороне работы следующим образом: 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, вязать лицевыми до 3-х последних петель, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая.

Повторять убавления в каждом лицевом ряду еще 5 (6, 9, 10, 13, 15, 17, 21, 23, 26) раз. На спицах 80 (84, 86, 90, 92, 94, 96, 96, 98, 100) петель.

Вязать прямо 9 (10, 11.5, 12.5, 14, 15, 16.5, 18, 19, 20.5) см от закрытия петель для подмышки. Закончить изнаночным рядом.

В лицевом ряду вязать лицевыми 24(24, 25, 26, 26, 26, 27, 27, 27, 28) петель, закрыть следующие 32(36, 36, 38, 40, 42, 42, 42, 44, 44) центральные петли, вязать лицевыми 24(24, 25, 26, 26, 26, 27, 27, 27, 28) петель.

Далее каждую часть вязать отдельно.

Левое плечо

Ряд 1 и все изнаночные ряды: изнаночные петли

Ряд 2, 4, 6 (ЛС): закрыть 3 петли, вязать лицевыми до конца ряда

Ряд 8 (ЛС): 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, вязать лицевыми до конца ряда

Повторить ряд 8 еще 8 раз (в каждом лицевом ряду)

На спицах 6 (6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10) петель левого плеча.

Вязать прямо до достижения 18 (19, 20.5, 21.5, 23, 24, 25.5, 26.5, 28, 29) см от подмышек. Закончить лицевым рядом.

Закрыть по изнаночной стороне 6(6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10) петель плеча (на 1 петлю больше чем на плече переда).

Правое плечо

Ряд 1 (ИС): изнаночные петли

Ряд 2, 4, 6 (ЛС): лицевые петли

Ряд 3, 5, 7 (ИС): закрыть 3 петли, вязать изнаночными до конца ряда

Ряд 8 (ЛС): вязать лицевыми до 3 последних петель ряда, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая

Повторить ряд 8 еще 8 раз (в каждом лицевом ряду)

На спицах 6 (6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10) петель левого плеча.

Вязать прямо до достижения 18 (19, 20.5, 21.5, 23, 24, 25.5, 26.5, 28, 29) см от подмышек. Закончить лицевым рядом.

Закрыть по изнаночной стороне 6(6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10) петель плеча (на 1 петлю больше чем на плече переда).

Перед

Перенести петли переда на спицы и вязать изнаночный ряд следующим образом: вязать изнаночными до маркера, перенести маркер на правую спицу, вязать 40-й ряд схемы В: читая ряд слева направо, перенести маркер, вязать изнаночными до конца ряда.

Далее вязать только левую часть, 2 центральных петли перенести на держатель.

Левая часть

Делать убавления по лицевой стороне следующим образом: 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо (для проймы), вязать лицевыми до 2 петель перед маркером центральной вставки, 2 вместе лицевой с наклоном влево (для горловины), перенести маркер на правую спицу, вязать по схеме С1 до конца ряда.

Для формирования проймы повторить убавления в каждом 2-м ряду еще 5(6, 9, 10, 13, 15, 17, 21, 23, 26) раз.

Для формирования горловины повторить убавления в каждом 2-м ряду еще 7(9, 9, 9, 9, 9, 9, 7, 7, 7) раз, затем в каждом 4-м ряду еще 11(11, 11, 12, 13, 14, 14, 16, 17, 17) раз.

На спицах 33 (33, 34, 35, 35, 35, 36, 36, 36, 37) петель

Вязать прямо до достижения 18 (19, 20.5, 21.5, 23, 24, 25.5, 26.5, 28, 29) см от подмышек. Закончить изнаночным рядом.

Закрывать 5 (5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9) петель плеча (на 1 петлю меньше чем на плече спинки).

На петлях Схемы С1 будет вязаться верхняя левая часть кокетки спинки методом укороченных рядов.

Примечание: если работе укороченными рядами будут мешать перехлесты косы, то можно провязать 2 ряда прямо, а далее продолжить работу укороченными рядами

Левая часть кокетки спинки

Вязать 5 рядов по схеме 1, начиная с изнаночного ряда.

В следующем лицевом ряду начать работу укороченными рядами следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): вязать по схеме С1 до последних 3 петель, нить за работой, снять 1 петлю, перевести нить вперед, повернуть работу

Ряды 2, 4, 6 и 8 (ИС): снять 1 петлю, вязать до конца ряда

Ряды 3 и 7 (ЛС): вязать по схеме С1, не доходя 8 петель до обернутой петли предыдущего лицевого ряда, нить перед работой, снять 1 петлю, перевести нить назад, повернуть работу

Ряд 5 (ИС): вязать, не доходя 6 петель до обернутой петли предыдущего лицевого ряда, нить перед работой, снять 1 петлю, перевести нить назад, повернуть работу

Ряды 9–12: вязать на всех 28 петлях.

Повторить 1–12 ряды и затем 1–8 ряды

Вязать на всех 28 петлях еще 7.5 (8.5, 8.5, 9, 9, 9.5, 9.5, 9.5, 10, 10) см (или нужную длину до центра спинки).

Отрезать нить длиной 60 см. Петли перенести на держатель.

Правая часть

Делать убавления по лицевой стороне следующим образом: вязать по схеме С1, перенести маркер на правую спицу, 2 вместе лицевой с наклоном вправо (для горловины), вязать лицевыми до последних 3 петель, 2 вместе лицевой с наклоном влево (для проймы), 1 лицевая

Для формирования проймы повторить убавления в каждом 2-м ряду еще 5(6, 9, 10, 13, 15, 17, 21, 23, 26) раз.

Для формирования горловины повторить убавления в каждом 2-м ряду еще 7(9, 9, 9, 9, 9, 9, 7, 7, 7) раз, затем в каждом 4-м ряду еще 11(11, 11, 12, 13, 14, 14, 16, 17, 17) раз.

На спицах 33 (33, 34, 35, 35, 35, 36, 36, 36, 37) петель

Вязать прямо до достижения 18 (19, 20.5, 21.5, 23, 24, 25.5, 26.5, 28, 29) см от подмышек. Закончить изнаночным рядом.

Закрыть 5 (5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9) петель плеча (на 1 петлю меньше чем на плече спинки).

На петлях Схемы С1 будет вязаться верхняя левая часть кокетки спинки методом укороченных рядов.

Примечание: если работе укороченными рядами будут мешать перехлесты косы, то можно провязать 2 ряда прямо, а далее продолжить работу укороченными рядами

Правая часть кокетки спинки

Вязать 5 рядов по схеме 1, начиная с лицевого ряда.

В следующем изнаночном ряду начать работу укороченными рядами следующим образом:

Ряд 1 (ИС): вязать по схеме С1 до последних 3 петель, нить перед работой, снять 1 петлю, перевести нить назад, повернуть работу

Ряды 2, 4, 6 и 8 (ЛС): снять 1 петлю, вязать до конца ряда

Ряды 3 и 7 (ИС): вязать по схеме С1, не доходя 8 петель до обернутой петли предыдущего изнаночного ряда, нить за работой, снять 1 петлю, перевести нить вперед, повернуть работу

Ряд 5 (ИС): вязать, не доходя 6 петель до обернутой петли предыдущего изнаночного ряда, нить за работой, снять 1 петлю, перевести нить вперед, повернуть работу

Ряды 9–12: вязать на всех 28 петлях.

Повторить 1–12 ряды и затем 1–8 ряды

Вязать на всех 28 петлях еще 7.5 (8.5, 8.5, 9, 9, 9.5, 9.5, 9.5, 10, 10) см (или нужную длину до центра спинки).

Отрезать нить длиной 60 см. Петли перенести на держатель.

Рукава

На спицы 3,25мм набрать 50(50, 50, 50, 50, 50, 54, 54, 54, 54) петли и вязать поворотными рядами 6,5 см резинкой 2х2, начиная с 2 лицевых. Закончить лицевым рядом, в последнем ряду прибавить 0 (2, 2, 2, 2, 2, 0, 0, 2, 2) петли. На спицах 50 (52, 52, 52, 52, 52, 54, 54, 56, 56) петель. Перейти на спицы 3,75 мм. Вязать лицевой гладью.

Прибавление петель для скоса рукава делать следующим образом: 1 лицевая, 1 лицевая из протяжки, вязать до последней петли ряда, 1 лицевая из протяжки, 1 лицевая.

Повторять прибавки в каждом 8 (8, 8, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6) лицевом ряду еще 9 (9, 14, 4, 6, 10, 10, 12, 12, 16) раз, затем еще 3 (4, 0, 11, 10, 7, 7, 6, 6, 3) раза в каждом 10 (10, 0, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8) ряду. На спицах 76(80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96) петель.

Вязать пока длина рукава не достигнет 43 (43, 43, 43, 44.5, 44.5, 44.5, 45.5, 45.5, 45.5) см. Закончить изнаночным рядом.

Окат рукава

Закрывать по 7 (8, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 12) петель в начале следующих 2-х рядов.

В следующем лицевом ряду делать убавления петель следующим образом: 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, вязать до последних 3 петель, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая.

Повторить убавления в каждом 2 ряду еще 17 (16, 17, 14, 14, 12, 10, 10, 8, 8) раз, затем еще 0 (2, 2, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14) раз в каждом 4 ряду. На спицах 26 петель.

Закрывать по 3 петли в начале следующих 4 рядов. Закрывать оставшиеся 14 петель.

Увлажнить детали изделия закрепить на выкройках и дать высохнуть.

Проверить соответствие деталей спинки (при необходимости можно немного скорректировать длину верхних правой и левой частей кокетки)

Сшить правую и левую верхние части кокетки спинки. Сшить плечи, оставив 1 петлю на плече спинки для присоединения кокетки. Пришить кокетку спинки к изогнутой верхней линии спинки.

Обработка горловины.

Перенести и провязать лицевой одну из центральных петель переда с держателя на спицы 3,25 мм, поднять и провязать лицевыми 52(56, 58, 62, 64, 68, 72, 74, 78, 82) петли вдоль правого края горловины переда, до плеча (примерно 4 петли на каждые 5 рядов), 48(52, 52, 56, 56, 60, 60, 60, 64, 64) петли по задней части шеи (примерно 2 петли на каждые 3 ряда), 52(56, 58, 62, 64, 68, 72, 74, 78, 82) петли вдоль левого края горловины переда, 1 центральную петлю с держателя.

На спицах 154(166, 170, 182, 186, 198, 206, 210, 222, 230) петель.

Начиная с 2 лицевых петель в центре переда, вязать 1 ряд резинкой 2х2 (в центре переда получается 4 лицевые).

2 и 3 ряды вязать следующим образом: 2 вместе лицевой с наклоном влево, вязать резинкой до последних 2 петель, 2 вместе лицевой с наклоном вправо.

Повторить эти 3 ряда еще раз. Вязать 1 ряд резинкой. Закрывать петли, при закрытии сделать убавления как в ряду 2.

Вшить окат рукава в пройму, сделать внутренние швы рукавов.

Схемы

Условные обозначения

-  Не провязывать (на схеме приведена только для наглядности, в расчете не участвует)
-  На лицевой стороне лицевая петля, на изнаночной стороне изнаночная петля
-  На лицевой стороне изнаночная петля, на изнаночной стороне лицевая петля
-  1 лицевая из протяжки
-  1 изнаночная из протяжки
-  2 вместе лицевой с наклоном вправо
-  2 вместе лицевой с наклоном влево



9 петель оставить на вспомогательной спице за работой, 9 лицевых, провязать лицевыми 9 петель со вспомогательной спицы



9 петель оставить на вспомогательной спице перед работой, 9 лицевых, провязать лицевыми 9 петель со вспомогательной спицы



9 петель оставить на вспомогательной спице перед работой, 8 лицевых, 1 лицевая из протяжки, 1 лицевая, провязать 9 петель со вспомогательной спицы следующим образом: 1 лицевая, 1 лицевая из протяжки.

Схемы A1 и A2 читаются справа налево

Схема A1




Схема A2





Схема В читается справа налево кроме 40-го ряда, он вяжется по изнаночной стороне изделия слева направо



Схемы C1 и C2 читаются в лицевых рядах справа налево, в изнаночных рядах слева направо




Схема С2

