Перевод: английский - русский - www.onlinedoctranslator.com

Отважные косы *XS – S – M – L – XL – XXL*

Современная классика. Плетеный узор увеличенной ширины в сочетании с современным решением плеч и смещенным низом с разрезом. Пуловер вяжется совершенно бесшовно сверху вниз. Кабели обрабатываются без иглы.
Узор с косами автоматически создает легкую форму талии, не стягивая ее. Длина может быть адаптирована к вашим личным предпочтениям.

Материал

Камвольная ткань The Pucky
Knitter Primo Расход примерно
950-1050-1150-1270-1390-1530м/ 1050-1150-1260-1390-1530-1680г

2 круговые спицы одинакового размера, US 6 или 7 (4 или 4,5 мм) или размера для получения необходимой толщины.
Тонкая вспомогательная игла для набирания петель,
гобеленовая игла для вплетения концов. 4 маркера петель

Измерять

20 петель x 28 p = 10 см лицевой гладью Попробуйте разные размеры спиц, чтобы получить нужную плотность.

Учтите, что вы потратите много часов на вязание этого свитера... ... но**всего десять минут**к**сделать образец манометра**....**Это стоит потраченного времени!**
Разница всего в 1 стежок может привести к разнице в ширине на один размер до 2 дюймов.
Чтобы понять конструкцию, пожалуйста, прочтите всю выкройку и отметьте цифры вашего размера.

Все петли и ряды указаны в**XS – S – M – L – XL – XXL.**
Размеры, схемы, сокращения и методы можно найти на стр. 2–3.

Для помощи и мотивации посетите мой**группа рэвелри**.
Эта схема тщательно проверена и опробована опытными вязальщицами, но должна сделать оговорку на возможные ошибки. Если у вас возникнут проблемы с выполнением инструкций или вы обнаружите какие-либо ошибки, пожалуйста, отправьте мне личное сообщение на**веселье**. Поскольку английский не является моим родным языком, прошу извинить за все, что не верно с грамматической точки зрения. Заранее благодарю вас за снисходительность.

Проект и размеры



Размеры готового изделия в см/дюймах.

xs	sml	xl	xxl								
40	40	44	44	48	48	a	воротник	15,8	15,8	17,3	17,3	18,9	18,9
51	54	58	62	66	71	b	верхняя часть спины	19,9	21,1	22,7	24,2	25,8	27,8
83	91	99	109	115	127	c	обхват груди	31 32,7	32 35,9	33 39,0	34 42,9	37 45,3	38 50,0
d	рукав	20 12,2	20 12,6	22 13,0	24 13,4	24 14,6	24 15,0						
e	манжета	46 7,9	48 7,9	48 8,7	51 9,5	51 9,5	52 9,5						
f	длина рукава	59 18,3	61 18,9	63 19,0	66 20,3	67 20,3	70 20,5						
г	Передняя часть длина	65 23,1	68 24,1	70 24,9	73 26,0	73 26,3	76 27,6						
ч	Длина спины	25,6	26,6	27,4	28,6	28,8	30,1						

Сокращения

со = наложение,

R = ряд/раунд,

пет, петли = петля, петли, лицевые = лицевые,

п = изнаночная,

x = раз,

м = Маркер,

pm = разместить маркер, sm = снять маркер, rm = убрать маркер, ssk = снять, снять, лиц, 2 вместе лиц = 2 лицевые вместе, m1R = сделать одну вправо, m1L = сделать одну левую, bo = закрыть

DS = двойная петля, DSasa = DS, как показано, m1p = прибавить изнаночную петлю,

RS = правая сторона,

WS = изнаночная сторона, bef = перед,

asa = все петли в том виде, в каком они появляются x = раз (2x=2 раза)

Замеры готового изделия.

Пожалуйста, сравните с подходящей одеждой. Добавьте 3-5 см/1-2 дюйма легкости к размерам тела. Все размеры могут отличаться до 1 см из-за округления.

Расход пряжи может отличаться в зависимости от материала.

Увеличение наклона вправо (m1R)

Введите левую спицу сзади вперед под горизонтальную прядь между двумя петлями и провяжите ее через лицевую петлю (перекрещенную, чтобы не было дырочки).

м1Р:увеличить лицевую петлю ***м1Рп***: увеличить изнаночную петлю

Увеличение наклона влево (m1L)

Ввести левую спицу спереди назад в горизонтальную прядь между двумя петлями и провязать через изнаночную петлю (скрещенную).

м1Л:увеличить лицевую петлю ***м1Лп***: увеличить изнаночную петлю

СНИЖАТЬСЯ:

К2тог/р2тог:(Убавка, наклон вправо) 2 петли провязать лицевой/изнаночной вместе ***Сск/ссп***: (убавление с наклоном влево) снимите 2 петли, как если бы вы провязывали по одной, перенесите их обратно на левую спицу и провяжите обе петли лицевой/изнаночной.

Набираем швы

Вставьте правую иглу спереди назад между первой и второй петлей от края, оберните нить вокруг иглы и протяните нить. Более аккуратного результата можно добиться, используя иглу меньшего размера, чем вяжется ткань.

DS – немецкие короткие ряды... быстро и легко

Поверните, выведите нить вперед, как для изнаночной, снимите первую петлю, как для изнаночной, и протяните нить через верх назад (это создает двойную петлю = DS).

Следующий стежок провяжите согласно рисунку (плотно, чтобы не было дырок).

В следующем ряду провязать изнаночную (согласно рисунку) ЛС как одну петлю.

Вязание по кругу двумя круговыми.

Вы работаете только одной иглой одновременно. Вторая игла дает гибкость в оставшемся раунде.

Половину работы провяжите спицами №. 1, затем продолжайте до конца второй иглы. Перейти на первую спицу, протянуть иглу и вязать с 1.*ул.*провяжите до последней петли на этой игле, используя только эту иглу. Затем поменяйте спицы и провяжите оставшиеся петли второй иглой, начиная с того, что протяните иглу через тот конец, с которого вы хотите начать.

Еще дизайн от Хинтерма Штайна... http://www.ravelry.com/designers/von-hinterm-stein

1. Воротник

Вяжите по кругу двумя спицами.

Набрать 40-40-44-44-48-48 п, поменять на 2.ndна спицы набрать 40-40-44-44-48-48 петель.

Присоединяйтесь к раунду.

Совет для аккуратного круглого сустава: измените на 1.ул.спицу, 1-я петля, перенесите эту дополнительную петлю на левую спицу и провяжите вместе изнаночную с первой петлей R1.

P1 [1изн, 3лиц] повторять до конца

P2-5 =1

P6 **коса-ряд: -**[п1,с3 , п1,с3 , [p1, k3]2x, p1,с3 , [п1, л3]3x, изн1,с3 , [п1, лиц3]1-1-2-2-3-3x-повторить на 2ndиголка

с3 –коса 3 п.: 3 лиц.-р.-ппетлю через изнаночную петлю, оставив на левой спице, затем 1 лицевую.ул. и 2ndул; снимите со спицы все 3 петли.

Повторите P1-6 еще 2 раза, затем P1 один раз. =19P

ВАРИАНТ:*Если вы предпочитаете более высокий воротник, провяжите еще 1 или 2 раппорта (6 или 12 P).*

2. Плечевой ремень

Первая игла:

P1 (ЛС) 1 изн, м1п, 3 лиц, 1 изн, м1п, 3 лиц, м1п, 1 изн, повернуть

Далее вяжите эти 12 петель для планки вперед и назад (все остальные петли можно оставить на спицах).

P2-4 как

P5 (РС) п2,с3 , п2,с3 , п2

Ряды с 6 до 45-49-52-57-60-67: как показано, провязывая косы каждые 6 рядов. Поместите 12 петель на держатель. Обрезать пряжу.

Вторая игла:

Повторите, как в пункте 1.ул.иголка.

Наденьте 12 петель на держатель,

продолжить продолжающейся пряжей или обрезанной пряжей (в зависимости от размера – M, XL).

3. Верхняя часть спины – постановка

P1 ЛС лицевой, поднять и вязать со стороны плеча.

резинка (3 петли на 4р): 14-17-19-23-25-30

пет, ПМ, 20 пет, ПМ,

провяжите 31-31-35-35-39-39 п от воротника следующим образом: 7 лиц, 1 изн, м1п, 15 лиц, 1 изн, 1п, 7-7-11-11-15-15 лиц, пм,

подобрать и вязать из 2ndпланка: 20 пет, ПМ, 14-17-19-23-25-30 пет.

= 101-107-115-123-131-141 пет

P2 (WS) Настройка:

п в м, СМ, 6-6-10-10-14-14 п, 2 лиц, п в м (12-12-8-8-4-4ст), СМ, 7-7- 11-11-15-15 , 2 лиц, 15 изн, 2 лиц, изн до м, (7 петель), см, 4 изн, 2 лиц, 7 изн, 2 лиц, 3 изн, 2 лиц, перем, изн до конца

P3 [аса м, см] 3x, аса7, поворот. ДС, [аса к

P4 м, рм] 2x, рм, аса7, поворот.

P5 **Оплетка-Р:** ДС, п2,**с3** , 8 лиц, 2 изн,**с3** ,12 лиц,2п2,**с3** ,к к ДС, ДСаса, аса7, поворот.

P6 ДС, аса к ДС, ДСаса, аса7, поворот.

P7-8 ДС, аса в дс, дСаса, аса в м, поворот (73-73-77-77-81-81ст сработало).



4. Верхняя часть спины – треугольник плеч и пройма.

P1 (ЛС) ДС, аса до ДС, Дсаса, 2-3-3-3-3-5 лиц, повернуть.

P2 ДС, аса в дс, дсаса, п2-3-3-3-3-5, повернуть.

P3 (РС):**ряд для заплетения кос**:**далее повторяйте косы каждые 6 рядов.** ДС,к к м,см,п2,**с3** , п2,**с3** , 4 лиц, 2 изн,**с3** , 8 лиц, 2 изн,**с3** ,12 лиц,2п2,**с3** , 16 лиц, 2 изн **с3** , лиц в м, СМ, лиц в ДС, ДСаса, 2-3-3-3-3-5 лиц, повернуть.

P4 ДС, аса в дс, дсаса, п2-3-3-3-3-5, повернуть.

= 101-107-115-123-131-141 пет

4.1 Начало убавок для треугольника плеч (убав. каждые 4 ряда) / Продолжить укороченными рядами для формирования плеч / Продолжать плести косы в каждом 6 р.

P1 (RS) DS, от аса до 2 м,**сск**, см, аса м, см,**k2tog**, лиц в ДС, ДСаса, 2-3-3-3-3-5 лиц, повернуть

P2 ДС, аса в ДС, ДСаса, п2-3-3-3-3-5, поворот, ДС,

P3 аса в ДС, ДСаса, 2-3-3-3-3-5 лиц, поворот. =2

P4



Повторяйте ряды 1–4, пока не дойдете до боковых концов (все петли провязаны), провязывая косы в каждом 6 ряду.

4.2 Продолжать убавки у маркера каждые 4р: всего 10-10-11-11-13-13 раз (считая с 4,1) / продолжать плетение кос в каждом 6р.

Убавка-R: (ЛС) аса до 2 перед м, сск, см, аса до м, см, 2 вместе лиц,к концу

= 81-87-93-101-105-115 п.

Вяжите 3-5-5-7-7-7 Р изнаночно (=32-36-38-38-42-44 Р по боковому краю)
Установите съемные маркеры с обеих сторон (для проймы).

Пройма:

P1 1 лиц, М1П, ПБ до 1 перед концом, М1Л, 1 лиц (продолжать узор каждые 6 рядов)

P2 ПБН

Повторите Р1-2 еще 0-1-2-3-4-5 раз. Поместите все петли на держатель, обрежьте нить.

= 83-91-99-109-115-127 петель

5. Верхний перед



Вяжите как спинку, повторяя пункты 3 и 4.
Оставьте петли на спице, нить не обрезайте.

6. Тело

С текущей пряжей (подберите количество петель для манжеты, кратное 4)
Размеры XS, S, M, XL, XXL: m1, от asa до конца, m1,
Размер L: СБН, 2 п.п. перед концом, 2 вместе лиц.
Поднять петли сзади и соединить в ряд.
Вяжите примерно 100р или до желаемой длины, заканчивая 5 рядами узора кос (добавится 4 см для манжеты), продолжая узор каждые 6р.

Вариант манжет без разрезов и удлиненного низа:

Работайте до начала первой косы, с этого момента начинайте следующие ряды. Р1

-с3 , п2,с3 , п1, л3, п2,с3 , [р1, k3]2x, p2,с3 , [p1, k3]3x, p2,с3 , [p1, k3]4x, p2,с3 , [1изн, 3лиц] повторять до следующей косы-повтори один раз

P2-6 как

Повторите Р1-6, затем закройте.

ВАРИАНТ с разрезом и удлиненным низом

Разделите на переднюю и заднюю части (смещенные, начиная ниже плеча, а не сбоку!) и продолжайте работать вперед и назад. Вяжите до начала первой косы, начиная с этого момента следующие ряды.

Передняя часть (12П):

*Работа*84-92-100-108-116-128 пет:

Манжета:

*P1** *с3 , п2,с3 , п1, л3, п2,с3 , [p1, k3]2x, p2,с3 , [p1, k3]3x, p2,с3 , [p1, k3]4x, p2,с3 , [1 изн, 3 лиц] повторять до следующей косы*

P2-6 *как*

Повторите P1-6 один раз, затем закройте.

Спина (24p):

12 рядов как, продолжая косы *Вяжите манжету, как для переда.*

7. Рукава

Правый рукав: лицевая сторона, с помощью тонкой вспомогательной спицы поднимите петли из проймы, начиная с маркера спинки:

набрать и провязать 26-27-28-29-32-33 петли сбоку (3 петли в 4р), как 12 петель от планки, 26-27-28-29-32-33 петли сбоку до маркера (3 петли в 4р)), пм, 1-2-3-4-5-6 ст (1 ст на 2п) до подмышки, пм, 1-2-3-4-5-6 ст (1 ст на 2п), пм.



P1 2 лиц, пм², лиц в 1-ю полосу переднего ряда, 2лиц вместе, 1 лиц, 3 лиц (или с3, коса через каждые 6R), 2 лиц, 3 лиц (или с3), 1 лиц, ssk, лиц в 3-4-5-6-7-8 перед м (под мышкой), пм³, сск, 1 лиц, поворот, сколь1, аса до м², см, 2 вместе изн, 1 изн, поворот

P2

Только размеры S–XXL (кроме размера XS):

R3. слип1, аса в м³, см, сск, лиц1,

P4 повернуть



Повторите ряды 3-4 еще 0-1-2-3-4 раза, продолжая узор кос через каждые 6 рядов (все петли до тех пор, пока не будут провязаны боковые маркеры), снимите м² и м³.

= 60-62-64-66-72-74 п.

Формирование рукава:

Присоединяйтесь к кругу, как аса, продолжая косы через каждые 6р.

Одновременно убавки для формирования рукава 10-11-10-9-12-15 раз каждые 10-10-11-13-10-9 р (если хотите рукава короче, убавляйте каждые 9-9-10-12 р.). -9-8Р)

Убавляющий ряд: 2 лиц, ССК, аса до 4 перед м, 2 вместе лиц, 2 лиц, см.

Последний ряд по убавлению: 2 лиц, ССК, Аса до М, ПМ.

= 41-41-45-49-49-49 петель

Продолжайте 8-2-2-2-2-8 Р или до желаемой длины (примерьте - учитывайте манжету 4 см).

Манжета:

R1 Настройка раунда:

XC, C: с3 , п1, л3, п1,с3 , п1, л3, п1,с3 , п2,с3 , п1, л3, п1,с3 , изн, 3 лиц, 1 изн, 3 лиц, 1 изн, см

M: к1, п1,с3 , п1, л3, п1,с3 , п1, л3, п1,с3 , п2,с3 , п1, л3, п1,с3 , п1, л3, п1, с3 , п1, лиц2, см

L-XXL: лиц3, изп1,с3 , п1, л3, п1,с3 , п1, л3, п1,с3 , п2,с3 , п1, л3, п1,с3 , изн, 3 лиц, 1 изн, с3, 1 изн, 3 лиц, 1 изн, см

P2-5 как

Повторите P1-6 еще раз, затем закройте.



Аналогично вяжите левый рукав. Начните собирать урожай у переднего маркера.

8. Отделка

Волна на концах...

...и наслаждайтесь новым свитером PLUCKY BRADID!-