



Туника для женщин “Elalia” вяжется снизу вверх до уровня проймы по кругу, после чего вязание разделяется на детали переда и спинки, вязание которых заканчивается отдельно, плечевые швы выполняются методом «трех спиц».

Размеры:

Размер	ОГ	Расход пряжи, г	Размер	ОГ	Расход пряжи, г
32”	81.5 см	220	42”	106.5 см	320
34”	86.5 см	240	44”	112 см	340
36”	91.5 см	250	46”	117 см	350
38”	96.5 см	270	48”	122 см	370
40”	101.5 см	300	50”	127 см	400

Вам потребуется:

- пряжа Quince & Co Sparrow (100% лён; 50г - 154 м)
либо SIŪLAS Lithuanian Linen 3 ply (100% лён; 100г - 600 м) – вязать в 2 сложения;
- спицы № 2.75 и 2.5
либо другого номера, позволяющего достичь указанную в описании плотность вязания;
- маркеры для вязания;
- петледержатели или дополнительная нить.

Плотность вязания:

22 петли и 36 рядов = 10x10см, лицевая гладь, спицы №2.75, в растянутом состоянии после блокировки.

Лицевая гладь – вязать лицевые петли в лицевых рядах, изнаночные петли – в изнаночных рядах. При вязании по кругу – вязать все ряды лицевыми петлями.

Схема ажурного узора: порядок вязания ажурных боковых вставок указан на приведенной схеме. На схеме указаны все ряды.

Читать схему снизу вверх, справа налево.

SSK: снять 1 петлю лицевой на правую спицу, снять еще одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку.

K2Tog-L: 2 петли вместе лицевой с наклоном влево – ввести правую спицу в первую петлю как при вязании лицевой петли. Не спуская с левой спицы первую петлю, ввести правую спицу во вторую петлю и провязать лицевую петлю за заднюю половинку петли. Протянуть получившуюся петлю между первой и второй петлями перед вязанием. Спустить с левой спицы первую петлю, натянуть нить так, чтобы новая петля плотно прилегала к соседней петле. Спустить с левой спицы вторую петлю.

Порядок выполнения работы:

Описание приведено для следующих размеров 32 (34, 36, 38) (40, 42, 44) (46, 48, 50) в указанном порядке.

На спицы №2.75 набрать 277 (289; 301; 311) (321; 333; 345) (355; 367; 379) петель(лю,ли), замкнуть вязание в круг, поместить маркер начала ряда. Следить, чтобы работа не перекрутилась.

Провязать первый установочный ряд лицевой гладью.
В следующем ряду петли распределить следующим образом:

Перенести маркер начала ряда на правую спицу, 77 петель ажурного узора боковой вставки по схеме, поместить маркер, 64 (70; 76; 82) (88; 92; 98) (104; 110; 116) лиц. (перед), поместить маркер, 77 петель ажурного узора боковой вставки по схеме, поместить маркер, 59 (65; 71; 75) (79; 87; 93) (97; 103; 109) лиц. (спинка).

Продолжить вязание в установленном порядке.

Боковую ажурную вставку вязать в соответствии со схемой ряды 1-128, затем повторяя раппорт узора, ряды 97-128, до достижения нужной высоты корпуса изделия.

После завершения формирования боковой вставки в работе 181 (193; 205; 215) (225; 237; 249) (259; 271; 283) петля(ли, ль).

Провязав в установленном порядке до общей высоты изделия 40 (42; 44; 46) (48; 50; 52) (54; 56; 58) см, *либо* на уровне наиболее выступающей точки груди, для лучшей посадки выполнить горизонтальные вытачки. Вытачки добавляют длину и объем в области груди и выполняются прямыми и обратными рядами по детали переда, деталь спинки остается без изменения.

При вязании изделия без вытачек перейти к разделу формирования проймы.

Формирование вытачек

лицевой ряд: переместить маркер начала ряда на правую спицу, вязать соответствующий ряд ажурного узора боковой вставки, переместить маркер на правую спицу, вязать лицевой гладью до 2 петель перед следующим маркером, повернуть работу на изнаночную сторону, снять петлю как изнаночную на правую спицу, нить перевести перед петлей, поверх правой спицы. Натянуть рабочую нить так, чтобы на правой спице вытянулась сдвоенная петля (немецкий способ вязания укороченных рядов).

Продолжить вязание по изнаночной стороне. Вязать изнаночными петлями до 2 петель перед маркером, повернуть работу на лицевую сторону. Снять петлю как лицевую, нить перевести за петлю, поверх правой спицы. Натянуть рабочую нить так, чтобы на правой спице вытянулась сдвоенная петля.

Следующий **ряд 1:** продолжить вязание по лицевой стороне. Вязать лицевой гладью до 4 петель перед сдвоенной петлей. Повернуть работу на изнаночную сторону, снять петлю как изнаночную на правую спицу, нить перевести перед петлей, поверх правой спицы. Натянуть рабочую нить так, чтобы на правой спице вытянулась сдвоенная петля.

Следующий **ряд 2:** продолжить вязание по изнаночной стороне. Вязать изнаночными петлями до 4 петель перед обернутой петлей. Повернуть работу на лицевую сторону. Снять петлю как лицевую, нить перевести за петлю, поверх правой спицы. Натянуть

рабочую нить так, чтобы на правой спице вытянулась сдвоенная петля.

Повторить ряды 1 и 2 еще 3; (3; 3; 3) (3; 3; 4) (4; 4; 4) раза *либо* необходимое количество раз для достижения нужного размера вытачки.

Следующий круговой ряд: вязать лицевыми петлями до первой сдвоенной петли правой вытачки. Вставить спицу в сдвоенную петлю как при вязании лицевой, между дужками. Провязать лицевой сдвоенную петлю. Продолжить вязание лицевой гладью до следующего маркера, провязывая каждую сдвоенную петлю лицевой. Переместить маркер на правую спицу, вязать соответствующий ряд ажурного узора правой боковой вставки, переместить маркер на правую спицу, продолжить вязание в установленном порядке до маркера начала ряда.

Следующий круговой ряд: вязать в установленном порядке, провязывая каждую сдвоенную петлю левой вытачки лицевой петлей.

Провязав в установленном порядке 1.5 см, приступить к **формированию проймы**.

Перенести маркер начала ряда на 6 петель влево, провязать по установленному узору следующие 17 петель ажурного узора боковой вставки, после чего перенести 17 провязанных петель на петледержатель или вспомогательную нить, 2 изн., 1 лиц. скрещенная, 1 изн., 1 лиц. скрещенная, 1 изн., убрать маркер, 64 (70; 76; 82) (88; 92; 98) (104; 110; 116) петли(ль) лицевой глади (перед), убрать маркер, 1 изн., 1 лиц. скрещенная, 1 изн., 1 лиц. скрещенная, 2 изн., провязать по установленному узору следующие 17 петель ажурного узора боковой вставки, после чего перенести 17 провязанных петель на петледержатель или вспомогательную нить, 2 изн., 1 лиц. скрещенная, 1 изн., 1 лиц. скрещенная, 1 изн., убрать маркер, 59 (65; 71; 75) (79; 87; 93) (97; 103; 109) петель(лю, ль) лицевой глади (спинка), 1 изн., 1 лиц. скрещенная, 1 изн., 1 лиц. скрещенная, 2 изн.

В работе 76 (82; 88; 94) (100; 104; 110) (116; 122; 128) петель(ли) детали переда, 71 (77; 83; 87) (91; 99; 105) (109; 115; 121) петля(ль, ли) детали спинки и по 17 петель отложено с обеих сторон для выреза проймы. Убрать маркер начала ряда.

Далее каждую часть (спинку, перед) вязать отдельно прямыми и обратными рядами. Петли детали переда перенести на петледержатель или вспомогательную нить.

Продолжить вязание детали **спинки**, провязать изнаночный ряд в следующем порядке, располагая маркеры для обозначения ажурного элемента:

2 лиц., 1 изн. скрещенная, 1 лиц., 1 изн. скрещенная, 1 лиц., 21 (24; 27; 29) (31; 35; 38) (40; 43; 46) изн., поместить маркер **С1**, 17 изн., поместить маркер **С2**, 21 (24; 27; 29) (31; 35; 38) (40; 43; 46) изн., 1 лиц., 1 изн. скрещенная, 1 лиц., 1 изн. скрещенная, 2 лиц.

Приступить к формированию выреза проймы. Одновременно с формированием выреза проймы, провязав 0 (0; 0; 0) (0; 1; 1) (2; 3; 3) см, начать вязание ажурного элемента между маркерами **С1** и **С2**, следуя схеме на стр. 19.

Для формирования выреза проймы в каждом ряду сократить с обеих сторон 3 (3; 3; 3) (3; 4; 4) (4; 4; 4) раза по 1 петле.

Петли сокращать следующим образом:

В лицевых рядах – 2 изн., 1 лиц. скрещенная, 1 изн., 1 лиц. скрещенная, 2 петли вместе изнаночной, далее вязать в установленном ранее порядке до 7^н последних петель ряда, которые провязать как 2 петли вместе изнаночной скрещенной, 1 лиц. скрещенная, 1 изн., 1 лиц. скрещенная, 2 изн.

В изнаночных рядах – 2 лиц., 1 изн. скрещенная, 1 лиц., 1 изн. скрещенная, ssk, вязать изнаночными до 7^и последних петель ряда, которые провязать как 2 петли вместе лицевой, 1 изн. скрещенная, 1 лиц., 1 изн. скрещенная, 2 лиц.

Итого в работе 65 (71; 77; 81) (85; 91; 97) (101; 107; 113) петель(ля).

Завершив вязание ажурного элемента на спинке, начать формирование выреза горловины следующим образом (в работе лицевой ряд):

2 изн., 1 лиц. скрещенная, 1 изн., 1 лиц. скрещенная, 1 изн., 26 (29; 32; 34) (36; 39; 42) (44; 47; 50) лиц., перенести провязанные петли правой задней половинки на петледержатель, закрыть 1 петлю, продолжить вязание **задней левой половинки** в установленном ранее порядке до 6^и последних петель ряда, которые провязать как 1 изн., 1 лиц. скрещенная, 1 изн., 1 лиц. скрещенная, 2 изн.

Следующий изнаночный ряд вязать в установленном ранее порядке, не изменяя количество петель. Продолжить работу в следующем порядке:

Ряд 1 (лицевая сторона): 1 лиц., K2Tog-L, далее вязать в установленном ранее порядке до 6^и последних петель ряда, которые провязать как 1 изн., 1 лиц. скрещенная, 1 изн., 1 лиц. скрещенная, 2 изн.

Ряд 2 (изнаночная сторона): 2 лиц., 1 изн. скрещенная, 1 лиц., 1 изн. скрещенная, 1 лиц., далее вязать в установленном ранее порядке до 3^х последних петель, 2 петли вместе изнаночной скрещенной, 1 изн.

Повторять ряды 1 и 2 еще 4 (4; 4; 10) (10; 10; 10) (12; 12; 12) раз(а).

Ряд 3 (лицевая сторона): 1 лиц., K2Tog-L, далее вязать в установленном ранее порядке до 6^и последних петель ряда, которые провязать как 1 изн., 1 лиц. скрещенная, 1 изн., 1 лиц. скрещенная, 2 изн.

Ряд 4 (изнаночная сторона): вязать в установленном ранее порядке, не изменяя количество петель.

Повторять ряды 3 и 4 до тех пор, пока в работе останется 16 (16; 18; 18) (18; 20; 20) (20; 22; 22) петель.

Продолжить работу в следующем порядке:

Ряд 1 (лицевая сторона): 10 (10; 12; 12) (12; 14; 14) (14; 16; 16) лиц., 1 изн., 1 лиц. скрещенная, 1 изн., 1 лиц. скрещенная, 2 изн.

Ряд 2 (изнаночная сторона): 2 лиц., 1 изн. скрещенная, 1 лиц., 1 изн. скрещенная, 1 лиц., 10 (10; 12; 12) (12; 14; 14) (14; 16; 16) изн.

На высоте 20 (20; 22; 23) (24; 25; 25) (26; 28; 28) см от начала вязания проймы *либо* на высоте желаемой глубины проймы с учетом последующей обвязки, выполнить плечевой скос следующим образом:

Ряд 1 (лицевая сторона): вязать до последних 6 (6; 6; 6) (6; 8; 8) (8; 8; 8) петель ряда, повернуть работу на изнаночную сторону, снять петлю как изнаночную на правую спицу, нить перевести перед петлей, поверх правой спицы. Натянуть рабочую нить так, чтобы на правой спице вытянулась сдвоенная петля.

Ряд 2 (изнаночная сторона): продолжить вязание по изнаночной стороне до конца ряда.

Ряд 3 (лицевая сторона): вязать до 5 (5; 6; 6) (6; 6; 6) (6; 7; 7) петель перед предыдущей сдвоенной петлей, повернуть работу на изнаночную сторону, снять петлю как изнаночную на правую спицу, нить перевести перед петлей, поверх правой

спицы. Натянуть рабочую нить так, чтобы на правой спице вытянулась сдвоенная петля.

Ряд 4 (изнаночная сторона): продолжить вязание по изнаночной стороне до конца ряда.

Повторить ряды 3 и 4 еще 1 раз. В следующем лицевом ряду вязать в установленном ранее порядке, провязывая сдвоенные петли вместе лицевой. Временно отложить оставшиеся петли плеча.

Перенести петли **задней правой половинки** с петледержателя на рабочую спицу и продолжить вязание изнаночного ряда в установленном ранее порядке до 6^н последних петель ряда, которые провязать как 1 лиц., 1 изн. скрещенная, 1 лиц., 1 изн. скрещенная, 2 лиц. Продолжить работу в следующем порядке:

Ряд 1 (лицевая сторона): 2 изн., 1 лиц. скрещенная, 1 изн., 1 лиц. скрещенная, 1 изн., далее вязать в установленном ранее порядке до 3^х последних петель ряда, которые провязать как 2 петли вместе лицевой, 1 лиц.

Ряд 2 (изнаночная сторона): 1 изн., 2 петли вместе изнаночной, далее вязать в установленном ранее порядке до 6^н последних петель ряда, которые провязать как 1 лиц., 1 изн. скрещенная, 1 лиц., 1 изн. скрещенная, 2 лиц.

Повторять ряды 1 и 2 еще 4 (4; 4; 10) (10; 10; 10) (12; 12; 12) раз(а).

Ряд 3 (лицевая сторона): 2 изн., 1 лиц. скрещенная, 1 изн., 1 лиц. скрещенная, 1 изн., далее вязать в установленном ранее порядке до 3^х последних петель ряда, которые провязать как 2 петли вместе лицевой, 1 лиц.

Ряд 4 (изнаночная сторона): вязать в установленном ранее порядке, не изменяя количество петель.

Повторять ряды 3 и 4 до тех пор, пока в работе останется 16 (16; 18; 18) (18; 20; 20) (20; 22; 22) петель.

Продолжить работу в следующем порядке:

Ряд 1 (лицевая сторона): 2 изн., 1 лиц. скрещенная, 1 изн., 1 лиц. скрещенная, 1 изн., 10 (10; 12; 12) (12; 14; 14) (14; 16; 16) лиц.

Ряд 2 (изнаночная сторона): 10 (10; 12; 12) (12; 14; 14) (14; 16; 16) изн., 1 лиц., 1 изн. скрещенная, 1 лиц., 1 изн. скрещенная, 2 лиц.

На высоте 20 (20; 22; 23) (24; 25; 25) (26; 28; 28) см от начала вязания проймы *либо* на высоте желаемой глубины проймы с учетом последующей обвязки, выполнить плечевой скос следующим образом:

Ряд 1 (лицевая сторона): вязать в установленном ранее порядке до конца ряда, развернуть работу на изнаночную сторону.

Ряд 2 (изнаночная сторона): вязать до последних 6 (6; 6; 6) (6; 8; 8) (8; 8; 8) петель ряда, повернуть работу на лицевую сторону, снять петлю как лицевую, нить перевести за петлю, поверх правой спицы. Натянуть рабочую нить так, чтобы на правой спице вытянулась сдвоенная петля.

Ряд 3 (лицевая сторона): продолжить вязание по лицевой стороне до конца ряда.

Ряд 4 (изнаночная сторона): вязать до 5 (5; 6; 6) (6; 6; 6) (6; 7; 7) петель перед предыдущей сдвоенной петлей, повернуть работу на лицевую сторону, снять петлю как лицевую, нить перевести за петлю, поверх правой спицы. Натянуть рабочую нить так, чтобы на правой спице вытянулась сдвоенная петля.

Повторить ряды 3 и 4 еще 1 раз. В следующем лицевом ряду вязать в установленном ранее порядке, провязывая сдвоенные петли вместе лицевой. Временно отложить оставшиеся петли плеча.

Продолжить вязание детали **переда**, прикрепить нить к началу изнаночного ряда и провязать его в установленном ранее порядке.

Для формирования выреза проймы в каждом ряду сократить с обеих сторон 3 (3; 3; 3) (3; 4; 4) (4; 4; 4) раз(а) по 1 петле.

Петли сокращать следующим образом:

В лицевых рядах – 2 изн., 1 лиц. скрещенная, 1 изн., 1 лиц. скрещенная, 2 петли вместе изнаночной, далее вязать в установленном ранее порядке до 7^н последних петель ряда, которые провязать как 2 петли вместе изнаночной скрещенной, 1 лиц. скрещенная, 1 изн., 1 лиц. скрещенная, 2 изн.

В изнаночных рядах – 2 лиц., 1 изн. скрещенная, 1 лиц., 1 изн. скрещенная, ssk, вязать изнаночными до 7^н последних петель ряда, которые провязать как 2 петли вместе лицевой, 1 изн. скрещенная, 1 лиц., 1 изн. скрещенная, 2 лиц.

Итого в работе 70 (76; 82; 88) (94; 96; 102) (108; 114; 120) петель(ли).

Провязать ровно в установленном ранее порядке 5 см, после чего начать формирование выреза горловины следующим образом (в работе лицевой ряд):

2 изн., 1 лиц. скрещенная, 1 изн., 1 лиц. скрещенная, 1 изн., 29 (32; 35; 38) (41; 42; 45) (48; 51; 54) лиц., перенести провязанные петли левой передней половинки на петледержатель, продолжить вязание **передней правой половинки** в установленном ранее порядке до 6^н последних петель ряда, которые провязать как 1 изн., 1 лиц. скрещенная, 1 изн., 1 лиц. скрещенная, 2 изн.

Следующий изнаночный ряд вязать в установленном ранее порядке, не изменяя количество петель. Продолжить работу в следующем порядке:

Ряд 1 (лицевая сторона): 1 лиц., K2Tog-L, далее вязать в установленном ранее порядке до 6^н последних петель ряда, которые провязать как 1 изн., 1 лиц. скрещенная, 1 изн., 1 лиц. скрещенная, 2 изн.

Ряд 2 (изнаночная сторона): 2 лиц., 1 изн. скрещенная, 1 лиц., 1 изн. скрещенная, 1 лиц., далее вязать в установленном ранее порядке до 3^х последних петель, 2 петли вместе изнаночной скрещенной, 1 изн.

Повторять ряды 1 и 2 еще 4 (4; 4; 10) (10; 10; 10) (12; 12; 12) раз(а).

Ряд 3 (лицевая сторона): 1 лиц., K2Tog-L, далее вязать в установленном ранее порядке до 6^н последних петель ряда, которые провязать как 1 изн., 1 лиц. скрещенная, 1 изн., 1 лиц. скрещенная, 2 изн.

Ряд 4 (изнаночная сторона): вязать в установленном ранее порядке, не изменяя количество петель.

Повторять ряды 3 и 4 до тех пор, пока в работе останется 16 (16; 18; 18) (18; 20; 20) (20; 22; 22) петель.

Продолжить работу в следующем порядке:

Ряд 1 (лицевая сторона): 10 (10; 12; 12) (12; 14; 14) (14; 16; 16) лиц., 1 изн., 1 лиц. скрещенная, 1 изн., 1 лиц. скрещенная, 2 изн.

Ряд 2 (изнаночная сторона): 2 лиц., 1 изн. скрещенная, 1 лиц., 1 изн. скрещенная, 1 лиц., 10 (10; 12; 12) (12; 14; 14) (14; 16; 16) изн.

На высоте 20 (20; 22; 23) (24; 25; 25) (26; 28; 28) см от начала вязания проймы *либо* на высоте желаемой глубины проймы с учетом последующей обвязки, выполнить плечевой скос следующим образом:

Ряд 1 (лицевая сторона): вязать до последних 6 (6; 6; 6) (6; 8; 8) (8; 8; 8) петель ряда, повернуть работу на изнаночную сторону, снять петлю как изнаночную на правую спицу, нить перевести перед петлей, поверх правой спицы. Натянуть рабочую нить так, чтобы на правой спице вытянулась сдвоенная петля.

Ряд 2 (изнаночная сторона): продолжить вязание по изнаночной стороне до конца ряда.

Ряд 3 (лицевая сторона): вязать до 5 (5; 6; 6) (6; 6; 6) (6; 7; 7) петель перед предыдущей сдвоенной петлей, повернуть работу на изнаночную сторону, снять петлю как изнаночную на правую спицу, нить перевести перед петлей, поверх правой спицы. Натянуть рабочую нить так, чтобы на правой спице вытянулась сдвоенная петля.

Ряд 4 (изнаночная сторона): продолжить вязание по изнаночной стороне до конца ряда.

Повторить ряды 3 и 4 еще 1 раз. В следующем лицевом ряду вязать в установленном ранее порядке, провязывая сдвоенные петли вместе лицевой. Временно отложить оставшиеся петли плеча.

Перенести петли **передней левой половинки** с петледержателя на рабочую спицу и продолжить вязание изнаночного ряда в установленном ранее порядке до 6^и последних петель ряда, которые провязать как 1 лиц., 1 изн. скрещенная, 1 лиц., 1 изн. скрещенная, 2 лиц. Продолжить работу в следующем порядке:

Ряд 1 (лицевая сторона): 2 изн., 1 лиц. скрещенная, 1 изн., 1 лиц. скрещенная, 1 изн., далее вязать в установленном ранее порядке до 3^х последних петель ряда, которые провязать как 2 петли вместе лицевой, 1 лиц.

Ряд 2 (изнаночная сторона): 1 изн., 2 петли вместе изнаночной, далее вязать в установленном ранее порядке до 6^и последних петель ряда, которые провязать как 1 лиц., 1 изн. скрещенная, 1 лиц., 1 изн. скрещенная, 2 лиц.

Повторять ряды 1 и 2 еще 4 (4; 4; 10) (10; 10; 10) (12; 12; 12) раз(а).

Ряд 3 (лицевая сторона): 2 изн., 1 лиц. скрещенная, 1 изн., 1 лиц. скрещенная, 1 изн., далее вязать в установленном ранее порядке до 3^х последних петель ряда, которые провязать как 2 петли вместе лицевой, 1 лиц.

Ряд 4 (изнаночная сторона): вязать в установленном ранее порядке, не изменяя количество петель.

Повторять ряды 3 и 4 до тех пор, пока в работе останется 16 (16; 18; 18) (18; 20; 20) (20; 22; 22) петель.

Продолжить работу в следующем порядке:

Ряд 1 (лицевая сторона): 2 изн., 1 лиц. скрещенная, 1 изн., 1 лиц. скрещенная, 1 изн., 10 (10; 12; 12) (12; 14; 14) (14; 16; 16) лиц.

Ряд 2 (изнаночная сторона): 10 (10; 12; 12) (12; 14; 14) (14; 16; 16) изн., 1 лиц., 1 изн. скрещенная, 1 лиц., 1 изн. скрещенная, 2 лиц.

На высоте 20 (20; 22; 23) (24; 25; 25) (26; 28; 28) см от начала вязания проймы *либо* на высоте желаемой глубины проймы с учетом последующей обвязки, выполнить плечевой скос следующим образом:

Ряд 1 (лицевая сторона): вязать в установленном ранее порядке до конца ряда, развернуть работу на изнаночную сторону.

Ряд 2 (изнаночная сторона): вязать до последних 6 (6; 6; 6) (6; 8; 8) (8; 8; 8) петель ряда, повернуть работу на лицевую сторону, снять петлю как лицевую, нить перевести за петлю, поверх правой спицы. Натянуть рабочую нить так, чтобы на правой спице вытянулась сдвоенная петля.

Ряд 3 (лицевая сторона): продолжить вязание по лицевой стороне до конца ряда.

Ряд 4 (изнаночная сторона): вязать до 5 (5; 6; 6) (6; 6; 6) (6; 7; 7) петель перед предыдущей сдвоенной петлей, повернуть работу на лицевую сторону, снять петлю как лицевую, нить перевести за петлю, поверх правой спицы. Натянуть рабочую нить так, чтобы на правой спице вытянулась сдвоенная петля.

Повторить ряды 3 и 4 еще 1 раз. В следующем лицевом ряду вязать в установленном ранее порядке, провязывая сдвоенные петли вместе лицевой. Временно отложить оставшиеся петли плеча.

Выполнить соединительный плечевой шов *методом 3х спиц*:

*Поместить спицы с петлями, которые нужно соединить, лицом друг к другу. Ввести 3-ю спицу в первую петлю на каждой из двух спиц и провязать их вместе лицевой, как одну петлю. *Провязать лицевой следующую петлю на каждой спице этим же способом. Протянуть первую петлю над второй петлей. Повторять от * до тех пор, пока на 3-й спице останется 1 петля. Обрезать нить и протянуть ее конец через оставшуюся петлю.*

Посмотреть можно тут

<http://www.youtube.com/watch?v=ZpGz8Q-LAKs>

<http://knitty.com/ISSUEfallo6/FEATfallo6TT.html>

Обвязка горловины

К середине выреза горловины на детали спинки прикрепить нить с лицевой стороны работы. Далее спицами №2.5 поднимать и провязывать лицевыми все петли по краю выреза горловины, включая центральные точки выреза горловины на деталях переда и спинки. На вертикальных участках петли набирать из расчета 3 петли на каждые 4 ряда. Продолжить вязание круговыми рядами резинкой 1 лиц., 1 изн.

Для формирования V-образного выреза горловины сокращать петли в каждом ряду с обеих сторон от центральной точки выреза на деталях переда и спинки.

Если центральная точка провязана лицевой петлей – провязывать 2 петли до этой центральной петли как 2 петли вместе изнаночной, 2 петли после нее – как 2 петли вместе изнаночной скрещенной.

Если центральная точка провязана изнаночной петлей – провязывать 2 петли до этой центральной петли как 2 петли вместе лицевой, 2 петли после нее – как ssk.


Провязав 3 ряда, закрыть все петли.

Обвязка проймы

К нижней точке выреза проймы прикрепить нить с лицевой стороны работы. Далее спицами №2.5 поднимать и провязывать лицевыми все петли по краю выреза проймы, включая в работу отложенные ранее петли боковой вставки. На вертикальных участках петли набирать из расчета 3 петли на каждые 4 ряда, на остальных – петля в петлю. Продолжить вязание круговыми рядами резинкой 1 лиц., 1 изн. Провязав 3 ряда, закрыть все петли.

Заправить концы нитей. Удачного вязания! ☺





	a, CM	b, CM	c, CM	d, CM	e, CM	f, CM	g, CM
32	83,8	42	23	10	125,9	13,3	11
34	89,2	44	23	10	131,4	13,3	11
36	94,7	46	24	10	136,8	15,3	13
38	99,2	48	24	10,9	141,4	16,3	14
40	103,8	50	24	10,9	145,9	17,3	15
42	109,2	52	25	10,9	151,4	17,8	16
44	114,7	54	25	10,9	156,8	17,8	16
46	119,2	56	26	11,8	161,4	18,8	17
48	124,7	58	28	11,8	166,8	20,8	19
50	130,1	60	28	11,8	172,3	20,8	19

Условные обозначения:

	лицевые ряды - лицевая петля; изнаночные ряды – изнаночная петля
-	лицевые ряды - изнаночная петля; изнаночные ряды – лицевая петля
	лицевые ряды - лицевая скрещенная петля; изнаночные ряды – изнаночная скрещенная петля
	нет петли
	накид
	центральное двойное сокращение (средняя петля поверх двух других): снять следующие 2 петли как при вязании двух петель вместе лицевой, провязать лицевой следующую петлю, затем протянуть 2 снятых петли через третью провязанную
	2 петли вместе лицевой
	снять 1 петлю лицевой на правую спицу, снять еще одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку
	3 петли вместе лицевой
	снять каждую из следующих 3х петель на правую спицу как при вязании лицевой, продеть левую спицу в три снятые петли слева направо за передние стенки этих петель и провязать три петли вместе лицевой за заднюю стенку
2	2 петли вместе изнаночной

Пожалуйста, уважайте мои авторские права, которые принадлежат и будут принадлежать всегда только мне.

*Данное описание предназначено **только** для личного использования.*

Коммерческое использование описания данной модели в любом виде запрещено, равно как и распространение на других ресурсах в интернете либо в печатных изданиях.

Если Вы заинтересованы в публикации данного описания, пожалуйста, обратитесь ко мне для обсуждения условий публикации.

С уважением,

Пельх Наталия

knitting@ukr.net

<http://knitting.com.ua>

<http://www.ravelry.com/designers/pelykh-natalie>

<https://www.instagram.com/knitforsweet/>

Ряд 17: 1 лиц., накид, ssk, 3 лиц., 2 петли вместе лицевой, накид, 1 лиц., накид, ssk, 3 лиц., 2 петли вместе лицевой, накид, 1 лиц.

Ряд 18: 17 лиц.

Ряд 19: 1 лиц., накид, 1 лиц., ssk, 1 лиц., 2 петли вместе лицевой, накид, 3 лиц., накид, ssk, 1 лиц., 2 петли вместе лицевой, 1 лиц., накид, 1 лиц.

Ряд 20: 17 лиц

Ряд 21: 2 лиц., накид, 1 лиц., накид, 3 петли вместе со средней петлей поверх двух других, 5 лиц., 3 петли вместе со средней петлей поверх двух других, накид, 1 лиц., накид, 2 лиц.

Ряд 22: 17 лиц.

Ряд 23: 1 лиц., накид, ssk, ssk, накид, 7 лиц., накид, 2 петли вместе лицевой, 2 петли вместе лицевой, накид, 1 лиц.

Ряд 24: 17 лиц.

Ряд 25: 2 лиц., накид, ssk, 9 лиц., 2 петли вместе лицевой, накид, 2 лиц.

Ряд 26: 17 лиц.

Ряд 27: 3 лиц., накид, ssk, 7 лиц., 2 петли вместе лицевой, накид, 3 лиц.

Ряд 28: 17 лиц.


Ряд 29: 3 лиц., накид, 1 лиц., накид, 3 петли вместе лицевой с наклоном влево, 3 лиц., 3 петли вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лиц., накид, 3 лиц.

Ряд 30: 17 лиц.

Ряд 31: 1 лиц., ssk, 1 лиц., накид, накид, 2 лиц., ssk, 1 лиц., 2 петли вместе лицевой, 2 лиц., накид, накид, 1 лиц., ssk, 1 лиц.

Ряд 32: 4 лиц., 1 изн., 8 лиц., 1 изн., 3 лиц.

Схема ажурной вставки (часть 2)





Ряд 18 (ИС): 17 изн.

Ряд 19 (ЛС): 1 лиц., накид, 1 лиц., ssk, 1 лиц., 2 петли вместе лицевой, накид, 3 лиц., накид, ssk, 1 лиц., 2 петли вместе лицевой, 1 лиц., накид, 1 лиц.

Ряд 20 (ИС): 17 изн

Ряд 21 (ЛС): 2 лиц., накид, 1 лиц., накид, 3 петли вместе со средней петлей поверх двух других, 5 лиц., 3 петли вместе со средней петлей поверх двух других, накид, 1 лиц., накид, 2 лиц.

Ряд 22 (ИС): 17 изн.

Ряд 23 (ЛС): 1 лиц., накид, ssk, ssk, накид, 7 лиц., накид, 2 петли вместе лицевой, 2 петли вместе лицевой, накид, 1 лиц.

Ряд 24 (ИС): 17 изн.

Ряд 25 (ЛС): 2 лиц., накид, ssk, 9 лиц., 2 петли вместе лицевой, накид, 2 лиц.

Ряд 26 (ИС): 17 изн.

Ряд 27 (ЛС): 3 лиц., накид, ssk, 7 лиц., 2 петли вместе лицевой, накид, 3 лиц.

Ряд 28 (ИС): 17 изн.

Ряд 29 (ЛС): 3 лиц., накид, 1 лиц., накид, 3 петли вместе лицевой с наклоном влево, 3 лиц., 3 петли вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лиц., накид, 3 лиц.

Ряд 30 (ИС): 17 изн.

Ряд 31 (ЛС): 1 лиц., ssk, 1 лиц., накид, накид, 2 лиц., ssk, 1 лиц., 2 петли вместе лицевой, 2 лиц., накид, накид, 1 лиц., ssk, 1 лиц.

Ряд 32 (ИС): 3 изн., 1 лиц., 8 изн., 1 лиц., 4 изн.

