

O.MALICA

Топ «Эсме»



”

Привет! Меня зовут Оля.

Спасибо, что вяжете вместе со мной!

В этом файле подробная инструкция по вязанию топа спицами.

Я хочу, чтобы у вас все получилось, поэтому попрошу быть внимательными и последовательными!

Если возникнут вопросы, задавайте их в Директ в Инстаграм @o.malica

Отмечайте все свои процессы и готовые работы хештегами #malica_mk #esme_top

Желаю приятного вязания! Ровных Вам петелек!

*На титульных изображениях - фото изделия в размере S

РАЗМЕРЫ: XS, S, M, L

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ: Свободный крой, прямой силуэт, короткий рукав (открытое плечо), круглая горловина

ЭТАПЫ ВЯЗАНИЯ

1. Основание верхней ажурной части (круговое вязание)
2. Ажурная часть: перед и спинка (поворотные ряды)
3. Основная часть изделия – «лицевая гладь»
4. Рукава
5. Отделка

АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ

см – сантиметры мм – миллиметры м – метры г – граммы п. – петля р. – ряд Изн п. – изнаночная петля Лиц п. – лицевая петля	ЛС – лицевая сторона ИС – изнаночная сторона М1 – маркер начала ряда М2 – маркер разделения петель на перед и спинку ВТО – влажно-тепловая обработка Кр.п - кромочная петля
--	--


РАСЧЕТЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ

- на рост от 160-175 см
- обхват груди (см): XS (78-82), S (86-90), M (94-98), L (102-108)


ПАРАМЕТРЫ В ГОТОВОМ ВИДЕ

Значения для размера S, M, L указаны в скобках (), если указано одно значение, значит оно едино для всех размеров. Выкройка (высота проймы: 22 см):

ТЕЛО



РУКАВ



Данные указаны на основании оригинальных расчетов, по желанию можно увеличивать длину тушки и рукава за счет дополнительных рядов лицевой глади

НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Пряжа: Sandnes Garn Tynn Line (53% - хлопок, 33% - вискоза, 14% - лён), 50г – 220 м

Укажите промокод «Malica_10» для получения скидки 10% на необходимое количество оригинальной пряжи, в любом цвете в наличии, в интернет-магазине:

https://www.instagram.com/knitto_shop/

Расход: XS – 200-250 г; S – 250 г.; M – 300 г.; L – 400 г.

Спицы (круговые): 3,5 мм (для вязания в 1 нить); 4 мм – (для вязания сложением в 2 нити)

Леска: 60 см; 20 см.

Дополнительно:

- Маркеры петель
- Ножницы

Плотность вязания: (указана плотность после стирки образца!)

26 п. х 32 р. = 10 х 10 см лицевой гладью в 1 нить, спицами №3,5

ВАЖНО! Подбирайте размер спиц индивидуально для точного попадания в заданную плотность!

Перед началом работы прочтите описание до конца!

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

- 1) При вязании по кругу вяжется **только лицевая сторона изделия**
- 2) Набор петель на круговые спицы производится точно так, как и на обычные прямые. При этом крайняя набранная всегда будет последней петлей круга. Для удобства стоит отметить эту петлю маркером.
- 3) После того как петли набраны, важно обратить внимание, что их расположение на спицах и леске правильное **и нет перекрученных участков**.
- 4) Замыкание петель в круг имеет разные способы, может быть использован наиболее удобный, например:
 - **1 Вариант:** когда петли набраны, начать вязание как обычно, сильнее затянув нить. Провязав несколько рядов, кончик оставшейся при наборе петель, соединить с основанием последней петли круга, образуя узелок, закрепить.
 - **2 Вариант:** Набрав на спицы лишнюю петлю, в начале первого ряда снять ее, не провязывая. Затем в конце круга эту лишнюю петлю следует провязать вместе с первой петлей

Кромочные (в поворотных рядах) – первая – начало ряда - снять на правую спицу (нить перед работой), последняя – конец ряда - провязывается лицевой за заднюю стенку.



Узор «Рис» (по кругу):

1 ряд: * 1 лицевая, 1 изнаночная*
2 ряд: * 1 изнаночная, 1 лицевая *



Лицевая гладь (по кругу):

Все ряды лицевые

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

На круговые спицы **№ 4** классическим способом, сложением в 2 нити, набрать **164 (180, 196, 216)** п., замкнуть петли в круг, поставить маркер на начало ряда (далее М1).

Провязать **1 круговой ряд** лицевыми п., далее **4 круговых ряда** узором «Рис» - в последнем ряду перед М1 закрыть **5 (8, 10, 13) п.**, способом, указанным ниже – «закрытие изнаночными» (когда в описании будет указываться значение «закрытие лицевыми» - техника останется той же, но петли нужно провязывать лицевыми- как указано в схеме справа). В дальнейшем используются только данные способы закрытия.



Закрытие петель формирует начало проймы, в следующем ряду оно продолжится. Потребуется маркеры (далее М2, М3, М4, М5, М6), чтобы зафиксировать будущее расположение петель в узорах.

$1 + 4 = 5$ круговых рядов всего провязано на данный момент.

6 ряд (круговой) – убрать М1 / закрытие изнаночными 6 (9, 11, 14) п. / 29 изн п. / М2 / 13 (15, 19, 23) изн п. / М3 / 29 изн п. / М4 / закрытие изнаночными 11 (17, 21, 27) п. / 29 изн п. / М5 / 13 (15, 19, 23) изн п. / М6 / 29 изн п.

Изделие разделилось на перед: **71 (73, 77, 81) п.**, *учитывая кромочные*, и такое же количество петель на спинку.

Далее вязание продолжиться поворотными рядами, тем же номером спиц, сложением в 2 нити. Деталь переда и спинки идентичны – поэтому описание продолжится только для одной. *Отложить петли второй детали на дополнительную нить или спицу.*

Провязать **7 ряд (изнаночный)** – 1 кр.п / 69 (71, 75, 79) изн п. / 1 кр.п (*маркеры сохраняются*)

**8 ряд (лицевой) – 1 кр.п / 28 п. узор « Овалы» / М5 / 13 (15, 19, 23) п. узор «Центр» / М6 / 28п.
узор «Овалы» / 1 кр.п**

Схема узора Овалы единая для всех размеров.


Схемы узора «Центр» различаются по количеству и расположению петель в размерах, поэтому для каждого они представлены отдельно.

Схема узора «Овалы»


-	T	-	I	I	I	I	I	-	T	-	I	-	U	∇^2	∇	U	-	I	-	T	-	I	I	I	I	-	T	-		15		
-	I	-	∇	U	U	∇^2	∇	-	I	-	I	-	∇	U	U	∇^2	∇	-	I	-	I	-	∇	U	U	∇^2	∇	-	I	-	13	
-	I	-	U	∇^2	∇	U	-	I	-	I	-	U	∇^2	∇	U	-	I	-	I	-	U	∇^2	∇	U	-	I	-	I	-	11		
-	I	-	∇	U	U	∇^2	∇	-	I	-	I	-	∇	U	U	∇^2	∇	-	I	-	I	-	∇	U	U	∇^2	∇	-	I	-	9	
-	I	-	U	∇^2	∇	U	-	I	-	T	-	I	I	I	I	-	T	-	I	-	I	-	U	∇^2	∇	U	-	I	-	I	-	7
-	I	-	∇	U	U	∇^2	∇	-	I	-	I	-	∇	U	U	∇^2	∇	-	I	-	I	-	∇	U	U	∇^2	∇	-	I	-	5	
-	I	-	U	∇^2	∇	U	-	I	-	I	-	U	∇^2	∇	U	-	I	-	I	-	I	-	U	∇^2	∇	U	-	I	-	I	-	3
-	I	-	∇	U	U	∇^2	∇	-	I	-	I	-	∇	U	U	∇^2	∇	-	I	-	I	-	∇	U	U	∇^2	∇	-	I	-	1	
28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1					

Схема узора «Центр»


Размер XS:




Размер S:



Размер M:



Размер L:



Условные обозначения и пояснения:

	лицевая петля
	изнаночная петля
	Протяжка: 1 п. снять как лиц., 1 лиц и протянуть ее через снятую п.
	Накид
	2 п. провязать вместе лицевой
	3 п. лиц. вместе. Видео: https://youtu.be/t-NUt2B0aWQ

В схемах представлены только лицевые ряды.

В изнаночном ряду вязать: лицевые петли - лицевыми, изнаночные петли - изнаночными, накиды – изнаночной, 2 накида подряд – изнаночная, затем лицевая.

Вязать вверх 32 ряда (полноценный вертикальный раппорт узора «центр»; 2 вертикальных раппорта и 2 ряда узора «Овалы»)

7р основания + 32 р. узоров = всего провязано 39 р.

Формирование горловины (плечи и плечевые скосы провязываются по узору «Овалы»!)

40 ряд лицевой (1 р. узора) – 1 кр.п / 27 (28, 28, 28) п. / закрыть лицевыми 15 (15, 19, 23) п. / 27 (28, 28, 28) п. / 1 кр.п

Петли до закрытия отложить, продолжить вязать то плечо, где осталась рабочая нить. *На фото справа размер XS.*

41 ряд изнаночный (2 р. узора) – 1 кр.п / 26 (27, 27, 27) п. / 1 п. снять, не провязывая

42 ряд лицевой (3 р. узора) - с начала ряда убавка: снятая петля и следующая вместе лицевой за заднюю стенку / 25 (26, 26, 26) п. / 1 кр.п

По такому принципу продолжить убавки.

В размере XS – 44 ряд (5 р. узора) - убавка / лицевая / лицевая / лицевая / изнаночная / лицевая / далее, как по узору.

В размерах: S, M, L - 46 ряд (7 р. узора) - убавка / изнаночная / изнаночная / лицевая / изнаночная / лицевая / далее, как по узору.

Продолжать убавки, пока на спицах останется 22 петли, после провязать еще 4 (2, 2, 2) ряда без убавок и выполнить плечевой скос влево.

Плечевой скос влево (всё по узору!):

Скос выполняется по лицевой стороне с помощью укороченных рядов в 1 прием, включая кромочные.

Разделение количества петель для каждого размера: **11/11**

1 прием: 11 п. лиц.р / последние 11 п. остаются не провязанными / накид на левую спицу / разворот / 11 п. изн.р.

В следующем лицевом ряду провязать все петли плеча по узору, провязав накид с последующей за ним петлей вместе (лицевая – лицевой вместе, изнаночная – изнаночной вместе).

Провязать изнаночный ряд петлями по узору.

Петли отложить.

Присоединить нить в 2 сложения ко второму плечу со стороны горловины, провязать изнаночный 41-й ряд. *На фото справа размер XS.*

42 ряд лицевой (3 р. узора) - 1 кр.п / 26 (27, 27, 27) п. / 1 п. снять, не провязывая

43 ряд изнаночный (4 р. узора) - с начала ряда убавка: снятая петля и следующая вместе лицевой за заднюю стенку / 25 (26, 26, 26) п. / 1 кр.п

По такому принципу продолжать убавки



В размере XS – 44 ряд (5 р. узора) - 19 п. по узору /лицевая / изнаночная / лицевая / лицевая / лицевая / изнаночная / 1п. снять не провязывая.

В размерах: S, M, L - 46 ряд (7 р. узора) - 20 п. по узору / лицевая / изнаночная / лицевая / изнаночная / изнаночная / лицевая / 1п. снять не провязывая

Продолжать убавки, пока на спицах останется 22 петли, после провязать еще 4 (2, 2, 2) ряда без убавок и выполнить плечевой скос вправо.

Плечевой скос вправо (всё по узору!):

Скос выполняется по изнаночной стороне с помощью укороченных рядов в 1 прием, включая кромочные.

Разделение количества петель для каждого размера: **11/11**

1 прием: 11 п. изн.р / последние 11 п. остаются не провязанными / накид на левую спицу / разворот / 11 п. лиц.р.

В следующем изнаночном ряду провязать все петли плеча по узору, провязав накид с последующей за ним петлей вместе (лицевая – лицевой вместе, изнаночная – изнаночной вместе).

Провязать лицевой ряд петлями по расположению.

Петли отложить.

Когда обе детали, перед и спинка готовы и все плечевые скосы провязаны, выполнить плечевые швы.

Плечевой шов спицами (Видео – <https://youtu.be/wFKyAavE-4g>)

1. Сложить петли плеча полочки и петли плеча спинки лицевой стороной друг к другу, обе спицы держать одной рукой (далее: *сложенные спицы*).
2. Взять в работу одну из нитей от полотна на *сложенных спицах*.
3. Третьей (далее: *рабочей спицей*) провязать одновременно первые петли с двух *сложенных спиц* лицевой. Оставить образовавшуюся петлю на *рабочей спице*.
4. Повторить шаг №3.
5. Подхватить одной из сложенных спиц, первую петлю на рабочей спице и накинуть на вторую петлю на той же рабочей спице – на рабочей спице снова одна петля.
6. Далее поочередно повторять шаги №3 и №5 до конца ряда.
7. Через последнюю петлю протянуть рабочую нить – сделать узелок, нить обрезать.



ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИЗДЕЛИЯ

По краю основания верхней части (там, где первоначально производился набор петель), от момента замыкания петель в круг, набрать петли + дополнительную скрещенную к каждой, на круговые спицы № 3,5 в одну нить, в количестве 328 (360, 392, 432) п.

Видео - Набор с дополнительной скрещенной: <https://youtu.be/ycAJ9oDf4KQ>

Провязать 90 круговых рядов лицевой гладью (30 см)., далее круговыми рядами выполнить отделку и закрыть изнаночными.

Отделка: 1 ряд: все петли изн.

2 ряд: * 2 п. вместе лицевой (наклон вправо) / накид *

3 ряд: все петли изн.

Раппорт узора равен 4 п. Схема представлена в 9 петлях для общего понимания расположения рисунка.

В конце 3-го ряда перед кромочной, провязать 2 п. вместе лицевой.

Заккрыть петли лицевыми.

Примечание: Стороны отделки проймы можно пришить к основанию, в оригинальном варианте этот прием не применён.

ВТО

Аккуратно заправьте концы пряжи. Выстирайте изделие, согласно рекомендациям по уходу для используемой Вами пряжи. Разложите топ на махровое полотенце, расправьте тушку, высушите так в горизонтальном положении.

Делитесь своими работами по тегу в Инстаграм **#esme_top** и мне будет приятно, если Вы отметите мой профиль в Инстаграм **@o.malica**

Описание является авторским и предназначено только для личного пользования. Любое копирование, даже частичное, а также распространение материала не допускаются!

© 2020 Olga Grishina. Все права защищены.