



AEGYOKNIT © COPYRIGHT 2022

EURUS SWEATER

Eurus - это наша современная интерпретация классического свитера Aran. Благодаря оверсайз силуэту и традиционным косам он наверняка станет вечным фаворитом гардероба. Он вяжется от рукава к рукаву, с боковыми швами. В завершение поднимаются петли для горловины и резинки по нижнему краю.

РАЗМЕРЫ

1 (2) 3

Окружность готового пуловера ок.: 120 (130) 140 см

Длина, измеренная по центру спинки, включая планку горловины и нижнюю резинку: 66 (68) 70 см

Длина от манжеты до манжеты: 150 (160) 170 см

Имейте в виду, что это укороченный бокси свитер, слегка оверсайз. На фото показан свитер в размере 1 на модели XS.

ПРЯЖА И ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

Свитер вяжется в 1 нить пряжи Håndværksgarn от Hjelholt Uldspinderi 700 (900) 1000 г

Белый свитер на фото: håndværksgarn цвет 01 hvid.

Плотность вязания: 16 п. х 20 рядов лицевой гладью = 10 см х 10 см спицами 6 мм.

Примечание: Эта плотность изменится, когда вы начнете работать с косами, поэтому помните, что необходимо сохранить плотность, см. плотность вязания для косы 1 ниже.

Плотность вязания для косы 1: 15 п. х 18 рядов = 10 х 10 см

Рекомендуемые спицы:

круговые спицы 3.5 мм (40 - 80 см)

круговые спицы 6 мм (40 - 80 см)

Спица для кос 5 или 6 мм.

ИНСТРУКЦИИ И СОКРАЩЕНИЯ

Всегда читайте всё описание целиком, прежде чем начинать вязание, так как оно может содержать важную информацию.

Сокращения:

М = маркер.

п. = петля

лиц. = лицевая

скр. = скрещенная.

изн. = изнаночная.

пМ = Повесить маркер на правую спицу:

СК = спица для вязания кос (5 или 6 мм)

пр. = прибавлено

ЛС = лицевая сторона

ИС = изнаночная сторона

П1П = прибавить 1 лиц. с наклоном вправо: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать её лиц. за перед. стенку п.

П1Л = прибавить 1 лиц. с наклоном влево: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать её лиц. за заднюю стенку п.

Коса 1 : раппорт из 8 п. и 8 рядов

Ряд 1. лиц.

Ряд 2. Лиц. на ЛС, Изн. на ИС.

Ряд 3. Снять 2 п. на СК за работой, 2 лиц., 2 лиц. с СК, снять 2 п. на СК перед работой, 2 лиц., 2 лиц. с СК. Повторять на х п.


Ряд 4. Лиц. на ЛС, Изн. на ИС.

Ряд 5. лиц.

Ряд 6. Лиц. на ЛС, Изн. на ИС.

Ряд 7. Снять 2 п. на СК перед работой, 2 лиц., 2 лиц. с СК, снять 2 п. на СК за работой, 2 лиц., 2 лиц. с СК. Повторять на х п.

Ряд 8. Лиц. на ЛС, Изн. на ИС.



Коса 2 : раппорт из 2 п. и 2 рядов, либо с наклоном вправо, либо с наклоном влево.

С наклоном вправо :

Ряд 1. Снять 1 п. на СК за работой, 1 лиц., лиц. с СК.



Ряд 2. Лиц. на ЛС, Изн. на ИС

С наклоном влево :

Ряд 1. Снять 1 п. на СК перед работой, 1 лиц., лиц. с СК.

Ряд 2. Лиц. на ЛС, Изн. на ИС.

Эти косы так же можно вязать без СК, см. видео на YouTube.



Коса 3 : раппорт из 6 п. и 4 рядов, либо с наклоном вправо, либо с наклоном влево.


С наклоном вправо :

Ряд 1. лиц.

Ряд 2. Лиц. на ЛС, Изн. на ИС.

Ряд 3. Снять 3 п. на СК за работой, 3 лиц., 3 лиц. с СК.

Ряд 4. Лиц. на ЛС, Изн. на ИС.




С наклоном влево :

Ряд 1. лиц.

Ряд 2. Лиц. на ЛС, Изн. на ИС.

Ряд 3. Снять 3 п. на СК перед работой, 3 лиц., 3 лиц. с СК.

Ряд 4. Лиц. на ЛС, Изн. на ИС.



Коса 4 : раппорт из 8 п. и 4 рядов, меняет направление в середине передней и задней секций


В первой половине работы коса вяжется следующим образом :

Ряд 1. Лиц.

Ряд 2. Лиц. на ЛС, Изн. на ИС.

Ряд 3. Снять 3 п. на СК за работой, 1 лиц., 3 лиц. с СК, снять 1 п. на СК перед работой, 3 лиц., лиц. с СК.

Ряд 4. Лиц. на ЛС, Изн. на ИС.




Во второй половине вязать :

Ряд 1. Лиц.

Ряд 2. лиц. на ЛС, Изн. на ИС

Ряд 3. Снять 1 п. на СК перед работой, 3 лиц. п., лиц. с СК, снять 3 п. на СК за работой, 1 лиц., 3 лиц. п. с СК.

Ряд 4. Лиц. на ЛС, Изн. на ИС.



НАЧАЛО ОПИСАНИЯ ЗДЕСЬ

ПЕРВЫЙ РУКАВ

Набрать 80 (80) 88 п. на спицы 3.5 мм и вязать 10 см резинкой след. образом: 1 лиц., 2 изн., *2 лиц., 2 изн.* повторять ** и закончить 1 лиц.

Перейти на спицы 6 мм.

УСТАНОВКА УЗОРА

1 лиц., П1Л, 8 лиц. (коса 4), 2 изн., 6 лиц. (коса 3 влево), 2 изн., 2 лиц. (коса 2 влево), 3 изн., 32 (32) 40 лиц. (коса 1), 3 изн., 2 лиц. (коса 2 вправо), 2 изн., 6 лиц. (коса 3 вправо), 2 изн., 8 лиц. (коса 4), П1П, 1 лиц.

Теперь вы настроили петли для кос. Продолжать вязание как установлено, 2 новые п. вязать изн. Косы начинают перекрещиваются со 2-го ряда. Коса 2 перекрещивается в каждом 2-м ряду, когда другие косы перекрещиваются в каждом 4-м ряду.

Вязать установленным узором до 42 (40) 42 см от набора петель.

Теперь вы будете набирать новые п. для передней и задней части свитера. Далее свитер вяжется поворотными рядами. **2 лиц. в начале круг.р., теперь вязать изн. на ЛС и лиц. на ИС.** Рекомендуется отметить, в каком ряду вы находитесь по отношению к косе 1, чтобы обеспечить идеальное зеркальное отражение при работе с противоположной стороной.

Если вы начинаете набирать новые петли в 3-м ряду косы 1, последняя убавка на противоположной стороне должна произойти в 7-м ряду косы 1.

Первый ряд с прибавками вяжется после ряда ИС (ряд ИС это ряд без перекрещивания косы).

След. Ряд (ЛС): набрать 26 новых п. и провязать их как 2 изн., 24 п. косы 1, провязать п. рукава.

Помните, что первую и последнюю п. работы вязать как лиц. (Совет: рекомендую набирать новые петли, используя петельный набор петель, первые 26 должны быть набраны на левую спицу, так что вы можете вернуться к ним на ЛС).

След. Ряд (ИС): набрать 26 новых п. и провязать их как 2 лиц., 24 изн., провязать п. рукава как установлено, 24 изн., 2 лиц.

След. Ряд (ЛС): набрать новые 18 п. и провязать их как 2 изн., 6 п. косы 3, 2 изн., 8 п. косы 4, вязать по узору до конца ряда.

След. Ряд (ИС): набрать новые 18 п. и провязать их как 2 лиц., 6 изн. (коса 3 вправо), 2 лиц., 8 изн. (коса 4), вязать оставшиеся п. как установлено.

Ряд (ЛС): набрать 14 (22) 22 новых п. и провязать их как 1 лиц., 1 изн., 8 (16) 16 лиц. косы 1, 2 изн., 2 лиц. (коса 2), вязать оставшиеся п. как установлено.

Ряд (ИС): набрать 14 (22) 22 новых п. и провязать их как 2 лиц., 8 (16) 16 изн. (коса 1), 2 лиц., 2 изн. (коса 2 вправо), вязать как установлено до конца ряда.

Первая и последняя п. рядов - лиц.

Несмотря на то, что на этом этапе может показаться что сейчас удобнее сшить боковые стороны вместе, но всё же подождите, пока не будет связана противоположная сторона, чтобы вам было легче добиться зеркального отображения.

ТЕЛО

Работайте, как установлено, до тех пор, пока работа не достигнет 22 (24) 26 см, измеряя от самых последних набранных петель вниз.

Теперь будем формировать вырез горловины, начиная с ЛС. Сначала вяжется спинка.

СПИНКА

Вязать до середины косы 1 на рукаве, закрыть 4 самые центральные п. Продолжайте движение вниз по спинке. Обратите внимание, в каком ряду вы находитесь, чтобы вы могли сориентироваться, когда будете соединять с другой стороны отверстия горловины.

Провязать ряд ИС, закрыть 1 п. со стороны горловины на ЛС, и продолжать вязание поворотными рядами, пока не провяжете 15 см от закрытых петель. Затем сменить направление косы 4 и вязать ещё 15 см, затем набрать новую петлю со стороны горловины. Убедитесь, что ваша работа является зеркальным отражением.

Провязать ряд ИС, нить отрезать.

ПЕРЕДНЯЯ СЕКЦИЯ

Начиная от края горловины, с ИС, вязать поворотными рядами, и закрыть ещё 2, 2, 1 п. со стороны горловины в рядах ИС.

Вязать ок. 15 см от закрытых п. и сменить направление косы 4.

Продолжайте вязание и наберите новые петли в противовес тем, которые вы убавили с другой стороны выреза горловины.

Соедините переднюю и заднюю части, набрав между ними 4 новые петли в ряду ЛС и продолжайте вязание поворотными рядами. Вы можете поместить съемный маркер в нижней части косы 4 спереди, чтобы далее можно было измерять от этой точки.

Примерно через 22 (24) 26 см, находясь в зеркальном ряду того места, где вы были, когда набирали петли для тела, закрыть по 14 (22) 22 п. с каждой стороны.



Затем закрыть по 18 п. с каждой сторон, и наконец по 26 п.

Соединить работу в круг.р., чтобы вязать рукав, первую и последнюю п. в круг.р. вязать лиц.

Продолжать вязание в круг.р. до длины рукава 42 (40) 42 см и закончить 8-м рядом.

Перейти на спицы 3.5 мм, провязать 2 вм.лиц., и начать вязание резинки след. образом: 1 лиц., 2 изн., *2 лиц., 2 изн.* повторять ** и провязать 2 вм.лиц. последние 2 п. в круг.р.

Вязать резинкой 10 см и закрыть петли по узору.

БОКОВЫЕ ШВЫ

Аккуратно выполнить боковые швы.

ПЛАНКА ГОРЛОВИНЫ

Поднять и провязать лицевыми 108 п., начиная с правой стороны спинки, используя спицы 3.5 мм. Вязать 8 см резинкой 2 лиц., 2 изн. и закрыть петли по узору.

РЕЗИНКА НИЖНЕГО КРАЯ

Спицами 3.5 мм, поднять и провязать лицевыми 138 (142) 146 п. вдоль нижнего края спинки, пМ, поднять и провязать лиц. то же количество петель вдоль нижнего края переда.

Повернуть и вязать резинкой 2 лиц., 2 изн. только на петлях переднего края, закончив 2 лиц. Вязать 8 см резинкой только на петлях переднего края, закрыть петли по узору.

Примечание: Кромочные п. вязать след. образом:

на ЛС: снимать первую п. как изн. с нитью перед работой, 1 лиц.скр. последнюю п. каждого ряда.

на ИС: снимать первую п. как изн. с нитью перед работой и 1 лиц.скр. последнюю п. каждого ряда.

Вязать резинкой на петлях спинки, так же как для переда, принимая во внимание, начинаете ли вы с ЛС или ИС.

Через 7 см удлинить спинку укороченными рядами.

Вязать ряд ЛС пока на спице не останется 13 п., повернуть, используя технику немецких укороченных рядов, вязать как установлено, пока не останется 13 п., повернуть, используя технику немецких укороченных рядов.

Вязать до 4 п. перед предыдущим поворотом, и продолжать в той же манере, пока не выполните по 4 (5) 6 поворотов с каждой стороны, всего 8 (10) 12 поворотов.

Провязать полный ряд и, закончив рядом ИС, закрыть п. по узору на ЛС.

Вплести все концы нитей, постирать свитер и положить его сушиться между двумя полотенцами.

