



CHAUSEY

© *Timeless by S*

Chausey Jacket – это оригинальный компромисс между накидкой и жакетом с рукавами $\frac{3}{4}$. Два прямоугольника вяжутся по отдельности, которые сшиваются перпендикулярно, чтобы сформировать полочки и плечи жакета. Рукава, сформированные удлиненными плечами, спускаются до локтя. Намного более простой в носке, чем накидка, он обладает не меньшей элегантностью. Оригинальный дизайн дополнен комбинацией структурного узора с сотами бриошь и планками платочной гладью. Chausey быстро станет обязательным дополнением к Вашему гардеробу в любое время года.

РАЗМЕР

Один размер

Длина: 86 см (от верхнего края воротника до нижнего края)

Длина: 50 см (от верхнего края рукава до нижнего края)

Ширина: 68 см

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

15 п. х 18 р. = 10 х 10 см узором с сотами бриошь

Предлагаемая пряжа

Жакет связан в 1нить из:

15 мотков NEPAL от Drops Design/ Garn Studio (65% шерсть, 25% альпака) в цвете Craie 8915, 75 м (82 ярдов)/ 50 г

Или любая другая пряжа веса *Worsted* или *Aran yarn*.

СПИЦЫ

Прямые спицы № 5

Или другой размер спиц, подходящий для получения требуемой плотности вязания.

Круговые спицы № 5 длиной 50 см (для полосы полочки/воротник/плечи) и 80 см (для спинки)

Круговые спицы № 5 длиной 30 см для рукавов или длиннее, если Вы привыкли вязать методом *magic loop*

ИНСТРУМЕНТЫ

1 трикотажная игла для закрепления концов нитей

1 маркер для петель

1 счетчик рядов

СОКРАЩЕНИЯ

1ЛН: 1 лиц.п. в ряд ниже

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ И ПОДСКАЗКИ

Эластичный набор петель

Рекомендуется использовать метод *Cable Cast-On*

<https://www.youtube.com/watch?v=OtgT64UQMZO>

Вязать 1 лиц.п. на ряд ниже (1ЛН)

Ввести спицу в петлю на 1 ряд ниже, вытянуть петлю, сбросив рабочую петлю со спицы.

Узор с сотами бриошь

Установочный ряд: снять 1 п., лиц.п. до конца

Ряд 1: 1 лиц.п., повторять * (1 лиц.п., 1ЛН) *, 1 лиц.п.

Ряд 2: 1 лиц.п., повторять * (2 п. вместе лиц.п. с протяжкой нити сзади, 1 лиц.п.) *, 1 лиц.п.

Ряд 3: 1 лиц.п., повторять * (1ЛН, 1 лиц.п.) *, 1 лиц.п.

Ряд 4: 1 лиц.п., повторять * (1 лиц.п., 2 п. вместе лиц.п. с протяжкой нити сзади) *, 1 лиц.п.

Всегда повторять эти 4 ряда.

Обучающее видео посмотрите по ссылке:

<https://youtu.be/gYDfegcPS-w>

Закрывать петли методом *Outline stitch bind off*

<https://youtu.be/P74GrqERZL8>

Или видео автора в Инстаграм:

<https://www.instagram.com/p/CbzAVRIWld/>





ВЫПОЛНЕНИЕ

1. СПИНКА

Спицами № 5 набрать 100 п. методом набора петель *Cable cast-on* (см. *Специальные методы* выше) или предпочитаемым Вами методом свободного набора петель.

Вязать 24 ряда платочной гладью (12 рубчиков), вязать все петли лиц.п. прямыми рядами.

Продолжить вязать Узором с сотами бриошь, начиная с установочного ряда, затем повторять эти 4 ряда до конца (см. *Специальные методы* выше). Общая высота (платочная гладь + Узор с сотами) должна составить 50 см (24 ряда плат.гл. + 78 рядов Узором с сотами).

Петли свободно закрыть и деталь отложить.

1. ПОЛОСА ПОЛОЧКИ/ВОРОТНИК/ПЛЕЧИ

Спицами № 5 набрать 52 п. методом набора петель *Cable cast-on*.

Вязать 24 ряда плат.гл. (12 рубчиков) и затем разделить петли след.обр.:

(изн.р.) вязать 36 п. Узором с сотами бриошь (установочный ряд), поместить маркер, вязать лиц.п. 16 п. (край плат.гл.)

Продолжить вязать Узором с сотами бриошь и плат.гл. (край) 512 рядов (256 рубчиков плат.гл.) и общую высоту 163 см.

ПРИМЕЧАНИЕ: секция с Узором с сотами может быть более тугой/короткой, чем край с плат.гл. Вы отрегулируете длину во время блокировки. Пожалуйста, проведите измерения со стороны плат.гл. Удалить маркер и вязать 24 ряда лиц.п. на 52 п. (12 рубчиков плат.гл.). Общая высота должна составить 170 см.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том, что края детали аккуратные и ровные. Край плат.гл. будет краем Вашего жакета, край с узором сотами будет пришит к спинке и полочкам невидимым швом.

ВАЖНО: длина Полосы полочки/воротник/плечи должна соответствовать сумме сторон А+В+С спинки (см. далее). В противном случае Вы должны будете отрегулировать длину, убавляя или увеличивая число рядов в части 2 перед последними 24 рядами плат.гл.


3. Бережно постирать обе детали и выполнить влажную блокировку по окончательным измерениям (см. далее).

4. ОКОНЧАНИЕ


Поместить верх спинки (В) перед серединой Полосы полочки/воротник/плечи (b) сторонами с Узором сотами бриошь (см. схему ниже). Соединить часть В (спинки) и b (полочки/воротник/плечи) невидимым швом

<https://youtu.be/nj7KEGUTUM>

У Вас должен получиться шов длиной 70 см и 2 симметричных части длиной 50 см с каждой стороны спинки.



5. Невидимым швом (<https://youtu.be/nj7KEGUTUM>) пришить левую часть спинки (А) с левой частью полосы (а) (выделено красным цветом схеме выше). Оставить открытыми 25 см (на спинке и полочке), т.е. пройму диаметром 50 см (выделено желтым цветом на схеме выше).



6. Выполнить такой же шов с правой стороны (С и с), не забудьте про размещение проймы.

7. Поднять 68 п. на круговые спицы № 5 длиной 30 см (или длиннее, если Вы используете метод *magic loop*) вдоль края проймы, начиная от основания проймы. Поместить маркер начала круг.р. под проймой.

Продолжить вязать плат.гл. круг.р.* 8 круг.р. (4 рубчика плат.гл.).

*плат.гл. круговыми рядами: чередовать ряд лиц.п. и ряд изн.п., чтобы сформировать рубчик плат.гл.

Одновременно выполнить следующие убавки петель: 2 п. вместе лиц.п. послед. петлю Ряда 1 и 1-ю петлю ряда 2 и повторить то же самое в конце рядов 3, 5 и 7. После каждой убавки маркер перемещать (4 п. убавлено). У Вас теперь будет 64 п.


8. Пряжу обрезать.

Повторить таким же образом для второй проймы.

Ваш жакет Chausey теперь завершен и готов быть с Вами каждый день.



Полоса полочки/воротник/плечи




170 см

34 см

СПИНКА

-  Платочная гладь
-  Узор с согами



70 см

50 см



