



## Forest Walk

Лесная прогулка. Свободный кашемировый пуловер для прогулок на природе. Хочется, чтобы этот день никогда не закончился...



## Пуловер Forest Walk

**Размер:** XS (S, M, L, XL, XXL, XXXL)

**Обхват груди:** 82-86 (88-92, 94-98, 100-106, 108-114, 116-122, 124-130) см

**Размер чаши груди:** 0-A, (B-C, B-C, B-C, B-C, B-C, D-E)

**Высота ростка:** 2 (2, 2, 2, 2,5, 2,5, 3) см

**Рост:** 167-175 см

**Предлагаемый припуск на свободу облегания на уровне груди:** в среднем +14-22 см

Образец на модели связан по описанию размера L со свободой облегания 20 см

**Степень сложности:**



Описание подготовлено для просмотра в *Acrobat Reader*, включив *View*→*Page Display*→*Two Page View*

**Для лучшей посадки изделия к выкройке были применены следующие усложнения:** боковая горизонтальная вытачка для груди, скрытая вертикальная вытачка для груди, возвышение ростка, разный угол наклона плеч у спинки и переда, пройма спинки длиннее проймы переда, ширина переда больше ширины спинки, пройма с расширением, треугольный окат, невидимые планки.

**Пряжа:** *Rowan Fine Lace* 400 м в 50 г, 4 (4, 4, 5, 5, 5, 5) мотка цвета Camel.

Стоковая смесовка *Sherwood Biagioli Modesto*, 29% кашемир, 68% меринос 3% PA, 670 м в 100 г, около 380 (400, 430, 460, 490, 530, 570) г, цвет Antilope.

Пуловер связан в три сложения: 2 нити *Sherwood* и 1 нить *Rowan Fine Lace*. Окончательный метраж: около 1300 (1420, 1500, 1620, 1720, 1830, 1900) м.

**Спицы и дополнительные принадлежности:** прямые спицы 3,5 мм и 3,75 мм для невидимых планок, 4 мм для основного полотна, круговые спицы 3 мм и 3,5 мм для воротника, гобеленовая игла для сшивания, несколько дополнительных круговых спиц для перемещения незакрытых петель, съёмные маркеры и маркеры для петель.

## Примечания

1. Крайние петли по всей длине деталей – кромочные, даже если в дальнейшем описании об этом не упоминается.
2. Изнаночная сторона наборного ряда – это лицевая сторона деталей.
3. Если при вязании раппорта узора не получается сделать полную комбинацию «2 п. вместе, накид» (или «накид, 2 п. вместе»), эти петли провязать лиц. п.
4. При наборе петель и после завершения деталей оставить достаточно длинные свободные концы нитей для дальнейшего сшивания.
5. Для формирования горловины на спинке, используется метод укороченных рядов от Aistė Butkevičienė (aisteb1973). Метод опубликован (ctrl+click): <http://club.osinka.ru/topic-173577?p=16399858#16399858>
6. Описание дается для размера XS, цифры в скобках принадлежат соответственно размерам S, M, L, XL, XXL и XXXL. Если в описании встречается только одна цифра, она относится ко всем размерам.
7. Для предотвращения низов корпуса и рукавов от растяжения, применен эффект невидимых планок.

**Плотность вязания узором «Корзина»** основными спицами – 20 п. и 33 р. = 10x10 см

## Используемые узоры и техники

**Узор «Корзина»**, см. схему.

**Резинка 1x1 для вязания по кругу:** \*1 лиц. п., 1 изн. п.\* повторять между \*.

**Ряд прибавления:** кромочная п., **M1R**, вязать ряд до последней п., **M1L**, 1 лиц. п. Прибавили 2 п. Используется для формирования всех деталей пуловера.

**Кромочная петля (косичка):** снять первую петлю не провязывая в начале каждого ряда, последнюю петлю каждого ряда вязать лицевой или изнаночной в зависимости от стороны вязания, нить переносить не обертывая крайнюю петлю.

**Сглаживающий ряд** используется для выравнивания ступенек, образовавшихся после выполнения укороченных рядов. Поднять нить, которой была обернута петля, на левую спицу, тем самым освобождая петлю, и провязать их вместе. Нить обертывания при провязывании ее с петлей всегда остается на изнаночной стороне изделия.

## Сокращения

п. – петля

р. – ряд

изн. – изнаночная (-ый)

лиц. – лицевая (-ой)


**M1R** – (*make 1 right*) поднять петлю, которая находится одним рядом ниже под следующей петлей, на левую спицу и провязать ее лиц. п. Прибавили 1 п.

**M1L** – (*make 1 left*) поднять петлю, которая находится одним рядом ниже под только что провязанной петлей, на левую спицу и провязать ее лиц. п. Прибавили 1 п.





## Схема узора «Корзина»



**Условные обозначения:**

- 1 направление вязания и номер ряда
- повтор узора (раппорт)
- изн. п. на лицевой стороне, лиц. п. на изнаночной стороне
- лиц. п. на лицевой стороне, изн. п. на изнаночной стороне
- накид
- 2 п. вместе лицевой с наклоном вправо
- 2 п. вместе лицевой с наклоном влево
- кромочная петля



## Спинка

Спицами 3,5 мм набрать 97 (105, 113, 121, 129, 137, 145) п. обычным (простым) методом набора. Начать вязать узором «Корзина» по схеме спинки. Провязать 12 р. или 1 раппорт узора. Перейти на спицы 3,75 мм и провязать еще 12 рядов. Дальше вязать спицами 4 мм. Провязать всего 156 (156, 156, 156, 144, 144, 144) рядов (или 13 (13, 13, 13, 12, 12, 12) полных раппортов узора), закончить в изн. р.

Дальше выполнить **ряд прибавления** (см. «Узоры и техники») для симметрии узора переда и спинки. Прибавили 2 п., на спицах – 99, (107, 115, 123, 131, 139, 147) п. Этот же ряд отметить съёмными маркерами в начале и в конце ряда как начало пройм. Прибавленные петли включить в узор.

### Формирование пройм

Провязать 5 рядов, закончить в изн. р. Повторить **ряд прибавления** в следующем лиц. р. и еще 6 (7, 7, 7, 8, 8, 8) раз в каждом 8-ом ряду. Прибавленные петли постепенно включать в узор. Провязать еще 11 (5, 7, 11, 7, 9, 11) р. На спицах – 113 (123, 131, 139, 149, 157, 165) п., высота пройм на этот момент составляет 66 (68, 70, 74, 78, 80, 82) р.

Отметить маркерами для петель 31 (31, 33, 35, 37, 39, 39) центральных п. для горловины на спинке (остается по 41 (46, 49, 52, 56, 59, 63) п. для каждого из плеч).



### Формирование скоса плеча и выреза для шеи на спинке укороченными рядами

1. В следующем лиц. р. вязать до последних 4 (5, 6, 6, 5, 6, 5) п., обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу и вязать изн. р. до последних 4 (5, 6, 6, 5, 6, 5) п., обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу.
2. \*В следующем лиц. р. не довязать 5 (5, 5, 6, 6, 6, 6) п. до обернутой петли, обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу и вязать изн. р., не довязывая 5 (5, 5, 6, 6, 6, 6) п. до обернутой петли, обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу.\*
3. Повторить между \* еще 2 (2, 2, 2, 3, 3, 4) раза.
4. В следующем лиц. р. не довязать 5 (5, 5, 6, 6, 6, 6) п. до обернутой петли, обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу и вязать изн. р. до первого встречного маркера, отмечающего горловину, переснять маркер, провязать еще 5 п., обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу.
5. В следующем лиц. р. не довязать 5 (5, 5, 6, 6, 6, 6) п. до обернутой петли, обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу и вязать изн. р. до маркера, удалить маркер, обернуть нитью следующую за ним петлю, повернуть работу.
6. В следующем лиц. р. не довязать 5 (5, 5, 6, 6, 6, 6) п. до обернутой петли, обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу и вязать сглаживающий изнаночный ряд, вязывая обернутые петли горловины до другого плеча, не довязывая 5 (5, 5, 6, 6, 6, 6) п. до обернутой петли, обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу.
7. В следующем лиц. р. вязать до второго маркера, отмечающего горловину, переснять маркер, провязать еще 5 п., обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу, вязать изн. р., не довязывая 5 (5, 5, 6, 6, 6, 6) п. до обернутой петли, обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу.
8. В следующем лиц. р. вязать до маркера, удалить маркер, обернуть нитью следующую за ним петлю, повернуть работу, вязать изн. р., не довязывая 5 (5, 5, 6, 6, 6, 6) п. до обернутой петли, обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу.
9. Провязать лицевой сглаживающий ряд до конца, вязывая все обернутые петли, повернуть работу и вязать сглаживающий изнаночный ряд до конца, вязывая все обернутые петли. При вязании сглаживающих рядов, следить за тем, чтобы узор в сглаживающих рядах продолжал рисунок узора ниже находящихся укороченных рядов. Окончательная высота пройм спинки составляет 68 (70, 72, 76, 80, 82, 84) р.

Перенести все петли на дополнительную круговую спицу. Оставить достаточно длинный конец нити (не меньше, чем 4 длины линии плеч) для соединения обоих плеч методом трех спиц и одновременного закрытия петель горловины.

*При формировании скоса плеча и горловины на спинке укороченными рядами мы получили по 7 (7, 7, 7, 8, 8, 9) поворотов укороченных рядов для скосов плеч и по 2 поворота для горловины.*

## Перед

Спицами 3,5 мм набрать 107 (115, 123, 131, 139, 147, 155) п. обычным (простым) методом набора. Начать вязать узором «Корзина» по схеме переда. Провязать 12 р. или 1 раппорт узора. Перейти на спицы 3,75 мм и провязать еще 12 р. Дальше вязать спицами 4 мм.

### Только для размера XS

Провязать всего 156 р. (или 13 полных раппортов узора), закончить в изн. р. Пропустить описание боковых горизонтальных вытачек.

### Для размеров S (M, L, XL, XXL, XXXL)

Провязать всего 154 (154, 154, 142, 142, 142) р. (или 12 (12, 12, 11, 11, 11) полных раппортов узора и еще 10 р.), закончить в изнаночном ряду.

### Боковые горизонтальные вытачки для груди, чаша В-С, размеры S (M, L, XL, XXL)

Вязать следующий лиц. р. до последних 4 (5, 5, 6, 7) п., обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу и вязать изн. р. до последних 4 (5, 5, 6, 7) п., обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу.



\*В следующем лиц. р. не довязать 5 (5, 6, 6, 6) п. до обернутой петли, обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу и вязать изн. р., не довязывая 5 (5, 6, 6, 6) п. до обернутой петли, обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу.\* Повторить между \* еще 4 раза.

### Боковые горизонтальные вытачки для груди, чаша D-E, размер XXXL

Вязать следующий лиц. р. до последних 4 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать изн. р. до последних 4 п., обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу.

\*В следующем лиц. р. не довязать 3 п. до обернутой петли, обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу и вязать изн. р., не довязывая 3 п. до обернутой петли, обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу.\* Повторить между \* еще 10 раз.

### Для размеров S (M, L, XL, XXL, XXXL)

Не отклоняясь от раппорта узора текущего ряда, провязать следующий лицевой и изнаночный сглаживающие ряды, вязывая все обернутые петли.

### Для всех размеров

Провязать следующий лиц. р. Этот же ряд отметить маркерами в начале и в конце ряда как начало проймы.

*Внимание: при формировании проймы одновременно происходит формирование вертикальной вытачки и горловины, затем – скос плеча. Сначала прочесть все части дальнейшего описания.*



### Формирование пройм

Провязать 5 р., закончить в изн. р. Выполнить **ряд прибавления** в следующем лицевом ряду и еще 6 (7, 7, 7, 8, 8, 8) раз в каждом 8-ом р., продолжить вязать прямо, пока высота пройм составит 64 (66, 68, 72, 76, 78, 80) р., с учетом ряда, отмеченного маркерами, как начало пройм.

### Скрытая вертикальная выточка

Продолжая вязать как установлено, провязать 40 (40, 40, 46, 46, 46, 46) р. от начала пройм (включая ряд, где есть отметка маркерами). Отметить маркерами 35 центральных п. В следующем ряду (5-ый (5-ый, 5-ый, 11-ый, 11-ый, 11-ый, 11-ый) ряд раппорта), в зоне между маркерами, пропустить накиды узора. Убавилось 8 п. и таким образом выровнялась разница в количестве петель между спинкой и передом.

Дальше в зоне, отмеченной маркерами, вязать по схеме, пропуская накиды, а «2 п. вместе» провязывать 1 лиц.п.

### Формирование горловины (правое плечо)

Провязать 48 (48, 48, 54, 54, 60, 60) р. от начала пройм (включая ряд, где есть отметка маркерами). В следующем лицевом ряду закрыть 9 (9, 11, 13, 15, 17, 17) центральных петель, вязать до конца. Повернуть работу. Дальше вязать отдельно левую сторону детали, формируя изгиб горловины.

\*Вязать изн. р. до последних 2 п., провязать их вместе изн. п. Повернуть работу. Закрыть 2 п., вязать лиц. р. до конца.\* Повторить между \* еще раз.

Вязать изн. р. до последних 2 п., провязать их вместе изн. п. Повернуть работу. Провязать 2 п. вместе лиц. п, вязать лиц. р. до конца.

\*Провязать изн. р., повернуть работу. Провязать 2 п. вместе лиц. п., вязать лиц. р. до конца.\* Повторить между \* еще 2 раза. Дальше вязать прямо, пока высота пройм составит 64 (66, 68, 72, 76, 78, 80) р., с учетом ряда, отмеченного маркерами, как начало пройм.

### Формирование скоса правого плеча укороченными рядами (левая сторона детали)

В следующем лиц. р. вязать до последних 6 (7, 7, 8, 8, 9, 10) п., обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу и вязать изн. р. до конца.

\*В следующем лиц. р. не довязать 6 (7, 7, 8, 8, 9, 10) п. до обернутой петли, обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу и вязать изн. р. до конца.\* Повторить между \* еще 3 раза.

Провязать сглаживающий лицевой ряд, ввязывая все обернутые петли, и еще один изнаночный ряд. При вязании сглаживающего ряда и следующего изнаночного ряда, придерживаться рисунка узора ниже находящихся укороченных рядов. Перенести петли правого плеча на дополнительную круговую спицу. Окончательная высота проймы переда составляет 66 (68, 70, 74, 78, 80, 82) р.

### Формирование горловины (левое плечо)

Продолжая прибавления для расширения проймы, как установлено выше, дальше вязать отдельно правую сторону детали, формируя изгиб горловины. Присоединить новую нить к стороне горловины.

\*В изн. р. закрыть 2 п., вязать изн. ряд до конца. Повернуть работу, вязать лиц. р. до последних 2 п., провязать их вместе лиц. п.\* Повторить между \* еще раз.

Провязать 2 п. вместе изн. п. и вязать изн. р. до конца. Повернуть работу, вязать лиц. р. до последних 2 п., провязать их вместе лиц. п.

\*Повернуть работу, вязать изн. р. до конца. Провязать следующий лиц. р. до последних 2 п., провязать их вместе лиц. п. \*. Повторить между \* еще 2 раза. Дальше вязать прямо, пока высота пройм составит 64 (66, 68, 72, 76, 78, 80) р., с учетом ряда, отмеченного маркерами, как начало пройм.

### Формирование скоса левого плеча укороченными рядами (правая сторона детали)

Провязать лиц. р., в следующем изн. р. вязать до последних 6 (7, 7, 8, 8, 9, 10) п., обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу и вязать лиц. р. до конца.

\*В следующем изн. р. не довязать 6 (7, 7, 8, 8, 9, 10) п. до обернутой петли, обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу и вязать лиц. ряд до конца.\* Повторить между \* еще 3 раза.

Провязать сглаживающий изн. р., ввязывая все обернутые петли. При вязании сглаживающего ряда, придерживаться рисунка узора ниже находящихся укороченных рядов. Перенести петли левого плеча на ту же самую дополнительную круговую спицу, на которой уже находятся петли правого плеча. Окончательная высота проймы переда составляет 66 (68, 70, 74, 78, 80, 82) р.



Подведение итогов усложнения вязальной выкройки:

1. Разница высоты проймы спинки и переда составляет 2 р.
2. Разница скоса плеч у спинки и переда составляет 4 (4, 4, 4, 6, 6, 8) р. Окончательная высота ростка – 6 (6, 6, 6, 8, 8, 10) р. или 2 (2, 2, 2, 2,5, 2,5, 3) см.
3. Раствор боковой горизонтальной вытачки составляет 0 (12, 12, 12, 12, 12, 24) р. или 0 (3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 7) см, раствор вертикальной вытачки – 8 п. или 4 см для всех размеров.

**Рукав (2 одинаковые детали)**

Спицами 3,5 мм набрать 47 (49, 51, 53, 53, 55, 57) п. обычным (простым) методом набора. Начать вязать узором «Корзина» по схеме рукава с кромочной п. и с петли соответствующего размера. Далее следовать описанию расширения рукава, тем же временем провязать 12 нижних рядов спицами 3,5 мм, следующие 12 рядов – спицами 3,75 мм, дальше перейти на основные спицы 4 мм.

**Расширение рукава**

Провязав 8 (8, 8, 6, 6, 4, 4) р., выполнить **ряд прибавления** для расширения рукава, прибавили 2 п.

Повторить **ряд прибавления** еще 13 (7, 15, 8, 18, 5, 8) раз каждый 10-ый (8-ой, 8-ой, 6-ой, 6-ой, 4-ый, 4-ой) ряд и – (7, –, 8, –, 14, 11) раз каждый – (10-ый, –, 8-ой, –, 6-ой, 6-ой) р.

Всего прибавлено 28 (30, 32, 34, 38, 40, 40) п., на спицах – 75 (79, 83, 87, 91, 95, 97) п. Далее вязать прямо, пока длина рукава составит 144 (144, 138, 126, 120, 114, 108) р. или 12 (12, 11,5, 10,5, 10, 9,5, 9) раппортов узора. Закончить в изн. р.

**Формирование оката**

Вязать следующий лиц. р. до последних 10 (11, 12, 12, 13, 13, 14) п., обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу, вязать изн. р. до последних 10 (11, 12, 12, 13, 13, 14) п., обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу.

\*В следующем лиц. р. не довязать 10 (11, 12, 12, 13, 13, 14) п. до обернутой петли, обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу и вязать изн. р., не довязывая 10 (11, 12, 12, 13, 13, 14) п. до обернутой петли. Обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу.\* Повторить между \* еще раз.

Провязать лицевой и изнаночный сглаживающие ряды, вяжывая все обернутые петли. При вязании сглаживающих рядов, придерживаться рисунка узора ниже находящихся укороченных рядов. Перенести все петли на дополнительную круговую спицу. Оставить достаточно длинный конец нити для пришивания рукава к пройме.



## Сборка и отделка

---

Нитью, оставленной при завершении спинки, соединить оба плеча методом трех спиц, той же самой нитью по пути закрыть открытые петли горловины спинки. Метод закрытия плечевых скосов и горловины одной нитью от Aistė Butkevičienė (aisteb1973) опубликован (ctrl+click): <http://club.osinka.ru/topic-173577?p=17679574#17679574>

### Воротник

Используя круговые спицы 3 мм, поднять вокруг горловины 106 (108, 110, 114, 118, 122, 124) п. Перейти на круговые спицы 3,5 мм и провязать 1 круг изнаночными п. и 4 круга лицевыми п. Далее вязать 54 (54, 56, 56, 58, 60, 60) круга резинкой 1x1. Закрыть петли очень свободно иглой методом для резинки 1x1 (без полых резинки). Метод описан (ctrl+click): <http://club.osinka.ru/topic-173577?p=16045596#16045596>

Рукава пришить трикотажно-матрасным швом: открытые петли рукава к кромочным петлям проймы в соотношении примерно 7 п. к 6 кромочным п. (или 7 п. к 12 р.) проймы, учитывая, что пройма спинки на 2 ряда длиннее проймы переда, начиная и заканчивая между отметками маркерами начала пройм. Метод пришивания с картинками опубликован (ctrl+click): <http://club.osinka.ru/topic-173577?p=18297437#18297437>

Выполнить боковые швы и швы рукавов матрасным швом. Заправить все концы нитей. Изделие постирать, отжать свернутым между двумя махровыми полотенцами, разложить на ровной плоской поверхности, поправить форму, сверить измерения и дать полностью высохнуть.

[Спасибо, что вязали!](#)

---

