



www.lanagrossa.de

TOP · ALTA MODA COTOLANA

Modell 21 – Filati Classici 18

Größe 36/38, 40/42 und 44

Die Angaben für Größe 40/42 und 44 stehen in Klammern. Ist nur eine Angabe gemacht, gilt diese für alle Größen.

Material: Lana Grossa **Alta Moda Cotelana** (45% Schurwolle Merino, 45% Pima Baumwolle, 10% Polyamid, Lauflänge 150 m/50 g), **350 (400 – 450) g Weiß (Fb 18)**; Stricknadeln Nr. 3,5 und 4, 1 Sicherheitsnadel und 1 Zopfnadel.

Rippenmuster: 1 M re, 1 M li im Wechsel.

Glatt re: Hinr re, Rückr li.

Glatt li: Hinr li, Rückr re.

Halbpatent: „Breite“ Rippe = Vorderseite. **1. R (= Hinr):** Randm, * die folg. M mit 1 U wie zum Links-Stricken abh., 1 M re, ab * stets wdh., die folg. M mit 1 U wie zum Links-Stricken abh., Randm. **2. R (= Rückr):** Randm, * den U und die abgeh. M der Vorr re zusstr., 1 M li, ab * stets wdh., den U und die abgeh. M der Vorr re zusstr., Randm. Die 1. und 2. R stets wdh.

Doppelte Randm: **Hinr:** Am Anfang der R die 1. M wie zum Linksstr. abh., dabei den Faden hinter der Arbeit führen und fest anziehen, 1 M re str. Am Ende der R die vorletzte M re str., die letzte M wie zum Linksstr. abh., dabei den Faden hinter der Arbeit führen. **Rückr:** Am Anfang der R die 1. M li str., die folg. M wie zum Linksstr. abh., dabei den Faden vor der Arbeit führen und fest anziehen. Am Ende der R die vorletzte M wie zum Linksstr. abh., dabei den Faden vor der Arbeit führen, die letzte M li str.

Betonte Abnahmen 1: Rechter Rand: Doppelte Randm, 1 M glatt li, 1 M glatt re, 1 einfacher Überzug (= 1 M re abh., die folg. M re str., dann die abgeh. M überziehen). **Linker Rand:** 2 M re zusstr., 1 M glatt re, 1 M glatt li, doppelte Randm.

Betonte Abnahmen 2: Rechter Rand: Doppelte Randm, 1 M glatt li, 2 M glatt re, 1 einfacher Überzug (= 1 M re abh., die folg. M re str., dann die abgeh. M überziehen). **Linker Rand:** 2 M re zusstr., 2 M glatt re, 1 M glatt li, doppelte Randm.

Maschenprobe: Halbpatent mit Nadeln Nr. 4: 22 M und 44 R = 10 x 10 cm.

Rückenteil: 123 (131 – 139) M mit Nadeln Nr. 3,5 anschlagen. Im Rippenmuster str., dabei in der 1. R, = Rückr, M wie folgt einteilen: Randm, 1 M re, * 1 M li, 1 M re, ab * stets wdh., Randm. Nach 3 R mit Nadeln Nr. 4 im Halbpatent weiterstr., dafür M wie folgt einteilen: (Hinr) Doppelte Randm, 1 M glatt li, 2 M glatt re, 113 (121 – 129) M Halbpatent, 2 M glatt re, 1 M glatt li, doppelte Randm. In 18 cm Gesamthöhe für die Seitenschräge 1 x 1 M beids. abn., dann in jeder 22. R 4 x 1 M beids. abn., dabei betonte Abnahmen 1 arb. = 113 (121 – 129) M. In 50 (49 – 48) cm Gesamthöhe für die Armausschnitte 1 x 1 M beids. abn., dann in jeder 2. R 4 x 1 M beids. abn., dabei betonte Abnahmen 1 arb. = 103 (111 – 119) M. Gera-


deaus weiterarb. und beids. die Einteilung der M beibehalten: Doppelte Randm, 1 M glatt li, 2 M glatt re, 93 (101 – 109) M Halbpatent, 2 M glatt re, 1 M glatt li, doppelte Randm. In 53 (54 – 55) cm Gesamthöhe für den V-Ausschnitt die mittl. 3 M wie folgt verkreuzen: Die M vor der Mittelm auf 1 Sicherheitsnadel vor die Arbeit legen, die folg. 2 M re zusstr. Die 50 (54 – 58) M der rechten Rückenteilhälfte stilllegen. Mit den 51 (55 – 59) M der linken Rückenteilhälfte weiterarb., dabei in der folg. Rückr die 1. M verdoppeln (= aus der 1. M 1 M li, 1 M li verschränkt herausstr.) = 52 (56 – 60) M. In der folg. Hinr wie folgt arb.: Doppelte Randm, 1 M glatt li, 2 M glatt re, 39 (43 – 47) M Halbpatent, 2 M re zusstr., 1 M re, 2 M re zusstr., 1 M glatt li, doppelte Randm. = 50 (54 – 58) M. Weiter für die Ausschnittsschräge am linken Rand in jeder 2. R noch 30 x 1 M abn., dabei betonte Abnahmen 2 arb. In 68 (69 – 70) cm Gesamthöhe die restl. 20 (24 – 28) M gerade abk., dabei in der R davor die doppelten Randm re zusstr. = 18 (22 – 26) abgekettete M. Nun die 50 (54 – 58) M der rechten Rückenteilhälfte wieder in Arbeit nehmen. Die M der Sicherheitsnadel zu den 50 (54 – 58) M nehmen = 51 (55 – 59) M. In der folg. Hinr die 1. M verdoppeln (= 1 M re, 1 M re verschränkt und diese beiden M von nun an als doppelte Randm str.) = 52 (56 – 60) M, dann 1 M glatt li, 1 einfacher Überzug, 1 M re, 1 einfacher Überzug, 39 (43 – 47) M Halbpatent, 2 M glatt re, 1 M glatt li, doppelte Randm. = 50 (54 – 58) M. Rechte Rückenteilhälfte gegengleich beenden.

Vorderteil: Für die Schlitzte am Vorderteil werden zunächst 3 Teile einzeln gestrickt und am Schlitzende zusammengefügt. Man beginnt mit dem **1. Seitenteil:** 33 (37 – 41) M mit Nadeln Nr. 3,5 anschlagen. Im Rippenmuster str., dabei in der 1. R, = Rückr, M wie folgt einteilen: Randm, 1 M re, * 1 M li, 1 M re, ab * stets wdh., Randm. Nach 3 R mit Nadeln Nr. 4 im Halbpatent weiterstr., dafür M wie folgt einteilen: (Hinr) Doppelte Randm, 1 M glatt li, 2 M glatt re, 23 (27 – 31) M Halbpatent, 2 M glatt re, 1 M glatt li, doppelte Randm. In 18 cm Gesamthöhe M stilllegen. **2. Seitenteil:** Wie 1. Seitenteil arb. **Mittelteil:** 59 M mit Nadeln Nr. 3,5 anschlagen und in der Einteilung wie bei Seitenteil 1 str., jedoch mit 49 M Halbpatent und bereits in 12 cm Gesamthöhe M stilllegen. Nun über die M der 3 Teile wie folgt weiterstr.: **1. Seitenteil:** Doppelte Randm, 1 M glatt li, 2 M glatt re, 23 (27 – 31) M Halbpatent, 2 M glatt re, 1 M glatt li, die beiden letzten M, = doppelte Randm, auf 1 Zopfnadel hinter die Arbeit legen, **Mittelteil:** Die 1. und 2. M, = doppelte Randm, im Halbpatent str. = die folg. M mit 1 U wie zum Links-Stricken abh., 1 M re, dann die 2 M der Zopfnadel im Halbpatent str. = die folg. M mit 1 U wie zum Links-Stricken abh., 2 M re zusstr., 49 M Halbpatent, 1 einfacher Überzug, die folg. M mit 1 U wie zum Links-Stricken abh., die beiden letzten M, = doppelte Randm, auf 1 Zopfnadel vor die Arbeit legen, **2. Seitenteil:** Die 1. und 2. M, = doppelte Randm, im Halbpatent str. = 1 M re, die folg. M mit 1 U wie zum Links-Stricken abh., dann die 2 M der Zopfnadel im Halbpatent str. = 1 M re, die folg. M mit 1 U wie zum Links-Stricken abh., 1 M glatt li, 2 M glatt re, 23 (27 – 31) M Halbpatent, 2 M glatt re, 1 M glatt li, doppelte Randm. = insgesamt 123 (131 – 139) M. In der folg. Rückr wie folgt str.: Doppelte Randm, 1 M glatt li, 2 M glatt re,

113 (121 – 129) M Halbpate, 2 M glatt re, 1 M glatt li, doppelte Randm. Über alle M weiterstr., die Seitenschräge und die Armausschnitte wie beim Rückenteil arb. = 103 (111 – 119) M. In 47 (48 – 49) cm Gesamthöhe für den V-Ausschnitt die Arbeit wie beim Rückenteil teilen. Mit den 51 (55 – 59) M der linken Vorderteilhälfte weiterarb., dabei in der folg. Rückr die 1. M verdoppeln (= aus der 1. M 1 M li, 1 M li verschränkt herausstr.) = 52 (56 – 60). In der folg. Hinr wie folgt arb.: Doppelte Randm, 1 M glatt li, 2 M glatt re, 39 (43 – 47) M Halbpate, 2 M re zussstr., 1 M re, 2 M re zussstr., 1 M glatt li, doppelte

pelte Randm. = 50 (54 – 58) M. Weiter für die Ausschnittschräge am linken Rand in jeder 2. R 17 x 1 M, dann in jeder 4. R 13 x 1 M abn., dabei betonte Abnahmen 2 arb. In 68 (69 – 70) cm Gesamthöhe die restl. 20 (24 – 28) M gerade abk., dabei in der R davor die doppelten Randm re zusstr. = 18 (22 – 26) abgekettete M. Rechte Vorderteilhälfte gegengleich beenden.

Fertigstellen: Schulter- und Seitennähte schließen.



Maschenprobe

Machen Sie eine Maschenprobe! Stricken Sie dafür ein 12 x 12 cm großes Stück im Muster Ihres ausgesuchten Modells. Danach zählen Sie Maschen und Reihen im Bereich 10 x 10 cm aus. Sind es weniger Maschen als in der Anleitung angegeben: Stricken Sie fester oder nehmen Sie dünnere Nadeln (1/2 bis ganze Nadelstärke). Haben Sie mehr Maschen gezählt: Versuchen Sie, lockerer zu stricken beziehungsweise nehmen Sie dickere Nadeln.

Bitte beachten Sie: Strickarbeiten fallen unterschiedlich aus. Daher sind die Maschenproben-Angaben auf den Bänderolen der Wolle nicht als verbindlich anzusehen. Außerdem werden diese immer auf der Basis glatt rechts erstellt. Für eine perfekte Arbeit ist daher die Maschenprobe im gewünschten Muster ein Muss. Damit Ihr Wunschmodell nicht nur schön aussieht, sondern auch passt!



Abkürzungen

abgehob. = abgehoben

abh. = abheben

abk. = abketten

abn. = abnehmen

arb. = arbeiten

abw. = abwechselnd

beids. = beidseitig

Fb. = Farbe

fe M = feste Masche

folg. = folgende

Kettm = Kettmasche

Lftm = Luftmasche

li = links

lt. = laut

M = Masche

mittl. = mittleren

R = Reihe

Rd = Runde

re = rechts

restl. = restliche

Stb = Stäbchen

str. = stricken

U = Umschlag

wdh. = wiederholen

zun. = zunehmen

zusstr. = zusammenstricken

Impressum

Herausgeber: Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, www.lanagrossa.de
Fotograf: Nicolas Olonetzky c/o Bascha Kicki Fotografen, www.bascha-photographers.de