

Размеры:

40-46 / 48-54 (фото) / 56-60

Инструменты:

- [Спицы](#) круговые 2,5 мм 80 см, 40 см (для резинки)
- [Спицы](#) круговые 3 мм 80 см (для основного полотна)
- [Маркеры](#) для вязания
- [Игла](#) для сшивания трикотажных изделий
- [Измерительная сантиметровая лента](#)
- [Ножницы](#)

Материалы:

- [Бобина Totem](#) (40% кашемир, 60% меринос, 750 м/100 г) в 1 нить – 350/400/450 г

Аналоги основной нити:

- [Бобина Landasa](#) (50% беби кашемир, 50% лен, 650 м/100 г) в 1 нить – 350/400/450 г
- [Бобина Santorini](#) (50% кашемир, 30% шелк, 20% Па, 550 м/100 г) в 1 нить – 350/400/450 г
- [Бобина Sorrento](#) (70% кашемир, 30% шелк, 550 м/100 г) в 1 нить – 350/400/450 г
- [Бобина Coarsehair by Loro Piana](#) (100% кашемир, 550 м/100 г) в 1 нить – 350/400/450 г
- [Бобина Vanessa](#) (100% хлопок, 720 м/100 г) в 1 нить – 350/400/450 г

В представленной футболке отражены уют и простота. Хороший оверсайз, широкие рукава, высокие разрезы, удлиненная спинка делают образ современным, а изделие комфортным.

- Футболка связана отдельными деталями снизу вверх.
- Для оформления фабричного края используется итальянский набор петель и закрытие петель иглой.
- Предусмотрена достаточная свобода облегания для каждого размера.
- Попетельное описание на указанные размеры.
- Описание подойдет для уверенных хомяков.



Как работать с описанием

1. Прежде чем начать вязание, внимательно и полностью изучите описание и видеоинструкции.
2. При выборе материалов для вашего изделия, отдавайте предпочтение рекомендованным материалам (наименования артикулов и ориентировочный вес указаны на стр. 1). В случае самостоятельного выбора, ориентируйтесь на собственные расчеты. Помните, что рекомендованный объем пряжи является ориентировочным, при покупке учитывайте особенности вашего вязания и желаемый размер образца (минимальный размер информативного образца 15x15 см).
3. Вне зависимости от того, выбрали вы рекомендованную пряжу или другую по своему вкусу, бобинную или моточную, уже знакомый артикул или новый для вас, вязание образца и этап его влажно-тепловой обработки (ВТО) обязательны для всех проектов. Ознакомьтесь с рекомендациями в разд. «Плотность вязания».
4. При выборе размера модели, ориентируйтесь на значения, приведенные в разд. «Параметры готового изделия».
5. Описание содержит иллюстрации основных техник вязания (см. разд. «Условные обозначения и приемы вязания»), а также видеоинструкции важных моментов для вашего удобства. Новичкам и тем, кто хочет повысить свое мастерство, мы рекомендуем [курс «Легкий старт»](#), доступ к которому вы можете оформить на сайте ДомПряжи в [разделе «Онлайн курс»](#).
6. В процессе вязания следуйте всем инструкциям описания. Мы сделали его максимально подробным так, чтобы ваше творчество было комфортным. Для удобства опытных пользователей предусмотрены включения «Кратко» в разделах с попетельным/порядным описанием, в которых изложены основные тезисы подробных частей описания.

Приятного творчества!

Плотность вязания

Для соответствия будущей модели заявленным параметрам готового изделия, необходимо связать образец размером примерно 15x15 см.

Необходимо связать образец и обязательно выполнить ВТО (влажно-тепловую обработку).

Все о правильном выполнении ВТО на канале «ДомПряжи»: <https://rutube.ru/video/private/dc54af4bbf335f155d9f91b075b27709/?p=X1YD9MHRMggaUxLBA-zOpg>.

Важно оценить изменения в образце после ВТО. Это поможет ориентироваться в процессе вязания на будущие размеры, плотность и качество полотна. Для этого удобно воспользоваться [счетной рамкой](#) для измерения плотности полотна.



До и после выполнения ВТО и полного высыхания образца, посчитайте количество петель и рядов в квадрате 10 см x 10 см.

Плотность полотна для данного изделия:

Лицевая гладь, спицы 3 мм

10 см x 10 см = 28 петель x 43 ряда

Все параметры изделия приведены с учетом плотности после ВТО.

В случае, если вы вяжете более плотно/свободно, подберите больший/меньший размер спиц.

до




после



На рисунках представлен пример измерения образца, ориентироваться следует на приведенные числовые значения

Параметры готового изделия



Все параметры изделия измерялись в горизонтальном положении, в спокойном состоянии без растягивания

В случае, если ваш рост выше, чем 168-170 см, или при желании выполнить футболку короче/длиннее, чем расчетная модель, можно провязать меньшее/большее количество рядов до пройм от начала основного полотна, тем самым уменьшить/увеличить длину изделия. В этом случае ориентируйтесь на собственные расчеты в части высоты (количества рядов) и расхода материалов

Значения приведены в см в соответствии с размерной сеткой изделия. В случае, если значение одинаково для всех размеров, приведен единый показатель.

При выборе размера ориентируйтесь на свои параметры и желаемую свободу облегания, учитывая особенности модели

Условные обозначения и приемы вязания

Лицевые петли (лиц.п.)



Изнаночные петли (изн.п.)



Лицевая гладь



Лицевая гладь: с лицевой стороны выполняются лицевые петли, с изнаночной стороны – изнаночные петли

Резинка 1x1



Исполняется последовательным чередованием 1 лиц.п. и 1 изн.п. с сохранением раппорта в следующих рядах

Вертикальный трикотажный (матрасный) шов

Видеоинструкция: <https://rutube.ru/video/private/7e28cefd2d494a4250212b661c354f7d/?p=SfEkRVnB-ipuf3Cj7aMWMg>

Горизонтальный трикотажный (матрасный) шов

Видеоинструкция: <https://rutube.ru/video/private/8c45244edd324191fe00a80ccbdf925/?p=TjXpyOW-jW-P651Sv6pTvQ>

Итальянский способ набора петель

Видеоинструкция: <https://rutube.ru/video/private/cab73d7c872fa5354b4e277c532458c6/?p=ukju5DTUaKX00dgkT5YsZA>

Закрытие петель иглой

Видеоинструкция: <https://rutube.ru/video/private/75bd5c5d64700646cb9e75c3980d8a5e/?p=-n9my30PNudqejYWJExoSg>

Вязание планки с вытянутыми лицевыми петлями

Видеоинструкция: https://rutube.ru/video/private/2aecbed81c26beaca730daeb6e8ba19b/?p=zvDdNsTM3RVI9zjb_xx3A

Прибавление лицевых петель с наклоном влево



Поднимите петлю из протяжки предыдущего ряда



Убедитесь в том, что правая стенка петли расположена **на** спице



Провяжите скрещенной лицевой (за левую стенку петли)



Прибавление лицевых петель с наклоном вправо



Поднимите петлю из протяжки предыдущего ряда



Убедитесь в том, что правая стенка петли расположена **за** спицей



Провяжите скрещенной лицевой (за левую стенку петли)



Убавление лицевых петель с наклоном влево



Убедитесь в том, что правые стенки петель расположены **за** спицей



Провяжите две петли вместе лицевой (за правые стенки)

Убавление лицевых петель с наклоном вправо



Убедитесь в том, что правые стенки петель расположены **на** спице



Провяжите две петли вместе лицевой (за правые стенки)

Способ выполнения плавного закрытия петель без ступеней в лицевом ряду

Видеоинструкция: <https://rutube.ru/video/private/792787fa5f37ed62a2d426f8dbb6d5cb/?p=u1oV4iNYadsLV933s2AQ0w>



В изнаночном ряду, выполняемом перед лицевым рядом, где планируется закрытие петель, последнюю петлю не провязывайте



Полотно поверните на лицевую сторону, нить за работой, первая на спице – одна непровязанная петля



Протяните сквозь непровязанную петлю, расположенную первой на спице, вторую петлю как лицевую



Продолжите вязание лицевого ряда или, при необходимости, закрытие петель обычным способом

Способ выполнения плавного закрытия петель без ступеней в изнаночном ряду



В лицевом ряду, выполняемом перед изнаночным рядом, где планируется закрытие петель, последнюю петлю не провязывайте



Полотно поверните на изнаночную сторону, нить перед работой, первая на спице – одна непровязанная петля



Протяните сквозь непровязанную петлю, расположенную первой на спице, вторую петлю как изнаночную



Продолжите вязание изнаночного ряда или, при необходимости, закрытие петель обычным способом

Кромочные петли (кр.п.)



Кромочные петли с лицевой стороны полотна



Петлю снять, не провязывая



Продолжить вязание по рисунку



Провязать полотно до последней петли



Провязать последнюю петлю изнаночной



Кромочная петля должна быть умеренно свободной



Кромочные петли с изнаночной стороны полотна



Изнаночная сторона выполняется аналогично: первую петлю снять, не провязывая



Изнаночная сторона выполняется аналогично: провязать последнюю петлю изнаночной



Кромочная i-cord на 2 петлях

Кромочная i-cord в лицевых рядах:



В изнаночном ряду, выполняем перед лицевым рядом при выполнении кромочной i-cord на 2 петлях, последние 2 петли снять, не провязывая (см. далее, п. «Кромочная i-cord в изнаночных рядах»), нить перед работой. Развернуть полотно



В начале лицевого ряда, используя нить, находящуюся за полотном со стороны лицевого ряда, провязать обе кромочные петли лицевыми (включая первую) контролируя нормальное натяжение нити. Будьте внимательны, петли не должны быть скрещенными.

Продолжить вязание по рисунку



В конце лицевого ряда последние 2 петли снять, не провязывая, нить за работой



Развернуть полотно

Кромочная i-cord в изнаночных рядах:



В начале изнаночного ряда, используя нить, находящуюся перед полотном со стороны изнаночного ряда, провязать обе кромочные петли изнаночными (включая первую) контролируя нормальное натяжение нити. Будьте внимательны, петли не должны быть скрещенными.

Продолжить вязание по рисунку



В конце изнаночного ряда последние 2 петли снять, не провязывая, нить перед работой



Развернуть полотно

ОПИСАНИЕ ВЯЗАНИЯ

СПИНКА

СПИНКА. Набор петель и вязание резинки

На спицы 2,5 мм 80 см набрать итальянским способом 179/191/203 п. таким образом, чтобы при последующем провязывании петель (в следующем ряду) была соблюдена следующая очередность: 1 кр.п., {1 лиц.п., 1 изн.п.}, повторять от { до }, 1 лиц.п., 1 кр.п.

Подробная видеоинструкция итальянского набора петель по ссылке:

<https://rutube.ru/video/private/cab73d7c872fa5354b4e277c532458c6/?p=ukju5DTUaKXQ0dgkT5YsZA>.

Выполнить полую резинку в следующей последовательности:

- 0 ряд (наборный) – уже выполнен;
- 1 ряд (лицевой) – провязать полую резинкой: 1 кр.п., повторять раппорт {1 п. провязать лицевой, 1 п. снять как изнаночную, не провязывая, нить перед работой}, до конца ряда, не довязывая 2 п., 1 лиц.п., 1 кр.п.;
- 2 ряд (изнаночный) – провязать полую резинкой: 1 кр.п., повторять раппорт {1 п. снять как изнаночную, не провязывая, нить перед работой, 1 п. провязать лицевой}, до конца ряда, не довязывая 2 п., 1 п. снять как изнаночную, не провязывая, нить перед работой, 1 кр.п.;
- 3 ряд (лицевой) – провязать полую резинкой: 1 кр.п., повторять раппорт {1 п. провязать лицевой, 1 п. снять как изнаночную, не провязывая, нить перед работой}, до конца ряда, не довязывая 2 п., 1 лиц.п., 1 кр.п.;
- 4 ряд (изнаночный) – провязать полую резинкой: 1 кр.п., повторять раппорт {1 п. снять как изнаночную, не провязывая, нить перед работой, 1 п. провязать лицевой}, до конца ряда, не довязывая 2 п., 1 п. снять как изнаночную, не провязывая, нить перед работой, 1 кр.п.;
- 5 ряд (лицевой) – сформировать раппорт резинки 1x1, оформляя кромочные петли методом i-cord на 2 п.: 2 кр.п. i-cord, повторять раппорт {1 изн.п., 1 лиц.п.}, до конца ряда, не довязывая 3 п., 1 изн.п., 2 кр.п. i-cord;
- 6-18 ряды – вязать резинку 1x1, продолжая оформлять кромочные петли методом i-cord на 2 п.

Кратко

Набрать итальянским способом 179/191/203 п. (спицы 2,5 мм), предусмотрев будущий рисунок резинки 1x1 в лицевом ряду, начинающийся и заканчивающийся 1 лиц.п. у кромочных петель.

Провязать полую резинкой на высоту 4 рядов.

Далее резинкой 1x1 вязать еще 14 рядов, оформляя кромочные методом i-cord на 2 п.

СПИНКА. Вязание основного полотна на высоту боковых разрезов



Для вязания основного полотна футболки необходимо сменить спицы на 3 мм 80 см.

Основное полотно спинки вяжется лицевой гладью с оформлением планок на 9 п. с вытянутыми петлями в начале и конце ряда на высоту разрезов, при этом в первом ряду необходимо прибавить 1 п. (на спицах 180/192/204 п.).

Видеоинструкция по вязанию планки с вытянутыми петлями по ссылке:

https://rutube.ru/video/private/2aecbed81c26beaca730daeb6e8ba19b/?p=zvDdNsTM3RVI9zjb_xx3A.

Для удобства ориентирования в детали, выделить по 9 п. в начале и конце полотна, разделив маркерами следующим образом: 9 п. планки, 162/174/186 п., 9 п.

Кратко

Для вязания основного полотна прибавить в 1 ряду 1 п. (на спицах 180/192/204 п.)

Вязать на высоту 102 рядов (24 см) лицевой гладью (спицы 3 мм 80 см), оформляя боковые планки резинкой 1x1 с вытянутыми петлями.

Нумерацию рядов начать с 1.

- 1 ряд (лицевой) – 1 кр.п., повторить 4 раза раппорт {1 лиц.п., 1 изн.п.}, 162/174/186 лиц.п., повторить 4 раза раппорт {1 изн.п., 1 лиц.п.}, 1 кр.п.;
- 2 ряд (изнаночный) – 1 кр.п., повторить 4 раза раппорт {1 изн.п., 1 лиц.п. снять, не провязывая, нить за работой}, 162/174/186 изн.п., повторить 4 раза раппорт {1 лиц.п. снять, не провязывая, нить за работой, 1 изн.п.}, 1 кр.п.;
- 3-102 ряды – продолжить вязание основного полотна спинки футболки лицевой гладью, оформляя боковые планки полотна резинкой 1х1 с вытянутыми петлями, чередуя выполнение 1 и 2 рядов, описанных выше.

Основное полотно на высоту боковых разрезов выполнено на высоту 102 ряда (24 см), на спицах 180/192/204 п.

Разместите маркеры по обеим сторонам полотна непосредственно на кромочные петли (это поможет вам ориентироваться при сшивании изделия) и продолжите вязание далее по описанию.

СПИНКА. Вязание основного полотна до пройм

Основное полотно спинки от разрезов до пройм вяжется лицевой гладью без планок, начало и конец ряда оформляются обычными кромочными петлями.

Для удобства нумерацию рядов начать с 1.

- 1 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 178/190/202 лиц.п., 1 кр.п.;
- 2 ряд (изнаночный) – 1 кр.п., 178/190/202 изн.п., 1 кр.п.;
- 4-60 ряды – продолжить вязание полотна лицевой гладью без изменения количества петель.

Для формирования плавного расширения полотна к пройме для комфортного ношения футболки, необходимо выполнить 4 пары последовательных прибавок в следующем порядке:

- 61 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 3 лиц.п., 1 прибавка с наклоном влево, продолжить вязание по рисунку до конца ряда, не довязывая 4 п., 1 прибавка с наклоном вправо, 3 лиц.п., 1 кр.п.;
- 62-66 ряды – вязать по рисунку, на спицах 182/194/206 п.;
- 67 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 61, выполнив 2 прибавки в начале и в конце ряда на расстоянии 3 п. от кромочных петель;
- 68-72 ряды – вязать по рисунку, на спицах 184/196/208 п.;
- 73 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 61, выполнив 2 прибавки в начале и в конце ряда на расстоянии 3 п. от кромочных петель;
- 74-78 ряды – вязать по рисунку, на спицах 186/198/210 п.;
- 79 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 61, выполнив 2 прибавки в начале и в конце ряда на расстоянии 3 п. от кромочных петель;
- 80-86 ряды – вязать по рисунку, на спицах 188/200/212 п.

Основное полотно от резинки до пройм провязано на высоту 188 рядов (48 см).

СПИНКА. Вязание основного полотна на высоту пройм

Для удобства расчетов, нумерацию рядов необходимо начать заново.

Для формирования плавных линий пройм необходимо выполнить полотно на высоту 100 рядов в описанном далее порядке:

Этап 1: сектор высотой 10 рядов (закрытие петель и убавки);

Этап 2: сектор высотой 74 ряда (вязание без изменения количества петель);

Кратко

Провязать лицевой гладью без планок на высоту 86 рядов, выполнив в рядах 61, 67, 73, 79 прибавки (4 пары прибавок, всего прибавлено 8 п.) на расстоянии 3 п. от кромочных с наклоном к центру полотна. На спицах 188/200/212 п.

Этап 3: сектор высотой 16 рядов (прибавки для расширения полотна к плечевым линиям).

Этап 1:

Для начала формирования пройм со стороны каждой проймы в начале ряда выполняется закрытие петель по рисунку:

- 1 ряд (лицевой) – закрыть 6 п. правой проймы, продолжить вязание до конца ряда, развернуть полотно;
- 2 ряд (изнаночный) – закрыть 6 п. левой проймы, продолжить вязание до конца ряда, развернуть полотно.

На спицах 176/188/200 п.

Далее для формирования плавной линии проймы выполнить убавки в следующем темпе:

- 3 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 3 лиц.п., 1 убавка с наклоном вправо, продолжить вязание по рисунку до конца ряда, не довязывая 4 п., 1 убавка с наклоном влево, 3 лиц.п., 1 кр.п.;
- 4 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 174/186/198 п.);
- 5 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 3, выполнив 2 убавки в начале и в конце ряда на расстоянии 3 п. от кромочных;
- 6 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 172/184/196 п.);
- 7 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 3, выполнив 2 убавки в начале и в конце ряда на расстоянии 3 п. от кромочных;
- 8 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 170/182/194 п.);
- 9 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 3, выполнив 2 убавки в начале и в конце ряда на расстоянии 3 п. от кромочных;
- 10 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 168/180/192 п.).

Этап 2:

Провязать лицевой гладью без изменения количества петель на высоту еще 74 рядов:

- 11-84 ряды – вязать лицевой гладью (на спицах 168/180/192 п.).

Этап 3:

Для расширения полотна спинки к плечевым линиям выполнить прибавки в следующем темпе:

- 85 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 3 лиц.п., 1 прибавка с наклоном влево, продолжить вязание по рисунку до конца ряда, не довязывая 4 п., 1 прибавка с наклоном вправо, 3 лиц.п., 1 кр.п.;
- 86-88 ряды – вязать лицевой гладью (на спицах 170/182/194 п.).
- 89 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 85, выполнив 2 прибавки в начале и в конце ряда на расстоянии 3 п. от кромочных;
- 86-88 ряды – вязать лицевой гладью (на спицах 172/184/196 п.).
- 93 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 85, выполнив 2 прибавки в начале и в конце ряда на расстоянии 3 п. от кромочных;
- 94-96 ряды – вязать лицевой гладью (на спицах 174/186/198 п.).

Кратко

Для формирования пройм полотна спинки использовать метод бесступенчатого закрытия петель. Выполнить пройму в 3 этапа:

Этап 1 (10 рядов): закрыть последовательно: 1 раз по 6 п. с каждой стороны, после чего выполнить убавки с шагом в 2 ряда в лицевых рядах по 1 п. с каждой стороны (2 убавки в ряду) на расстоянии 3 п. от кромочных с наклоном в их сторону всего 4 раза.

Этап 2 (74 ряда): провязать без изменения количества петель.

Этап 3 (16 рядов): для расширения полотна к плечевым линиям выполнить прибавки с шагом в 4 ряда в лицевых рядах по 1 п. с каждой стороны (2 прибавки в ряду) на расстоянии 3 п. от кромочных петель с наклоном к центру полотна всего 4 раза.

Совокупная высота пройм 100 рядов, на спицах 176/188/200 п.



- 97 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 85, выполнив 2 прибавки в начале и в конце ряда на расстоянии 3 п. от кромочных;
- 98-100 ряды – вязать лицевой гладью (на спицах 176/188/200 п.).

СПИНКА. Формирование плечевых скосов и выреза спинки

Для удобства расчетов, нумерацию рядов необходимо начать заново.

Необходимо разделить петли полотна спинки маркерами с целью отделения петель горловины (в т.ч. ее центральной части) от плеч:

- для размера 40-46: горловина 70 п. (в т.ч. центральная 34 п.), плечи по 53 п.;
- для размера 48-54: горловина 70 п. (в т.ч. центральная 34 п.), плечи по 59 п.;
- для размера 56-60: горловина 70 п. (в т.ч. центральная 34 п.), плечи по 65 п.

Высота скоса плеча равна составляет 24 ряда, глубина горловины спинки – 12 рядов.

Для формирования плечевых скосов и выреза спинки необходимо выполнить закрытие петель в соответствии с выбранным размером (способ выполнения плавного закрытия без ступеней описан в разд. «Условные обозначения и приемы вязания», видеонструкция по ссылке:

<https://rutube.ru/video/private/792787fa5f37ed62a2d426f8dbb6d5cb/?p=u1oV4iNYadsLV933s2AQ0w>). Со стороны каждого плеча и от центра выреза в начале ряда выполняется закрытие петель по рисунку:

- 1 ряд (лицевой) – закрыть 5/6/7 п. правого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 2 ряд (изнаночный) – закрыть 5/6/7 п. левого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 3 ряд (лицевой) – закрыть 6/6/7 п. правого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 4 ряд (изнаночный) – закрыть 6/6/7 п. левого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 5 ряд (лицевой) – закрыть 6/6/7 п. правого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 6 ряд (изнаночный) – закрыть 6/6/7 п. левого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 7 ряд (лицевой) – закрыть 6/6/7 п. правого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 8 ряд (изнаночный) – закрыть 6/6/7 п. левого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 9 ряд (лицевой) – закрыть 6/7/7 п. правого плеча, провязать по рисунку до центральной части горловины, закрыть центральные 34 п. и продолжить вязание до конца ряда, развернуть полотно.

Далее вязать отдельно каждую сторону спинки: сначала левую, затем правую.

СПИНКА. Формирование плечевых скосов и выреза спинки. Вязание левой части спинки

- 10 ряд (изнаночный) – закрыть 6/7/7 п. левого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 11 ряд (лицевой) – закрыть 9 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 12 ряд (изнаночный) – закрыть 6/7/7 п. левого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 13 ряд (лицевой) – закрыть 5 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 14 ряд (изнаночный) – закрыть 6/7/7 п. левого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 15 ряд (лицевой) – закрыть 3 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 16 ряд (изнаночный) – закрыть 6/7/8 п. левого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;

Кратко

Для формирования плечевых скосов и выреза спинки использовать метод бесступенчатого закрытия петель.

Для формирования плеч закрыть последовательно:

- 40-46 р-р: 1 раз по 5 п., 8 раз по 6 п.;
- 48-54 р-р: 4 раза по 6 п., 5 раз 7 п.;
- 56-60 р-р: 7 раз по 7 п., 2 раза по 8 п.

С ряда 9 начать формировать горловину: закрыть центральные 34 п., затем с каждой стороны последовательно 1 раз по 9 п., 1 раз по 5 п., 1 раз по 3 п., 1 раз по 1 п.

- 17 ряд (лицевой) – закрыть 1 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 18 ряд (изнаночный) – закрыть оставшиеся 6/7/8 п. левого плеча, нить отрезать.

СПИНКА. Формирование плечевых скосов и выреза спинки. Вязание правой части спинки

- 10 ряд (изнаночный) – присоединить рабочую нить к последней из центральных петель выреза, закрыть 9 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно,
- 11 ряд (лицевой) – закрыть 6/7/7 п. правого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 12 ряд (изнаночный) – закрыть 5 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно,
- 13 ряд (лицевой) – закрыть 6/7/7 п. правого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 14 ряд (изнаночный) – закрыть 3 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно,
- 15 ряд (лицевой) – закрыть 6/7/8 п. правого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 16 ряд (изнаночный) – закрыть 1 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно,
- 17 ряд (лицевой) – закрыть оставшиеся 6/7/8 п. правого плеча, нить отрезать.

Полотно спинки готово.

ПЕРЕД

Перед футболки вяжется аналогично спинке, за исключением того, что полотно на уровне разрезов короче для обеспечения геометрии модели, а также более заглубленного выреза горловины.

ПЕРЕД. Набор петель и вязание резинки

Выполнить набор петель и вязание резинки аналогично спинке.

ПЕРЕД. Вязание основного полотна на высоту боковых разрезов

Для вязания основного полотна футболки необходимо сменить спицы на 3 мм 80 см.

Основное полотно спинки вяжется лицевой гладью с оформлением планок на 9 п. с вытянутыми петлями в начале и конце ряда на высоту разрезов, при этом в первом ряду необходимо прибавить 1 п. (на спицах 180/192/204 п.).

Для удобства ориентирования в детали, выделить по 9 п. в начале и конце полотна, разделив маркерами следующим образом: 9 п. планки, 162/174/186 п., 9 п.

Нумерацию рядов начать с 1.

- 1 ряд (лицевой) – 1 кр.п., повторить 4 раза раппорт {1 лиц.п., 1 изн.п.}, 162/174/186 лиц.п., повторить 4 раза раппорт {1 изн.п., 1 лиц.п.}, 1 кр.п.;
- 2 ряд (изнаночный) – 1 кр.п., повторить 4 раза раппорт {1 изн.п., 1 лиц.п. снять, не провязывая, нить за работой}, 162/174/186 изн.п., повторить 4 раза раппорт {1 лиц.п. снять, не провязывая, нить за работой, 1 изн.п.}, 1 кр.п.;
- 3-80 ряды – продолжить вязание основного полотна спинки футболки лицевой гладью, оформляя боковые планки полотна резинкой 1x1 с вытянутыми петлями, чередуя выполнение 1 и 2 рядов, описанных выше.

Основное полотно на высоту боковых разрезов выполнено на высоту 80 рядов (19 см), на спицах 180/192/204 п.

Разместите маркеры по обеим сторонам полотна непосредственно на кромочные петли (это поможет вам ориентироваться при сшивании изделия) и продолжите вязание далее по описанию.

ПЕРЕД. Вязание основного полотна до пройм

Основное полотно переда от разрезов до пройм вяжется аналогично спинке.

Кратко

Вязать аналогично спинке, предусмотрев на 5 см меньшую высоту, 80 рядов (19 см).

ПЕРЕД. Вязание основного полотна на высоту пройм с параллельным формированием выреза горловины переда

Для удобства расчетов, нумерацию рядов необходимо начать заново.

Для формирования плавных линий пройм необходимо выполнить полотно на высоту 100 рядов в описанном далее порядке:

Этап 1: сектор высотой 10 рядов (закрытие петель и убавки);

Этап 2: сектор высотой 74 ряда (вязание без изменения количества петель) с параллельным началом формирования выреза горловины;

Этап 3: сектор высотой 16 рядов (прибавки для расширения полотна к плечевым линиям) с проложением формирования выреза горловины.

Этап 1:

Провязать аналогично спинке.

Для начала формирования пройм со стороны каждой проймы в начале ряда выполняется закрытие петель по рисунку:

- 1 ряд (лицевой) – закрыть 6 п. правой проймы, продолжить вязание до конца ряда, развернуть полотно;
- 2 ряд (изнаночный) – закрыть 6 п. левой проймы, продолжить вязание до конца ряда, развернуть полотно.

На спицах 176/188/200 п.

Далее для формирования плавной линии проймы выполнить убавки в следующем темпе:

- 3 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 3 лиц.п., 1 убавка с наклоном вправо, продолжить вязание по рисунку до конца ряда, не довязывая 4 п., 1 убавка с наклоном влево, 3 лиц.п., 1 кр.п.;
- 4 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 174/186/198 п.);
- 5 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 3, выполнив 2 убавки в начале и в конце ряда на расстоянии 3 п. от кромочных;
- 6 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 172/184/196 п.);
- 7 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 3, выполнив 2 убавки в начале и в конце ряда на расстоянии 3 п. от кромочных;
- 8 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 170/182/194 п.);
- 9 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 3, выполнив 2 убавки в начале и в конце ряда на расстоянии 3 п. от кромочных;
- 10 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 168/180/192 п.).

Этап 2:

Провязать лицевой гладью без изменения количества петель на высоту еще 70 рядов:

- 11-80 ряды – вязать лицевой гладью (на спицах 168/180/192 п.).

Со следующего ряда необходимо начать формирование выреза горловины.

Кратко

Для формирования пройм полотна спинки использовать метод бесступенчатого закрытия петель. Выполнить пройму в 3 этапа:

Этап 1 (10 рядов): вязать аналогично спинке.

Этап 2 (74 ряда): провязать без изменения количества петель, с ряда 80 начать формировать вырез горловины (см далее).

Этап 3 (16 рядов): для расширения полотна к плечевой линии выполнить прибавки с шагом в 4 ряда в лицевых рядах по 1 п. со стороны проймы на расстоянии 3 п. от кромочной петли с наклоном к центру полотна всего 4 раза, параллельно продолжать формирование горловины переда (см далее).

Совокупная высота пройм 100 рядов, на спицах 176/188/200 п.

Необходимо разделить петли полотна переда маркерами с целью отделения петель горловины (в т.ч. ее центральной части) от плеч:

- для размера 40-46: горловина 70 п. (в т.ч. центральная 24 п.), плечи по 49 п.;
- для размера 48-54: горловина 70 п. (в т.ч. центральная 24 п.), плечи по 55 п.;
- для размера 56-60: горловина 70 п. (в т.ч. центральная 24 п.), плечи по 61 п.

Для формирования выреза переда и дальнейшего формирования плечевых скосов и необходимо выполнить закрытие петель в соответствии с выбранным размером (способ выполнения плавного закрытия без ступеней описан в разд. «Условные обозначения и приемы вязания», видеoinструкция по ссылке:

<https://rutube.ru/video/private/792787fa5f37ed62a2d426f8dbb6d5cb/?p=u1oV4iNYadsLV933s2A00w>). Со стороны выреза, а впоследствии и каждого плеча в начале ряда выполняется закрытие петель по рисунку:

- 81 ряд (лицевой) – провязать по рисунку до центральной части горловины, закрыть центральные 24 п. и продолжить вязание до конца ряда, развернуть полотно.

Далее вязать отдельно каждую сторону переда: сначала левую (сторону правого плеча), затем правую (сторону левого плеча).

СПИНКА. Формирование плечевых скосов и выреза спинки. Вязание левой части спинки

- 82 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 72/78/84 п.;
- 83 ряд (лицевой) – закрыть 5 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 84 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 67/73/79 п.

Этап 3:

Продолжить формирование горловины переда, при этом параллельно для расширения полотна переда к плечевым линиям выполнить прибавки вдоль линии проймы в следующем темпе:

- 85 ряд (лицевой) – закрыть 3 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, не довязывая 4 п., 1 прибавка с наклоном вправо, 3 лиц.п., 1 кр.п.;
- 86 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 65/71/77 п.;
- 87 ряд (лицевой) – закрыть 2 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 88 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 63/69/75 п.;
- 89 ряд (лицевой) – закрыть 2 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, не довязывая 4 п., 1 прибавка с наклоном вправо, 3 лиц.п., 1 кр.п.;
- 90 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 62/68/74 п.;
- 91 ряд (лицевой) – закрыть 1 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 92 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 61/67/73 п.;
- 93 ряд (лицевой) – закрыть 1 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, не довязывая 4 п., 1 прибавка с наклоном вправо, 3 лиц.п., 1 кр.п.;
- 94 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 61/67/73 п.;
- 95 ряд (лицевой) – закрыть 1 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 96 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 60/66/72 п.;
- 97 ряд (лицевой) – закрыть 1 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, не довязывая 4 п., 1 прибавка с наклоном вправо, 3 лиц.п., 1 кр.п.;

Кратко

Параллельно с завершением проймы следует начать формирование горловины.

С ряда 81: закрыть центральные 24 п., затем с каждой стороны последовательно 1 раз по 5 п., 1 раз по 3 п., 2 раза по 2 п., 11 раз по 1 п.

- 98 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 60/66/72 п.;
- 99 ряд (лицевой) – закрыть 1 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 100 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 59/65/71 п.

СПИНКА. Формирование плечевых скосов и выреза спинки

Для удобства расчетов, нумерацию рядов необходимо начать заново.

Со стороны плеча и от центра выреза в начале ряда выполняется закрытие петель по рисунку:

- 1 ряд (лицевой) – закрыть 1 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно (на спицах 58/64/70 п.);
- 2 ряд (изнаночный) – закрыть 5/6/7 п. левого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно (на спицах 53/58/63 п.);
- 3 ряд (лицевой) – закрыть 1 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно (на спицах 52/57/62 п.);
- 4 ряд (изнаночный) – закрыть 6/6/7 п. левого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно (на спицах 46/51/55 п.);
- 5 ряд (лицевой) – закрыть 1 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно (на спицах 45/50/54 п.);
- 6 ряд (изнаночный) – закрыть 6/6/7 п. левого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно (на спицах 39/44/47 п.);
- 7 ряд (лицевой) – закрыть 1 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно (на спицах 38/43/46 п.);
- 8 ряд (изнаночный) – закрыть 6/6/7 п. левого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно (на спицах 32/37/39 п.);
- 9 ряд (лицевой) – закрыть 1 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно (на спицах 31/36/38 п.);
- 10 ряд (изнаночный) – закрыть 6/7/7 п. левого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно (на спицах 25/29/31 п.);
- 11 ряд (лицевой) – закрыть 1 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно (на спицах 24/28/30 п.);
- 12 ряд (изнаночный) – закрыть 6/7/7 п. левого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно (на спицах 18/21/23 п.);
- 13 ряд (лицевой) – провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 14 ряд (изнаночный) – закрыть 6/7/7 п. левого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно (на спицах 12/14/16 п.);
- 15 ряд (лицевой) – провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 16 ряд (изнаночный) – закрыть 6/7/8 п. левого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно (на спицах 6/7/8 п.);
- 17 ряд (лицевой) – провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 18 ряд (изнаночный) – закрыть оставшиеся 6/7/8 п. левого плеча, нить отрезать.

Кратко

Для формирования скоса плеча выполнить закрытие петель аналогично спинке, продолжая формировать вырез горловины переда.

Правую сторону полотна (сторону левого плеча) связать зеркально, отразив все этапы: прибавки для расширения проймы к плечу, а также формирование горловины и скоса плеча

Полотно переда готово.

РУКАВА

Рукава вяжутся в виде симметричного полотна, без каких-либо различий между правым и левым. Соответственно, необходимо связать две идентичные детали.

РУКАВ. Набор петель и вязание резинки

На спицы 2,5 мм 80 см набрать итальянским способом 123 п. таким образом, чтобы при последующем провязывании петель (в следующем ряду) была соблюдена следующая очередность: 1 кр.п., {1 лиц.п., 1 изн.п.}, повторять от { до }, 1 лиц.п., 1 кр.п.

Подробная видеоинструкция итальянского набора петель по ссылке:

<https://rutube.ru/video/private/cab73d7c872fa5354b4e277c532458c6/?p=ukju5DTUaKXO0dgkT5YsZA>.

Выполнить полую резинку в следующей последовательности:

- 0 ряд (наборный) – уже выполнен;
- 1 ряд (лицевой) – провязать полой резинкой: 1 кр.п., повторять раппорт {1 п. провязать лицевой, 1 п. снять как изнаночную, не провязывая, нить перед работой}, до конца ряда, не довязывая 2 п., 1 лиц.п., 1 кр.п.;
- 2 ряд (изнаночный) – провязать полой резинкой: 1 кр.п., повторять раппорт {1 п. снять как изнаночную, не провязывая, нить перед работой, 1 п. провязать лицевой}, до конца ряда, не довязывая 2 п., 1 п. снять как изнаночную, не провязывая, нить перед работой, 1 кр.п.;
- 3 ряд (лицевой) – провязать полой резинкой: 1 кр.п., повторять раппорт {1 п. провязать лицевой, 1 п. снять как изнаночную, не провязывая, нить перед работой}, до конца ряда, не довязывая 2 п., 1 лиц.п., 1 кр.п.;
- 4 ряд (изнаночный) – провязать полой резинкой: 1 кр.п., повторять раппорт {1 п. снять как изнаночную, не провязывая, нить перед работой, 1 п. провязать лицевой}, до конца ряда, не довязывая 2 п., 1 п. снять как изнаночную, не провязывая, нить перед работой, 1 кр.п.;
- 5 ряд (лицевой) – сформировать раппорт резинки 1x1, оформляя обычные кромочные петли;
- 6-14 ряды – вязать резинку 1x1.

РУКАВ. Вязание основного полотна

Перейти на спицы 3 мм 80 см, продолжить вязание лицевой гладью, прибавив 1 п. в первом ряду. На спицах 124 п.

Для удобства нумерацию рядов начать с 1.

- 1 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 122 лиц.п., 1 кр.п.;
- 2 ряд (изнаночный) – 1 кр.п., 122 изн.п., 1 кр.п.;
- 4-16 ряды – продолжить вязание полотна лицевой гладью без изменения количества петель.

Для формирования небольшого плавного расширения рукава необходимо выполнить 3 пары последовательных прибавок в следующем порядке:

- 17 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 прибавка с наклоном влево, продолжить вязание по рисунку до конца ряда, не довязывая 1 п., 1 прибавка с наклоном вправо, 1 кр.п.;

Кратко

Набрать итальянским способом 123 п. (спицы 2,5 мм), предусмотрев будущий рисунок резинки 1x1 в лицевом ряду, начинающийся и заканчивающийся 1 лиц.п. у кромочных петель.

Провязать полой резинкой на высоту 4 рядов.

Далее резинкой 1x1 вязать еще 10 рядов, оформляя обычные кромочные петли.

Кратко

Провязать лицевой гладью без планок на высоту 68 рядов, выполнив в рядах 17, 33, 49 прибавки (3 пары прибавок, всего прибавлено 6 п.) непосредственно у кромочных петель с наклоном к центру полотна.

На спицах 130 п.

- 18-32 ряды – вязать по рисунку, на спицах 126 п.;
- 33 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 17, выполнив 2 прибавки в начале и в конце ряда непосредственно у кромочных петель;
- 34-48 ряды – вязать по рисунку, на спицах 128 п.;
- 49 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 17, выполнив 2 прибавки в начале и в конце ряда непосредственно у кромочных петель;
- 50-68 ряды – вязать по рисунку, на спицах 130 п.

Основное полотно рукава от резинки до оката провязано на высоту 68 рядов (16 см).

РУКАВ. Формирование оката

Моделью предусмотрен окат рукава для комфортной посадки футболки.

Для удобства расчетов нумерацию рядов необходимо начать заново.

Для формирования оката рукава необходимо выполнить закрытие петель в соответствии с выбранным размером (способ выполнения плавного закрытия без ступеней описан в разд. «Условные обозначения и приемы вязания», видеoinструкция по ссылке:

<https://rutube.ru/video/private/792787fa5f37ed62a2d426f8dbb6d5cb/?p=u1oV4iNYadsLV933s2AQ0w>). С каждой стороны рукава выполняется закрытие петель по рисунку, т.е. с лицевой стороны – лицевыми петлями, с изнаночной – изнаночными:

- 1 ряд (лицевой) – закрыть 10 п. в начале ряда, вязать по рисунку до конца ряда (на спицах 120 п.);
- 2 ряд (изнаночный) – закрыть 10 п. в начале ряда, вязать по рисунку до конца ряда (на спицах 110 п.);
- 3 ряд (лицевой) – закрыть 5 п. в начале ряда, вязать по рисунку до конца ряда (на спицах 105 п.);
- 4 ряд (изнаночный) – закрыть 5 п. в начале ряда, вязать по рисунку до конца ряда (на спицах 100 п.);
- 5 ряд (лицевой) – закрыть 5 п. в начале ряда, вязать по рисунку до конца ряда (на спицах 95 п.);
- 6 ряд (изнаночный) – закрыть 5 п. в начале ряда, вязать по рисунку до конца ряда (на спицах 90 п.);
- 7 ряд (лицевой) – закрыть 5 п. в начале ряда, вязать по рисунку до конца ряда (на спицах 85 п.);
- 8 ряд (изнаночный) – закрыть 5 п. в начале ряда, вязать по рисунку до конца ряда (на спицах 80 п.);
- 9 ряд (лицевой) – закрыть 5 п. в начале ряда, вязать по рисунку до конца ряда (на спицах 75 п.);
- 10 ряд (изнаночный) – закрыть 5 п. в начале ряда, вязать по рисунку до конца ряда (на спицах 70 п.);
- 11 ряд (лицевой) – закрыть 5 п. в начале ряда, вязать по рисунку до конца ряд, (на спицах 65 п.);
- 12 ряд (изнаночный) – закрыть 5 п. в начале ряда, вязать по рисунку до конца ряда (на спицах 60 п.);
- 13 ряд (лицевой) – закрыть 5 п. в начале ряда, вязать по рисунку до конца ряда (на спицах 55 п.);
- 14 ряд (изнаночный) – закрыть 5 п. в начале ряда, вязать по рисунку до конца ряда (на спицах 50 п.);
- 15 ряд (лицевой) – закрыть 10 п. в начале ряда, вязать по рисунку до конца ряда (на спицах 40 п.);
- 16 ряд (изнаночный) – закрыть 10 п. в начале ряда, вязать по рисунку до конца ряда (на спицах 30 п.);
- 17 ряд (лицевой) – закрыть оставшиеся 30 п. в одном ряду.

Связать второй рукав, идентичный первому.

Кратко

Выполнить окат рукава за 17 рядов: закрыть последовательно с каждой стороны: 1 раз по 10 п., 6 раз по 5 п., 1 раз по 10 п. В ряду 17 закрыть оставшиеся 30 п.

СБОРКА, финальное оформление футболки и ВТО

СБОРКА. Сшивание деталей

С помощью трикотажного шва выполнить плечевые швы, выполнить боковые швы футболки, вшить рукава в проймы. Видеоинструкция по выполнению вертикального трикотажного (матрасного) шва:

<https://rutube.ru/video/private/7e28cefd2d494a4250212b661c354f7d/?p=SfEkRVnB-ipuf3Cj7aMWMg>

Видеоинструкция по выполнению горизонтального трикотажного (матрасного) шва:

<https://rutube.ru/video/private/8c45244edd324191fe00a80ccbdf925/?p=TjXpyOW-jW-P651Sv6pTvQ>



Оформление горловины

На спицы 2,5 мм 40 см набрать по краю горловины примерно 150 п. (для соблюдения раппорта резинки, количество петель должно быть четным).

Выполнить резинку 1x1 на высоту 10 рядов (3 см).





Выполнить полую резинкой 2 ряда и закрыть петли иглой для сшивания.

Видеоинструкция закрытия иглой по ссылке:

<https://rutube.ru/video/private/75bd5c5d64700646cb9e75c3980d8a5e/?p=-n9my30PNUdqejYWJExoSg>.

ВТО

Завершив оформление горловины и пройм, спрятать концы нитей и выполнить ВТО изделия.

Все о правильном выполнении ВТО на канале «ДомПряжи»:

<https://rutube.ru/video/private/dc54af4bbf335f155d9f91b075b27709/?p=X1YD9MHRMggaUxLBA-zOpg> .

Ваша #Футболка_Тотемная готова!



Дополните свой образ

Широчайший выбор [описаний на сайте «ДомПряжи»](#) поможет вам сделать акцент в вашем образе с #Футболка_Тотемная, а может и вдохновить на создание нового.

Зайдя в этот раздел, вы окупаетесь в бесчисленное множество потрясающих моделей на любой вкус – классические плечевые изделия, такие как джемперы, кардиганы, футболки, туники, платья, брюки, юбки, сарафаны, а также эксклюзивные модели, сумки, аксессуары – выбор за вами.

Вот лишь малая часть того, что может вам понравиться:




[Жакет_Chanel_КЛАССИКА](#)



[Описание вязания #Джемпер_СТЕЛЛАРЕ](#)



[Описание вязания #Кардиган_Крючок](#)



[Описание вязания #Джемпер_ЛЮБОВНЫЙ_ВЫРЕЗ](#)