



Gypsofila

Вязаная ажурная блуза с пышными рукавами

ПРЯЖА

Стоковая пряжа GiTiBi Filati Reshoto, 28% альпака, 16% шерсть, 20% полиамид, 36% полиакрил; 340 м в 100 г пыльно-бежевого цвета;

Стоковая пряжа Lineariu Camelot Melange (тонкий мохер, меланж), 58% мохер, 32% полиакрил, 10% шерсть; 1500 м в 100 г пыльно-бежевого цвета.

Блуза связана в два сложения: одна нить Reshoto и одна нить Camelot Melange. Итоговый метраж в два сложения – 277 м/100 г.

Всего понадобится около 365 (380, 400, 420, 435, 460, 480) г или 1010 (1070, 1110, 1165, 1205, 1275, 1330) м пряжи.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Прямые спицы 2,5 мм и 3,5 мм

Круговые спицы 2,5 мм

Дополнительные круговые спицы для перемещения незакрытых петель

Маркеры для петель

Съемные маркеры

Гобеленовая игла

ПЛОТНОСТЬ

19 п. и 27 р. узором Pyramids = 10x10 см спицами 3,5 мм

30 р. узором односторонней скрещенной резинки = 8 см спицами 2,5 мм

Если ваша плотность вязания отличается от указанной, измерения деталей и готового изделия будут отличаться от тех, какие должны быть в вашем размере. Если описание не содержит подходящего размера, немного изменив плотность, можно скорректировать размер.

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



Есть такое время в году, когда заметно теплеет, но пока не следует слишком сильно раздеваться. В переходные дни пока лучше побережь себя, и тогда блуза Гипсофила станет отличным выбором. Дырчатый ажур позволит телу дышать под верхней одеждой, а пух пряжи поймает в свои маленькие ловушки обманчивый ветер, если вам захочется растянуться. Ровно как хрупкая, миниатюрная и аскетичная гипсофила охраняет дюны от жесткого морского ветра. Несложный крой и быстрый узор здесь приправлены декоративными манжетами и удобной горловиной-лодочкой со скошенными уголками.



ИЗМЕРЕНИЯ

Размер: XS (S, M, L, XL, XXL, XXXL)

Обхват груди: 82-86 (88-92, 94-98, 100-104, 106-110, 112-116, 118-122) см

Обхват бедер: 86-90 (92-96, 98-102, 104-108, 110-114, 116-120, 122-126) см

Окончательный размер изделия на уровне груди: 105 (112, 115, 121, 124, 127, 134) см

Размер чашки: A (A, B-C, B-C, B-C, D-E, D-E)

Рост: 165-173 см

Длина спинки (от высшей точки плеча до низа резинки): 59 (59,5, 59,5, 60,5, 60,5, 62,5, 62,5) см

Предлагаемый припуск на свободу облегания на уровне груди: в среднем 10-20 см. Образец на модели связан по описанию размера L со свободой облегания 17 см.

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

1. Перед началом работы обязательно прочесть все описание.
2. При наборе петель и после завершения деталей оставить достаточно длинные свободные концы нитей для дальнейшего сшивания и отделки.
3. Описание дается для размера XS, числа в скобках соответствуют размерам S, M, L, XL, XXL и XXXL. Если в описании встречается только одно число, оно относится ко всем размерам.
4. Изделие связано отдельными деталями снизу вверх, которые далее сшиваются, плечи соединяются методом трех спиц. Петли для бейки горловины поднимаются после того, как будут соединены плечи, а сама бейка выполняется круговым вязанием.
5. Описание предлагает две длины рукавов: стандартную и для невысоких. Числа и измерения для невысоких, если отличаются от стандартных, указаны [в квадратных скобках и синим цветом]. Длина рукавов между стандартными измерениями и измерениями для невысоких отличается на 3 см.
6. Изменение длины корпуса и рукавов возможно только на шаги, которые равны половине раппорта узора (4 р.).
7. Крайние петли по всей длине деталей – снятые кромочные (косичка), даже если в дальнейшем описании об этом не упоминается.
8. Измерения ширины на рисунках выкроек рассчитаны без учета кромочных петель.
9. После того, как будут связаны детали спинки и переда, описание предлагает соединить плечи и связать бейку горловины. Для бейки используется неотрывная нить, которая остается после завершения правой плечевой зоны переда.
10. В описании рекомендуется использовать воздушную пушистую пряжу, в составе которой содержится мохер, ангора, альпака. Если будете использовать гладкую и более плотную пряжу, для достижения указанной плотности вам потребуются более толстые спицы и, скорее всего, более толстая пряжа.





VILNONIS

vilnonis.net

Ravelry: [aisteb1973](https://www.ravelry.com/people/aisteb1973)
Instagram: [@aisteb1973](https://www.instagram.com/aisteb1973)
Telegram: t.me/vilnonis_net
vjazhi.ru



РАСКЛАД И РИСУНКИ ВЫКРОЕК (СМ)



Лицевая гладь. Все лицевые ряды – лиц. п., все изнаночные ряды – изн. п.

Односторонняя скрещенная резинка 1x1 для поворотного вязания.

Ряд 1 (лицевая сторона): кромочная п., *1 скр. лиц. п. (вести правую спицу в петлю слева направо за переднюю стенку, скрещивая петлю на левой спице против часовой стрелки, и провязать лиц. п., захватывая нить движением спицы снизу вверх (как при вязании крючком)), 1 изн. п.* Повторять между * до последней п. ряда, 1 лиц. п.

Ряд 2 (изнаночная сторона): кромочная п., *1 лиц. п., 1 скр. изн. п. (вести правую спицу в петлю справа налево за переднюю стенку, скрещивая петлю на левой спице против часовой стрелки, и провязать изн. п., захватывая нить движением спицы сверху вниз, тем временем нить находится под кончиком правой спицы ("бабушкина" изн. п.))* Повторять между * до последней п. ряда, 1 изн. п.


Повторять ряды 1 и 2.

Снятая кромочная петля (косичка). В начале каждого ряда снять первую п., не провязывая. Последнюю п. каждого лицевого ряда вязать лицевой п., последнюю п. каждого изнаночного ряда вязать изнаночной п. Нить переносить, не обертывая крайнюю п.

Сглаживающий ряд используется для выравнивания ступенек, образовавшихся после выполнения укороченных рядов. Поднять нить (-и), которой (-ыми) была обернута петля, на левую спицу, тем самым освобождая петлю, и провязать их вместе. Нить (-и) обертывания при провязывании ее (их) с петлей всегда остается (-ются) на изнаночной стороне изделия.

Соединение и закрытие методом трех спиц. Ввести правую спицу в кромочную петлю на каждой из двух спиц и провязать их вместе, как одну петлю. Соединена и закрыта первая п. *Ввести правую спицу в первую петлю на каждой из двух спиц и провязать их вместе, как одну петлю. Протянуть петлю через петлю на правой спице.* Соединена и закрыта вторая п. Повторять между *, пока не будет соединено и закрыто указанное количество петель.

СХЕМА И ЛЕГЕНДА УЗОРА PYRAMIDS



-  лиц. п. на лиц. стороне, изн. п. на изн. стороне
-  снятая кромочная петля
-  Ввести правую спицу в третью п. на левой спице и вытянуть длинную п., 2 следующие п. вместе с наклоном влево или вправо (как удобнее), сбросить третью п. со спицы, **накид**.
-  **Накид**, ввести правую спицу в третью п. на левой спице и вытянуть длинную п., 2 следующие п. вместе с наклоном влево или вправо (как удобнее), сбросить третью п. со спицы.
-  повтор узора (раппорт)
- 1 ← направление вязания и номер ряда

ЗАМЕЧАНИЕ I

Очень важно следить за порядком рядов в схеме узора и отмечать себе, какому ряду раппорта – первому или пятому – пришло время быть провязанным, особенно, когда начинается формирование деталей прибавлениями или укороченными рядами. Разница в этих рядах состоит в расположении накида – до или после убавления. Если не соблюдать этого порядка, полотно начнет косить.

ЗАМЕЧАНИЕ II

В описании **всех деталей** в указанное количество рядов не включены ряды нижних резинок.

ЗАМЕЧАНИЕ III

Во время расширения полотна для пройм, прибавленные петли включить в узор лишь тогда, когда уже хватает петель для выполнения полного раппорта, состоящего из трех петель. Также для более ровного края проймы вторую и предпоследнюю петли (рядом с кромочными п.) можно вязать лицевой гладью и не включать в раппорт узора по всей высоте проймы (последнее – по вашему усмотрению).



СПИНКА

Прямыми спицами 2,5 мм набрать 122 (128, 134, 140, 144, 148, 154) п. итальянским методом набора для резинки 1x1. В следующем лиц. р. начать вязать узором односторонней скрещенной резинки 1x1 для поворотного вязания (см. Узоры и технические приемы) и провязать всего 30 р.; закончить в изн. р. Провязать следующий лицевой р. лицевыми п. и одновременно убавить 20 (20, 23, 23, 24, 25, 25) п. На спицах 102 (108, 111, 117, 120, 123, 129) п. Перейти на прямые спицы 3,5 мм и провязать изн. р. изнаночными п.

В следующем лиц. р. начать вязать основное полотно спинки по схеме узора Pyramids и провязать прямо всего 66 (66, 62, 58, 58, 58, 58) р., включая первый ряд с убавлениями. В обоих концах ряда повесить съемные маркеры, отмечающие начало пройм. Провязать еще 2 р. прямо. В следующем лиц. р. выполнить ряд прибавлений для расширения проймы.

Кромочная п., 1 лиц. п., M1L, вязать р. до последних 2 п., M1R, 2 лиц. п. Прибавлены 2 п. Прибавленные п. постепенно включать в узор (см. Замечания I и III).

Повторить ряд прибавлений еще 5 (5, 6, 6, 6, 7, 7) раз в каждом 8-м ряду. На спицах 114 (120, 125, 131, 134, 139, 145) п. Продолжить вязать прямо, пока высота пройм от съемных маркеров не составит 54 (54, 58, 62, 62, 66, 66) р. Закончить в изн. р. В последнем изн. р. повесить маркеры для петель, отмечающие средние 50 (52, 53, 55, 56, 57, 59) п. для горловины спинки.

ФОРМИРОВАНИЕ СКОСОВ ПЛЕЧ И ГОРЛОВИНЫ


1. В следующем лиц. р. вязать до последних 5 (6, 6, 4, 6, 6, 6) п., ОБП; вязать изн. р. до последних 5 (6, 6, 4, 6, 6, 6) п., ОБП (см. Замечание IV).
2. *В следующем лиц. р. не довязать 3 п. до обернутой п., ОБП; вязать изн. р., не довязывая 3 п. до обернутой п., ОБП.*
3. Повторить между * еще 2 (3, 3, 4, 4, 5, 5) раз(а).
4. В следующем лиц. р. не довязать 3 п. до обернутой п., ОБП; вязать изн. р. до маркера, отмечающего горловину, СМ, провязать еще 8 п., ОБП.
5. В следующем лиц. р. не довязать 3 п. до обернутой п., ОБП; вязать изн. р. до маркера, отмечающего горловину, СМ, провязать еще 4 п., ОБП.
6. В следующем лиц. р. не довязать 4 п. до обернутой п., ОБП; вязать изн. р. до маркера, отмечающего горловину, убрать маркер, ОБП.
7. В следующем лиц. р. не довязать 4 п. до обернутой п., ОБП; вязать сглаживающий изн. р., вяжывая обернутые п. горловины, до другого плеча, не довязывая 3 п. до обернутой п., ОБП.
8. В следующем лиц. р. вязать до маркера, отмечающего горловину, СМ, провязать еще 8 п., ОБП; вязать изн. р., не довязывая 3 п. до обернутой п., ОБП.
9. В следующем лиц. р. вязать до маркера, отмечающего горловину, СМ, провязать еще 4 п., ОБП; вязать изн. р., не довязывая 4 п. до обернутой п., ОБП.
10. В следующем лиц. р. вязать до маркера, отмечающего горловину, убрать маркер, ОБП; вязать изн. р., не довязывая 4 п. до обернутой п., ОБП.

Провязать сглаживающий лицевой р. до конца, вяжывая все обернутые п. и следуя раппорту узора в секциях между обернутыми п. Повернуть работу и провязать сглаживающий изнаночный р. до конца, вяжывая все оставшиеся обернутые п. Осталось по 32 (34, 36, 38, 39, 41, 43) п. для каждого плеча (см. Замечание IV).

Перенести все п. на дополнительную круговую спицу. Оторвать нить, оставив достаточной длины конец (не менее, чем 3,5-4 длины линии плеч) для соединения плеч методом трех спиц и одновременного закрытия петель горловины.

Окончательная высота пройм по краям детали составляет 56 (56, 60, 64, 64, 68, 68) р. Окончательная высота спинки по краям детали составляет 122 (122, 122, 122, 122, 126, 126) р.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И УРОКИ ВЯЗАНИЯ НА VILNONIS.NET



Совершенная скрещенная петля



Рукав в спущенном плече



Аккуратный способ закрытия резинки 1x1

ЗАМЕЧАНИЕ IV

Во время вязания скосов плеч на спинке и на переде, формирования окатов на рукавах, а также вязания боковых вытачек для груди, из-за укороченных рядов иногда может не хватить петель для выполнения раппорта узора. В таком случае неполные раппорты вязать лицевой гладью. Во время вязания сглаживающих рядов, где возможно, выполнять манипуляции в раппорте узора, и следить, чтобы каждое убавление в раппорте компенсировалось накидом, и таким образом указанное количество петель на плечах оставалось неизменным. В противном случае, провязать петли лицевой гладью.



ПЕРЕД

Прямыми спицами 2,5 мм набрать 122 (128, 134, 140, 144, 148, 154) п. итальянским методом набора для резинки 1x1. В следующем лиц. р. начать вязать узором односторонней скрещенной резинки 1x1 для поворотного вязания (см. Узоры и технические приемы) и провязать всего 30 р.; закончить в изн. р. Провязать следующий лицевой р. лицевыми п. и одновременно убавить 20 (20, 23, 23, 24, 25, 25) п. На спицах 102 (108, 111, 117, 120, 123, 129) п. Перейти на прямые спицы 3,5 мм и провязать изн. р. изнаночными п. В следующем лиц. р. начать вязать основное полотно переда по схеме узора Pyramids и провязать прямо всего 64 (64, 60, 56, 56, 56, 56) р., включая первый ряд с убавлениями.

БОКОВЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ВЫТАЧКИ ДЛЯ ГРУДИ

В следующем лиц. р. вязать до последних 7 (7, 5, 5, 5, 4, 4) п., ОБП; вязать изн. р. до последних 7 (7, 5, 5, 5, 4, 4) п., ОБП (см. Замечания IV и V).

В следующем лиц. р. не довязать 6 (6, 4, 4, 4, 4, 4) п. до предыдущей обернутой п., ОБП. В следующем изн. р. не довязать 6 (6, 4, 4, 4, 4, 4) п. до предыдущей обернутой п., ОБП.

Повторить между * еще 2 (2, 4, 4, 4, 6, 6) раза. Провязать следующие лицевой и изнаночный сглаживающие ряды, вяжывая все обернутые п. и следуя раппорту узора текущего ряда.

Высота переда от резинки составляет 66 (66, 62, 58, 58, 58, 58) р. Ряды считать по боковым линиям детали. В обоих концах ряда повесить съемные маркеры, отмечающие начало проймы. Провязать еще 2 р. прямо.

В следующем лиц. р. выполнить ряд прибавлений для расширения проймы.

Кромочная п., 1 лиц. п., M1L, вязать р. до последних 2 п., M1R, 2 лиц. п. Прибавлены 2 п. Прибавленные п. постепенно включать в узор (см. Замечания I и III).

Повторить ряд прибавлений еще 5 (5, 6, 6, 6, 7, 7) раз в каждом 8-м ряду. Продолжить выполнять прибавления для расширения проймы, как установлено, даже когда перед будет разделен горловиной на две отдельные зоны плеч.



ЗАМЕЧАНИЕ V

Очень важно следить за тем, чтобы раппорты узора, и, особенно, дырочки ажюра, располагались в обеих вытачках симметрично по отношению друг к другу. Из-за смещения укороченных рядов на один ряд, нужно рассчитать, как будут располагаться раппорты узора в одной из вытачек, и расположить их одинаково в противоположной.

ГОРЛОВИНА И СКОСЫ ПЛЕЧ

Провязать всего 112 (112, 112, 112, 112, 116, 116) р. переда от нижней резинки, включая первый ряд с убавлениями. Ряды считать по боковым линиям детали. (120 (120, 124, 124, 124, 132, 132) р., если считать по центру детали.) В последнем изн. р. повесить маркеры для петель, отмечающие центральные 18 (16, 17, 15, 16, 13, 15) п. для горловины переда.

1. В следующем лиц. р. вязать до маркера, отмечающего горловину, убрать маркер, ОБП (см. Замечание IV). Вязать изн. р. до конца.
2. В следующем лиц. р. не довязать 3 п. до предыдущей обернутой п., ОБП. Вязать изн. р. до конца.
3. В следующем лиц. р. не довязать 3 п. до предыдущей обернутой п., ОБП. Вязать изн. р. до последних 5 (5, 5, 5, 5, 4, 5) п., ОБП.
4. *В следующем лиц. р. не довязать 2 п. до предыдущей обернутой п., ОБП; вязать изн. р., не довязывая 4 п. до обернутой п., ОБП.* Повторить между * еще 4 (5, 5, 6, 6, 7, 7) раз(а).

Провязать сглаживающий лицевой р. до конца, ввязывая все обернутые п. Нити обертывания на левой стороне горловины снять с обернутых петель, разместить их на левой спице за и после своих обернутых петель, и провязать их лицевыми п.: сначала обернутую п., далее – нить обертывания (нить обертывания находится **за** петлей). Таким образом на спице прибавятся 8 (9, 9, 10, 10, 11, 11) п.

1. В следующем изн. р. вязать до маркера, отмечающего горловину, убрать маркер, ОБП. Вязать лиц. р. до конца.
2. В следующем изн. р. не довязать 3 п. до предыдущей обернутой п., ОБП. Вязать лиц. р. до последних 5 (5, 5, 5, 5, 4, 5) п., ОБП.
3. В следующем изн. р. не довязать 3 п. до предыдущей обернутой п., ОБП; вязать лиц. р., не довязывая 4 п. до обернутой п., ОБП.
4. *В следующем изн. р. не довязать 2 п. до предыдущей обернутой п., ОБП; вязать лиц. р., не довязывая 4 п. до обернутой п., ОБП.* Повторить между * еще 3 (4, 4, 5, 5, 6, 6) раз(а).
5. В следующем изн. р. не довязать 2 п. до предыдущей обернутой п., ОБП. Вязать лиц. р. до конца, ввязывая все обернутые п. и следуя рапорту узора в секциях между обернутыми п. на плече.

Провязать сглаживающий изнаночный р. до конца. Нити обертывания на правой стороне горловины снять с обернутых петель, разместить их на левой спице перед и после своих обернутых петель, и провязать их изнаночными п.: сначала обернутую п., далее – нить обертывания (нить обертывания находится **перед** петлей). Таким образом на спице прибавятся 8 (9, 9, 10, 10, 11, 11) п. **Рабочую нить не отрывать!**

Окончательная высота пройм по краям переда составляет 52 (52, 56, 60, 60, 64, 64) р. Окончательная высота переда по краям детали составляет 118 (118, 118, 118, 118, 122, 122) р.

СОЕДИНЕНИЕ ПЛЕЧ

Методом трех спиц закрыть и соединить по 32 (34, 36, 38, 39, 41, 43) п. на правом плече, используя нить, оставленную при завершении спинки. Закрывать открытые п. горловины **переда**. Используя рабочую нить, закрыть и соединить по 32 (34, 36, 38, 39, 41, 43) п. на левом плече, а также закрыть открытые п. горловины **спинки**. Закрывать и соединять петли расслабленно, не стягивая обрабатываемое полотно. Рабочую нить не отрывать.



Были приложены все усилия для обеспечения точности и полноты инструкций, содержащихся в вязальных описаниях. Однако ошибки случаются. Перед тем, как вязать, удостоверьтесь, не найдены ли ошибки и их правки в вашей версии описания.

<https://www.vilnonis.net/errata>

Мы стараемся, чтобы описания были понятными и продуманными. Если вы засомневались, нуждаетесь в помощи или думаете, что нашли ошибку в описании, напишите нам на форум.

<https://www.vilnonis.net/forum>

БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ

Круговыми спицами 2,5 мм, используя рабочую нить, оставленную при завершении переда, поднять 1 лиц. п. на плечевом шве, далее поднять 75 (77, 79, 81, 83, 85, 87) лиц. п. вдоль горловины спинки, поднять 1 лиц. п. на противоположном плечевом шве, повесить маркер для петель, поднять 87 (91, 93, 97, 99, 103, 105) п. вдоль горловины переда, повесить маркер для петель. На спице 164 (170, 174, 180, 184, 190, 194) п.

В следующем круговом р. установить узор односторонней скрещенной резинки. *1 скр. лиц. п. (см. описание скрещенной петли в лицевом ряду на стр. 5), 1 изн. п.,* Повторять между * до конца кругового р.



В следующем круговом р. выполнить ряд убавлений для формирования скошенных уголков бейки.

СМ, 2 п. вместе с наклоном влево (перед провязыванием вместе двух следующих п., первую лицевую петлю из двух скрестить как обычную скрещенную петлю), далее вязать по рисунку узора и остановиться, не довязав 2 п. до маркера на левом плече, 2 п. вместе с наклоном вправо (перед провязыванием вместе двух следующих п., вторую лицевую петлю из двух скрестить как обычную скрещенную петлю), СМ, далее вязать по рисунку узора до маркера на правом плече. Убавлены 2 п.

Повторить ряд убавлений еще 7 раз подряд. Убавлено всего 16 п. Убрать маркеры. Оторвать нить, оставляя конец достаточной длины для закрытия петель бейки иглой (примерно 2,5-3 длины закрываемого края). Оставленным концом нити закрыть петли бейки, применяя метод закрытия иглой для резинки 1x1. Лицевую петлю резинки, перед тем, как прошивать, скрестить как обычную скрещенную петлю. Закрывать свободно.

РУКАВА (2 ЗЕРКАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ)

ПРАВЫЙ РУКАВ

Прямыми спицами 2,5 мм набрать 44 (46, 48, 50, 52, 54, 56) п. итальянским методом набора для резинки 1x1. В следующем лиц. р. начать вязать узором односторонней скрещенной резинки 1x1 для поворотного вязания (см. Узоры и технические приемы) и провязать всего 10 р.; закончить в изн. р.

В следующем лиц. р. выполнить ряд декоративных прибавлений для расширения манжеты.

Кромочная п., провязать 18 (20, 20, 22, 22, 24, 24) п. по рисунку узора, М1R, накид, 1 скр. лиц. п., накид, М1L, вязать р. до конца по рисунку узора. Прибавлены 4 п. Прибавленные п. далее включить в узор односторонней скрещенной резинки.

Провязать 9 р. прямо. В следующем лиц. р. выполнить ряд декоративных прибавлений для расширения манжеты.

Кромочная п., провязать 20 (22, 22, 24, 24, 26, 26) п. по рисунку узора, М1R, накид, 1 скр. лиц. п., накид, М1L, вязать р. до конца по рисунку узора. Прибавлены 4 п. Прибавленные п. далее включить в узор односторонней скрещенной резинки.

Провязать 9 р. прямо. В следующем лиц. р. выполнить ряд декоративных прибавлений для расширения манжеты.

Кромочная п., провязать 22 (24, 24, 26, 26, 28, 28) п. по рисунку узора, М1R, накид, 1 скр. лиц. п., накид, М1L, вязать р. до конца по рисунку узора. Прибавлены 4 п. Прибавленные п. далее включить в узор односторонней скрещенной резинки.

На спице 56 (58, 60, 62, 64, 66, 68) п. Продолжить вязать рукав прямо еще 11 р., закончить в изн. р. Окончательная высота манжеты составляет 42 р.

**Провязать следующий лицевой р. лицевыми п., равномерно прибавляя 16 (17, 18, 19, 17, 18, 19) п. методом М1R из лицевых скрещенных п. резинки. На спицах 72 (75, 78, 81, 81, 84, 87) п. Повернуть работу, перейти на спицы 3,5 мм и провязать изн. р. изнаночными п. В следующем лиц. р. начать вязать рукав по схеме узора Pyramids и провязать прямо всего 20 (20, 20, 12, 12, 12, 12) [18 (18, 18, 14, 14, 12, 12)] р., включая первый ряд с прибавлениями. Закончить в изн. р.

В следующем лиц. р. выполнить ряд прибавлений.

Кромочная п., 1 лиц. п., М1L, вязать р. до последних 2 п., М1R, 2 лиц. п. Прибавлены 2 п. Прибавленные п. постепенно включать в узор (см. Замечания I и III).

Повторить ряд прибавлений еще 2 (2, 2, 3, 4, 4, 4) раз(а) в каждом 22-м (22-м, 20-м, 16-м, 12-м, 12-м, 12-м) [20-м (20-м, 18-м, 14-м, 10-м, 10-м, 10-м)] ряду. На спицах 78 (81, 84, 89, 91, 94, 97) п. Продолжить вязать рукав прямо, пока его высота от резинки не составит 84 (84, 80, 76, 76, 72, 72) [76 (76, 72, 68, 68, 64, 64)] р., включая первый ряд с прибавлениями. Закончить в изн. р.



В следующем лиц. р. вязать до последних 10 (10, 9, 9, 8, 8, 8) п., ОБП; вязать изн. р. до последних 10 (10, 9, 9, 8, 8, 8) п., ОБП (см. Замечание IV).

В следующем лиц. р. не довязать 9 (9, 8, 8, 7, 7, 7) п. до обернутой п., ОБП; вязать изн. р., не довязывая 9 (9, 8, 8, 7, 7, 7) п. до обернутой п., ОБП. Повторить между * еще 1 (1, 2, 2, 3, 3, 3) раза.

Провязать сглаживающий лицевой р. до конца, вяжывая все обернутые п. и следуя раппорту узора в секциях между обернутыми п. Повернуть работу и провязать сглаживающий изнаночный р. до конца, вяжывая все оставшиеся обернутые п. Оторвать нить, оставляя достаточной длины конец для пришивания рукава к пройме. Перенести все открытые петли рукава на дополнительные круговые спицы. Окончательная высота рукава по краям детали составляет 86 (86, 82, 78, 78, 74, 74) [78 (78, 74, 70, 70, 66, 66)] р.

ЛЕВЫЙ РУКАВ

Прямыми спицами 2,5 мм набрать 44 (46, 48, 50, 52, 54, 56) п. итальянским методом набора для резинки 1x1. В следующем лиц. р. начать вязать узором односторонней скрещенной резинки 1x1 для поворотного вязания (см. Узоры и технические приемы) и провязать всего 10 р.; закончить в изн. р.

В следующем лиц. р. выполнить ряд декоративных прибавлений для расширения манжеты.

Кромочная п., провязать 22 (22, 24, 24, 26, 26, 28) п. по рисунку узора, M1R, накид, 1 скр. лиц. п., накид, M1L, вязать р. до конца по рисунку узора. Прибавлены 4 п. Прибавленные п. далее включить в узор односторонней скрещенной резинки.

Провязать 9 р. прямо. В следующем лиц. р. выполнить ряд декоративных прибавлений для расширения манжеты.

Кромочная п., провязать 24 (24, 26, 26, 28, 28, 30) п. по рисунку узора, M1R, накид, 1 скр. лиц. п., накид, M1L, вязать р. до конца по рисунку узора. Прибавлены 4 п. Прибавленные п. далее включить в узор односторонней скрещенной резинки.

Провязать 9 р. прямо. В следующем лиц. р. выполнить ряд декоративных прибавлений для расширения манжеты.

Кромочная п., провязать 26 (26, 28, 28, 30, 30, 32) п. по рисунку узора, M1R, накид, 1 скр. лиц. п., накид, M1L, вязать р. до конца по рисунку узора. Прибавлены 4 п. Прибавленные п. далее включить в узор односторонней скрещенной резинки.

На спице 56 (58, 60, 62, 64, 66, 68) п. Продолжить вязать рукав прямо еще 11 р., закончить в изн. р. Окончательная высота манжеты составляет 42 р. Далее вязать по описанию правого рукава, начиная от **.

СБОРКА И ОТДЕЛКА

СШИВАНИЕ

Используя конец нити, оставленный при завершении рукава, пришить открытые петли рукава к кромочным п. проймы трикотажно-матрасным швом, используя примерный шаг 4 п. рукава к 2,5-3 кромочным п. (к 5-6-и рядам) проймы или распределить иначе. Начать и закончить пришивать на 2 ряда ниже съемных маркеров. Убрать маркеры. По причине того, что задняя часть проймы спинки выше (длиннее) передней части проймы на 4 ряда, центральные петли оката рукава необязательно совпадут с плечевым швом. Повторить для другого рукава.

Оставленными концами нитей матрасным швом сшить боковые края корпусных деталей, рукава.

Заправить все концы нитей. Изделие постирать, отжать свернутым между двумя махровыми полотенцами, разложить на ровной плоской поверхности, поправить форму, сверить измерения. Дать полностью высохнуть. Можно осторожно отпарить блузу с изнаночной стороны через влажную ткань, чтобы узор расправился, швы выровнялись. Резинки, бейку и манжеты не утюжить.

