



RIFT
FAUX- RAGLAN PULLOVER
WITH SHOULDER DETAILING
BY JARED FLOOD

Пряжа:

1255 (1375, 1540, 1675, 1815, 1955)ярдов пряжи средней толщины.

Для данного изделия использована пряжа Brooklin Tweed Shelter (100% американская шерсть, 140 ярдов/50гр) 9 (10, 11, 12, 13, 14)мотков.

Плотность вязания 20п * 30р (прямых / круговых)= 10см чулочной вязкой спицами А после блокировки.

Спицы.

Размер А (для основной детали)

4.5мм (US7) круговые длиной 40см и 80см и комплект двусторонних спиц , или номер, необходимый для достижения указанной плотности.

Размер В (для резинок и планки горловины)

3.5мм (US4) круговые длиной 40см и 80см и комплект двусторонних спиц, или номер, на три размера меньше спиц А.

Размер С (дополнительно, для набора петель методом Tubular Cast On)

3.25мм (US3) круговые длиной 80см и

комплект двусторонних спиц или номер, на один размер меньше размера В.

**круговые спицы длиной 80см могут быть использованы вместо двусторонних спиц при вязании методом магической петли (the magic loop method) при вязании малых окружностей (например рукавов).*

Примечание: если вы хотите сменить номер спиц для попадания в плотность, возможно нужно будет сменить номер спиц для набора петель. Пожалуйста, проверьте свой набор петель на образце.

Размеры готового изделия.

Окружность груди 99.7 (109.9, 120, 130.2, 140.3, 150.5)см.


Прибавка на свободу облегания 7.6- 12.7см.

Показан размер 109.9см с прибавкой на свободу облегания 10.8см для модели.

Дополнительно: маркеры (включая один маркер уникального цвета или стиля для обозначения начала ряда), держатели петель или остатки пряжи, дополнительная спица для кос, Т- образные булавки (оптимально), тупая игла, немного носочной пряжи того же цвета, что и основная нить, для сшивания изделия.

При использовании метода набора петель Tubular Cast On вам может понадобится остатки гладкой пряжи контрастного цвета (хлопок, шелк, бамбук). Так же вы можете использовать другой набор петель, пропустив эти инструкции.

Сложность ●●●●○



SALESTIKA



О дизайне.

Рибристый узор этого пулловера визуально поднимает плечи, что сделает эту модель главным предметом гардероба. Рукава связаны втачными, но благодаря мотиву на плечах выглядят как классический реглан. Пуловер связан по кругу до подмышек. Широкий вырез лодочкой позволяет носить это изделие с рубашками и придает минималистский вид даже с такими сложными плечами. Подвернутые манжеты и нижняя планка придают небрежно-спортивный вид пулловеру. Свитер создан для повседневного ношения, поэтому подберите цвет, который будет сочетаться с большей частью гардероба.

Примечание:

- Тело вяжется по кругу снизу вверх, затем перед и спина вяжутся прямо до плеч. Рукава вяжутся по кругу до подмышек, затем вяжется окат рукава прямо. воротник поднят и провязан по кругу после сборки изделия, петли закрыты методом сшивания. Петли могут быть закрыты другим способом по

вашему усмотрению.

- Перед и спина кокетки вяжутся по схемам. Дано по две схемы для каждого размера: схема для спины и схема для верха переда. Для низа переда следуйте схеме спины до 38 (46, 50, 54, 56, 56)го ряда, затем перейдите на схему верха переда. Схемы не показывают все петли; центральная часть, которая вяжется чулочной вязкой, пропущена. На схеме и в инструкции указано число пропущенных центральных петель.
- Пожалуйста, заметьте, что на схемах сдвиг рисунка за счет прибавок и убавок происходит таким образом, что почти везде где есть двойная прибавка, одинарная убавка происходит в этом же ряду и потом в 4м или 6м ряду после прибавки. На схеме прибавляемые петли показаны меньшим значком, чем все остальные петли, для того, чтобы проиллюстрировать, что общее число петель будет восстановлено и показать, как ряд будет выравниваться. Последние несколько сдвигающих прибавок и убавок вяжутся как двойные прибавки и двойные убавки в том же ряду. Символ для прибавленной петли такого же размера, что и остальные символы в этих рядах.
- Читать лицевые (нечетные) ряды схемы справа налево, читать изнаночные (четные) ряды схемы слева направо.
- Метод закрытия петель Sloped Bind Off (см специальные техники) используется для формирования плеч. Петли могут быть закрыты как обычно, если вы этого хотите.
- Так как для вязания изделия используется мягкая пряжа, то некоторые вязальщицы могут использовать для сшивания носочную пряжу подходящего оттенка. Вы также можете использовать рабочую нить, сложенную вдвое и скрученную в том же направлении, что и крутка самой нити, для получения упругих швов.

Узоры.

Резинка 1*1 (четное число петель, одно- рядный повтор)

1р * 1лиц, 1изн, повтор от * до конца ряда.

Повторять 1й ряд для узора.

Тело.

Tubular Cast On.

Если вы не хотите использовать набор петель методом Tubular Cast On, наберите 192 (212, 232, 252, 272, 292)петель спицами В длиной 80см, рабочей нитью и вами предпочитаемым методом, поместите уникальный маркер для обозначения начала ряда и соедините работу в круг, затем перейти к вязанию секции резинки.

Спицами С и остатками пряжи свободно набрать 97 (107, 117, 127, 137, 147)петель вами предпочитаемым методом.

Перейти на вязание рабочей нитью и провязать установочный ряд, затем провязать прямые/круговые 1-4 ряда как обозначено в специальных секциях; после завершения 1го ряда у вас на спице будет 192 (212, 232, 252, 272, 292)петель.

Перейти на спицы В длиной 80см.

Резинка.

Начать вязание резинки 1*1, вязать прямо до высоты детали 7.6см от наборного края, поместить маркер боковой стороны после 96 (106, 116, 126, 136, 146)петель.

Основная деталь.

Перейти на спицы А длиной 80см.

След ряд: * (2лиц, 2изн) дважды, поместить маркер, лицевыми до 8ми петель перед маркером стороны, поместить маркер, (2изн, 2лиц) дважды, маркер, повтор от * еще один раз.

След ряд: * (2лиц, 2изн) дважды, маркер, лицевыми до маркера, маркер, (2изн, 2лиц) дважды, маркер, повтор от * еще один раз.

Вязать прямо как установлено по узору до высоты детали 19.1см от наборного края.

Формирование стороны.

Ряд с прибавками: * вязать как установлено до маркера, маркер, 1лиц, Inv-R, лицевыми до 2х петель перед маркером, Inv-L, 1лиц, маркер, провязать как установлено до маркера стороны, маркер, повтор от * еще один раз= 196 (216, 236, 256, 276, 296)петель.

Вязать прямо как установлено до высоты детали 35.6 (34.9, 35.6, 34.9, 34.9, 34.3)см от наборного края.

Начало сдвига узора.

1р: * 1лиц, (1лиц, 1изн, 1лиц) в след петлю, 2изн, 2лиц, 2изн, маркер, FD2-R, лицевыми до 4х петель перед маркером, FD2-L, маркер, 2изн, 2лиц, 2изн, (1лиц, 1изн, 1лиц) в след петлю, 1лиц, маркер стороны, повтор от * еще один раз.

2р: * 2лиц, 1изн, 1лиц, 2изн, 2лиц, 2изн, маркер, лицевыми до маркера, маркер, 2изн, 2лиц, 2изн, 1лиц, 1изн, 2лиц, маркер стороны, повтор от * еще один раз.

3р: * 2лиц, 1изн, (1лиц, 1изн, 1лиц) в след петлю, 2изн, 2лиц, 2изн, маркер, FD2-R, лицевыми до 4х петель перед маркером, FD2-L, маркер, 2изн, 2лиц, 2изн, (1лиц, 1изн, 1лиц) в след петлю, 1изн, 2лиц, маркер стороны, повтор от * еще один раз.

4р: * 2лиц, (1изн, 1лиц) дважды, 2изн, 2лиц, 2изн, маркер, лицевыми до маркера, маркер, 2изн, 2лиц, 2изн, (1лиц, 1изн) дважды, 2лиц, маркер стороны, повтор от * еще один раз.

5р: * 2лиц, 1изн, 1лиц, 1изн, (1лиц, 1изн, 1лиц) в след петлю, 2изн, 2лиц, 2изн, маркер, FD2-R, лицевыми до 4х петель перед маркером, FD2-L, маркер, 2изн, 2лиц, 2изн, (1лиц, 1изн, 1лиц) в след петлю, 1изн, 1лиц, 1изн, 2лиц, маркер стороны, повтор от * еще один раз.

6р: * 2лиц, (1изн, 1лиц) три раза, 2изн, 2лиц, 2изн, маркер, лицевыми до маркера, маркер, 2изн, 2лиц, 2изн, (1лиц, 1изн) три раза, 2лиц, маркер стороны, повтор от * еще один раз.

Только для размера 99.7см.

7 и 8р: повторить 6й ряд, закончить за 2 петли перед маркером начала ряда в последнем ряду.

Только для размеров 109.9 (120, 130.2, 140.3, 150.5)см.

7р: * 2лиц, (1изн, 1лиц) дважды, 1изн, (1лиц, 1изн, 1лиц) из след петли, 2изн, 2лиц, 2изн,

маркер, FD2-R, лицевыми до 4х петель перед маркером, FD2-L, маркер, 2изн, 2лиц, 2изн, (1лиц, 1изн, 1лиц) из след петли, (1изн, 1лиц) дважды, 1изн, 2лиц, маркер стороны, повтор от * еще один раз.

8р: * 2лиц, (1изн, 1лиц) 4 раза, 2изн, 2лиц, 2изн, маркер, лицевыми до маркера, маркер, 2изн, 2лиц, 2изн, (1лиц, 1изн) 4 раза, 2лиц, маркер стороны, повтор от * еще один раз.

Только для размера 109.9см.

9 и 10р: повторить 8й ряд, закончить за 2 петли перед маркером начала ряда в последнем ряду.

Только для размеров 120 (130.2, 140.3, 150.5)см.

9р: * 2лиц, (1изн, 1лиц) 3 раза, 1изн, (1лиц, 1изн, 1лиц) в след петлю, 2изн, 2лиц, 2изн, маркер, FD2-R, лицевыми до 4х петель перед маркером, FD2-L, маркер, 2изн, 2лиц, 2изн, (1лиц, 1изн, 1лиц) в след петлю, (1изн, 1лиц) 3 раза, 1изн, 2лиц, маркер стороны, повтор от * еще один раз.

10р: * 2лиц, (1изн, 1лиц) 5 раз, 2изн, 2лиц, маркер, лицевыми до маркера, маркер, 2изн, 2лиц, 2изн, (1лиц, 1изн) 5 раз, 2лиц, маркер стороны, повтор от * еще один раз.

Только для размера 120см.

11и 12р: повторить 10й ряд, закончить за 4 петли перед началом ряда в последнем ряду.

Только для размеров 130.2 (140.3, 150.5)см.

11р: * 2лиц, (1изн, 1лиц) 4 раза, 1изн, (1лиц, 1изн, 1лиц) в след петлю, 2изн, 2лиц, 2изн, маркер, FD2-R, лицевыми до 4х петель перед маркером, FD2-L, маркер, 2изн, 2лиц, 2изн, (1лиц, 1изн, 1лиц) в след петлю, (1изн, 1лиц) 4 раза, 1изн, 2лиц, маркер стороны, повтор от * еще один раз.

12р: * 2лиц, (1изн, 1лиц) 6 раз, 2изн, 2лиц, 2изн, маркер, лицевыми до маркера, маркер, 2изн, 2лиц, 2изн, (1лиц, 1изн) 6 раз, 2лиц, маркер стороны, повтор от * еще один раз.

Только для размера 130.2см.

13 и 14р: повторить 12й ряд, закончить за 6 петель перед маркером начала ряда в последнем ряду.

Только для размеров 140.3см и 150.5см.

13р: * 2лиц, (1изн, 1лиц) 5 раз, 1изн, (1лиц, 1изн, 1лиц) в след петлю, 2изн, 2лиц, 2изн, маркер, FD2-R, лицевыми до 4х петель перед маркером, FD2-L, маркер, 2 изн, 2лиц, 2изн, (1лиц, 1изн, 1лиц) в след петлю, повтор от * еще один раз.

14р: * 2лиц, (1изн, 1лиц) 7 раз, 2изн, 2лиц, 2изн, маркер, лицевыми до маркера, маркер, 2изн, 2лиц, 2изн, (1лиц, 1изн) 7 раз, 2лиц, маркер стороны, повтор от * еще один раз.

15р: * 2лиц, (1изн, 1лиц) 6 раз, 1изн, (1лиц, 1изн, 1лиц) в след петлю, 2изн, 2лиц, 2изн, маркер, FD2-R, лицевыми до 4х петель перед маркером, FD2-L, маркер, 2изн, 2лиц, 2изн, (1лиц, 1изн, 1лиц) в след петлю, (1изн, 1лиц) 6 раз, 1изн, 2лиц, маркер стороны, повтор от * еще один раз.

16р: * 2лиц, (1изн, 1лиц) 8 раз, 2изн, 2лиц, 2изн, маркер, лицевыми до маркера, маркер, 2изн, 2лиц, 2изн, (1лиц, 1изн) 8 раз, 2лиц, маркер стороны, повтор от * еще один раз.

Только для размера 140.3см.

17 и 18р: повторить 16 ряд, закончить за 8 петель перед маркером начала ряда в последнем ряду.

Только для размера 150.5см.

17р: * 2лиц, (1изн, 1лиц) 7 раз, 1лиц, (1лиц, 1изн, 1лиц) в след петлю, 2изн, 2лиц, 2изн, маркер, FD2-R, лицевыми до 4х петель перед маркером, FD2-L, маркер, 2изн, 2лиц, 2изн, (1лиц, 1изн, 1лиц) в след петлю, (1изн, 1лиц) 7 раз, 1изн, 2лиц, маркер стороны, повтор от * еще один раз.

18р: * 2лиц, (1изн, 1лиц) 9 раз, 2изн, 2лиц, 2изн, маркер, лицевыми до маркера, маркер, 2изн, 2лиц, 2изн, (1лиц, 1изн) 9 раз, 2лиц, маркер стороны, повтор от * еще один раз.

19 и 20р: повторить 18й ряд, закончить за 10 петель перед маркером начала ряда в последнем ряду.

Для всех размеров.

Разделение на перед и спину.



Маркеры, помещенные в этом ряду, обозначают размещение центральных петель чулочной вязки, как показано на схеме. Оставить остальные маркеры на месте, эти позиции на схеме обозначены оранжевым. Схема кокетки спины вяжется для переда и спины до 38 (46, 50, 54, 56, 56)го ряда. Здесь схемы разделяются по размерам.

Ряд разделения: закрыть следующие 4 (4, 8, 12, 16, 20)петель по узору (удалив маркер начала ряда), провязать 1й ряд схемы кокетки спины для вашего размера на 32 (36, 38, 40, 42, 44)петлях (помните, что первая петля схемы это последняя петля после закрытия петель, не вяжите ее дважды), поместить маркер, 30 (32, 34, 36, 38, 40)лиц, поместить маркер, продолжить вязать 1й ряд схемы кокетки спины до 2 (2, 4, 6, 8, 10)петель перед маркером стороны, присоединить новый моток пряжи и закрыть след 4 (4, 8, 12, 16, 20)петель по узору, удалив маркер стороны, провязать 1й ряд схемы кокетки

спины на 32 (36, 38, 40, 42, 44)петлях, поместить маркер, провязать лицевыми 30 (32, 34, 36, 38, 40)петель, поместить маркер, продолжить вязание 1го ряда схемы кокетки спины до конца= 94 (104, 110, 116, 122, 128)петель для переда и спины.

Спина.

Перенести первые 94 (104, 110, 116, 122, 128)петель для переда на остатки пряжи контрастного цвета или на дополнительную спицу; теперь продолжить вязание только на петлях спины (присоединить к петлям спины новый моток пряжи).

Формирование проймы и сдвиг узора.

Провязать 2-9 (2-13, 2-132, 2-13, 2-17, 2-17)ряды схемы кокетки спины для вашего размера, провязывая прибавки и убавки сдвига узора, и убавки проймы как обозначено а схеме-убавлено 4 (6, 6, 6, 8, 8)петель с каждого края проймы.

Провязать 0 (0, 0, 0, 2, 2)ряда прямо по схеме. Осталось число петель после 9 (13, 13, 13, 19, 19)го ряда.

Провязать прямо до 62 (66, 70, 74, 76, 78)го ряда схемы. Высота проймы около 21 (22.2, 23.5, 24.8, 26, 27.3)см.

Формирование плеч и горловины спины.

Пожалуйста, прочтите о методе закрытия петель Sloped Bind Off (см специальные техники) до начала вязания.

Закрыть 4 (6, 6, 6, 6, 6)петель по узору в начале след 2х рядов, провязать все петли как обозначено= 78 (80, 86, 92, 94, 100)петель.

След ряд (ЛС) закрыть 4 (4, 6, 6, 6, 6)петель по узору, провязать как обозначено по схеме до первого маркера, присоединить новый моток пряжи и закрыть центральные 34 (36, 38, 40, 42, 44)петли (удалив все маркеры), провязать по схеме до конца.

Теперь вязать обе стороны от разных мотков пряжи одновременно, начиная от этой точки. Убедитесь, что нить от разных мотков не перекручивается при переходе ко второй стороне изделия.

След ряд (ИС) закрыть 4 (4, 6, 6, 6, 6)петель по узору, провязать как обозначено для первой стороны; для второй стороны- провязать по схеме до конца= 18 (18, 18, 20, 20, 22)петли для каждой стороны.

Провязать оставшиеся ряды схемы, убавляя петли для горловины спины и закрывая петли по краю плеча.

Перед.

Вернуть отложенные 94 (104, 110, 116, 122, 128)петель переда на спицы А длиной 80см.

Продолжить вязание со 2го ряда схемы кокетки спины.

Вязать как спину до 38 (46, 50, 54, 56, 56)го ряда схемы= 86 (92, 98, 104, 106, 112)петель.

Измените расположение двух самых внутренних маркеров, передвинув каждый на 9 (9, 9, 10, 10, 11)петель к центру, таким образом между маркерами получится 12 (14, 16, 16, 18, 18)петель.

Перейти на вязание по схеме кокетки переда; провязать 39-46 (47-50, 51-54, 55-56, 57-58, 57-60)ряды. Высота проймы около 15.9 (17.1, 18.4, 19.1, 19.7, 20.3)см.

Формирование горловины переда и плеч.

След ряд (ЛС) провязать по схеме до 1 петли перед вторым маркером, присоединить новый моток пряжи и закрыть центральные 14 (16, 18, 18, 20, 20)петель, закончить 2мя петлями после третьего маркера (включая последнюю петлю после закрытия петель), и удалить второй и третий маркеры, провязать по схеме до конца.

Теперь вязать обе стороны от разных мотков пряжи одновременно, начиная от этой точки. Убедитесь, что нить от разных мотков не перекручивается при переходе ко второй стороне изделия.

След ряд (ИС) провязать по схеме до края горловины; для второй стороны — провязать по схеме до конца= 36 (38, 40, 44, 44, 46)петель для каждой стороны.

Вязать оставшиеся ряды схемы, убавляя по краю горловины и закрывая петли как обозначено, удалив оставшиеся маркеры в 56 (60, 64, 68, 70, 72)м ряду.

Рукава (связать две детали).

Tubular Cast On.

Если вы не хотите использовать набор петель методом Tubular Cast On, наберите 44 (44, 48, 50, 52, 54)петли спицами В вами предпочитаемого стиля для вязания малых окружностей, рабочей нитью и вами предпочитаемым методом, поместите уникальный маркер для обозначения начала ряда и соедините работу в круг, затем перейти к вязанию секции резинки.

Спицами С вами предпочитаемого стиля для вязания малых окружностей и остатками пряжи свободно набрать 23 (23, 25, 26, 27, 28)петель вашим методом.

Перейти на рабочую нить и провязать установочный ряд, затем вязать 1-4 прямые/круговые ряды как обозначено в специальных техниках; после завершения 1го ряда у вас на спице будет 44 (44, 48, 50, 52, 54)петли.

Перейти на спицы В вами предпочитаемого стиля для вязания малых окружностей.

Резинка.

Начать вязание резинки 1*1; вязать прямо до высоты детали 6.4см.

Основная деталь.

Перейти на спицы А вами предпочитаемого стиля для вязания малых окружностей.

Ряд с прибавками: 6 (6, 6, 6, 7, 8)лиц, *м1л, 12 (11, 12, 13, 13, 13)лиц, повтор от * еще два раза, м1л, лицевыми до конца= 48 (48, 52, 54, 56, 58)петель.

Продолжить вязание чулочной вязкой (каждый ряд лицевыми), провязать прямо 7 (7, 5, 5, 3, 3)ряда.

Формирование рукава.

Ряд с прибавками рукава: 4лиц, Inv-R, лицевыми до последних 5 петель, Inv-L, 4лиц-прибавлено 2 петли.

Повторять ряд с прибавками рукава в каждом 10 (8, 8, 6, 6, 6)м ряду еще 8 (11, 9, 18, 15, 8)раз, затем в каждом 8 (6, 6, 4, 4, 4) ряду 4 (4, 7, 1, 6, 16)раз, перейти на круговые спицы длиной 40см (если необходимо), когда в ряду будет достаточное число петель.

После завершения этой секции вы провяжали ряд с прибавками рукава всего 13 (16, 17, 20, 22, 25)раз, на спице теперь 74 (80, 86, 94, 100, 108)петель.

Вязать прямо до высоты рукава 51.4 (51.4, 51.4, 50.8, 50.8, 50.2)см от наборного края, закончить за 2 (2, 4, 6, 8, 10)петель до маркера начала ряда в последнем ряду.

Примечание: длина рукава короче в больших размерах из-за большей ширины кокетки спины и высоты оката рукава. При измерении длины рукава принимайте эту мерку во внимание.

Формирование оката рукава.

Примечание: окат вяжется прямо. Установить вязание кромочной петли как (GSS) с каждого края (см специальные техники).

Закрывать следующие 4 (4, 8, 12, 16, 20)петель (удалив маркер), лицевыми до конца = 70 (76, 78, 82, 84, 88)петель.

След ряд (ИС) (GSS), изнаночными до последней петли, (GSS).

Ряд с двойными убавками для оката (ЛС) (GSS), FD2-R, лицевыми до последних 5 петель, FD2-L, 1лиц- убавлено 4 петли.

Повторить ряд с двойными убавками в каждом лицевом ряду еще 2 (3, 3, 3, 3, 4)раза= 58 (60, 62, 66, 68, 68)петель.

Провязать один ряд прямо (ИС).

Ряд с одинарными убавками для оката (ЛС) (GSS), 2п вместе лиц, лицевыми до последних 3х петель, сск, 1лиц- убавлено 2 петли.

Повторить ряд с одинарными убавками для оката в каждом лицевом ряду еще 4 (4, 3, 3, 3, 3)раза= 26 (28, 28, 28, 28, 28) петель.

Провязать один ряд прямо (ИС).

Закрывать оставшиеся петли.

Повторить инструкции для второго рукава.

Завершение.

Заблокировать детали по схеме. Вставить носочную нить в иглу и сшить плечи.

Планка горловины.

С лицевой стороны спицами В длиной 40см и начиная от правого плечевого шва, поднять и провязать лицевыми 42 (44, 46, 48, 50, 52)петли по длине горловины спины и 48 (50, 54, 56, 58, 60)петель по длине горловины переда. Поместить маркер начала ряда и соединить работу в круг= 90 (94, 100, 104, 108, 112)петель.

Провязать один ряд изнаночными.

Провязать 6 рядов лицевыми.

Закрывать все петли методом Sewn Bind Off (см специальные техники) или другим способом по вашему выбору.

Вставить носочную нить в иглу и вшить рукава в проймы. Спрятать свободные концы с изнаночной стороны. Отпарить швы и планку горловины или снова заблокировать изделие при необходимости.

Специальные техники.

Набор петель Tubular Cast On 1*1 (круговое вязание; четное число петель)





Спицами С вами предпочитаемого стиля для вязания по кругу, остатками пряжи и вами предпочитаемым методом набора петель свободно набрать число петель, указанное для детали. Не соединять работу в круг.

Примечание: если вы используете двусторонние спицы, вам легче провязать ряд 1 на прямых или круговых спицах, затем перейти на двусторонние спицы в круговом ряду 2, после того, как работа будет соединена в круг.

Установочный ряд (ИС) рабочей нитью провязать все петли изнаночными.

Заметьте, что в этом ряду вы провязываете петли из остатков пряжи.

1р (прямой ряд с прибавками, ЛС) * 1лиц, ввести конец левой спицы спереди назад под протяжку между только что провязанной петлей и следующей петлей на левой спице, затем провязать изнаночной полученную петлю (прибавлена одна петля); повтор от * до последних 2х петель, 1лиц, ввести конец левой спицы спереди назад под протяжку между только что провязанной петлей и следующей петлей на левой спице, затем провязать изнаночной протяжку вместе с последней петлей на левой спице.

Соединить работу в круг и поместить уникальный маркер для обозначения начала ряда.

2р (полный изнаночный круговой ряд) * снять 1п, нить за работой, перенести нить перед работой, 1изн, перенести нить за работу, повтор от * до конца.

3р (полный лицевой круговой ряд) * 1лиц, перенести нить перед работой, снять 1п нить перед работой, перенести нить за работу, повтор от * до конца ряда.

4р: повторить 2й ряд.

*Вы завершили вязание полых рядов и можете начать вязание резинки 1*1. Вы можете удалить остатки пряжи полого края в любое время, тщательно отрезая и распутывая наборный край, стараясь не распустить и не разрезать основную нить; однако мы рекомендуем провязать 2.5- 5.1см детали перед удалением.*

** Этот полый набор может стать вашим фаворитом и вы будете вязать его для всех резинок-мы думаем, что он превосходно сочетает красивый функциональный результат и несложную технику. Мы нашли этот метод у нашего дорогого друга Catherine Lowe (www.catherinelowe.com), которая модифицировала метод итальянского набора петель. (GSS) Кромочная петля платочной вязкой.*

Эта кромочная петля очень эластична и придает краям изделия форму.

Лицевые и изнаночные прямые ряды: вязать лицевой первую и последнюю петлю каждого ряда.

Метод закрытия петель Sloped Bind-off.

Шаг 1: провязать первое закрытие петель изделия как обычно.

Шаг 2: на один ряд ниже следующего ряда закрытия петель, провязать до последней петли ряда, повернуть.

Шаг 3: снять первую петлю с левой спицы как изнаночную, одеть непровязанную петлю предыдущего ряда на снятую петлю (первая петля закрыта). Закрыть оставшиеся петли как обычно.

Sewn Bind-off (метод Элизабет Пиммерманн).

Для этого метода закрытия петель используется игла и длинный конец нити. Это предпочтительный метод, если необходимо получить эластичный край закрытия петель.

Обрезать рабочую нить, оставив конец в три раза длиннее края, который будут закрывать.

Вставить нить в тупую иглу и работать по следующим шагам:

Шаг 1: пропустить конец иглы через первые две петли на левой спице как при вязании их изнаночными и протянуть через них нить, оставив эти две петли на левой спице.

Шаг 2: пропустить конец иглы через первую петлю на левой спице как лицевую и снять петлю со спицы. Протянуть нить через петлю- одна петля закрыта.

Примечание: во время работы старайтесь сохранять эластичность закрываемого края. Если край нужен более тянущимся, протягивайте нить менее туго, если нужен более тугой край, то протягивайте нить сильнее.

Повторять 1 и 2й шаги до тех пор, пока не останется одна петля на левой спице. Снять последнюю петлю (если она приготовлена для закрытия рабочей нитью) и протяните рабочую нить. Спрятать концы с изнаночной стороны изделия.

Сокращения:

сск- снять одну петлю с левой спицы на правую как при вязании, поместить петлю на левую спицу, не меняя положения и провязать 2 петли с левой спицы вместе лицевой за задние стенки- убавлена одна петля, наклон влево

FD2-R- поместить след 2 петли на дополнительную спицу и поместить дополнительную спицу параллельно позади левой спицы. * Ввести правую спицу в первую петлю на левой спице и первую петлю на дополнительной спице, провязать обе эти петли вместе лицевой, повтор от * один раз- убавлено 2 петли, наклон вправо.

FD2-L- поместить след 2 петли на доп спицу и поместить доп спицу параллельно перед левой спицы. * Ввести правую спицу в первую петлю на доп спице и первую петлю на левой спице и провязать обе петли лицевой, повтор от * один раз- убавлено 2 петли, наклон влево.

Inv-R — поместить правую половину петли ниже первой петли на левой спице на левую спицу и провязать лицевой (сформирована одна новая петля на правой спице, ни одной петли не спущено с левой спицы), затем снять первую петлю с левой спицы как изнаночную- прибавлена одна петля, наклон вправо.


Inv-L — снять одну петлю с левой спицы как изнаночную, теперь поднять левую половину петли рядом ниже снятой петли и поместить на левую спицу, провязать поднятую петлю лицевой за заднюю стенку- прибавлена одна петля, наклон влево.

M1л- концом левой спицы поднять протяжку между только что провязанной петлей и первой петлей на левой спице спереди назад. Провязать протяжку лицевой за заднюю стенку- прибавлена одна петля, наклон влево.


Обозначения:

-  • лицевая с ЛС, изнаночная с ИС
-  • изнаночная с ЛС, лицевая с ИС
-  • сск- снять 1п с левой спицы на правую как лицевую, вернуть петлю на левую спицу, не меняя положения, и провязать 2 петли вместе лицевой за задние стенки
-  • 2п вместе лицевой
-  • (GSS)
-  • закрыть одну петлю
-  • маркер- оранжевая линия обозначает место размещения маркера
-  • 1лиц, 1изн, 1лиц- с ЛС: 1лиц, 1изн, 1лиц; с ИС: 1изн, 1лиц, 1изн. Символы показаны меньшего размера, что обозначает, что вся петля восстановится в 4м или 6м ряду после прибавки
-  • 2п вместе изнаночной
-  • сср- снять 2 петли вместе как лицевые одновременно, перенести обе петли обратно на левую спицу, не меняя положения, и провязать обе петли изнаночной за задние стенки
-  • FD2-L
-  • FD2-R
-  • КРК- (1лиц, 1изн, 1лиц) из одной петли- прибавлено 2 петли.
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 


SVETILNY




Размер 99,7см. Спина. Надписи на схеме слева направо: маркер, провязать 30 петель чулочной вязкой прямо.




Размер 99.7см Перед. Надписи на схеме слева направо: маркер, провязать 12 петель чулочной вязкой прямо.




Размер 109.9см. Спина. Надписи на схеме слева направо: маркер, провязать 32 петель чулочной вязкой прямо.




Размер 109.9см. Перед. Надписи на схеме слева направо: маркер, провязать 14 петель чулочной вязкой прямо.




Размер 120см. Спина. Надписи на схеме слева направо: маркер, провязать 34 петель чулочной вязкой прямо.




Размер 120см. Перед. Надписи на схеме слева направо: маркер, провязать 16 петель чулочной вязкой прямо.




Размер 130.2см. Спина. Надписи на схеме слева направо: маркер, провязать 36 петель чулочной вязкой прямо.




Размер 130.2см. Перед. Надписи на схеме слева направо: маркер, провязать 16 петель чулочной вязкой прямо.



Размер 140.3см. Спина. Надписи на схеме слева направо: маркер, провязать 38 петель чулочной вязкой прямо.



Размер 140.3см. Перед. Надписи на схеме слева направо: маркер, провязать 18 петель чулочной вязкой прямо.



Размер 150.5см. Спина. Надписи на схеме слева направо: маркер, провязать 40 петель чулочной вязкой прямо.

