



Топ для женщин “Lady Aviete” вяжется снизу вверх до уровня проймы по кругу, после чего вязание разделяется на детали переда и спинки, вязание которых заканчиваются отдельно, плечевые швы выполняются методом «трех спиц».

**Размеры:**

Размер	ОГ, см	Расход пряжи, г
32	81,5	220
34	86,5	230
36	91,5	250
38	96,5	270
40	101,5	290
42	106,5	300
44	112	320
46	117	350
48	122	370
50	127	400

**Вам потребуется:**

- пряжа SIŪLAS Lithuanian Linen 3 ply (100% лён; 100г - 600 м)
- вязать в 2 сложения;
- спицы № 2.75  
    *либо* другого номера, позволяющего достичь указанную в описании плотность вязания;
- маркеры для вязания;
- петледержатели или дополнительная нить.

**Плотность вязания:**

22 петли и 36 рядов = 10x10см, лицевая гладь, спицы №2.75, в растянутом состоянии после блокировки.

**Лицевая гладь** – вязать лицевые петли в лицевых рядах, изнаночные петли – в изнаночных рядах. При вязании по кругу – вязать все ряды лицевыми петлями.

**Схема ажурных узоров:** порядок вязания ажурных узоров указан на приведенных схемах. На схемах указаны все ряды. При круговом вязании накиды провязывать лицевой.

Читать схему снизу вверх, справа налево.

**Размеры 32; 34; 36;38 – схемы ажурной вставки №1.**

**Размеры 40; 42; 44; 46; 48; 50 – схемы ажурной вставки №2.**

---

*Пожалуйста, уважайте мои авторские права, которые принадлежат и будут принадлежать всегда только мне.*

*Данное описание предназначено **только** для личного использования.*

*Коммерческое использование описания данной модели в любом виде запрещено, равно как и распространение на других ресурсах в интернете либо в печатных изданиях.*

*Если Вы заинтересованы в публикации данного описания, пожалуйста, обратитесь ко мне для обсуждения условий публикации.*

*С уважением,*

*Пельх Наталия*

[knitting@ukr.net](mailto:knitting@ukr.net)

<http://knitting.com.ua>

<http://www.ravelry.com/designers/pelykh-natalie>

### Порядок выполнения работы:

Описание приведено для следующих размеров 32 (34, 36, 38) (40, 42, 44) (46, 48, 50) в указанном порядке.

На спицы №2.75 набрать 256 (268; 276; 288) (324; 336; 348) (360; 372; 380) петли, замкнуть вязание в круг, поместить маркер начала ряда. Следить, чтобы работа не перекрутилась.

Провязать первый установочный ряд лицевой гладью. Провязать 1 ряд изнаночными петлями, следующий ряд - лицевыми.

В следующем ряду петли распределить следующим образом:

Перенести маркер начала ряда на правую спицу, 55 (55; 55; 55) (67; 67; 67) (67; 67; 67) петель ажурного узора боковой вставки по схеме № 1 (1; 1; 1) (2; 2; 2) (2; 2; 2), поместить маркер, 0 (0; 2; 2) (2; 2; 2) (2; 2; 1) лиц., далее по схеме ажурной дорожки: 3 лиц., повторить 11 (12; 12; 13) (14; 15; 16) (17; 18; 19) раз приведенный раппорт узора, 4 лиц., 0 (0; 2; 2) (2; 2; 2) (2; 2; 1) лиц., (перед), поместить маркер, 55 (55; 55; 55) (67; 67; 67) (67; 67; 67) петель ажурного узора боковой вставки по схеме № 1 (1; 1; 1) (2; 2; 2) (2; 2; 2), поместить маркер, 0 (0; 2; 2) (2; 2; 2) (2; 2; 1) лиц., далее по схеме ажурной дорожки: 3 лиц., повторить 11 (12; 12; 13) (14; 15; 16) (17; 18; 19) раз приведенный раппорт узора, 4 лиц., 0 (0; 2; 2) (2; 2; 2) (2; 2; 1) лиц. (спинка).

Провязав все ряды ажурной дорожки, продолжить вязание деталей переда и спинки лицевой гладью.

Продолжить вязание в установленном порядке.

Боковую ажурную вставку вязать в соответствии со схемой ряды 1-58 (1-58; 1-58; 1-58) (1-72; 1-72; 1-72) (1-72; 1-72; 1-72), затем при необходимости, повторяя раппорт узора, ряды 59-74 (59-74; 59-74; 59-74) (73-88; 73-88; 73-88) (73-88; 73-88; 73-88).

После завершения формирования боковой вставки в работе 184 (196; 204; 216) (228; 240; 252) (264; 276; 284) петли.

Провязав в установленном порядке до общей высоты изделия 35 (37; 39; 41) (43; 45; 47) (49; 51; 53) см, начать вязание ажурного элемента на спинке. Расположить ажурный элемент по центру спинки следующим образом:

29 (32; 34; 37) (40; 43; 46) (49; 52; 54) петель(ли) лицевой глади, 15 петель по схеме ажурного элемента спинки, 29 (32; 34; 37) (40; 43; 46) (49; 52; 54) петель(ля, ли) лицевой глади. Боковые вставки и перед вязать в установленном порядке. После провязывания всех рядов схемы ажурного элемента, продолжить вязание спинки лицевой гладью.

### Формирование вытачек

Провязав 5см после начала вязания ажурного элемента на спинке, *либо* на уровне наиболее выступающей точки груди, для лучшей посадки выполнить горизонтальные вытачки. Вытачки добавляют длину и объем в области груди и выполняются прямыми и обратными рядами по детали переда, деталь спинки остается без изменения.

**Следующий лицевой ряд:** переместить маркер начала ряда на правую спицу, вязать соответствующий ряд ажурного узора боковой вставки, переместить маркер на правую спицу, вязать лицевой гладью до 5 петель перед следующим маркером, обернуть петлю и развернуть работу.

Продолжить вязание по изнаночной стороне. Вязать изнаночными петлями до 5 петель перед маркером, обернуть петлю и развернуть работу.

Следующий **ряд 1**: продолжить вязание по лицевой стороне. Вязать лицевой гладью до 5 петель перед обернутой петлей. Обернуть петлю и развернуть работу.

Следующий **ряд 2**: продолжить вязание по изнаночной стороне. Вязать изнаночными петлями до 5 петель перед обернутой петлей. Обернуть петлю и развернуть работу.

Повторить ряды 1 и 2 еще 3; (3; 3; 3) (3; 3; 4) (4; 4; 4) раза.

**Следующий круговой ряд**: вязать лицевыми петлями до первой обернутой петли правой вытачки. Ввести правую спицу сзади под оборачивающую петлю и поднять её на левую спицу. Провязать оборачивающую петлю вместе с лицевой петлей, \*продолжить вязание лицевой гладью до следующего маркера, провязывая каждую оборачивающую петлю вместе с лицевой петлей. Переместить маркер на правую спицу, вязать соответствующий ряд ажурного узора правой боковой вставки, переместить маркер на правую спицу, продолжить вязание в установленном порядке до маркера начала ряда.

**Следующий круговой ряд**: вязать в установленном порядке, провязывая каждую оборачивающую петлю левой вытачки вместе с лицевой петлей.

Провязав в установленном порядке 2 см, приступить к **формированию проймы**.

Убрать маркер начала ряда, 1 изн., 1 лиц. скрещенная, 1 изн., 1 лиц., провязать по установленному узору следующие 11 петель ажурного узора боковой вставки, после чего перенести 11 провязанных петель на петледержатель или вспомогательную нить, 1 лиц., 1 изн., 1 лиц. скрещенная, 1 изн., убрать маркер, 73 (79; 83; 89) (95; 101; 107) (113; 119; 123) петли(ль,ля) лицевой глади (перед), убрать маркер, 1 изн., 1 лиц. скрещенная, 1 изн., 1 лиц., провязать по установленному узору следующие 11 петель

ажурного узора боковой вставки, после чего перенести 11 провязанных петель на петледержатель или вспомогательную нить, 1 лиц., 1 изн., 1 лиц. скрещенная, 1 изн., убрать маркер, 73 (79; 83; 89) (95; 101; 107) (113; 119; 123) петли(ль,ля) лицевой глади(спинка).

В работе по 81 (87; 91; 97) (103; 109; 115) (121; 127; 131) петель(ли) деталей переда и спинки и по 11 петель отложено с обеих сторон для выреза проймы.

Далее каждую часть (спинку, перед) вязать отдельно прямыми и обратными рядами.

Петли детали спинки перенести на петледержатель или вспомогательную нить.

Прикрепить нить к началу ряда детали переда.

Для формирования выреза проймы на детали **переда** в каждом лицевом ряду сократить с обеих сторон 1 (1; 1; 1) (1; 2; 2) (2; 2; 2) раз(а) по 1 петле.

Петли сокращать следующим образом:

1 лиц., 1 изн., 1 лиц. скрещенная, 2 петли вместе изнаночной скрещенной, далее вязать лицевой гладью до 5<sup>ти</sup> последних петель ряда, которые провязать как 2 петли вместе изнаночной, 1 лиц. скрещенная, 1 изн., 1 лиц.

Итого в работе 79 (85; 89; 95) (101; 105; 111) (117; 123; 127) петель(ля, ли).

Далее продолжить вязание ровно.

На высоте 7 (8; 8; 9,5) (9,5; 11; 11) (11,5; 11,5; 13) см от начала вывязывания проймы на детали переда закрыть для выреза горловины 27 (27; 27; 29) (29; 29; 31) (31; 35; 35) центральных петель(ли) детали, далее продолжить вязание отдельно. В

работе для каждого плеча 26 (29; 31; 33) (36; 38; 40) (43; 44; 46) петель(ля, ли).

Для формирования выреза горловины в каждом ряду (лицевом и изнаночном) выполнять убавки следующим образом:

Для левой половинки переда:

в лицевых рядах - вязать по установленному рисунку до последних 4<sup>x</sup> петель ряда, 2 петли вместе изнаночной, 2 лиц.;  
в изнаночных рядах – 2 изн., снять 1 петлю лицевой на правую спицу, снять еще одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку, продолжить вязание в установленном порядке до конца ряда.

Для правой половинки переда:

в лицевых рядах – 2 лиц., 2 петли вместе изнаночной, вязать по установленному рисунку до конца ряда;  
в изнаночных рядах – вязать по установленному рисунку до 4х последних петель ряда, 2 петли вместе лицевой, 2 изн.

Выполнить всего 4 (7; 9; 9) (12; 14; 16) (17; 18; 20) убавок с каждой стороны горловины, продолжить вязание прямо. На высоте 16,5 (17,5; 17,5; 19) (19; 20,5; 20,5) (21,5; 21,5; 23) см от начала вязания проймы временно отложить оставшиеся 22 (22; 22; 24) (24; 24; 24) (26; 26; 26) петли(ль) плеча.

Провязать изнаночный ряд **спинки** в установленном ранее порядке.

Далее для формирования выреза проймы на детали спинки в каждом лицевом ряду сократить с обеих сторон 1 (1; 1; 1) (1; 2; 2) (2; 2; 2) раз(а) по 1 петле.

1 лиц., 1 изн.. 1 лиц. скрещенная, 2 петли вместе изнаночной скрещенной, далее вязать лицевой гладью до 5<sup>ти</sup> последних

петель ряда, которые провязать как 2 петли вместе изнаночной, 1 лиц. скрещенная, 1 изн., 1 лиц.

Итого в работе 79 (85; 89; 95) (101; 105; 111) (117; 123; 127) петель(ля, ли).

Далее продолжить вязание ровно.

На высоте 1 (2; 2; 3,5) (3,5; 5; 5) (5,5; 5,5; 7) см от начала вывязывания проймы на детали спинки закрыть для выреза горловины 27 (27; 27; 29) (29; 29; 31) (31; 35; 35) центральных петель(ли) детали, далее продолжить вязание отдельно. В работе для каждого плеча 26 (29; 31; 33) (36; 38; 40) (43; 44; 46) петель(ля, ли).

Для формирования выреза горловины в каждом ряду (лицевом и изнаночном) выполнять убавки следующим образом:

Для правой половинки спинки:

в лицевых рядах - вязать в установленном порядке до последних 4<sup>x</sup> петель ряда, 2 петли вместе изнаночной, 2 лиц.;  
в изнаночных рядах – 2 изн., снять 1 петлю лицевой на правую спицу, снять еще одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку, продолжить вязание в установленном порядке до конца ряда.

Для левой половинки спинки:

в лицевых рядах – 2 лиц., 2 петли вместе изнаночной, вязать в установленном порядке до конца ряда;  
в изнаночных рядах – вязать в установленном порядке до 4х последних петель ряда, 2 петли вместе лицевой, 2 изн.

Выполнить всего 4 (7; 9; 9) (12; 14; 16) (17; 18; 20) убавок с каждой стороны горловины, продолжить вязание прямо. На высоте 16,5 (17,5; 17,5; 19) (19; 20,5; 20,5) (21,5; 21,5; 23) см от начала вязания

проймы временно отложить оставшиеся 22 (22; 22; 24) (24; 24; 24) (26; 26; 26) петли(ль) плеча.

Выполнить соединительный плечевой шов *методом 3х спиц*:

*Поместить спицы с петлями, которые нужно соединить, лицом друг к другу. Ввести 3-ю спицу в первую петлю на каждой из двух спиц и провязать их вместе лицевой, как одну петлю. \*Провязать лицевой следующую петлю на каждой спице этим же способом. Протянуть первую петлю над второй петлей. Повторять от \* до тех пор, пока на 3-й спице останется 1 петля. Обрезать нить и протянуть ее конец через оставшуюся петлю.*

Посмотреть можно тут

<http://www.youtube.com/watch?v=ZpGz8Q-LAKs>

<http://knitty.com/ISSUEfall06/FEATfall06TT.html>

### **Обвязка.**

Продолжить работу спицами № 2.5.

**Ряд 1:** к середине выреза горловины на детали спинки прикрепить нить. Далее поднимать и провязывать лицевыми все петли по краю выреза горловины. На вертикальных участках петли набирать из расчета 3 петли на каждые 4 ряда, на горизонтальных – петля в петлю. Продолжить вязание круговыми рядами.

Следующий **ряд 2** вязать лицевыми петлями.


**Ряд 3:** закрыть все петли с "пико": закрыть 2 петли (одна петля на правой спице), \* перенести петлю с правой на левую спицу, развернуть вязание изнаночной стороной к себе, набрать на рабочую спицу (на которой находятся все петли) 2 петли,

развернуть вязание лицевой стороной к себе, закрыть 5 петель (одна петля на правой спице); повторять от \* до конца ряда.

Аналогичным образом обвязать проймы, включая в работу отложенные ранее петли боковой вставки, и низ изделия.

Заправить концы нитей.

Удачного вязания! ☺




	a, CM	b, CM	c, CM	d, CM	e, CM	f, CM	g, CM	j, CM
<b>32</b>	83,6	20,5	14,5	16,5	10	116,4	15,5	9,5
<b>34</b>	89,1	20,5	16,5	17,5	10	121,8	15,5	9,5
<b>36</b>	92,7	20,5	18,5	17,5	10	125,5	15,5	9,5
<b>38</b>	98,2	20,5	20,5	19	10,9	130,9	15,5	9,5
<b>40</b>	103,6	20,5	22,5	19	10,9	147,3	15,5	9,5
<b>42</b>	109,1	20,5	24,5	20,5	10,9	152,7	15,5	9,5
<b>44</b>	114,5	20,5	26,5	20,5	10,9	158,2	15,5	9,5
<b>46</b>	120,0	20,5	28,5	21,5	11,8	163,6	16	10
<b>48</b>	125,5	20,5	30,5	21,5	11,8	169,1	16	10
<b>50</b>	129,1	20,5	32,5	23	11,8	172,7	16	10

Условные обозначения:

■	лицевые ряды - лицевая петля; изнаночные ряды – изнаночная петля
□	лицевые ряды - лицевая скрещенная петля; изнаночные ряды – изнаночная скрещенная петля
-	лицевые ряды - изнаночная петля; изнаночные ряды – лицевая петля
■	нет петли
○	накид в изнаночных рядах провязывать изнаночной
▲	2 петли вместе лиц.
▲	снять 1 петлю лицевой на правую спицу, снять еще одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку
▲	снять 1 петлю на правую спицу как при вязании лицевой, 2 петли вместе лиц., протянуть провязанную петлю через снятую
2	2 петли вместе изнаночной

Схема ажурной дорожки



**Ряд 1:** 3 лиц., [2 лиц., накид, снять 1 петлю на правую спицу как при вязании лицевой, 2 петли вместе лиц., протянуть провязанную петлю через снятую, накид, 1 лиц.] повторять [] необходимое количество раз, 4 лиц.

**Ряды 2, 4:** все петли вяжутся лицевыми.

**Ряд 3:** 3 лиц., [1 лиц., накид, снять 1 петлю лицевой на правую спицу, снять еще одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку, 1 лиц., 2 петли вместе лицевой, накид] повторять [] необходимое количество раз, 4 лиц.

**Ряд 5:** 3 лиц., [2 лиц., накид, снять 1 петлю на правую спицу как при вязании лицевой, 2 петли вместе лиц., протянуть провязанную петлю через снятую, накид, 1 лиц.] повторять [] необходимое количество раз, 4 лиц.



Схема ажурной вставки № 1





Схема ажурной вставки № 2



**Ажурный элемент на боковой вставке  
(вяжется на 13 петлях):**

■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	16
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	14
■	■	■	■	○	▲	○	■	■	■	■	■	■	13
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	12
■	■	■	■	○	▲	■	▲	○	■	■	■	■	11
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	10
■	■	■	○	▲	○	▲	○	▲	○	■	■	■	9
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	8
■	■	○	▲	○	▲	■	▲	○	▲	○	■	■	7
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	6
■	■	■	○	▲	○	▲	○	▲	○	■	■	■	5
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	4
■	■	■	■	○	▲	■	▲	○	■	■	■	■	3
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2
■	■	■	■	○	▲	○	■	■	■	■	■	■	1
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

**ssk** = снять 1 петлю лицевой на правую спицу, снять еще одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку

**Ряд 1:** 5 лиц., накид, снять 1 петлю на правую спицу как при вязании лицевой, 2 петли вместе лиц., протянуть провязанную петлю через снятую, накид, 5 лиц.

**Ряды 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16:** все петли вяжутся лицевыми.

**Ряд 3:** 4 лиц., накид, ssk, 1 лиц., 2 петли вместе лицевой, накид, 4 лиц.

**Ряд 5:** 3 лиц., накид, ssk, накид, ssk, накид, 2 петли вместе лиц., накид, 3 лиц.

**Ряд 7:** 2 лиц., накид, ssk, накид, ssk, 1 лиц., 2 петли вместе лиц., накид, 2 петли вместе лиц., накид, 2 лиц.

**Ряд 9:** как ряд 5.

**Ряд 11:** как ряд 3.

**Ряд 13:** как ряд 1.

**Ряд 15:** 13 лиц.

**Ажурный элемент на спинке**

(вяжется на 15 петлях):

■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	22
■	■	■	■	■	○	▲	○	■	■	■	■	■	■	■	21
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20
■	■	■	■	○	▲	■	▼	○	■	■	■	■	■	■	19
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	18
■	■	■	○	▲	○	▲	○	▼	○	■	■	■	■	■	17
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	16
■	■	○	▲	○	▲	■	▼	○	▼	○	■	■	■	■	15
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	14
■	■	○	▲	○	▲	○	▲	○	▼	○	▼	○	■	■	13
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	12
■	○	▲	○	▲	○	▲	■	▼	○	▼	○	▼	○	■	11
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	10
■	■	○	▲	○	▲	○	▲	○	▼	○	▼	○	■	■	9
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	8
■	■	■	○	▲	○	▲	■	▼	○	▼	○	■	■	■	7
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	6
■	■	■	○	▲	○	▲	○	▼	○	■	■	■	■	■	5
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	4
■	■	■	■	○	▲	■	▼	○	■	■	■	■	■	■	3
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2
■	■	■	■	■	○	▲	○	■	■	■	■	■	■	■	1
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

**ssk** = снять 1 петлю лицевой на правую спицу, снять еще одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку

**Ряд 1:** 6 лиц., накид, снять 1 петлю на правую спицу как при вязании лицевой, 2 петли вместе лиц., протянуть провязанную петлю через снятую, накид, 6 лиц.

**Ряды 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22:** все петли вяжутся лицевыми.

**Ряд 3:** 5 лиц., накид, ssk, 1 лиц., 2 петли вместе лицевой, накид, 5 лиц.

**Ряд 5:** 4 лиц., накид, ssk, накид, снять 1 петлю на правую спицу как при вязании лицевой, 2 петли вместе лиц., протянуть провязанную петлю через снятую, накид, 2 петли вместе лиц., накид, 4 лиц.

**Ряд 7:** 3 лиц., накид, ssk, накид, ssk, 1 лиц., 2 петли вместе лиц., накид, 2 петли вместе лиц., накид, 3 лиц.

**Ряд 9:** 2 лиц., накид, ssk, накид, ssk, накид, 1 петлю на правую спицу как при вязании лицевой, 2 петли вместе лиц., протянуть провязанную петлю через снятую, накид, 2 петли вместе лиц., накид, 2 петли вместе лиц., накид, 3 лиц.

**Ряд 11:** 1 лиц., накид, ssk, накид, ssk, накид, ssk, 1 лиц., 2 петли вместе лиц., накид, 2 петли вместе лиц., накид, 2 петли вместе лиц., накид, 1 лиц.

**Ряд 13:** как ряд 9.

**Ряд 15:** как ряд 7.

**Ряд 17:** как ряд 5.

**Ряд 19:** как ряд 3.

**Ряд 21:** как ряд 1.

