



Туника для женщин **Lady Gudobele** вяжется снизу вверх до уровня проймы одним полотном по кругу, после чего вязание продолжается прямыми и обратными рядами. На уровне проймы вязание разделяется на детали переда и спинки, вязание которых заканчиваются отдельно, плечевые швы выполняются методом «трех спиц».

**Размеры:**

Размер	ОГ	Расход пряжи, г	Размер	ОГ	Расход пряжи, г
32”	81.5 см	220	42”	106.5 см	300
34”	86.5 см	230	44”	112 см	320
36”	91.5 см	250	46”	117 см	350
38”	96.5 см	270	48”	122 см	370

**Вам потребуется:**

- пряжа SIŪLAS Lithuanian Linen 3 ply (100% лён; 100г - 600 м) – вязать в 2 сложения;
- спицы № 2.75 и 2.5  
    *либо* другого номера, позволяющего достичь указанную в описании плотность вязания;
- 3 (4; 5; 6) (6; 6; 6) (6; 7; 7) пуговиц(ы) диаметром 1 см;
- маркеры для вязания;
- петледержатели или дополнительная нить;
- дополнительная спица.

**Плотность вязания:**

22 петли и 36 рядов = 10x10см, лицевая гладь, спицы №2.75, в растянутом состоянии после блокировки.

**Лицевая гладь** – вязать лицевые петли в лицевых рядах, изнаночные петли – в изнаночных рядах. При вязании по кругу – вязать все ряды лицевыми петлями.

**«Рисовый» узор** – вязать попеременно 1 лицевую, 1 изнаночную, узор смещать на 1 петлю в каждом ряду.

**Схема ажурных узоров:** порядок вязания ажурных узоров указан на приведенных схемах. На схемах указаны только лицевые ряды, изнаночные ряды вязать по рисунку. Накиды провязывать изнаночными.

Читать схему снизу вверх, справа налево.

**Размеры 32; 34; 36;38 – схемы ажурной вставки и полосы №1.**

**Размеры 40; 42; 44; 46; 48; 50 – схемы ажурной вставки и полосы №2.**

**Отверстия для пуговиц:** выполнять на правой планке застежки (5 петель «рисового» узора) следующим образом: 2 петли вместе лицевой, 2 накида, снять 1 петлю лицевой на правую спицу, снять еще одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку, 1 лиц.

Два накида в следующем ряду провязывать как 1 лиц., 1 лиц. скрещенная.

Выполнить первое отверстие на расстоянии 15 см от начала вязания, затем повторять их через каждые 5 см.

### Порядок выполнения работы:

Описание приведено для следующих размеров 32 (34, 36, 38) (40, 42, 44) (46, 48, 50) в указанном порядке.

На спицы №2.75 набрать 260 (271; 282; 293) (326; 337; 349) (360; 371; 382) петли, провязать первый установочный ряд и следующие 6 рядов «рисовым» узором.

В следующем лицевом ряду петли распределить следующим образом:

5 петель «рисовым» узором для планки застежки, 17 петель ажурной полосы, поместить маркер, 13 (17; 21; 25) (27; 31; 35) (39; 43; 47) петель(лю, ли) лицевой глади (левая задняя полочка), поместить маркер, 58 (58; 58; 58) (71; 71; 71) (71; 71; 71) петель(лю) ажурного узора боковой вставки по схеме № 1 (1; 1; 1)(2; 2; 2) (2; 2; 2), поместить маркер, 74 (77; 80; 83) (86; 89; 93) (96; 99; 102) петли(ль, ли) лицевой глади (перед), поместить маркер, 58 (58; 58; 58) (71; 71; 71) (71; 71; 71) петель(лю) ажурного узора боковой вставки по схеме № 1 (1; 1; 1)(2; 2; 2) (2; 2; 2), поместить маркер, 13 (17; 21; 25) (27; 31; 35) (39; 43; 47) петель(лю, ли) лицевой глади (правая задняя полочка), поместить маркер, 17 петель ажурной полосы, 5 петель «рисовым» узором для планки застежки.

Продолжить вязание в установленном порядке.

Боковую ажурную вставку вязать в соответствии со схемой ряды 1-114 (1-114; 1-114; 1-114) (1-128; 1-128; 1-128) (1-128; 1-128; 1-128), затем повторяя раппорт узора, ряды 87-114 (87-114; 87-114; 87-114) (101-128; 101-128; 101-128) (101-128; 101-128; 101-128).

Ажурную полосу для задних полочек вязать в соответствии со схемой, повторяя ряды 1-28.

После завершения формирования боковой вставки в работе 186 (197; 208; 219) (230; 241; 253) (264; 275; 286) петель(ля,ли).

На высоте 35 (37; 39; 41) (43; 45; 47) (49; 51; 53) см от наборного края соединить задние полочки следующим образом:

В лицевом ряду, не провязывая последние 5 петель планки застежки, наложить правую полочку поверх левой и с помощью третьей спицы поочередно провязать по 2 соответствующие петли планок вместе лицевой гладью. Установить маркер начала ряда в эту точку.

В результате общее количество петель сократилось на 5, работа продолжается круговыми рядами в установленном порядке. Петли задней планки застежки вяжутся лицевой гладью.

Итого в работе 181 (192; 203; 214) (225; 236; 248) (259; 270; 281) петля(ли,ль).

### Формирование вытачек

Провязав таким образом 5 (5; 5; 5) (6; 6; 6) (7; 7; 7) см, либо на уровне наиболее выступающей точки груди, для лучшей посадки выполнить горизонтальные вытачки. Вытачки добавляют длину и объем в области груди и выполняются прямыми и обратными рядами по детали переда, деталь спинки остается без изменения.

*При вязании туники без вытачек провязать в установленном порядке 7 (7; 7; 7) (8; 8; 8) (9; 9; 9) см и перейти к разделу формирования проймы (см. инструкцию на стр. 4).*

**Следующий лицевой ряд:** переместить маркер начала ряда на правую спицу, вязать ряд ажурной полосы до следующего маркера, переместить маркер на правую спицу, вязать ряд в установленном порядке до следующего маркера (спинка), переместить маркер на правую спицу, вязать соответствующий ряд ажурного узора левой боковой вставки, переместить маркер на правую спицу, вязать лицевой гладью до 5 петель перед следующим маркером, обернуть петлю и развернуть работу.

Продолжить вязание по изнаночной стороне. Вязать изнаночными петлями до 5 петель перед маркером, обернуть петлю и развернуть работу.

**Следующий ряд 1:** продолжить вязание по лицевой стороне. Вязать лицевой гладью до 5 петель перед обернутой петлей. Обернуть петлю и развернуть работу.

**Следующий ряд 2:** продолжить вязание по изнаночной стороне. Вязать изнаночными петлями до 5 петель перед обернутой петлей. Обернуть петлю и развернуть работу.

Повторить ряды 1 и 2 еще 3; (3; 3; 3) (3; 3; 4) (4; 4; 4) раза.

**Следующий круговой ряд:** вязать лицевыми петлями до первой обернутой петли правой вытачки. Ввести правую спицу сзади под оборачивающую петлю и поднять её на левую спицу. Провязать оборачивающую петлю вместе с лицевой петлей, \*продолжить вязание лицевой гладью до следующего маркера, провязывая каждую оборачивающую петлю вместе с лицевой петлей. Переместить маркер на правую спицу, вязать соответствующий ряд ажурного узора правой боковой вставки, переместить маркер на правую спицу, продолжить вязание в установленном порядке до маркера начала ряда.

**Следующий круговой ряд:** вязать в установленном порядке, провязывая каждую оборачивающую петлю левой вытачки вместе с лицевой петлей.

Провязав в установленном порядке 2 см, приступить к **формированию проймы.**

Переместить маркер начала ряда на правую спицу, 17 петель ажурной полосы, переместить маркер, 13 (17; 21; 25) (27; 31; 35) (39; 43; 47) петель(лю, ли) лицевой глади (левая задняя полочка), убрать маркер, 1 изн., 1 лиц. скрещенная, 1 изн., 1 лиц., провязать по установленному узору следующие 13 (13; 13; 13) (15; 15; 15) (15; 15; 15) петель ажурного узора боковой вставки, после чего перенести 13 (13; 13; 13) (15; 15; 15) (15; 15; 15) провязанных петель на петледержатель или вспомогательную нить, 1 лиц., 1 изн., 1 лиц. скрещенная, 1 изн., убрать маркер, 74 (77; 80; 83) (86; 89; 93) (96; 99; 102) петли(ль, ли) лицевой глади (перед), убрать маркер, 1 изн., 1 лиц. скрещенная, 1 изн., 1 лиц., провязать по установленному узору следующие 13 (13; 13; 13) (15; 15; 15) (15; 15; 15) петель ажурного узора боковой вставки, после чего перенести 13 (13; 13; 13) (15; 15; 15) (15; 15; 15) провязанных петель на петледержатель или вспомогательную нить, 1 лиц., 1 изн., 1 лиц. скрещенная, 1 изн., убрать маркер, 13 (17; 21; 25) (27; 31; 35) (39; 43; 47) петель лицевой глади (правая задняя полочка), переместить маркер, 17 петель ажурной полосы, 5 лиц.

В работе 82 (85; 88; 91) (94; 97; 101) (104; 107; 110) петли(ль, ля) детали переда, 73 (81; 89; 97) (101; 109; 117) (125; 133; 141) петель(ля,ли) спинки и по 13 (13; 13; 13) (15; 15; 15) (15; 15; 15) отложено с обеих сторон для выреза проймы.

Далее каждую часть (спинку, перед) вязать отдельно прямыми и обратными рядами. Отрезать нить.

Петли детали переда перенести на петледержатель или вспомогательную нить.

Продолжить вязание детали **спинки**, провязать изнаночный ряд в установленном ранее порядке.

Далее для формирования выреза проймы на детали спинки в каждом ряду сократить с обеих сторон 1 (1; 2; 3) (4; 6; 9) (11; 14; 16) раз по 1 петле.

Петли сокращать следующим образом:

В лицевых рядах - 1 лиц., 1 изн., 1 лиц. скрещенная, 2 петли вместе изнаночной скрещенной, далее вязать в установленном порядке до 5<sup>ти</sup> последних петель ряда, которые провязать как 2 петли вместе изнаночной, 1 лиц. скрещенная, 1 изн., 1 лиц.

В изнаночных рядах – 1 изн., 1 лиц., 1 изн. скрещенная, снять 1 петлю лицевой на правую спицу, снять еще одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку, вязать в установленном порядке до 5<sup>ти</sup> последних петель ряда, которые провязать как 2 петли вместе лицевой, 1 изн. скрещенная, 1 лиц., 1 изн.

Итого в работе 71 (79; 85; 91) (93; 97; 99) (103; 105; 109) петля(ль, ли).

Далее продолжить вязание ровно.

На высоте 1 (2; 2; 3,5) (3,5; 5; 5) (5,5; 5,5; 7) см от начала вывязывания проймы на детали спинки закрыть для выреза горловины 23 (23; 25; 25) (25; 27; 27) (27; 29; 29) центральных петель(ли) детали, далее продолжить вязание отдельно. В работе для каждого плеча 24 (28; 30; 33) (34; 35; 36) (38; 38; 40) петли(ль).

Для формирования выреза горловины в каждом ряду (лицевом и изнаночном) выполнять убавки следующим образом:

Для правой половинки спинки:

в лицевых рядах - вязать в установленном порядке до последних 4<sup>х</sup> петель ряда, 2 петли вместе изнаночной, 2 лиц.; в изнаночных рядах – 2 изн., снять 1 петлю лицевой на правую спицу, снять еще одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку, продолжить вязание в установленном порядке до конца ряда.

Для левой половинки спинки:

в лицевых рядах – 2 лиц., 2 петли вместе изнаночной, вязать в установленном порядке до конца ряда;  
в изнаночных рядах – вязать в установленном порядке до 4х последних петель ряда, 2 петли вместе лицевой, 2 изн.

Выполнить всего 2 (6; 8; 9) (10; 11; 12) (12; 12; 14) убавок с каждой стороны горловины, продолжить вязание прямо. На высоте 16,5 (17,5; 17,5; 19) (19; 20,5; 20,5) (21,5; 21,5; 23) см от начала вязания проймы временно отложить оставшиеся 22 (22; 22; 24) (24; 24; 24) (26; 26; 26) петли(ль) плеча.

Продолжить работу с деталью переда.

Для формирования выреза проймы на детали **переда** в каждом лицевом ряду сократить с обеих сторон 1 (1; 1; 1) (1; 1; 1) (2; 2; 2) раз(а) по 1 петле.

Петли сокращать следующим образом:

1 лиц., 1 изн.. 1 лиц. скрещенная, 2 петли вместе изнаночной скрещенной, далее вязать лицевой гладью до 5<sup>ти</sup> последних петель ряда, которые провязать как 2 петли вместе изнаночной, 1 лиц. скрещенная, 1 изн., 1 лиц.

Итого в работе 80 (83; 86; 89) (92; 95; 99) (100; 103; 105) петель(ли, ль).

Далее продолжить вязание ровно.

На высоте 7 (8; 8; 9,5) (9,5; 11; 11) (11,5; 11,5; 13) см от начала вывязывания проймы на детали переда закрыть для выреза горловины 22 (23; 24; 25) (26; 27; 27) (28; 29; 30) центральных петель(ли) детали, далее продолжить вязание раздельно. В работе для каждого плеча 29 (30; 31; 32 (33; 34; 36) (36; 37; 38) петли.

Для формирования выреза горловины в каждом ряду (лицевом и изнаночном) выполнять убавки следующим образом:

Для *левой* половинки переда:

в *лицевых* рядах - вязать по установленному рисунку до последних 4<sup>х</sup> петель ряда, 2 петли вместе изнаночной, 2 лиц.; в *изнаночных* рядах – 2 изн., снять 1 петлю лицевой на правую спицу, снять еще одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку, продолжить вязание в установленном порядке до конца ряда.

Для *правой* половинки переда:

в *лицевых* рядах – 2 лиц., 2 петли вместе изнаночной, вязать по установленному рисунку до конца ряда;

в *изнаночных* рядах – вязать по установленному рисунку до 4х последних петель ряда, 2 петли вместе лицевой, 2 изн.

Выполнить всего 7 (8; 9; 8) (9; 10; 12) (10; 11; 12) убавок с каждой стороны горловины, продолжить вязание прямо. На высоте 16,5 (17,5; 17,5; 19) (19; 20,5; 20,5) (21,5; 21,5; 23) см от начала вязания проймы временно отложить оставшиеся 22 (22; 22; 24) (24; 24; 24) (26; 26; 26) петли(ль) плеча.

Выполнить соединительный плечевой шов *методом 3х спиц*:

*Поместить спицы с петлями, которые нужно соединить, лицом друг к другу. Ввести 3-ю спицу в первую петлю на каждой из двух спиц и провязать их вместе лицевой, как одну петлю. \*Провязать лицевой следующую петлю на каждой спице этим же способом. Протянуть первую петлю над второй петлей. Повторять от \* до тех пор, пока на 3-й спице останется 1 петля. Обрезать нить и протянуть ее конец через оставшуюся петлю.*

Посмотреть можно тут

<http://www.youtube.com/watch?v=ZpGz8Q-LAKs>

<http://knitty.com/ISSUEfallo6/FEATfallo6TT.html>

### Обвязка и планки застежки.

Продолжить работу спицами № 2.5.

**Ряд 1:** к верхнему краю правой планки застежки прикрепить нить. Далее поднимать и провязывать лицевыми петли по краю изделия – вдоль правой задней полочки, по низу правой задней полочки, переда, левой полочки, вдоль левой задней полочки. На вертикальных участках петли набирать из расчета 3 петли на каждые 4 ряда, на горизонтальных – петля в петлю. Продолжить вязание прямыми и обратными рядами.

Следующий **ряд 2** вязать лицевыми петлями.

**Ряд 3:** закрыть все петли с "пико": закрыть 2 петли (одна петля на правой спице), \* перенести петлю с правой на левую спицу, развернуть вязание изнаночной стороной к себе, набрать на рабочую спицу (на которой находятся все петли) 2 петли, развернуть вязание лицевой стороной к себе, закрыть 5 петель (одна петля на правой спице); повторять от \* до конца ряда.

Аналогичным образом обвязать вырез горловины и проймы. При обвязке проймы включить в работу отложенные ранее петли боковой вставки.

Пришить пуговицы.  
Заправить концы нитей.

Удачного вязания! ☺

*Пожалуйста, уважайте мои авторские права, которые принадлежат и будут принадлежать всегда только мне.*

*Данное описание предназначено **только** для личного использования.*

*Коммерческое использование описания данной модели в любом виде запрещено, равно как и распространение на других ресурсах в интернете либо в печатных изданиях.*

*Если Вы заинтересованы в публикации данного описания, пожалуйста, обратитесь ко мне для обсуждения условий публикации.*


*С уважением,*

*Пельх Наталия*

[knitting@ukr.net](mailto:knitting@ukr.net)

<http://knitting.com.ua>

<http://www.ravelry.com/designers/pelykh-natalie>




<b>32</b>	84,5	35	5	16,5	10	115,9	15,5	9,5
<b>34</b>	89,5	37	5	17,5	10	120,9	15,5	9,5
<b>36</b>	94,5	39	5	17,5	10	125,9	15,5	9,5
<b>38</b>	99,5	41	5	19	10,9	130,9	15,5	9,5
<b>40</b>	104,5	43	6	19	10,9	145,9	15,5	9,5
<b>42</b>	109,5	45	6	20,5	10,9	150,9	15,5	9,5
<b>44</b>	115,0	47	6	20,5	10,9	156,4	15,5	9,5
<b>46</b>	120,0	49	7	21,5	11,8	161,4	16	10
<b>48</b>	125,0	51	7	21,5	11,8	166,4	16	10
<b>50</b>	130,0	53	7	23	11,8	171,4	16	10

*Размеры указаны без учета обвязки.*

	<b>a, см</b>	<b>b, см</b>	<b>c, см</b>	<b>d, см</b>	<b>e, см</b>	<b>f, см</b>	<b>g, см</b>	<b>j, см</b>
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



Схема ажурной вставки № 1





**Ажурный элемент (вяжется на 13 петлях):**

■	■	■	■	○	▲	○	■	■	■	■	■	15
■	■	■	○	▲	■	▲	○	■	■	■	■	13
■	○	▲	○	■	■	■	○	▲	○	■	■	11
■	○	▲	■	▲	○	■	○	▲	■	▲	○	9
▲	○	■	■	■	○	▲	○	■	■	■	○	7
■	▲	○	■	○	▲	■	▲	○	■	○	▲	5
■	■	■	▲	○	■	■	■	○	▲	■	■	3
■	■	■	■	▲	○	■	○	▲	■	■	■	1
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

**Ряд 1:** 4 лиц., 2 петли вместе лицевой, накид, 1 лиц., накид, снять 1 петлю лицевой на правую спицу, снять еще одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку, 4 лиц.

**Ряды 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16:** все петли вяжутся изнаночными.

**Ряд 3:** 3 лиц., 2 петли вместе лицевой, накид, 3 лиц., накид, снять 1 петлю лицевой на правую спицу, снять еще одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку, 3 лиц.

**Ряд 5:** 1 лиц., 2 петли вместе лицевой, накид, 1 лиц., накид, снять 1 петлю лицевой на правую спицу, снять еще одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих двух петель и

провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку, 1 лиц., 2 петли вместе лицевой, накид, 1 лиц., накид, снять 1 петлю лицевой на правую спицу, снять еще одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку, 1 лиц.

**Ряд 7:** 2 петли вместе лицевой, накид, 3 лиц., накид, снять 1 петлю на правую спицу как при вязании лицевой, 2 петли вместе лиц., протянуть провязанную петлю через снятую, накид, 3 лиц., накид, снять 1 петлю лицевой на правую спицу, снять еще одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку.

**Ряд 9:** 1 лиц., накид, снять 1 петлю лицевой на правую спицу, снять еще одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку, 1 лиц., 2 петли вместе лицевой, накид, 1 лиц., накид, снять 1 петлю лицевой на правую спицу, снять еще одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку, 1 лиц., 2 петли вместе лицевой, накид, 1 лиц.

**Ряд 11:** 2 лиц., накид, снять 1 петлю на правую спицу как при вязании лицевой, 2 петли вместе лиц., протянуть провязанную петлю через снятую, накид, 3 лиц., накид, снять 1 петлю на правую спицу как при вязании лицевой, 2 петли вместе лиц., протянуть провязанную петлю через снятую, накид, 2 лиц.

**Ряд 13:** 4 лиц., накид, снять 1 петлю лицевой на правую спицу, снять еще одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку, 1 лиц., 2 петли вместе лицевой, накид, 4 лиц.

**Ряд 15:** 5 лиц, накид, снять 1 петлю на правую спицу как при вязании лицевой, 2 петли вместе лиц., протянуть провязанную петлю через снятую, накид, 5 лиц.

Схема ажурной вставки № 2

