

## Мастер-класс на джемпер и топ со спущенным плечом




## Перед началом вязания ознакомьтесь с содержанием мастер-класса

Джемпер и топ со спущенным плечом и U-образным вырезом.

Вяжется снизу вверх по кругу, после проймы спинка и перед вяжутся отдельно поворотными рядами. Выполняются плечевые швы, рукава вяжутся от проймы сверху вниз по кругу.

Силуэт свободный, прибавки по телу изделия и убавки по рукавам не выполняются.



### Необходимые материалы

#### Lana Grossa COTOLANA

Состав: 45% хлопок pima + 45% меринос + 10% полиамид  
Метраж: 50г - 150м

Ориентировочный расход на джемпер (на средний рост):

**размер 40** - 7 мотков (1050 м)  
**размеры 42 - 44** - 8 мотков (1200 м)  
**размеры 46 - 48** - 9 мотков (1350 м)  
**размеры 50 - 52** - 10 мотков (1500 м)

*Размер равен полуобхвату груди*

Спицы круговые № 3,5, №4, №5 (5,5) с лесками 30, 40, 60 см (либо спицы другого номера, которыми вы попадете в необходимую плотность)

Трикотажная игла  
Измерительная лента  
Маркеры      Крючок

Для данной модели джемпера подойдет пряжа разных составов. Выбирайте те, что не пружинят и не «держат резинку», иначе узор ляжет не плоско, а сожмется.

Все активные ссылки в тексте **выделены синим**.

Качество видео - 1080, если у вас они не четкие - поменяйте качество в настройках youtube. Также все просмотренные видео можно открыть во вкладке «история» и не искать их повторно в тексте.

Приемы, представленные на фото и видео - для классического способа вязания петель.

### Для джемпера



#### Per Fortuna в 2 нити

Состав: 74% хлопок + 26% полиамид  
Метраж: 50г - 190м

**11 / 12-13 / 14-15 / 16 мотков**



#### Katia Lagom

Состав: 47% мерино экстрафайн + 40% хлопок + 13% полиамид  
Метраж: 50г - 200м

**5-6 / 6 / 7 / 8 мотков**



#### Lana Grossa Silkhair в 2 нити

Состав: 70% супер кид мохер + 30% шёлк  
Метраж: 25г - 210м

**8 / 9 / 10 / 11 мотков**

### Для топа



#### Solo Lino

Состав: 80% переработанный лён + 20% лён  
Метраж: 50г - 120м

**5 / 6 / 7 / 7-8 мотков**



#### Solo Lino Print

Состав: 80% переработанный лён + 20% лён  
Метраж: 100 г - 240 м

**3 / 3 / 4 / 4 мотка**

По промокоду **efgesha** вы можете приобрести пряжу со скидкой 5% на сайте [yarnstudio74.ru](http://yarnstudio74.ru)

Если с момента приобретения мастер-класса прошло много времени, в файле могли произойти небольшие изменения и корректировки. Вы можете обновить свой файл по этой [ссылке](#).



### Джемпер из Lana Grossa Cocolana

Размер - 44

Расход - 7,5 мотков

Ширина - 50 см

Длина по спинке - 52 см

Длина рукава от проймы - 40 см

Ширина рукава у проймы - 16 см



### Топ из Lana Grossa Solo Lino Print

Размер - 44

Расход - 2,5 мотка

Ширина - 46 см

Длина от плеча - 47 см

Высота проймы - 15 см

### Также по этому мастер-классу вы можете связать жилет:

1. вязать по описанию для джемпера, подняв петли для рукава, сразу начать резинку, или
2. вязать по описанию для топа, без дополнительной обработки пройм, горловину сделать как у джемпера.

**Образец**



Для определения **основного** номера спиц набираем 30 петель и вяжем 35 рядов по схеме узора. У меня спицы №5,5 для джемпера и №4 для топа.


Можно сразу связать несколько образцов разными номерами спиц.

Записываем плотность до стирки (особенно, если вы работаете с данной пряжей впервые) - так будет легче оценить изменения.

Аккуратно стираем в прохладной воде с жидким средством, не растягиваем, отжимаем, не выкручивая, **ровно** раскладываем на горизонтальной поверхности вдали от отопительных приборов.

После полного высыхания выбираем оптимальный размер спиц, измеряя центральную часть образца (крайние петли обычно отличаются по плотности).

Схема узора для вязания образца поворотными рядами. Первый ряд - наборный, 2 ряд (изнаночный) - по схеме. С 3-го ряда на схеме указаны только лицевые ряды, все изнаночные ряды вяжем **по рисунку** (т.е. так, как петли лежат на спице).



Условные обозначения (схема составлена на [tamica.ru](http://tamica.ru)):

- ⊕ - кромочная петля
- - изнаночная петля
- | - лицевая петля

- перекрещивание лицевой петли влево

- перекрещивание лицевой петли вправо

= меняем местами лицевые и изнаночные петли узора

Раппорт узора - 6 петель и 8 рядов

**Перекрещивания** петель в узоре подробно описаны далее, а также показаны на [видео](#).

## Перекрещивание лицевой петли влево



лицевую петлю снимаем не провязывая (нить за работой)




2 изнаночные



по лицевой стороне подцепляем лицевую петлю левой спицей



вытаскиваем правую спицу, придерживая изнаночные петли, и снова возвращаем их на правую спицу (они уже провязаны)



лицевая петля



так выглядит изнаночная сторона узора (если какие-то петли по изнаночной стороне у вас получились обвитыми, значит есть ошибка в рядах перекрещивания петель)

### Перекрещивание лицевой петли вправо




2 изнаночные снимаем на правую спицу не провязывая (нить перед работой)




1 лицевая



по изнаночной стороне подцепляем 2 изнаночные левой спицей



вытаскиваем правую спицу, придерживая лицевую петлю



надеваем ее на спицу (она у нас уже провязана)



2 изнаночные

#Minnesota\_sweater



**Lana Grossa Cotelana** на спицах 5,5 мм


24 петли x 27 рядов - 10 x 10 см

#Minnesota\_топ



**Lana Grossa Per Fortuna** в 2 нити на спицах 5,5 мм

24 петли x 27 рядов - 10 x 10 см



**Lana Grossa Solo Lino** на спицах 4 мм

26 петель x 31 ряд - 10 x 10 см



Узор задуман не плотным, с протяжками между лицевыми петлями. При этом **ряды с перекрещиваниями** нужно вязать немного **плотнее**.

**Количество петель**

Вы можете воспользоваться моими данными из таблицы для заданной плотности, либо рассчитать под свою плотность и любой размер самостоятельно.

Количество петель = желаемая ширина x 2 x плотность в 1 см

Например: 50 см x 2 x 2,4 п = 240 петель

*Количество петель должно быть кратным 12.*

Размеры	Количество петель	Расчетная ширина джемпера, см	Расчетная ширина топа, см
<b>40</b>	<b>216</b>	<b>45</b>	<b>41,5</b>
<b>42-44</b>	<b>240</b>	<b>50</b>	<b>46</b>
<b>46-48</b>	<b>264</b>	<b>55</b>	<b>51</b>
<b>50-52</b>	<b>288</b>	<b>60</b>	<b>55</b>

*Размер равен полуобхвату груди*

*Так как узор довольно пластичный, то ваш результат может немного отличаться от заданного в зависимости от положения при измерении.*



Для джемпера набираем необходимое количество петель (+1 для замыкания в круг) на спицы на 1-1,5 мм меньше основного номера (у меня №4), и вяжем резинку 1x1 - около 3 см (у меня 10 рядов).

Наборный ряд может быть обычным или «итальянским».

Далее берем спицы основного номера, и начинаем вязать узор по кругу со 2-го ряда схемы (стр 10).

В начале ряда можно повесить маркер.



*Если рекомендованным номером спиц ваша резинка получается слишком рыхлой, возьмите спицы поменьше. Можете попробовать на образце.*



Для топа набираем необходимое количество петель обычным способом (+1 для замыкания в круг) на спицы на 0,5 мм меньше основного номера, и вяжем узор по схеме, начиная с 1-го ряда. с 13-го ряда переходим на спицы основного номера.

По желанию, после наборного ряда можно связать 3 ряда резинки 1x1, затем перейти к узору, начиная со 2-го ряда схемы. С 11-го ряда вязать спицами основного номера.

*Для топа из Solo Lino не используйте «итальянский» набор петель, он сильно растянется.*



**1 - 3 ряды** - \* 1 лиц, 4 изн, 1 лиц \*

**4 ряд** - перекрещивание петель

**5 - 7 ряды** - 2 изн, \* 2 лиц, 4 изн \*, 2 лиц, 2 изн

**8 ряд** - перекрещивание петель

Продолжаем вязать до необходимой длины. Если не уверены, что плотность осталась как на образце, то перед разделением тело можно постирать.

**Разделение на перед и спинку для джемпера**

Чтобы разделить джемпер на перед и спинку, заканчиваем вязание рядом перекрещивания петель, когда у маркера начала ряда расходятся 2 лицевые, т.е. он находится между изнаночными петлями (как в 4 ряду схемы). Петли переда можно снять на дополнительную леску (108/120/132/144 петли).




Разворачиваем вязание.  
Протяжки узора между передом и спинкой уберем в процессе вязания рукава.

**1 ряд** - кромочную провязываем изнаночной, не снимаем петлю со спицы.



Заводим рабочую нить назад и провязываем петлю лицевой.




Далее 1 лицевая и добавим еще одну петлю: подхватываем стенку лицевой петли на ряд ниже.



Провязываем ее лицевой. Вяжем ряд по рисунку.

В конце ряда аналогично прибавляем лицевую из петли на ряд ниже.





Кромочную провязываем лицевой, не снимая петлю со спицы.

И добавляем еще одну лицевую, провязав ее скрещенной. Разворачиваем вязание.



**2 ряд** - вяжем по узору.



Кромочные петли можно вязать так, как вы привыкли - чтобы была косичка из лицевых или узелковый край. Я вяжу с узелковым краем - для этого последнюю петлю ряда я провязываю изнаночной, первую снимаю, оставляя нить перед работой.



**3 ряд** - кромочная, 3 лицевые.

Аналогично добавляем еще одну лицевую.



В конце ряда также добавляем 1 лицевую.



**4 ряд** - перекрещиваем петли.

По краям полотна у нас кромочная и по 2 изнаночные петли, которые не участвуют в узоре (для более аккуратного края).



Далее вяжем по узору до необходимой высоты.

Ориентировочная высота проймы до начала плечевого скоса: 18/19/20/21 см.

Заканчиваем вязать рядом перекрещивания петель. Плечевые скосы будем вязать укороченными рядами с обвитием петель.

**Разделение на перед и спинку для топа**

Чтобы разделить топ на перед и спинку, заканчиваем вязание рядом перекрещивания петель, когда у маркера начала ряда сходятся 2 лицевые (как в 8 ряду схемы).


От маркера отсчитайте по ходу вязания петли переда, повесьте второй маркер.

Размер	Количество петель
40	по 108 (18 ячеек)
42-44	по 120 (20 ячеек)
46-48	по 132 (22 ячейки)
50-52	по 144 (24 ячейки)




Так будет выглядеть пройма у топа.

В качестве обработки края сделаем двойные кромочные.




Убираем первый маркер, меняем лицевые петли местами.





Снимаем петли переда на дополнительную леску (розовые спицы на фото - петли спинки). Убираем второй маркер.

И с этой стороны также меняем лицевые петли местами.




Возвращаемся к началу ряда. Разворачиваемся и будем вязать спинку поворотными рядами.


Кромочную снимаем. Нить при этом идет от петли, которая теперь относится к петлям переда.



Следующую лицевую мы спускаем, провязываем ее изнаночной и возвращаем на левую спицу.



Далее провязываем ее изнаночной уже рабочей нитью.



3 лицевые.




Подхватываем стенку петли на ряд ниже.



И добавляем еще одну лицевую петлю.  
Продолжаем вязать ряд по рисунку.



В конце ряда останавливаемся, провязав первую лицевую петлю после двух изнаночных.



Аналогично делаем прибавку из петли нижнего ряда.



Далее 2 лицевые. Предпоследняя петля была лицевой - также сделаем ее изнаночной.

Кромочную провязываем лицевой (см. про кромочные далее). Еще раз проверьте, что вы поменяли петли на стыке местами.

2 кромочные и следующие 2 изнаночные петли по краям полотна не участвуют в узоре.



Продолжаем вязать спинку до начала плечевого скоса.

Высоту проймы рассчитываем индивидуально.

Измеряем обхват плеча на несколько см ниже подмышки.

**Высота проймы** = (обхват плеча + свобода облегания) / 2

Например, мой обхват плеча 26 см. Я хочу небольшую свободу облегания проймы - 2 см.

Высота = (26 см + 2 см) / 2 = 14 см

При этом учтите, что после скоса будет еще дополнительный ряд и шов, можно округлить в меньшую сторону.

*Количество рядов можно не рассчитывать, а просто измерять высоту в процессе вязания, двойная кромочная довольно стабильная.*

### Двойная кромочная



**Лицевые ряды:** в начале ряда кромочную снимаем




вторую петлю провязываем лицевой




предпоследнюю петлю снимаем, нить за работой




кромочную провязываем лицевой




**Изнаночные ряды:** кромочную снимаем



вторую петлю провязываем изнаночной



предпоследнюю петлю снимаем, нить перед работой



кромочную провязываем лицевой

**Внимание!** В зависимости от вашего способа вязания, кромочную петлю вы можете провязывать лицевой или изнаночной. Главное, чтобы по краям получилась ровная косичка из лицевых петель, не перекрученная и без узелков.

Также старайтесь провязывать кромочные петли туже, чтобы край был аккуратным, но при этом не стягивал пройму.

**Плечевые скосы и углубление горловины спинки для джемпера и топа**





Отметьте маркерами центральные петли спинки для горловины:

Размеры	Количество петель
40	24
42-44	30
46-48	30
50-52	36

Глубина выреза горловины привязана к раппорту узора по рядам и будет отличаться даже в одном размере, в зависимости от того, в каком ряду было закончено вязание.

Вы можете отметить другое количество петель для закрытия, кратное 6.


**Внимание!** Все ряды на схеме для наглядности показаны с лицевой стороны. Изнаночные ряды вяжутся как обычно по рисунку. Схема скосов для всех размеров одинаковая.




Все развороты будут выполняться между лицевыми петлями узора в лицевых рядах, и между изнаночными петлями в изнаночных рядах. Первая точка разворота будет в изнаночном ряду.

Между обвитыми петлями у нас будет то по 5, то по 2 петли.



Если вы закончили вязание спинки рядом перекрещивания, когда у края полотна остается 1 лицевая от узора, то вы не вяжете до нее, а делаете разворот раньше, между двумя лицевыми (или изнаночными в изнаночном ряду).





Вяжем изнаночный ряд по рисунку. В конце ряда останавливаемся перед двумя изнаночными петлями.


Одну изнаночную провязываем.



Вторую снимаем, оставляя нить перед работой. Заводим нить за работу, и возвращаем петлю на левую спицу.



Разворачиваем вязание. Вешаем маркер.



На фото вариант, когда первый разворот на несколько петель дальше от края (если сначала была одиночная лицевая).



Вяжем лицевой ряд. В конце ряда останавливаемся перед двумя лицевыми петлями. Одну лицевую провязываем.




Вторую лицевую аналогично обвиваем рабочей нитью и разворачиваемся. Вяжем изнаночный ряд.




В конце изнаночного ряда снова останавливаемся перед двумя изнаночными, одну провязываем, вторую обвиваем и разворачиваемся.



Вяжем лицевой ряд - это ряд с перекрещиваниями петель. Перекрещивать петли начинаем сразу же после разворота.



В конце ряда перекрещиваем первую лицевую вправо, а следующую также обвиваем и разворачиваемся. *В ряду с перекрещиваниями петель маркер разворота будет между двумя изнаночными и лицевой.*



Изнаночный ряд - разворот между двумя последними изнаночными.

Мы сделали 3 разворота по правому плечу (на левом пока 2).

Теперь проверьте свои маркеры горловины, если они находятся **между лицевыми петлями**, т.е. выделены полные ячейки узора, то начинаем формировать **вырез горловины**. Если маркеры находятся между изнаночными петлями, то вяжем еще 4 ряда, аналогично выполняя развороты по плечам - т.е. на правом плече будет 5 точек разворота.





Разворачиваемся (петли левой части спинки можно снять на дополнительную леску), провязываем первые 2 петли вместе. Какой именно петлей не принципиально, мне удобнее изнаночной.

Возвращаем ее на левую спицу.



И еще раз провязываем 2 петли вместе. Продолжаем вязать изнаночный ряд по рисунку. Развороты для скоса плеча продолжаем выполнять согласно схеме. После разворота вяжем лицевой ряд по узору.

В конце ряда перекрещиваем лицевую петлю влево, но не провязываем ее отдельно.



Провязываем ее вместе с кромочной лицевой петлей с наклоном вправо.



Разворачиваемся, провязываем 2 первые петли вместе. На этом убавки для выреза горловины закончены. Продолжаем вязать развороты плечевого скоса.




**Размер 40** - 6 точек разворота

**Размеры 42-48** - 7 точек разворота

**Размеры 50-52** - 8 точек разворота


Далее в изнаночном ряду поднимем и провяжем все обвития.



Количество петель на плече после убавок:

**Для джемпера** - 41 / 44 / 50 / 53

**Для топа** - 39 / 42 / 48 / 51



Разворачиваемся и вяжем изнаночный ряд. Доходим до первой обвитой петли, снимаем маркер.

Подхватываем обвитие за заднюю стенку.



Поднимаем его на левую спицу движением на себя.

Провязываем петлю и обвитие вместе изнаночной, подтягиваем.



Вяжем до следующей обвитой петли. Аналогично поднимаем ее на левую спицу.



Провязываем вместе с петлей изнаночной.



Продолжаем вязать таким образом до конца ряда, проходя все обвитые петли.

Разворачиваемся и вяжем еще один лицевой ряд.



В этом ряду нужно будет перекрестить одиночные лицевые петли, в которых были точки разворота 2, 4, 6 (и точка 8 в размерах 50-52) вправо - т.е. если 2 лицевые идут рядом, то вяжем без изменений, если лицевая петля одна, то скрещиваем ее вправо.


Петли у горловины будем перекрещивать, если уже провязаны 3 ряда после предыдущего перекрещивания - не во всех размерах.



Подробнее.

В месте первого разворота 2 лицевые идут рядом - провязываем их без изменения.

Следующая лицевая (вторая точка) одиночная - ее будем скрещивать вправо.



Изнаночные переснимаем, провязываем лицевую, меняем петли местами, провязываем первую изнаночную.



Вторую изнаночную переносим на правую спицу.

Подхватываем протяжку снизу (от обвития петли).



Поднимаем ее на левую спицу, возвращаем на левую спицу непровязанную петлю.

Провязываем их вместе изнаночной.

Данный момент показан на [видео](#).



Продолжаем аналогично до конца ряда.


Правое плечо закончено.

*Можно оставить около 20 см нити, и продолжить вязать ей же, а отрезать уже позже, когда перейдем к обработке горловины.*


Далее закрываем центральные петли горловины (протягиваем их по рисунку и протягиваем каждую следующую петлю через предыдущую).



Снимаем маркер между двумя лицевыми и провязываем их вместе.



Протягиваем через предыдущую петлю.



Возвращаем петлю на левую спицу, и снова провязываем 2 петли вместе - см. схему убавок (изнаночную петлю можно предварительно развернуть, если она перекрещивается после убавки).

Далее вяжем лицевой ряд по узору, выполняем разворот для скоса плеча, вяжем изнаночный ряд, в конце ряда провязываем 2 петли вместе.



Разворачиваемся, лицевой ряд у нас с перекрещиваниями петель. Снимаем кромочную, далее по узору - переснять 2 изн, 1 лиц, перекрестить петли.



Спускаем лицевую петлю, разворачиваем ее, кромочную переснимаем на левую спицу.



Провязываем 2 петли вместе с наклоном влево.



Продолжаем вязать ряд по узору. В конце делаем разворот для скоса. Вяжем изнаночный ряд, в конце провязываем 2 петли вместе.



На этом убавки для горловины закончены.

Проверьте, чтобы количество петель на плечах было одинаковым.




Продолжаем вязать необходимое количество рядов до окончания плечевого скоса.

После заключительной точки разворота провязываем изнаночный ряд. Разворачиваемся.



Вяжем еще один лицевой ряд, где мы одновременно провяжем обвития и выполним перекрещивания петель симметрично правому плечу. Вяжем по узору до первого обвития.

Одиночные лицевые будем скрещивать влево.



Доходим до первой обвитой петли.

Поднимаем обвитие.



Провязываем петлю и обвитие вместе лицевой.  
Подтягиваем.



Доходим до следующего обвития.



Поднимаем обвитие и переносим вместе с петлей  
на правую спицу.



Провязываем 2 изнаночные.



Перекрещиваем и провязываем лицевую петлю вместе с обвитием лицевой.

Подробнее показано на [видео](#).

Аналогично проходим остальные обвитые петли.



Второе плечо готово.

Проверьте, чтобы узор и количество петель на плечах были идентичными.

Спинка закончена, переходим к петлям переда.

## Плечевые скосы и углубление горловины переда для джемпера и топа



Присоединяем нить к передней части так, чтобы начать вязать изнаночный ряд.

Вяжем аналогично спинке, добавив петли по краям полотна - по 3 для джемпера, по 1 для топа.

Связав примерно половину высоты проймы, отметьте маркерами центральные петли горловины переда:

Размеры	Количество петель
40	24
42-44	30
46-48	30
50-52	36

Далее вяжем на необходимую высоту, в зависимости от того, какой глубины вырез вы хотите. Учитывайте, что на джемпере будет еще обработка горловины 2,5-3 см.



Доходим до ряда перекрещивания, когда маркеры будут между лицевыми петлями, затем вяжем изнаночный ряд, и в 3 ряду начинаем убавки.

Вырез горловины начинается раньше скоса плеча.

Убавки выполняются по той же схеме, что на спинке.

После всех убавок, проверьте, чтобы количество петель на плечах переда и спинки было одинаковым.

Довязав всю высоту проймы до скоса, начинаем делать развороты по плечу также как и на спинке.

Аналогичные действия выполняем и для левой стороны.



Закончив вязать плечи, убедитесь, что половинки идентичны по узору.

Развернем плечи на изнаночную сторону для сшивания. Шов выполним методом трех спиц. Рабочая спица основного номера или чуть больше, если вы затягиваете ряд закрытия.



Сшиваем по направлению **от края плеча к горловине**. Вводим спицу под первые петли на спицах.

Провязываем их вместе лицевой.



Аналогично провязываем следующие 2 петли.



Закрываем - протягиваем только что провязанную петлю через предыдущую.  
**Видео - плечевой шов.**



Продолжаем провязывать все петли лицевыми и закрывать их.



Контролируйте размер петель закрытия, не затягивайте сильно, но и не делайте шов слишком рыхлым.

Аналогично шейте второе плечо. На одном плече можно оставить последнюю петлю (как на правом фото), чтобы начать с нее вязание горловины.



Плечевой шов на джемпере.

И на топе.

Далее нужно выполнить примерку, чтобы проверить устраивает ли вас длина и вырез горловины. Если из вашей пряжи сложно оценить результат до вто, рекомендую постирать изделие. Внести необходимые корректировки, и перейти к горловине.

**Горловина джемпера**

Выполним обработку горловины джемпера с помощью ложной кеттлевки.

Берем спицы на 0,25-0,5 мм меньше, чем были на резинке с леской 40 - 60 см (в зависимости от длины окружности вашей горловины). Дополнительно понадобятся еще одни спицы такого же номера (в первый раз леску лучше взять побольше).



Первая петля от сшивания плеча.



Далее берем дополнительные спицы, накидываем рабочую нить на леску сверху.



Вставляем спицу в ближайшую петлю.



Подхватываем рабочую нить и вытягиваем.



Сразу же накидываем нить на дополнительную леску. **Это очень важно.** Количество поднятых петель на спице должно быть одинаковым с количеством петель на леске.

При плотности узора 24x27 нужно поднимать 8 петель из 9 рядов, но так как количество петель на вертикальных участках небольшое, и спицы для горловины меньше, чем основные, то можно поднимать все петли, без пропусков.

**Видео - поднятие петель.**



Кромочные останутся внутри.

Дойдя до места убавок для выреза горловины, поднимаем петлю из лицевой, потом 3 петли внутри ячейки, и еще одну из двух лицевых, которые были провязаны вместе.



Далее подхватываем первую петлю закрытия горловины (от которой идет кончик нити), и поднимаем петлю из нее. Этот момент показан на [видео](#).



Далее поднимаем петли из косички закрытия.



Аналогично поднимаем петли с другой стороны выреза. Старайтесь, чтобы количество поднятых петель было симметричным относительно центра горловины.



Проходим плечевой шов и таким же образом поднимаем петли на другой стороне. Количество петель для горловины будет отличаться - у всех разная глубина выреза.



Далее мы продолжим вязать по внешней стороне. Если внутренние спицы разъемные, то можно пока что снять с них спицы (соединить маркером или закрыть стопперами), чтобы они не мешали.


Вяжем 3 ряда лицевыми.



Потом переходим на внутренние спицы. Можно взять другую нить.

После этого прячем все кончики нитей в «карман».

Вяжем 3 ряда изнаночными.



Соединяем петли - подхватываем петлю с первой и второй спицы и провязываем вместе лицевой.



Проверьте, что горловина оптимального для вас размера.

Далее вяжем резинку 1x1. Высота горловины вместе с «кеттлевкой» - 2,5-3 см. Закрываем резинку аналогично наборному ряду.

**Горловина топа**

Берем спицы на 0,5-0,75 мм меньше основного номера. Поднимаем петли аналогично горловине джемпера, только без использования дополнительной лески.

*Я поднимала все петли, не пропуская, так как спицы меньше основных, то обработка горловины не выходит слишком широкой.*



Со второго ряда начинаем вязать айкورد из 3 петель - [видео](#). 2 петли провязать лицевыми. Следующие 2 провязать вместе.



Вернуть 3 петли на левую спицу.



Снова провязать 2 петли. Рабочая нить всегда остается за работой.



Третью петлю провязать вместе со следующей лицевой.



Таким образом обрабатываем всю горловину. Следите, чтобы айкорд не был шире самой горловины. При необходимости возьмите спицы еще меньше. Край проймы топа будет визуально схож с горловиной.

В конце ряда провязываем первую петлю из 3, оставляем 10 см нити, отрезаем ее, вытягиваем из этой петли и сшиваем с первыми петлями швом петля в петлю - [видео](#).

На этом вязание топа закончено. Прячем кончики, проводим ВТО. Сначала сушить можно горизонтально на полотенце, затем повесить на перекладину сушилки.

## Рукава джемпера

Для начала определим сколько петель будет в рукаве. Измерьте высоту проймы. У меня 18 см.

$18 \times 2 \times 2,4 = 86,4$  - округлим в меньшую сторону до количества петель, кратного 6 = 84 петли.

Значит с каждой стороны я должна поднять по 42 петли.

Можете сначала примерно посчитать, сколько у вас было рядов, чтобы знать, нужно ли пропускать некоторые петли, или поднять все. Я пропустила всего по 2 петли с каждой стороны.



При вязании переда и спинки мы добавляли дополнительную изнаночную петлю по краям, чтобы пройма был аккуратнее. Теперь избавимся от нее - поднимаем петли, отступив от края кромочную и еще одну петлю.

Поднимать петли можно тем же способом, что для горловины. Или за стенки изнаночных петель - способ показан на [видео](#) (не затягивайте петли, иначе пройма будет стянута, для такого способа можно взять спицы на 0,5 мм меньше основного номера).



Берем спицы на 0,5-1 мм меньше основных.

И далее до низа проймы.

Сначала поднимаем 8 петель до плечевого шва.



Поднимаем последние петли перед протяжками. Следующая петля будет последняя, еще раз проверьте сколько у вас петель, считая от шва.

Далее подхватываем 2 протяжки.




Перекручиваем их.

Поднимаем на левую спицу лицевую петлю.



Провязываем петлю и протяжки вместе лицевой. При этом провязанную петлю снимаем на правую спицу, а перекрученную протяжку оставляем на левой.




Таким же образом поднимаем лицевую петлю с левой стороны. Провязываем петлю и протяжки вместе лицевой.



Продолжаем поднимать петли для второй половины проймы.



Дошли до начала ряда (8 петель до шва). Еще раз пересчитайте общее количество петель.



Окат рукава будем вязать поворотными рядами с обвитием петель.  
Берем спицы основного номера.

**1 ряд** - вяжем центральные 16 петель: 4 изн, 2 лиц, 4 изн, 2 лиц.

Далее петли до разворота - 2 лиц, 2 изн.  
Следующую петлю обвиваем и разворачиваемся на изнаночную сторону - **1 точка** разворота.

Маркер можно не вешать, у меня он для наглядности.




**2 ряд** - изнаночный ряд по рисунку. Далее симметрично провязываем 4 петли - 2 изн, 2 лиц, обвитие и разворот - **2 точка**.

**3 ряд** - в лицевом ряду перекрещиваем петли по узору.




Доходим до обвитой петли.




Провязываем петлю и обвитие вместе лицевой.



Далее 4 изн, обвитие и разворот - **3 точка**.



**4 ряд** - изнаночный ряд по рисунку. Обвитую петлю и обвитие провязываем изнаночной.



4 лиц, обвитие и разворот - **4 точка.**



**5 ряд** - вяжем по узору. Обвитие провязываем лицевой, 1 лиц, 2 изн, обвитие и разворот - **5 точка.**



**6 ряд** - по рисунку. Обвитие провязываем изнаночной, 1 изн, 2 лиц, обвитие и разворот - **6 точка.**



**7 ряд** - аналогично 3 ряду. Перекрещивание петель, обвитие провязываем лицевой, 4 изн, обвитие и разворот.

**8 ряд** - аналогично 4 ряду. Обвитие провязываем изнаночной, 4 лиц, обвитие и разворот.

**9 ряд** - аналогично 5 ряду. Обвитие, провязываем лицевой, 1 лиц, 2 изн, обвитие и разворот.

**10 ряд** - аналогично 6 ряду. Обвитие провязываем изнаночной, 1 изн, 2 лиц, обвитие и разворот.



**11 ряд** - перекрещивание петель.

Провязываем обвитие лицевой.


Если у вас до середины проймы осталось небольшое количество петель, можно переходить на круговой ряд (см. далее).

Если петель еще много, то продолжаем вязать поворотными рядами с аналогичным шагом разворотов.

Я сделаю еще 2 разворота - **11 и 12 точка**.



**13 ряд (круговой)** - провязываем первое обвитие. У меня осталось 6 петель до середины проймы, вяжем их по узору.



Дошли до обвитой петли от последнего разворота. Освобождаем петлю от обвития.




Провязываем обвитие и петлю вместе - по узору у меня лицевая. Продолжаем вязать ряд.



Снова дошли до середины проймы. Вешаем здесь маркер начала ряда.  
*В зависимости от количества петель на рукаве центр у вас может быть между изнаночными петлями.*



Далее идет ряд перекрещивания петель.



Получаем аккуратную пройму без дырочек.



Продолжаем вязать рукав по кругу до необходимой длины.



Заканчиваем вязание рукава рядом перекрещивания петель.

Берем спицы для резинки. Будем провязывать лицевые вместе с соседними изнаночными.



Одну с наклоном вправо.



Вторую с наклоном влево, предварительно развернув петли другой стенкой.



Таким образом, в раппорте останется 4 из 6 петель.

Далее вяжем резинку 1x1 на необходимую высоту. Закрываем аналогично телу джемпера и горловине.

Вяжем второй рукав.

Заправляем кончики, проводим ВТО.

Ваш джемпер готов!

Делитесь фотографиями своих работ в инстаграме с хэштегом **#Minnesota\_sweater** для джемпера, и **#Minnesota\_топ** - для топа.

