



Размеры:

42-44/46-48 (фото)/50-52/54-56/58-60

Инструменты:

- [Спицы](#) круговые 3,00 мм 80 см
- [Спицы](#) круговые 2,75 мм 40 см, 80 см (для резинки)
- [Спицы](#) круговые 2,50 мм 80 см (для итальянского набора петель)
- [Маркеры](#) для вязания
- [Игла](#) для сшивания трикотажных изделий
- [Измерительная сантиметровая лента](#)
- [Ножницы](#)

Материалы:

- [Бобина Atollo](#) (70% хлопок, 30% ПА, 300 м / 100 г) в 1 нить
- 900/950/1000/1050/1100 г

Любимое платье, подходящее для любого случая? Оно существует!

Выберите ваш оттенок из палитры и создайте платье мечты своими руками. Силуэт модели подчеркнет все достоинства вашей фигуры, предусмотренная свобода облегания обеспечит комфорт и свободу движений, а рекомендованная пряжа подарит удовольствие уже на стадии создания – облегченный хлопок тактильно хорош при вязании и прекрасен в носке.

Пряжа Atollo очень эластичная, из нее рекомендуется вязать крупные изделия, которые должны держать форму и не растягиваться в «стратегически» важных местах, таких как колени или локти.



- Платье вяжется отдельными деталями снизу вверх.
- Для оформления фабричного края используется итальянский набор петель и закрытие петель иглой.
- Перед вязанием проймы выполнены прибавки с двух сторон для удобной свободы облегания.
- По краям изделия и горловине выполнены планки резинкой 1x1.
- Описание подойдет для начинающих.

Как работать с описанием

1. Прежде чем начать вязание, внимательно и полностью изучите описание.
2. При выборе материалов для вашего изделия, отдавайте предпочтение рекомендованным материалам (наименования артикулов и ориентировочный вес указаны на стр. 1). В случае самостоятельного выбора, ориентируйтесь на собственные расчеты. Помните, что рекомендованный вес пряжи является ориентировочным, при покупке учитывайте особенности вашего вязания и желаемый размер образца (минимальный размер информативного образца 15x15 см).
3. Вне зависимости от того, выбрали вы рекомендованную пряжу или другую по своему вкусу, бобинную или моточную, уже знакомый артикул или новый для вас, вязание образца и этап его влажно-тепловой обработки (ВТО) обязательны для всех проектов. Ознакомьтесь с рекомендациями в разд. «Плотность вязания».
4. При выборе размера модели, ориентируйтесь на значения, приведенные в разд. «Параметры готового изделия».
5. Описание содержит иллюстрации основных техник вязания (см. разд. «Условные обозначения и приемы вязания»), а также видеоруководства важных моментов для вашего удобства. Новичкам и тем, кто хочет повысить свое мастерство, мы рекомендуем [курс «Легкий старт»](#), доступ к которому вы можете оформить на сайте ДомПряжи в [разделе «Онлайн курс»](#).
6. Разд. «Навигация по описанию» поможет вам ориентироваться по тексту описания и последовательности создания вашего изделия.
7. В процессе вязания следуйте всем инструкциям описания. Мы сделали его максимально подробным так, чтобы ваше творчество было комфортным. Для удобства опытных пользователей предусмотрены включения «Кратко» в разделах с попетельным/порядным описанием, в которых изложены основные тезисы подробных частей описания.
8. Если у вас возникли вопросы, ответы на которые вы не нашли в описании, вы можете написать электронное письмо в ДомПряжи по адресу: info@wooldom.ru с обязательным указанием темы письма «Вопрос по описанию #Тронутое платье», ответным письмом вы получите необходимые пояснения от автора.
9. Приятного творчества!

Плотность вязания

Для соответствия будущей модели заявленным параметрам готового изделия, необходимо связать образец размером примерно 15x15 см.

Образец необходимо провязать на спицах 3,00 мм выбранной пряжей и обязательно выполнить ВТО (влажно-тепловую обработку).^{до}

Все о правильном выполнении ВТО на канале «ДомПряжи»:

https://vkvideo.ru/video-54249020_456244260

Важно оценить изменения в образце после ВТО. Это поможет ориентироваться в процессе вязания на будущие размеры, после плотности и качество полотна. Для этого удобно воспользоваться [счетной рамкой](#) для измерения плотности полотна.



После выполнения ВТО и полного высыхания образца, посчитайте количество петель и рядов в квадрате 10 см x 10 см.

Плотность полотна для данного изделия:

- **петельная проба = 27 петель в 10 см,**
- **рядная проба = 37 рядов в 10 см**



На рисунках представлен пример измерения образца, ориентироваться следует на приведенные числовые значения

Обратите внимание на то, что при указании значений, выраженных в см, по тексту описания, приводятся значения параметров изделия после ВТО. Это позволит вам во время вязания ориентироваться на итоговые размеры платья.

В случае, если вы вяжете более плотно/свободно, подберите больший/меньший размер спиц.

Параметры готового изделия



! Все параметры изделия измерялись в горизонтальном положении, в спокойном состоянии без растягивания

В случае, если ваш рост выше, чем 168-170 см, или при желании сделать платье короче/длиннее, чем расчетная модель, можно провязать меньшее/большее количество рядов от начала вязания основного полотна спинки и переда до начала формирования пройм, тем самым увеличить длину изделия. В этом случае ориентируйтесь на собственные расчеты в части высоты (количества рядов) и расхода материалов

Значения приведены в см в соответствии с размерной сеткой изделия. В случае, если значение одинаково для всех размеров, приведен единый показатель.

При выборе размера ориентируйтесь на свои параметры и желаемую свободу облегания, учитывая особенности модели

Условные обозначения и приемы вязания

Лицевые петли (лиц.п.)



Изнаночные петли (изн.п.)



Лицевая гладь



Лицевая гладь:

с лицевой стороны выполняются лицевые петли,
с изнаночной стороны – изнаночные петли

Вертикальный трикотажный (матрасный) шов

Видеоинструкция: https://vkvideo.ru/video-54249020_456244166?list=ln-2mJ0phu1NDlnm9wfsQ

Горизонтальный трикотажный (матрасный) шов

Видеоинструкция: https://vkvideo.ru/video-54249020_456244167?list=ln-FX3SGAR0j8959M7Lsj

Итальянский набор петель

Видеоинструкция: https://vkvideo.ru/video-54249020_456244127?list=ln-frZLIF5qHSUSHB2ydC

Прибавление лицевых петель с наклоном влево



Поднимите петлю из протяжки предыдущего ряда



Убедитесь в том, что правая стенка петли расположена **на** спице



Провяжите скрещенной лицевой (за левую стенку петли)



Прибавление лицевых петель с наклоном вправо



Поднимите петлю из протяжки предыдущего ряда



Убедитесь в том, что правая стенка петли расположена **за** спицей



Провяжите скрещенной лицевой (за левую стенку петли)

Способ выполнения плавного закрытия петель без ступеней в лицевом ряду

Видеоинструкция: https://vkvideo.ru/video-54249020_456244121?list=ln-X1f1deGiMLTrVRUol9



В изнаночном ряду, выполняемом перед лицевым рядом, где планируется закрытие петель, последнюю петлю не провязывайте



Полотно поверните на лицевую сторону, нить за работой, первая на спице – одна непровязанная петля



Протяните сквозь непровязанную петлю, расположенную первой на спице, вторую петлю как лицевую



Продолжите вязание лицевого ряда или, при необходимости, закрытие петель обычным способом

Способ выполнения плавного закрытия петель без ступеней в изнаночном ряду



В лицевом ряду, выполняемом перед изнаночным рядом, где планируется закрытие петель, последнюю петлю не провязывайте



Полотно поверните на изнаночную сторону, нить перед работой, первая на спице – одна непровязанная петля



Протяните сквозь непровязанную петлю, расположенную первой на спице, вторую петлю как изнаночную



Продолжите вязание изнаночного ряда или, при необходимости, закрытие петель обычным способом

Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ).

Если у вас есть вопросы по описанию, напишите на почту info@wooldom.ru - автор лично ответит вам.

Кромочные петли (кр.п.)



Кромочные петли с лицевой стороны полотна



Петлю снять, не провязывая



Продолжить вязание по рисунку



Провязать полотно до последней петли



Провязать последнюю петлю изнаночной



Кромочная петля должна быть умеренно свободной



Кромочные петли с изнаночной стороны полотна



Изнаночная сторона выполняется аналогично: первую петлю снять, не провязывая



Изнаночная сторона выполняется аналогично: провязать последнюю петлю изнаночной



Навигация по описанию

ЭТАП 1,2. СПИНКА, ПЕРЕД

1.4. Формирование плечевых скосов и выреза спинки

стр. 10

1.3. Формирование пройм

стр. 10

1.2. Вязание спинки основным узором

стр. 9

1.1. Набор петель и вязание резинки

стр. 9

2.3. Формирование выреза горловины переда

стр. 12

2.2. Формирование пройм переда

стр. 11

2.1. Вязание переда до уровня начала пройм аналогично спинке

стр. 11

ЭТАП 3. РУКАВА

3.2. Вязание основного полотна

стр. 14

3.1. Набор петель вязание резинки

стр. 14

3.3. Вязание второго рукава аналогично первому

стр. 15

ЭТАП 4. СБОРКА, ГОРЛОВИНА, ВТО

4.1. Боковые швы тела и рукавов платья

стр. 15

4.2. Оформление горловины

стр. 15

4.3. ВТО

стр. 15

Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ).

Если у вас есть вопросы по описанию, напишите на почту info@wooldom.ru - автор лично ответит вам.

ОПИСАНИЕ ВЯЗАНИЯ

СПИНКА

СПИНКА. Набор петель и вязание резинки

На спицы 2,50 мм 80 см набрать итальянским способом 152/162/172/182/192. Подробная [видеоинструкция по выполнению итальянского набора по ссылке](#).

Выполнить резинку в следующей последовательности:

- 1 ряд (лицевой) – наборный (уже выполнен);
- 2 ряд (изнаночный) – полая резинка: 1 кр.п., *1 изн.п. п снять, не провязывая, нить перед работой, 1 лиц.п. провязать лицевой*, повторять от * до * до конца ряда, 1 кр.п.;
- 3 ряд (лицевой) – полая резинка;
- 4 ряд (изнаночный) – полая резинка;
- 5 ряд (лицевой) – перейти на спицы 2,75 мм 80 см и продолжить вязание резинки 1x1;
- 6-14 ряды: резинка 1x1.

Резинка провязана на высоту 3 см.

Кратко

Набрать 152/162/172/182/192 п. (спицы 2,50 мм), провязать полой резинкой на высоту 3 ряда, далее резинкой 1x1 10 рядов спицами 2,75 мм.

СПИНКА. Вязание основного полотна

Перейти на спицы 3,00 мм 80 см. Вязать лицевой гладью в высоту 340 рядов. Высота основного полотна 92 см.

Далее приступить к формированию расширения полотна до начала проймы. Для этого выполнить прибавки в следующем темпе:

- 341 ряд (лицевой) – вязать по рисунку, прибавив в ряду 2 п. непосредственно у кромочных петель по обеим сторонам полотна: 1 кр.п., 1 прибавка с наклоном влево, провязать по рисунку (лицевыми петлями) до кромочной петли, 1 прибавка с наклоном вправо, 1 кр.п.;
- 342 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку;
- 343 ряд (лицевой) – вязать аналогично ряду 341, выполнив 2 прибавки непосредственно у кромочных петель;
- 344 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку;
- 345 ряд (лицевой) – вязать аналогично ряду 341, выполнив 2 прибавки непосредственно у кромочных петель;
- 346 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку;
- 347 ряд (лицевой) – вязать аналогично ряду 341, выполнив 2 прибавки непосредственно у кромочных петель;
- 348 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку;
- 349 ряд (лицевой) – вязать аналогично ряду 341, выполнив 2 прибавки непосредственно у кромочных петель;
- 350 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку.

На спицах 162/172/182/192/202 п.

На данном этапе разместите маркеры по обеим сторонам полотна непосредственно на кромочные петли (это поможет вам ориентироваться при сшивании изделия) и продолжите вязание далее по описанию.

СПИНКА. Вязание пройм

Формирование пройм осуществляется при продолжении вязания лицевой гладью без изменения ширины полотна. Провязать, не меняя спиц, на высоту 82 ряда (22 см).

Кратко

Перейти на спицы 3,00 мм 80 см, провязать 340 рядов, затем выполнить по 5 прибавок с каждой стороны полотна в каждом втором ряду с наклоном к центру полотна.

Провязано 350 от начала основного полотна, на спицах 162/172/182/192/202 п.

Всего от начала вязания основного полотна провязано 432 ряда, что составляет 117 см.
На спицах 162/172/182/192/202 п.

СПИНКА. Формирование плечевых скосов и выреза спинки. Общие ряды

Для удобства расчетов, нумерацию рядов необходимо начать заново.

Необходимо разделить петли полотна спинки маркерами с целью отделения петель горловины (в т.ч. ее центральной части) от плеч:

- для размера 42-44: горловина 70 п. (в т.ч. центральные 28 п.), плечи по 46 п.;
- для размера 46-48: горловина 70 п. (в т.ч. центральные 28 п.), плечи по 51 п.;
- для размера 50-52: горловина 70 п. (в т.ч. центральные 28 п.), плечи по 56 п.;
- для размера 54-56: горловина 70 п. (в т.ч. центральные 28 п.), плечи по 61 п.;
- для размера 58-60: горловина 70 п. (в т.ч. центральные 28 п.), плечи по 66 п.

Высота скоса плеча составляет 29 рядов, в том числе 20 рядов – глубина горловины спинки.

Для формирования плечевых скосов и выреза спинки необходимо выполнить закрытие петель в соответствии с выбранным размером (способ выполнения плавного закрытия без ступеней описан в разд. «Условные обозначения и приемы вязания», [видеоинструкция по ссылке](#)). Со стороны каждого плеча и от центра выреза в начале ряда выполняется закрытие петель по рисунку, т.е. с лицевой стороны – лицевыми петлями, с изнаночной – изнаночными:

- 1 ряд (лицевой) – закрыть 4/4/4/5/5 п. правого плеча, продолжить вязание до конца ряда, развернуть полотно;
- 2 ряд (изнаночный) – закрыть 4/4/4/5/5 п. левого плеча, продолжить вязание до конца ряда, развернуть полотно;
- 3 ряд (лицевой) – закрыть 4/4/4/5/5 п. правого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 4 ряд (изнаночный) – закрыть 4/4/4/5/5 п. левого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 5 ряд (лицевой) – закрыть 4/4/4/5/5 п. правого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 6 ряд (изнаночный) – закрыть 4/4/4/5/5 п. левого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 7 ряд (лицевой) – закрыть 4/4/4/5/5 п. правого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 8 ряд (изнаночный) – закрыть 4/4/4/5/5 п. левого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 9 ряд (лицевой) – закрыть 3/4/4/5/5 п. правого плеча, провязать по рисунку до центральной части горловины, закрыть центральные 28 п. и продолжить вязание до конца ряда, развернуть полотно.

Далее вязать отдельно каждую сторону спинки: сначала левую, затем правую.

СПИНКА. Формирование плечевых скосов и выреза спинки. Вязание левой части спинки

- 10 ряд (изнаночный) – закрыть 3/4/4/5/5 п. левого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 11 ряд (лицевой) – закрыть 5 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 12 ряд (изнаночный) – закрыть 3/4/4/4/5 п. левого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 13 ряд (лицевой) – закрыть 4 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 14 ряд (изнаночный) – закрыть 3/4/4/4/5 п. левого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 15 ряд (лицевой) – закрыть 3 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 16 ряд (изнаночный) – закрыть 3/4/4/4/5 п. левого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 17 ряд (лицевой) – закрыть 2 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;

Кратко

Для формирования плечевых скосов и выреза спинки использовать метод бесступенчатого закрытия петель.

Для формирования плеч закрыть последовательно:

- 42-44 р-р: 4 раза по 4 п., 10 раз по 3 п.;
- 46-48: р-р 9 раз по 4 п., 5 раз по 3 п.;
- 50-52 р-р: 14 раз по 4 п.;
- 54-56 р-р: 5 раз по 4 п.;
- 58-60 р-р: 10 раз по 5 п., 4 раза по 4 п.

Начиная с 9 ряда начать формировать горловину: закрыть центральные 28 п., затем с каждой стороны последовательно 1 раз по 5 п., 1 раз по 4 п., 1 раз по 3 п., 2 раза по 2 п., 5 раз по 1 п.

- 18 ряд (изнаночный) – закрыть 3/4/4/4/5 п. левого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 19 ряд (лицевой) – закрыть 2 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 20 ряд (изнаночный) – закрыть 3/3/4/4/5 п. левого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 21 ряд (лицевой) – закрыть 1 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 22 ряд (изнаночный) – закрыть 3/3/4/4/4 п. левого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 23 ряд (лицевой) – закрыть 1 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 24 ряд (изнаночный) – закрыть 3/3/4/4/4 п. левого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 25 ряд (лицевой) – закрыть 1 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 26 ряд (изнаночный) – закрыть 3/3/4/4/4 п. левого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 27 ряд (лицевой) – закрыть 1 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 28 ряд (изнаночный) – закрыть 3/3/4/4/4 п. левого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 29 ряд (лицевой) – закрыть оставшуюся 1 п. горловины, нить отрезать.

СПИНКА. Формирование плечевых скосов и выреза спинки. Вязание правой части спинки

- 10 ряд (изнаночный) – присоединить рабочую нить к последней из центральных петель выреза, закрыть 5 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно,
- 11 ряд (лицевой) – закрыть 3/4/4/4/5 п. правого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 12 ряд (изнаночный) – закрыть 4 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно,
- 13 ряд (лицевой) – закрыть 3/4/4/4/5 п. правого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 14 ряд (изнаночный) – закрыть 3 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно,
- 15 ряд (лицевой) – закрыть 3/4/4/4/5 п. правого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 16 ряд (изнаночный) – закрыть 2 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно,
- 17 ряд (лицевой) – закрыть 3/4/4/4/5 п. правого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 18 ряд (изнаночный) – закрыть 2 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно,
- 19 ряд (лицевой) – закрыть 3/3/4/4/5 п. правого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 20 ряд (изнаночный) – закрыть 1 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно,
- 21 ряд (лицевой) – закрыть 3/3/4/4/4 п. правого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 22 ряд (изнаночный) – закрыть 1 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно,
- 23 ряд (лицевой) – закрыть 3/3/4/4/4 п. правого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 24 ряд (изнаночный) – закрыть 1 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно,
- 25 ряд (лицевой) – закрыть 3/3/4/4/4 п. правого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 26 ряд (изнаночный) – закрыть 1 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно,
- 27 ряд (лицевой) – закрыть 3/3/4/4/4 п. правого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 28 ряд (изнаночный) – закрыть оставшуюся 1 п. горловины, нить отрезать.

Полотно спинки готово.

ПЕРЕД

Перед платья вяжется аналогично спинке до начала пройм. Высота выреза переда больше, чем скос плеча, в связи с чем необходимо начать его формирование на 8 рядов раньше, чем скос плеча.

ПЕРЕД. Вязание пройм

Формирование пройм осуществляется при продолжении вязания лицевой гладью без изменения ширины полотна. Провязать, не меняя спиц, на высоту 74 ряда (20 см).

Всего от начала вязания основного полотна провязано 424 ряда, что составляет 115 см.

На спицах 162/172/182/192/202 п.

На данном этапе разместите маркеры по обеим сторонам полотна непосредственно на кромочные петли (это поможет вам ориентироваться при шивании изделия) и продолжите вязание далее по описанию.

ПЕРЕД. Формирование выреза и плечевых скосов. Начало, распределение петель

Для удобства расчетов, нумерацию рядов необходимо начать заново.

Необходимо разделить петли полотна спинки маркерами с целью отделения петель горловины (в т.ч. ее центральной части) от плеч:

- для размера 42-44: горловина 70 п. (в т.ч. центральные 28 п.), плечи по 46 п.;
- для размера 46-48: горловина 70 п. (в т.ч. центральные 28 п.), плечи по 51 п.;
- для размера 50-52: горловина 70 п. (в т.ч. центральные 28 п.), плечи по 56 п.;
- для размера 54-56: горловина 70 п. (в т.ч. центральные 28 п.), плечи по 61 п.;
- для размера 58-60: горловина 70 п. (в т.ч. центральные 28 п.), плечи по 66 п.

Высота скоса плеча составляет 29 рядов, глубина горловины переда – 37 рядов.

Для формирования выреза переда и плечевых скосов необходимо выполнить закрытие петель в соответствии с выбранным размером (способ выполнения плавного закрытия без ступеней описан в разд. «Условные обозначения и приемы вязания», [видеоинструкция по ссылке](#)). Со стороны каждого плеча и от центра выреза в начале ряда выполняется закрытие петель по рисунку, т.е. с лицевой стороны – лицевыми петлями, с изнаночной – изнаночными:

- 1 общий ряд (лицевой) – провязать по рисунку до центральной части горловины, закрыть центральные 28 п. и продолжить вязание до конца ряда, развернуть полотно.

Далее вязать отдельно каждую сторону спинки: сначала правую, затем левую.

Кратко

Для формирования выреза переда и плечевых скосов использовать метод бесступенчатого закрытия петель.

Начиная с 1 ряда начать формировать горловину: закрыть центральные 28 п., затем с каждой стороны последовательно 1 раз по 3 п., 1 раз по 2 п., 16 раз по 1 п. Начиная с 10 ряда для правого плеча и с 9 ряда для левого плеча для формирования плеч закрыть последовательно:

- 42-44 р-р: 4 раза по 4 п., 10 раз по 3 п.;
- 46-48: р-р 9 раз по 4 п., 5 раз по 3 п.;
- 50-52 р-р: 14 раз по 4 п.;
- 54-56 р-р: 5 раз по 4 п.;
- 58-60 р-р: 10 раз по 5 п., 4 раза по 4 п.

ПЕРЕД. Формирование выреза переда и плечевых скосов. Вязание правой части переда

- 2 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 3 ряд (лицевой) – закрыть 3 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 4 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 5 ряд (лицевой) – закрыть 2 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 6 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 7 ряд (лицевой) – закрыть 1 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 8 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 9 ряд (лицевой) – закрыть 1 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно

Со следующего ряда начать формирование скоса правого плеча аналогично спинке:

- 10 ряд (изнаночный) – закрыть 4/4/4/5/5 п. правого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 11 ряд (лицевой) – закрыть 1 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 12 ряд (изнаночный) – закрыть 4/4/4/5/5 п. правого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 13 ряд (лицевой) – закрыть 1 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 14 ряд (изнаночный) – закрыть 4/4/4/5/5 п. правого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 15 ряд (лицевой) – закрыть 1 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 16 ряд (изнаночный) – закрыть 4/4/4/5/5 п. правого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;

- 17 ряд (лицевой) – закрыть 1 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 18 ряд (изнаночный) – закрыть 3/4/4/5/5 п. правого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 19 ряд (лицевой) – закрыть 1 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 20 ряд (изнаночный) – закрыть 3/4/4/4/5 п. правого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 21 ряд (лицевой) – закрыть 1 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 22 ряд (изнаночный) – закрыть 3/4/4/4/5 п. правого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 23 ряд (лицевой) – закрыть 1 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 24 ряд (изнаночный) – закрыть 3/4/4/4/5 п. правого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 25 ряд (лицевой) – закрыть 1 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 26 ряд (изнаночный) – закрыть 3/4/4/4/5 п. правого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 27 ряд (лицевой) – закрыть 1 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 28 ряд (изнаночный) – закрыть 3/3/4/4/5 п. правого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 29 ряд (лицевой) – закрыть 1 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 30 ряд (изнаночный) – закрыть 3/3/4/4/4 п. правого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 31 ряд (лицевой) – закрыть 1 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 32 ряд (изнаночный) – закрыть 3/3/4/4/4 п. правого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 33 ряд (лицевой) – закрыть 1 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 34 ряд (изнаночный) – закрыть 3/3/4/4/4 п. правого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 35 ряд (лицевой) – закрыть 1 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 36 ряд (изнаночный) – закрыть 3/3/4/4/4 п. правого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 37 ряд (лицевой) – закрыть оставшуюся 1 п. горловины, нить отрезать.

ПЕРЕД. Формирование выреза переда и плечевых скосов. Вязание правой части спинки

- 2 ряд (изнаночный) – присоединить рабочую нить к последней из центральных петель выреза, закрыть 3 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно,
- 3 ряд (лицевой) – вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 4 ряд (изнаночный) – закрыть 2 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно,
- 5 ряд (лицевой) – вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 6 ряд (изнаночный) – закрыть 1 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно,
- 7 ряд (лицевой) – вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 8 ряд (изнаночный) – закрыть 1 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно,

Со следующего ряда начать формирование скоса левого плеча аналогично спинке:

- 9 ряд (лицевой) – закрыть 4/4/4/5/5 п. левого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 10 ряд (изнаночный) – закрыть 1 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно,
- 11 ряд (лицевой) – закрыть 4/4/4/5/5 п. левого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 12 ряд (изнаночный) – закрыть 1 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно,
- 13 ряд (лицевой) – закрыть 4/4/4/5/5 п. левого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 14 ряд (изнаночный) – закрыть 1 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно,
- 15 ряд (лицевой) – закрыть 4/4/4/5/5 п. левого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 16 ряд (изнаночный) – закрыть 1 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно,
- 17 ряд (лицевой) – закрыть 3/4/4/5/5 п. левого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 18 ряд (изнаночный) – закрыть 1 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно,
- 19 ряд (лицевой) – закрыть 3/4/4/4/5 п. левого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 20 ряд (изнаночный) – закрыть 1 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно,
- 21 ряд (лицевой) – закрыть 3/4/4/4/5 п. левого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 22 ряд (изнаночный) – закрыть 1 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно,

- 23 ряд (лицевой) – закрыть 3/4/4/4/5 п. левого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 24 ряд (изнаночный) – закрыть 1 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 25 ряд (лицевой) – закрыть 3/4/4/4/5 п. левого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 26 ряд (изнаночный) – закрыть 1 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 27 ряд (лицевой) – закрыть 3/3/4/4/5 п. левого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 28 ряд (изнаночный) – закрыть 1 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 29 ряд (лицевой) – закрыть 3/3/4/4/4 п. левого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 30 ряд (изнаночный) – закрыть 1 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 31 ряд (лицевой) – закрыть 3/3/4/4/4 п. левого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 32 ряд (изнаночный) – закрыть 1 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 33 ряд (лицевой) – закрыть 3/3/4/4/4 п. левого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 34 ряд (изнаночный) – закрыть 1 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 35 ряд (лицевой) – закрыть 3/3/4/4/4 п. левого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 36 ряд (изнаночный) – закрыть оставшуюся 1 п. горловины, нить отрезать.

Полотно переда готово.

РУКАВА

Рукава вяжутся в виде симметричного полотна, без каких-либо различий между правым и левым. Соответственно, необходимо связать две идентичные детали.

РУКАВ. Набор петель и вязание резинки

На спицы 2,50 мм 80 см набрать итальянским способом 110. Подробная видеoinструкция по выполнению итальянского набора по ссылке:

https://vkvideo.ru/video-54249020_456244127?list=ln-frZLIF5qHSUSHB2ydC.

Выполнить резинку в следующей последовательности:

- 1 ряд (лицевой) – наборный (уже выполнен);
- 2 ряд (изнаночный) – полая резинка: 1 кр.п., *1 изн.п. п снять, не провязывая, нить перед работой, 1 лиц.п. провязать лицевой*, повторять от * до * до конца ряда, 1 кр.п.;
- 3 ряд (лицевой) – полая резинка;
- 4 ряд (изнаночный) – полая резинка;
- 5 ряд (лицевой) – перейти на спицы 2,75 мм 80 см и продолжить вязание резинки 1x1;
- 6-20 ряды: резинка 1x1.

Резинка провязана на высоту 4 см.

РУКАВ. Вязание основного полотна

Перейти на спицы 3,00 мм 80 см. Вязать лицевой гладью в высоту 64 ряда (17 см), при этом расширяя полотно до начала проймы. Для этого выполнить прибавки в следующем темпе:

- 1-8 ряды – вязать по рисунку;
- 9 ряд (лицевой) – вязать по рисунку, прибавив в ряду 2 п. непосредственно у кромочных петель по обеим сторонам полотна: 1 кр.п., 1 прибавка с наклоном влево, провязать по рисунку (лицевыми петлями) до кромочной петли, 1 прибавка с наклоном вправо, 1 кр.п.;
- 10-18 ряды – вязать по рисунку;
- 19 ряд (лицевой) – вязать аналогично ряду 9, выполнив 2 прибавки непосредственно у кромочных петель;
- 20-28 ряды – вязать по рисунку;
- 29 ряд (лицевой) – вязать аналогично ряду 9, выполнив 2 прибавки непосредственно у кромочных петель;

Кратко

Набрать 110 п. (спицы 2,50 мм). Провязать 3 ряда полой резинкой, затем 16 рядов резинкой 1x1 спицами 2,75 мм.

Кратко

Перейти на спицы 3,00 мм 80 см, провязать 64 ряда, выполнив по 6 прибавок с наклоном к центру полотна с каждой стороны с шагом 10 рядов.

Провязано 64 ряда от начала основного полотна, на спицах 122 п.

- 30-38 ряды – вязать по рисунку;
- 39 ряд (лицевой) – вязать аналогично ряду 9, выполнив 2 прибавки непосредственно у кромочных петель;
- 40-48 ряды – вязать по рисунку;
- 49 ряд (лицевой) – вязать аналогично ряду 9, выполнив 2 прибавки непосредственно у кромочных петель;
- 50-58 ряды – вязать по рисунку;
- 59 ряд (лицевой) – вязать аналогично ряду 9, выполнив 2 прибавки непосредственно у кромочных петель;
- 60-64 ряды – вязать по рисунку.

На спицах 122 п. Петли закрыть, не стягивая.

Связать второй рукав, идентичный первому.

СБОРКА и финальное оформление платья

СБОРКА. Сшивание деталей

Сшить все детали платья матрасным (трикотажным) швом по закрытым петлям с помощью иглы для сшивания вязаных изделий – выполнить плечевые и боковые швы.

[Видеоинструкция для выполнения горизонтального шва для плеч.](#)

Видеоинструкция для выполнения вертикального шва для сшивания полотен тела и рукавов платья (боковые швы):

https://vkvideo.ru/video-54249020_456244166?list=ln-2mj0phu1NDlnm9wfsQ.

Оформление горловины

Далее выполнить обвязку горловины.

Набрать по краю горловины спицами 2,75 мм 40 см 154 п., при этом выполнить необходимые прибавки для достижения нужного количества на участках закругления горловины (количество петель должно быть четным).

Провязать горловину в следующем порядке:

- 1-10 ряды – вязать резинкой 1x1.

Далее перейти на формирование полой резинки.

- 11 ряд – провязать полой резинкой спицами 2,50 мм: *1 лиц.п. провязать лицевой, 1 изн.п. п снять, не провязывая, нить перед работой*, повторять от * до * до конца кругового ряда,
- 12 ряд – продолжить вязание полой резинкой: *1 лиц.п. снять, не провязывая, нить за работой, 1 изн.п. провязать изнаночной*, повторять от * до * до конца кругового ряда,
- 13 – продолжить, повторив ряд 11.
- 14 ряд – закрыть петли иглой для формирования аккуратного эластичного края.

Подробно о закрытии петель иглой и формировании фабричного края при круговом вязании в видеоинструкции:

https://vkvideo.ru/video-54249020_456244122?list=ln-6GjzYroeB1krxvCBdx.

По завершении вывязывания горловины сшить аккуратно спрятать концы нитей. Все о том, как это сделать, на канале «ДомПряжи»: https://vkvideo.ru/video-54249020_456244325.

ВТО

По завершении вывязывания горловины аккуратно спрятать концы нитей. Все о том, как это сделать, на канале «ДомПряжи»: https://vkvideo.ru/video-54249020_456244325.

Выполнить ВТО изделия. Все о правильном выполнении ВТО на канале «ДомПряжи»:

https://vkvideo.ru/video-54249020_456244260.

Ваше платье готово!

Дополните свой образ

Широчайший выбор [описаний на сайте «ДомПряжи»](#) поможет вам сделать акцент в вашем образе с #Тронутым_платьем, а может и вдохновить на создание нового.

Зайдя в этот раздел, вы окупаетесь в бесчисленное множество потрясающих моделей на любой вкус – классические плечевые изделия, такие как джемперы, кардиганы, футболки, туники, брюки, юбки, сарафаны, а также эксклюзивные модели, сумки, аксессуары – выбор за вами.

Вот лишь малая часть того, что может вам понравиться:



[Описание вязания #Сумка-кроссбоди_Дикая_серия](#)



[Описание вязания #Французский_берет](#)



[Описание вязания #Сумка_Миник](#)



[Описание вязания #Сумка_Хлоя](#)

Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ).

Если у вас есть вопросы по описанию, напишите на почту info@wooldom.ru - автор лично ответит вам.