



## ЖАКЕТ PAINTING HONEYCOMBS

от STEPHEN WEST

Соберите свои любимые цвета пряжи средней толщины (тип DK) и вяжите стильный жакет от Westknits! Вязание жакета начинается с плеч сотовым узором. Затем поднимаются петли для смещенных планок полочек платочной вязкой и прямоугольника спинки текстурированной резинкой. Все остальные секции, такие как задняя часть рукавов, полосы подрезов и воротник, поднимаются из предыдущих секций для полностью бесшовной конструкции. Карманы добавляются в самом конце. Описание этого жакета написано в трех размерах со свободной посадкой.

### Размеры: S [M, L]

Пример показан в размере M на окр. груди 112 см, с припуском на свободное облегание 46 см

**Размер готового жакета:** 132 [157, 183] см в окр. груди.

Все размеры предназначены для посадки оверсайз. Размер M показан с припуском на свободное облегание 46 см. Жакет прекрасно сидит с припуском на свободное облегание 20 – 51 см.

**Размер S** - рекомендуется для груди 76 – 102 см

**Размер M** - рекомендуется для груди 104 – 132 см

**Размер L** - рекомендуется для груди 135 – 168 см

### Пряжа: типа DK

Вы можете вязать пряжей типа fingering weight в две нити для КЦ, чтобы получить некоторые забавные цветные сочетания в вашем жакете.

### Количество пряжи:

ОЦ - примерно 1024 [1189, 1372] м (все тёмно-голубые секции)

КЦ - примерно 914 [1189, 1408] м всего (все, что не темно-синий ОЦ)

ОЦ - 5 [6, 6] моточков пряжи West Wool Tandem должно быть достаточно для вашего основного цвета.

КЦ - 5 [6, 7] моточков пряжи West Wool Tandem разнообразных цветов, будет вполне достаточно для контрастных цветов.

Используйте цветные смеси из своих запасов, чтобы сделать жакет более игривым и особенным в контрастных цветовых акцентах.

ОЦ показан в темно-синем цвете и обозначает основной цвет для сотовых рукавов, темных полос спереди, спинки, воротника и манжет. КЦ обозначает каждый цвет, который не является темным ОЦ. Вы можете использовать разные КЦ для каждой секции. Используйте эту подробную информацию о количестве пряжи, чтобы помочь спланировать каждую секцию куртки.

**Полосатые Секции Полочек** (тёмная + светлая полосы)

ОЦ (тёмный) - 219 [274, 347] м

КЦ (светлый) - 219 [274, 347] м

**КЦ Цветные рукава узором Соты**

КЦ — примерно 320 [366, 411] м. всего

Я использовал несколько цветов для сот, так что эти цветные акценты отлично подходят для остатков пряжи или пряжи ручного прядения!

**Спинка** (тёмный ОЦ)

ОЦ - 411 [457, 503] м

**Полосы под проймами** (в примере розовым)

КЦ - 110 [146, 183] м. всего

**Задняя часть рукава Жемчужным узором** (в примере светло-серым)

КЦ - 229 [347, 411] м. всего

**Манжеты** (тёмный ОЦ)

ОЦ - 146 [165, 183] м всего для обеих Манжет

**Воротник + обвязка I-cord** (тёмный ОЦ)

ОЦ - 247 [293, 338] м

**Отделка Карманов и Мешковина**

Для отделки кармана и мешковины используется очень небольшое количество пряжи, так что это отличные возможности для использования смеси цветов или использования цвета, который у вас остался от других секций.

**Пример показан из пряжи:** West Wool Tandem

(90% Меринос, 10% Тексель; 229 м/100 г)

ОЦ - Mariniere

КЦ - это разнообразные цветные сочетания из коллекции West Wool и La Bien Aimée, Qing Fibre и Walk. Попробуйте эти комбинации пряжи, чтобы получить несколько ярких цветов.

2 нити пряжи lace weight мохера на шёлке

+ 1 нить fingering weight

1 нить fingering weight + 1 нить fingering weight

1 нить fingering или sport weight сури альпака

+ 1 нить fingering weight

Сначала сосредоточьтесь на цвете для ваших КЦ, а затем не стесняйтесь смешивать пряжу разной толщины и текстуры, чтобы получить красочное полотно, которая вам понравится.

**Спицы:** 4 мм, длиной 100 см или подходящего

размера для попадания в плотность вязания

3.5 мм, длиной 100 см для резинки манжет или на

2 размера меньше основных спиц



**Другое:** Гобеленовая игла, бросовая нить, дополнительные круговые спицы для удержания петель, маркеры-кольца

**Плотность для вязания:** 22 п. и 48 рядов = 10 см, платочной вязкой, после блокировки

**Примечание по описанию:** Вплетайте концы нитей по ходу работы! Используйте технику вплетения Стивена, когда вводите новые цветные нити.

<https://youtu.be/Fz292NAjH2M>

**Сокращения**

**2 в.изн.:** провязать 2 п. вместе как изн.

(1 п. убавлена)

**2 в.лиц.:** провязать 2 п. вместе как лиц.

(убавка с наклоном вправо, 1 п. убавлена)

**3 в.лиц.:** провязать 3 п. вместе как лиц.

(1 п. убавлена)

**изн.:** изнаночная

**Ипз:** изн. и изн.скрещ в одну петлю

(1 п. прибавлена)

**круг.р.:** круговой ряд

**КЦ:** контрастный цвет

**лиц.:** лицевая

**Лпз:** лиц. и лиц.скрещ в одну петлю

(1 п. прибавлена)

**нзр:** нить за работой

**нпр:** нить перед работой

**ОЦ:** основной цвет

**п.:** петля

**П1:** прибавить 1 п. из

**скрещ.:** скрещенная

**сл2н:** снять 1 как лиц., 2 в.лиц., накинуть снятую п. на провязанную (2 п. убавлено)

**сн.:** снять петлю как изн., если не указано другое

**ssl:** снять, снять, лиц. – снять 1 п. как лиц., снять

ещё 1 п. как лиц., вернуть обе петли на левую

спицу, переориентированными, и провязать их

вместе как лиц. за зад. стенку петель.

(убавка с наклоном влево, 1 п. убавлена)

## Схема размеров

**A:** 132 [157, 183] см. - окр. груди

**B:** 51 [62, 71] см - длина от верха плеча до нижней части талии


**C:** 48 [58, 69] см - окр. рукава

**D:** 25 [30, 36] см - окр. манжета

**E:** 28 [36, 43] см - высота кокетки

Длина рукава изменяема.

Все размеры предназначены для посадки оверсайз. Размер М показан с припуском на свободное облегание 46 см. Жакет прекрасно сидит с припуском на свободное облегание 20 – 51 см.



## ИНСТРУКЦИИ

### Левое плечо

Нитью ОЦ, набрать 3 п. \*3 лиц., сн.3 п. на левую спицу; повторить от \* ещё 12 раз. 3 лиц., поднять и провязать лиц. 13 п. вдоль края шнура I-cord. 16 п.

**След. Ряд (ИС):** Поднять и провязать лиц. 3 п. вдоль края набора петель шнура I-cord, 13 лиц., сн.3 нпр. 19 п.

**Ряд 1 (ЛС):** 3 лиц., Ипз, изн. до 3-х послед. п., сн.3 нпр. 20 п.

**Ряд 2 (ИС):** лиц. до 3-х послед. п., сн.3 нпр.

Не отрезайте нить ОЦ, а ведите её вдоль края, при вязании цветных полос.

Используйте первый КЦ, при вязании 3-го Ряда для первого раза.

Вы можете использовать КЦ в любом порядке, который вам нравится. Каждым КЦ будет связано по 6 рядов, чтобы сформировать соты.

### Раппорт Узора

**Ряд 3 (ЛС):** нитью КЦ, 3 лиц., Лпз, сн.3 нзр, (7 лиц., сн.3 нзр) до 3-х послед. п., сн.3 нпр. 1 п. прибавлена.

**Ряд 4 (ИС):** 3 лиц., сн.3 нпр, (7 изн., сн.3 нпр) до 5-ти послед. п., 2 изн., сн.3 нпр.

**Ряд 5 (ЛС):** 3 лиц., Лпз, 1 лиц., сн.3 нзр, (7 лиц., сн.3 нзр) до 3-х послед. п., сн.3 нпр. 1 п. прибавлена.

**Ряд 6 (ИС):** 3 лиц., сн.3 нпр, (7 изн., сн.3 нпр) до 6-ти послед. п., 3 изн., сн.3 нпр.

**Ряд 7 (ЛС):** 3 лиц., Лпз, 2 лиц., сн.3 нзр, (7 лиц., сн.3 нзр) до 3-х послед. п., сн.3 нпр. 1 п. прибавлена.

**Ряд 8 (ИС):** 3 лиц., сн.3 нпр, (7 изн., сн.3 нпр) до 7-ми послед. п., 4 изн., сн.3 нпр. Обрезать нить КЦ.

**Ряд 9 (ЛС):** Нитью ОЦ, 3 лиц., Лпз, лиц. до 3-х послед. п., сн.3 нпр. 1 п. прибавлена.

**Ряд 10 (ИС):** лиц. до 3-х послед. п., сн.3 нпр.

**Ряд 11 (ЛС):** 3 лиц., Ипз, изн. до 3-х послед. п., сн.3 нпр. 1 п. прибавлена.

**Ряд 12 (ИС):** лиц. до 3-х послед. п., сн.3 нпр.

**Ряд 13 (ЛС):** использовать след. КЦ, 3 лиц., Лпз, сн.3 нзр, (7 лиц., сн.3 нзр) до 8-ми послед. п., 5 лиц., сн.3 нпр. 1 п. прибавлена.

**Ряд 14 (ИС):** 3 лиц., 5 изн., сн.3 нпр, (7 изн., сн.3 нпр) до 5-ти послед. п., 2 изн., сн.3 нпр.

**Ряд 15 (ЛС):** 3 лиц., Лпз, 1 лиц., сн.3 нзр, (7 лиц., сн.3 нзр) до 8-ми послед. п., 5 лиц., сн.3 нпр. 1 п. прибавлена.

**Ряд 16 (ИС):** 3 лиц., 5 изн., сн.3 нпр, (7 изн.,

сн.3 нпр) до 6-ти послед. п., 3 изн., сн.3 нпр.

**Ряд 17 (ЛС):** 3 лиц., Лпз, 2 лиц., сн.3 нзр, (7 лиц., сн.3 нзр) до 8-ми послед. п., 5 лиц., сн.3 нпр. 1 п. прибавлена.

**Ряд 18 (ИС):** 3 лиц., 5 изн., сн.3 нпр, (7 изн., сн.3 нпр) до 7-ми послед. п., 4 изн., сн.3 нпр. Обрезать нить КЦ.

**Ряды 19 – 22:** Повторить Ряды 9 – 12 ещё раз. 2 п. прибавлено.

Повторить Ряды 3 – 22 Раппорта Узора ещё 3 [5, 6] раз, затем только для размеров S и L, повторить Ряды 3 – 12 ещё раз, в результате будет 9 [12, 15] сотовых полос. 65 [80, 95] п. Обрезать нить ОЦ.

Снять 65 [80, 95] п. на дополнительные круговые спицы или бросовую нить.

### Правое плечо

Нитью ОЦ, набрать 3 п. \*3 лиц., сн.3 п. на левую спицу; повторить от \* ещё 12 раз. 3 лиц., поднять и провязать 13 лиц. п. вдоль края шнура I-cord. 16 п.

**След. Ряд (ИС):** Поднять и провязать лиц. 3 п. вдоль края набора петель шнура I-cord, 13 лиц., сн.3 нпр. 19 п.

**Ряд 1 (ЛС):** 3 лиц., изн. до 3-х послед. п., сн.3 нпр.

**Ряд 2 (ИС):** 3 лиц., Лпз, лиц. до 3-х послед. п., сн.3 нпр. 20 п.

Не отрезайте нить ОЦ, а ведите её вдоль края, при вязании цветных полос.

Это плечо является зеркальным отражением Левого плеча. Вы можете использовать нить КЦ в том же порядке, что и для Левого плеча, для идентичной последовательности КЦ, или проявить творческий подход и выбрать новый порядок КЦ.

### Раппорт Узора

**Ряд 3 (ЛС):** использовать след. КЦ, 3 лиц., сн.3 нзр, (7 лиц., сн.3 нзр) до 4-х послед. п., 1 лиц., сн.3 нпр.

**Ряд 4 (ИС):** 3 лиц., Ипз, сн.3 нпр, (7 изн., сн.3 нпр) до 3-х послед. п., сн.3 нпр. 1 п. прибавлена.

**Ряд 5 (ЛС):** 3 лиц., сн.3 нзр, (7 лиц., сн.3 нзр) до 5-ти послед. п., 2 лиц., сн.3 нпр.

**Ряд 6 (ИС):** 3 лиц., Ипз, 1 изн., сн.3 нпр, (7 изн., сн.3 нпр) до 3-х послед. п., сн.3 нпр. 1 п. прибавлена.

**Ряд 7 (ЛС):** 3 лиц., сн.3 нзр, (7 лиц., сн.3 нзр) до 6-ти послед. п., 3 лиц., сн.3 нпр.

**Ряд 8 (ИС):** 3 лиц., Ипз, 2 изн., сн.3 нпр, (7 изн., сн.3 нпр) до 3-х послед. п., сн.3 нпр.

Обрезать нить КЦ. 1 п. прибавлена.

**Ряд 9 (ЛС):** Нитью ОЦ, 3 лиц., лиц. до 3-х послед. п., сн.3 нпр.

**Ряд 10 (ИС):** 3 лиц., Лпз, лиц. до 3-х послед. п., сн.3 нпр. 1 п. прибавлена.

**Ряд 11 (ЛС):** 3 лиц., изн. до 3-х послед. п., сн.3 нпр.

**Ряд 12 (ИС):** 3 лиц., Лпз, лиц. до 3-х послед. п., сн.3 нпр. 1 п. прибавлена.

**Ряд 13 (ЛС):** использовать след. КЦ, 8 лиц., сн.3 нзр, (7 лиц., сн.3 нзр) до 4-х послед. п., 1 лиц., сн.3 нпр.

**Ряд 14 (ИС):** 3 лиц., Ипз, сн.3 нпр, (7 изн., сн.3 нпр) до 8-ми послед. п., 5 изн., сн.3 нпр. 1 п. прибавлена.

**Ряд 15 (ЛС):** 8 лиц., сн.3 нзр, (7 лиц., сн.3 нзр) до 5-ти послед. п., 2 лиц., сн.3 нпр.

**Ряд 16 (ИС):** 3 лиц., Ипз, 1 изн., сн.3 нпр, (7 изн., сн.3 нпр) до 8-ми послед. п., 5 изн., сн.3 нпр. 1 п. прибавлена.

**Ряд 17 (ЛС):** 8 лиц., сн.3 нзр, (7 лиц., сн.3 нзр) до 6-ти послед. п., 3 лиц., сн.3 нпр.

**Ряд 18 (ИС):** 3 лиц., Ипз, 2 изн., сн.3 нпр, (7 изн., сн.3 нпр) до 8-ми послед. п., 5 изн., сн.3 нпр. 1 п. прибавлена. Обрезать нить КЦ.

**Ряды 19 – 22:** Повторить Ряды 9 – 12 ещё раз. 2 п. прибавлено.

Повторить Ряды 3 – 22 Раппорта Узора ещё 3 [5, 6] раз, затем только для размеров S и L, повторить Ряды 3 – 12 ещё раз, в результате будет 9 [12, 15] сотовых полос. 65 [80, 95] п. Обрезать нить ОЦ.

Снять 65 [80, 95] п. на дополнительные круговые спицы или бросовую нить.

### Правая Полочка

В 1-ряде, начните поднимать первые 2 п. ряда, провязывая в 2 ряда шнура I-cord ОЦ, который вы только что завершили

**Ряд 1 (ЛС):** Нитью ОЦ и с ЛС, (поднять и провязать 3 лиц., П1) 15 [20, 25] раз вдоль левого края шнура I-cord детали Правого плеча, поднять и провязать 2 лиц. последние п. в конце левого края набора петель шнура I-cord. 62 [82, 102] п.

**Ряд 2 (ИС):** лиц. до послед. п., сн.1 нпр.

КЦ показан в светло-сером цвете

**Ряд 3 (ЛС):** нитью КЦ, Лпз, лиц. до послед. п., сн.1 нпр. 1 п. прибавлена.

**Ряд 4 (ИС):** лиц. до послед. п., сн.1 нпр.

**Ряд 5 (ЛС):** Нитью ОЦ, Лпз, лиц. до послед. п., сн.1 нпр. 1 п. прибавлена.

**Ряд 6 (ИС):** лиц. до послед. п., сн.1 нпр.

Повторить послед. 4 ряда ещё 10 [10, 14] раз, затем повторить Ряды 3 и 4 ещё раз, в результате будет 12 [12, 16] полос каждого цвета.

85 [105, 133] п.

**След. Ряд (ЛС):** Нитью ОЦ, Лпз, лиц. до послед. п., сн.1 нпр. 86 [106, 134] п.

**След. Ряд (ИС):** 1 лиц., 2 вм.лиц., лиц. до послед. п., сн.1 нпр. 85 [105, 133] п.

**След. Ряд (ЛС):** нитью КЦ, Лпз, лиц. до послед. п., сн.1 нпр. 86 [106, 134] п.

**След. Ряд (ИС):** 1 лиц., 2 вм.лиц., лиц. до послед. п., сн.1 нпр. 85 [105, 133] п.

Повторить послед. 4 ряда ещё 7 [11, 11] раз, в результате будет всего 20 [24, 28] полос каждого цвета.

**След. Ряд (ЛС):** Нитью ОЦ, лиц. до послед. п., сн.1 нпр.

**След. Ряд (ИС):** 1 лиц., 2 вм.лиц., лиц. до 3-х послед. п., ссл, сн.1 нпр. 2 п. убавлено.

**След. Ряд (ЛС):** нитью КЦ, лиц. до послед. п., сн.1 нпр.

**След. Ряд (ИС):** 1 лиц., 2 вм.лиц., лиц. до 3-х послед. п., ссл, сн.1 нпр. 2 п. убавлено.

Повторить послед. 4 ряда ещё 19 [24, 31] раз(а). 5 п. Обрезать нить КЦ.


**След. Ряд (ЛС):** Нитью ОЦ, 4 лиц., сн.1 нпр.

**След. Ряд (ИС):** 1 лиц., сл2н, сн.1 нпр. 3 п.


Отрезать нить и протянуть нить ОЦ через 3 послед. п.



Правая полочка



Начинать поднимать петли отсюда



Левая полочка

### Левая Полочка

В 1-м ряду, начните поднимать первые 2 п. ряда, провязывая в 2 ряда шнура I-cord ОЦ от первой полосы ОЦ около края набора петель.

**Ряд 1 (ЛС):** Нитью ОЦ и с ЛС, (поднять и провязать 3 лиц., П1) 15 [20, 25] раз вдоль правого края шнура I-cord детали Левого Плеча, поднять и провязать 2 лиц. последние п. 62 [82, 102] п.

**Ряд 2 (ИС):** лиц. до послед. п., сн.1 нпр.

**Ряд 3 (ЛС):** нитью КЦ, лиц. до послед. п., сн.1 нпр.

**Ряд 4 (ИС):** Лпз, лиц. до послед. п., сн.1 нпр. 1 п. прибавлена.

**Ряд 5 (ЛС):** Нитью ОЦ, лиц. до послед. п., сн.1 нпр.

**Ряд 6 (ИС):** Лпз, лиц. до послед. п., сн.1 нпр. 1 п. прибавлена.

Повторить послед. 4 ряда ещё 10 [10, 14] раз, затем повторить Ряды 3 и 4 ещё раз, в результате будет 12 [12, 16] полос каждого цвета.

85 [105, 133] п.

**След. Ряд (ЛС):** Нитью ОЦ, лиц. до послед. п., сн.1 нпр.

**След. Ряд (ИС):** Лпз, лиц. до 3-х послед. п., ссл, сн.1 нпр.

**След. Ряд (ЛС):** нитью КЦ, лиц. до послед. п., сн.1 нпр.

**След. Ряд (ИС):** Лпз, лиц. до 3-х послед. п., ссл, сн.1 нпр.

Повторить послед. 4 ряда ещё 7 [11, 11] раз, в результате будет всего 20 [24, 28] полос каждого цвета.

**След. Ряд (ЛС):** Нитью ОЦ, лиц. до послед. п., сн.1 нпр.

**След. Ряд (ИС):** 1 лиц., 2 вм.лиц., лиц. до 3-х послед. п., ссл, сн.1 нпр. 2 п. убавлено.

**След. Ряд (ЛС):** нитью КЦ, лиц. до послед. п., сн.1 нпр.


**След. Ряд (ИС):** 1 лиц., 2 вм.лиц., лиц. до 3-х послед. п., ссл, сн.1 нпр. 2 п. убавлено.

Повторить послед. 4 ряда ещё 19 [24, 31] раз. 5 п. Обрезать нить КЦ.

**След. Ряд (ЛС):** Нитью ОЦ, 4 лиц., сн.1 нпр.

**След. Ряд (ИС):** 1 лиц., сл2н, сн.1 нпр. 3 п.

Отрезать нить и протянуть нить ОЦ через 3 послед. п.



### Спинка

**Ряд 1 (ЛС):** Нитью ОЦ и с ЛС, поднять и провязать лиц. 47 [62, 77] п. вдоль левого края шнура I-cord левого плеча с Сотами. Повернуть на ИС и набрать 33 [33, 43] п., используя набор петель косичкой. Повернуть на ЛС, чтобы поднять и провязать лиц. 47 [62, 77] п. вдоль правого края шнура I-cord правого плеча с Сотами. 127 [157, 197] п.


**Ряд 2 (ИС):** 5 лиц., (2 изн., 3 лиц.) до послед. 2 п., сн.2 нпр.

**Ряд 3 (ЛС):** лиц. до послед. 2 п., сн.2 нпр.

**Ряд 4 (ИС):** 5 лиц., (2 изн., 3 лиц.) до послед. 2 п., сн.2 нпр.

Повторить послед. 2 ряда ещё 80 [102, 120] раз, в результате будет 82 [104, 122] платочных ребра.

Снять все п. Спинки на запасные круговые спицы. Вы будете использовать эти петли в конце проекта, чтобы закрыть их.





### Левый рукав - Соты

Этот рукав продолжается на 65 [80, 95] п. Левого Плеча. Начиная с 1-го ряда с ЛС. Продолжайте «Только размеры S и L» или переходите к «Только Размер M».

#### Только размеры S и L

**Ряд 1 (ЛС):** использовать след. КЦ, 2 лиц., ссл, сн.3 нзр, (7 лиц., сн.3 нзр) до 8-ми послед. п., 5 лиц., сн.3 нпр. 64 [--, 94] п.

**Ряд 2 (ИС):** 3 лиц., 5 изн., сн.3 нпр, (7 изн., сн.3 нпр) до 3-х послед. п., сн.3 нпр.

**Ряд 3 (ЛС):** 3 лиц., сн.3 нзр, (7 лиц., сн.3 нзр) до 8-ми послед. п., 5 лиц., сн.3 нпр.

**Ряд 4 (ИС):** 3 лиц., 5 изн., сн.3 нпр, (7 изн., сн.3 нпр) до 3-х послед. п., сн.3 нпр.

**Ряды 5 и 6:** Повторить Ряды 3 и 4 ещё раз. Обрезать нить КЦ.

**Ряд 7 (ЛС):** Нитью ОЦ, лиц. до 3-х послед. п., сн.3 нпр.

**Ряд 8 (ИС):** лиц. до 3-х послед. п., сн.3 нпр.

**Ряд 9 (ЛС):** 3 лиц., изн. до 3-х послед. п., сн.3 нпр.

**Ряд 10 (ИС):** лиц. до 3-х послед. п., сн.3 нпр.

Использовать след. КЦ для 11-го Ряда.

#### Раппорт Узора

**Ряд 11 (ЛС):** 1 лиц., (7 лиц., сн.3 нзр) до 3-х послед. п., сн.3 нпр.

**Ряд 12 (ИС):** 3 лиц., сн.3 нпр, (7 изн., сн.3 нпр) до 8-ми послед. п., 5 изн., сн.3 нпр.

**Ряды 13 – 16:** Повторить послед. 2 ряда ещё 2 раза. Обрезать нить КЦ.

**Ряд 17 (ЛС):** Нитью ОЦ, лиц. до 3-х послед. п., сн.3 нпр.

**Ряд 18 (ИС):** лиц. до 3-х послед. п., сн.3 нпр.

**Ряд 19 (ЛС):** 3 лиц., изн. до 3-х послед. п., сн.3 нпр.

**Ряд 20 (ИС):** лиц. до 3-х послед. п., сн.3 нпр.

Использовать след. КЦ для 21-го ряда

**Ряд 21 (ЛС):** 3 лиц., сн.3 нзр, (7 лиц., сн.3 нзр) до 8-ми послед. п., 5 лиц., сн.3 нпр.

**Ряд 22 (ИС):** 3 лиц., 5 изн., сн.3 нпр, (7 изн., сн.3 нпр) до 3-х послед. п., сн.3 нпр.

**Ряды 23 – 26:** Повторить Ряды 21 и 22 ещё 2 раза. Обрезать нить КЦ.

**Ряд 27 – 30:** Повторить Ряды 17 – 20 ещё раз.

Повторить Ряды 11 – 30 Раппорта Узора ещё 5 [--, 5] раз, затем повторить Ряды 11 – 20 ещё раз, в результате будет всего 23 [--, 29] сотовых полос от начала Левого Плеча. Рукава довольно длинные, поэтому вы можете остановиться пораньше, выполнив меньшее количество повторений сотового узора для более коротких рукавов. Просто оставьте немного длины для манжеты, чтобы закончить длину рукава позже.

Отрезать нить и снять 64 [--, 94] п. на запасные круговые спицы или бросовую нить.

#### Только размер M

**Ряд 1 (ЛС):** использовать след. КЦ, 2 лиц., ссл, сн.3 нзр, (7 лиц., сн.3 нзр) до 3-х послед. п., сн.3 нпр. 79 п.

**Ряд 2 (ИС):** 3 лиц., сн.3 нпр, (7 изн., сн.3 нпр) до 3-х послед. п., сн.3 нпр.

**Ряд 3 (ЛС):** 3 лиц., сн.3 нзр, (7 лиц., сн.3 нзр) до 3-х послед. п., сн.3 нпр.

**Ряд 4 (ИС):** 3 лиц., сн.3 нпр, (7 изн., сн.3 нпр) до 3-х послед. п., сн.3 нпр.

**Ряды 5 и 6:** Повторить Ряды 3 и 4 ещё раз. Обрезать нить КЦ.

**Ряд 7 (ЛС):** Нитью ОЦ, лиц. до 3-х послед. п., сн.3 нпр.

**Ряд 8 (ИС):** лиц. до 3-х послед. п., сн.3 нпр.

**Ряд 9 (ЛС):** 3 лиц., изн. до 3-х послед. п., сн.3 нпр.

**Ряд 10 (ИС):** лиц. до 3-х послед. п., сн.3 нпр.

Использовать след. КЦ для 11-го ряда.

### Раппорт Узора

**Ряд 11 (ЛС):** 1 лиц., (7 лиц., сн.3 нзр) до 8-ми послед. п., 5 лиц., сн.3 нпр.

**Ряд 12 (ИС):** 3 лиц., 5 изн., сн.3 нпр, (7 изн., сн.3 нпр) до 8-ми послед. п., 5 изн., сн.3 нпр.

**Ряды 13 – 16:** Повторить послед. 2 ряда ещё 2 раза. Обрезать нить КЦ.

**Ряд 17 (ЛС):** Нитью ОЦ, лиц. до 3-х послед. п., сн.3 нпр.

**Ряд 18 (ИС):** лиц. до 3-х послед. п., сн.3 нпр.

**Ряд 19 (ЛС):** 3 лиц., изн. до 3-х послед. п., сн.3 нпр.

**Ряд 20 (ИС):** лиц. до 3-х послед. п., сн.3 нпр.

Использовать след. КЦ для 21-го ряда

**Ряд 21 (ЛС):** 3 лиц., сн.3 нзр, (7 лиц., сн.3 нзр) до 3-х послед. п., сн.3 нпр.

**Ряд 22 (ИС):** 3 лиц., сн.3 нпр, (7 изн., сн.3 нпр) до 3-х послед. п., сн.3 нпр.

**Ряды 23 – 26:** Повторить Ряды 21 и 22 ещё 2 раза. Обрезать нить КЦ.

**Ряд 27 – 30:** Повторить Ряды 17 – 20 ещё раз.

Повторить Ряды 11 – 30 Раппорта Узора ещё 7 раз, затем повторить Ряды 11 – 20 ещё раз, в результате будет всего 30 сотовых полос от начала Левого Плеча. Рукава довольно длинные, поэтому вы можете остановиться пораньше, выполнив меньшее количество повторений сотового узора для более коротких рукавов. Просто оставьте немного длины для манжеты, чтобы закончить длину рукава позже.

Отрезать нить и снять 79 п. на запасные круговые спицы или бросовую нить.



### Левый рукав — Задняя часть КЦ

1-й Ряд начинается с поднятия п. вдоль верхнего заднего края. Начинайте поднимать петли от верхнего угла у Левого Сотового рукава. Первую петлю вы будете поднимать в пром. Петлю КЦ.

**Ряд 1 (ЛС):** нитью КЦ, (поднять и провязать 2 лиц., П1, поднять и провязать 3 лиц., П1) 5 [7, 9] раз вдоль верхнего заднего края, поднять и провязать 2 лиц., П1, поднять и провязать 3 лиц. 41 [55, 69] п.

**Ряд 2 (ИС):** Лпз, 1 лиц., (1 изн., 1 лиц.) до послед. п., ссл (послед. п. вместе с поднятой п. шнура I-cord от края Сотового шнура I-cord). 42 [56, 70] п.

На это фото показана убавка ССЛ в конце каждого изн. ряда, провязывая послед. п. вместе со след. поднятой п. шнура I-cord из края сотового шнура I-cord.



**Ряд 3 (ЛС):** сн.1 нпр, перевести нить за работу, (1 лиц., 1 изн.) до послед. п., сн.1 нпр.

**Ряд 4 (ИС):** 1 лиц., (1 изн., 1 лиц.) до послед. п., ссл (послед. п. вместе со след. поднятой п. шнура I-cord от края Сотового шнура I-cord).

Повторить послед. 2 ряда ещё 68 [88, 68] раз или до тех пор, пока он не будет присоединён ко всем петлям сотового края. Секцию Жемчужного Узора КЦ теперь следует прикрепить ко всем петлям кромки Сотового Рукава. Отрезать нить и снять 42 [56, 70] п. на запасные круговые спицы или бросовую нить.

### Правый Рукав – Соты

Этот рукав продолжается на 65 [80, 95] п. Правого Плеча. Начиная с 1-го ряда с ЛС. Продолжайте «Только размеры S и L» или переходите к «Только Размер M».

### Только размеры S и L

**Ряд 1 (ЛС):** использовать след. КЦ, 8 лиц., сн.3 нзр, (7 лиц., сн.3 нзр) до 4-х послед. п., 1 лиц., сн.3 нпр.

**Ряд 2 (ИС):** 2 лиц., ссл, сн.3 нпр, (7 изн., сн.3 нпр) до 8-ми послед. п., 5 изн., сн.3 нпр. 64 [--, 94]

**Ряд 3 (ЛС):** 8 лиц., сн.3 нзр, (7 лиц., сн.3 нзр) до 3-х послед. п., сн.3 нпр.

**Ряд 4 (ИС):** 3 лиц., сн.3 нпр, (7 изн., сн.3 нпр) до 8-ми послед. п., 5 изн., сн.3 нпр.

**Ряды 5 и 6:** Повторить Ряды 3 и 4 ещё раз. Обрезать нить КЦ.

**Ряд 7 (ЛС):** Нитью ОЦ, лиц. до 3-х послед. п., сн.3 нпр.

**Ряд 8 (ИС):** лиц. до 3-х послед. п., сн.3 нпр.

**Ряд 9 (ЛС):** 3 лиц., изн. до 3-х послед. п., сн.3 нпр.

**Ряд 10 (ИС):** лиц. до 3-х послед. п., сн.3 нпр.

Использовать след. КЦ для 11-го ряда

### Раппорт Узора

**Ряд 11 (ЛС):** 3 лиц., сн.3 нзр, (7 лиц., сн.3 нзр) до 8-ми послед. п., 5 лиц., сн.3 нпр.

**Ряд 12 (ИС):** 3 лиц., 5 изн., сн.3 нпр, (7 изн., сн.3 нпр) до послед. 3 п., сн.3 нпр.

**Ряды 13 – 16:** Повторить послед. 2 ряда ещё 2 раза. Обрезать нить КЦ.

**Ряд 17 (ЛС):** Нитью ОЦ, лиц. до 3-х послед. п., сн.3 нпр.

**Ряд 18 (ИС):** лиц. до 3-х послед. п., сн.3 нпр.

**Ряд 19 (ЛС):** 3 лиц., изн. до 3-х послед. п., сн.3 нпр.

**Ряд 20 (ИС):** лиц. до 3-х послед. п., сн.3 нпр.

Использовать след. КЦ для 21-го ряда

**Ряд 21 (ЛС):** 8 лиц., сн.3 нзр, (7 лиц., сн.3 нзр) до 3-х послед. п., сн.3 нпр.

**Ряд 22 (ИС):** 3 лиц., сн.3 нпр, (7 изн., сн.3 нпр) до 8-ми послед. п., 5 изн., сн.3 нпр.

**Ряды 23 – 26:** Повторить Ряды 21 и 22 ещё 2 раза. Обрезать нить КЦ.

**Ряды 27 – 30:** Повторить Ряды 17 – 20 ещё раз.

Повторить Ряды 11 – 30 Раппорта Узора ещё 5 [--, 5] раз, затем повторить Ряды 11 – 20 ещё раз, в результате будет всего 23 [--, 29] сотовых полос от начала Правого Плеча. Если вы вязали меньше повторов для левого рукава, то сделайте таким же по длине.

Возможно, вам захочется связать меньшее количество сотовых повторов, так как рукава рассчитаны на довольно длинную длину.

Отрезать нить и снять 64 [--, 94] п. на запасные круговые спицы или бросовую нить.

### Только размер M

**Ряд 1 (ЛС):** использовать след. КЦ, 3 лиц., сн.3 нзр, (7 лиц., сн.3 нзр) до 4-х послед. п., 1 лиц., сн.3 нпр.

**Ряд 2 (ИС):** 2 лиц., ссл, сн.3 нпр, (7 изн., сн.3 нпр) до 3-х послед. п., сн.3 нпр. 79 п.

**Ряд 3 (ЛС):** 3 лиц., сн.3 нзр, (7 лиц., сн.3 нзр) до 3-х послед. п., сн.3 нпр.

**Ряд 4 (ИС):** 3 лиц., сн.3 нпр, (7 изн., сн.3 нпр) до 3-х послед. п., сн.3 нпр.

**Ряды 5 и 6:** Повторить Ряды 3 и 4 ещё раз. Обрезать нить КЦ.

**Ряд 7 (ЛС):** Нитью ОЦ, лиц. до 3-х послед. п., сн.3 нпр.

**Ряд 8 (ИС):** лиц. до 3-х послед. п., сн.3 нпр.

**Ряд 9 (ЛС):** 3 лиц., изн. до 3-х послед. п., сн.3 нпр.

**Ряд 10 (ИС):** лиц. до 3-х послед. п., сн.3 нпр.

Использовать след. КЦ for Ряд 11.

### Раппорт Узора

**Ряд 11 (ЛС):** 1 лиц., (7 лиц., сн.3 нзр) до 8-ми послед. п., 5 лиц., сн.3 нпр.

**Ряд 12 (ИС):** 3 лиц., 5 изн., сн.3 нпр, (7 изн., сн.3 нпр) до 8-ми послед. п., 5 изн., сн.3 нпр.

**Ряды 13 – 16:** Повторить послед. 2 ряда ещё 2 раза. Обрезать нить КЦ.

**Ряд 17 (ЛС):** Нитью ОЦ, лиц. до 3-х послед. п., сн.3 нпр.

**Ряд 18 (ИС):** лиц. до 3-х послед. п., сн.3 нпр.

**Ряд 19 (ЛС):** 3 лиц., изн. до 3-х послед. п., сн.3 нпр.

**Ряд 20 (ИС):** лиц. до 3-х послед. п., сн.3 нпр.

Использовать след. КЦ для 21-го ряда.

**Ряд 21 (ЛС):** 3 лиц., сн.3 нпр, (7 лиц., сн.3 нпр) до 3-х послед. п., сн.3 нпр.


**Ряд 22 (ИС):** 3 лиц., сн.3 нпр, (7 изн., сн.3 нпр) до 3-х послед. п., сн.3 нпр.

**Ряды 23 – 26:** Повторить Ряды 21 и 22 ещё 2 раза. Обрезать нить КЦ.

**Ряды 27 – 30:** Повторить Ряды 17 – 20 ещё раз.

Повторить Ряды 11 – 30 Раппорта Узора ещё 7 раз, затем повторить Ряды 11 – 20 ещё раз, в результате будет всего 30 сотовых полос от Начало Правого Плеча. Если вы вязали меньше повторов для левого рукава, то сделайте таким же по длине. Возможно, вам захочется связать меньшее количество сотовых повторов, так как рукава рассчитаны на довольно длинную длину.

Отрезать нить и снять 79 п. на запасные круговые спицы или бросовую нить.



### Правый рукав - Задняя часть КЦ

Секция начинается с поднятия вдоль 30 [40, 50] п. шнура I-cord сверху секции Спинки. С ЛС, начать поднимать петли с 30й [40й, 50й] петли края шнуром I-cord Спинки и двигаться к правому краю Сот.


**Ряд 1 (ЛС):** нитью КЦ, (поднять и провязать 2 лиц., П1, поднять и провязать 3 лиц., П1) 6 [8, 10] раз вдоль верхнего края спинки, перевести нить вперёд и сн.1 поднятую п. края шнуром I-cord Сот. 43 [57, 71] п.

**Ряд 2 (ИС):** 2 вм.лиц., (1 лиц., 1 изн.) до послед. п., сн.1 нпр. 42 [56, 70] п.

**Ряд 3 (ЛС):** (1 лиц., 1 изн.) до послед. 2 п., 1 лиц., сн.2 нпр (послед. п. и след. поднятую петлю петель шнура I-cord рукава Сотами).

**Ряд 4 (ИС):** 2 вм.лиц., (1 лиц., 1 изн.) до послед. п., сн.1 нпр.

Повторить послед. 2 ряда ещё 68 [88, 68] раз или пока не присоединятся все петли сотового края. Секцию Жемчужного Узора КЦ теперь следует прикрепить ко всем петлям кромки Сотового Рукава. Отрезать нить и снять 42 [56, 70] п. на запасные круговые спицы или бросовую нить.



### Правая боковая (подмышечная) полоса


Правая боковая платочная полоса вяжется, соединяя край спинки с краем полосатой полочки. Начиная снизу и работая вверх до проймы. Затем продолжайте, соединяя секции жемчужного и сотового узоров рукава вместе в нижней части рукава.

Нитью КЦ (в примере — розовый цвет), набрать 15 п.

На этом фото показано сн.2 нпр в конце каждого лиц. ряда, как снята послед. п. и поднята кромочная петля спинки ОЦ.



На этом фото показано ссл в конце каждого из 2, 4, и 6 рядов, как провязывать послед. боковой полосы вместе с поднятой кромочной петлей полосатого края



**Ряд 1 (ЛС):** сн.1 нпр, перевести нить за работу, 13 лиц., сн.2 нпр (послед. п. и поднятая кром.п. спинки ОЦ).

**Ряд 2 (ИС):** 2 вм.лиц., 13 лиц., ссл (послед. п. вместе с поднятой кром. п. полосатого края полочки).

**Ряд 3 (ЛС):** сн.1 нпр, перевести нить за работу, 13 лиц., сн.2 нпр (послед. п. и поднятая кром.п. спинки ОЦ).

**Ряд 4 (ИС):** 2 вм.лиц., 13 лиц., ссл (послед. п. вместе с поднятой кром. п. полосатого края полочки).

**Ряд 5 (ЛС):** сн.1 нпр, перевести нить за работу, 13 лиц., сн.2 нпр (послед. п. и поднятая кром.п. спинки ОЦ).

**Ряд 6 (ИС):** 2 вм.лиц., 13 лиц., ссл (послед. п. вместе с поднятой кром. п. полосатого края полочки).

**Ряд 7 (ЛС):** сн.1 нпр, перевести нить за работу, 13 лиц., сн.2 нпр (послед. п. и поднятая кром.п. спинки ОЦ).

**Ряд 8 (ИС):** 2 вм.лиц., 14 лиц.

Повторять послед. 8 рядов, пока платочные петли переда и секций спинки ОЦ не соединятся вместе. Продолжайте вязать эту боковую полосу, теперь соединяя секции жемчужного и сотового узоров рукава.

**След. Ряд (ЛС):** сн.1 нпр, перевести нить за работу, лиц. до послед. п., сн.2 нпр (послед. п. и поднятая кром.п. жемчужного края).

**След. Ряд (ИС):** 2 вм.лиц., лиц. до послед. п., ссл (послед. п. вместе с поднятой п. шнура I-cord Сотового края).

Повторять послед. 2 ряда до конца рукава. Повторяя последние 2 ряда, вы равномерно убавите петли полосы от 15 до 3 п., как указано ниже.

Вы можете делать убавки с ЛС следующим образом, **След. Ряд (ЛС):** сн.1 нпр, ссл, лиц. до послед. п., сн.2 нпр. Если вы будете делать это постепенно, он достигнет конической треугольной формы.

Например, если вы вяжете размер М, вам нужно будет выполнять убавочный ряд примерно через каждые 7 рёбер платочной вязки, так что у вас получится 3 п. в конце крепления полосы к рукаву. Для размеров S и L вам нужно будет убавлять примерно через каждые 5 или 6 рёбер платочной вязки, так что в итоге вы получите 3 п. в конце рукава.

Когда вы закончите вязание петель полосы, провяжите 3 вм.лиц., нить обрежьте, и протяните через оставшуюся п.

### **Левая боковая (подмышечная) полоса**

Левая боковая платочная полоса вяжется, соединяя край спинки с краем полосатой полочки. Начиная снизу и работая вверх до проймы.

Затем продолжайте, соединяя секции жемчужного и сотового узоров рукава вместе в нижней части рукава.

Нитью КЦ (в примере — розовый цвет), набрать 15 п.

**Ряд 1 (ЛС):** сн.1 нпр, перевести нить за работу, 13 лиц., сн.2 нпр (послед. п. и поднятая кром.п. полочки).

**Ряд 2 (ИС):** 2 вм.лиц., 13 лиц., ssl (послед. п. вместе с поднятой кром. п. края спинки ОЦ).

**Ряд 3 (ЛС):** сн.1 нпр, перевести нить за работу, 13 лиц., сн.2 нпр (послед. п. и поднятая кром.п. полочки).

**Ряд 4 (ИС):** 2 вм.лиц., 13 лиц., ssl (послед. п. вместе с поднятой кром. п. края спинки ОЦ).

**Ряд 5 (ЛС):** сн.1 нпр, перевести нить за работу, 13 лиц., сн.2 нпр (послед. п. и поднятая кром.п. полочки).

**Ряд 6 (ИС):** 2 вм.лиц., 13 лиц., ssl (послед. п. вместе с поднятой кром. п. края спинки ОЦ).

**Ряд 7 (ЛС):** сн.1 нпр, перевести нить за работу, 13 лиц., сн.1 нпр.

**Ряд 8 (ИС):** 14 лиц., ssl (послед. п. вместе с поднятой кром. п. края спинки ОЦ).

Повторять послед. 8 рядов, пока платочные петли переда и секций спинки ОЦ не соединятся вместе. Продолжайте вязать эту боковую полосу, теперь соединяя секции жемчужного и сотового узоров рукава.

**След. Ряд (ЛС):** сн.1 нпр, перевести нить за работу, лиц. до послед. п., сн.2 нпр (послед. п. и поднятая кром. п. сотового края рукава).

**След. Ряд (ИС):** 2 вм.лиц., лиц. до послед. п., ssl (послед. п. вместе с поднятой п. шнура I-cord края жемчужного узора).

Повторять послед. 2 ряда до конца рукава. Повторяя последние 2 ряда, вы равномерно убавите петли полосы от 15 до 3 п., как указано ниже.

Вы можете делать убавки с ЛС следующим образом, **След. Ряд (ЛС):** сн.1 нпр, лиц. до 3-х послед. п., 2 вм.лиц., сн.2 нпр (послед. п. и поднятая кром.п. полочки).

### **Манжет рукава**

Для манжет, используйте спицы на 2 размера меньше основных спиц. Снять все петли сотового и жемчужного узоров на рабочие спицы.

106 [135, 164] п. Повесить маркер в центре нижней части рукава, чтобы отметить начало круг.р.

**Круг.р. 1:** Нитью ОЦ, все петли лиц.

### **Только Размер S**

**Круг.р. 2:** (2 лиц., 1 изн., 2 вм.изн.) до 6-ти послед. п., 2 вм.лиц., 1 лиц., 2 вм.изн., 1 изн. 84 п.

### **Только Размер M**

**Круг.р. 2:** (2 лиц., 1 изн., 2 вм.изн.) до конца круг.р. 108 п.

### **Только Размер L**

**Круг.р. 2:** (1 лиц., 2 вм.лиц., 1 изн., 2 вм.изн.) до 8-ми послед. п., 2 вм.лиц. дважды, 2 вм.изн. дважды. 108 п.

### **Все размеры**

**След. Круг.р.:** (2 лиц., 2 изн.) до конца круг.р.

Повторять послед. круг.р. до тех пор, пока манжета не станет вдвое длиннее желаемой ширины. Закрывать все п., сложить манжет пополам, и пришить край закрытия петель с ИС полотна. В примере манжета всего 50 круг.р. для широкой манжеты, чтобы добавить дополнительную длину рукаву. Вы можете связать более узкую манжету, если чувствуете, что ваш рукав уже достаточно длинный. Если вы намереваетесь выполнить влажную блокировку готового жакета, рукав может немного вытянуться.



## Воротник

Воротник начинается с поднятия петель от нижнего переднего угла полосатой секции Правой Полочки.

**Ряд 1 (ЛС):** Нитью ОЦ и основными спицами, с ЛС, (поднять и провязать 3 лиц., П1) вдоль убавочной кромки Правой Полочки до прямого полосатого края (первые 24 [24, 32] платочных ребра Правой Полочки).

поднять и провязать 1 лиц. в каждую кром. п. 24 [24, 32] раз вдоль полосатого края Правой Полочки.

поднять и провязать 13 лиц. вдоль края набора петель Правого Плеча.

поднять и провязать лиц. 33 [33, 43] п. вдоль края горловины Спинки.

Отметить центр. п. Спинки разделительными маркером-кольцом, чтобы отметить центр задней части воротника

поднять и провязать 13 лиц. вдоль набора петель Левого Плеча.

поднять и провязать лиц. 24 [24, 32] вдоль края Левого Плочки.

(поднять и провязать 3 лиц., П1) вдоль убавочной кромки Левого Плочки, до нижнего угла.

Повернуть на ИС.

**Ряд 2 (ИС):** лиц. до послед. п., сн.1 нпр.

**Ряд 3 (ЛС):** лиц. до послед. п., сн.1 нпр.

**Ряд 4 (ИС):** лиц. до послед. п., сн.1 нпр.

Повторить послед. 2 ряда ещё 10 раз, в результате будет 12 платочных рёбер.

В след. рядах, используется метод вязания укороченных рядов Westknits Shortcut Row.

<https://www.youtube.com/watch?v=cp7gRnnxtiQ>

**След. Ряд (ЛС):** лиц. до центра спинки, 77 [77, 82] лиц., повернуть на ИС.

**След. Ряд (ИС):** 155 [155, 165] лиц., повернуть на ЛС.

**След. Ряд (ЛС):** лиц. до 2 п. перед послед. поворотом, повернуть на ИС.

**След. Ряд (ИС):** лиц. до 2 п. перед послед. поворотом, повернуть на ЛС.

Повторить послед. 2 ряда ещё 14 [14, 16] раз, в результате будет 28 [28, 30] платочных рёбер вдоль центра горловины спинки.

**След. Ряд (ЛС):** лиц. до послед. п. закрывая разрывы укороченных рядов, сн.1 нпр.

**След. Ряд (ИС):** лиц. до послед. п. закрывая разрывы укороченных рядов, сн.1 нпр.

Закрывать все п. в след. лиц. ряду, используя закрытие петель шнуром (I-cord BO).

## Закрытие петель шнуром (I-cord BO)

**След. Ряд (ЛС):** набрать 3 п., используя набор петель косичкой, \*2 лиц., 2 вм.лиц. скрещ., сн.3 п. на левую спицу; повторять от \* пока не закроете все петли. Оставить эти последние 3 п. шнура I-cord на левой спице.

3 лиц., поднять и провязать лиц. 14 [14, 15] п. вдоль кромки Воротника.

(поднять и провязать 3 лиц., П1) вдоль нижней кромки полосатой Левого Плочки.

поднять и провязать 13 лиц. вдоль края набора петель Левого Боковой полосы.

провязать лицевыми все петли Спинки.

поднять и провязать 13 лиц. вдоль края набора петель Правой Боковой полосы.

(поднять и провязать 3 лиц., П1) вдоль нижней кромки полосатой Правой Полочки до нижнего угла Правой Полочки.

поднять и провязать лиц. 14 [14, 15] п. вдоль кромки Воротника.

перевести нить в перед. Повернуть, чтобы закрыть петли с ИС.

**След. Ряд (ИС):** Поднять и провязать лиц. 3 п. I-cord, \*сн.3 п. на левую спицу, 2 лиц., 2 вм.лиц. скрещ.; повторить от \* пока не останется всего 6 п.

Обрезать нить ОЦ, оставив конец нити ок. 20 см. Снять первые 3 п. на правую спицу и 3 послед. п. на левую спицу, изнаночными сторонами вместе и обе спицы направлены вправо Отрезать нить и соединить 6 оставшихся п. вместе, используя шов «петля в петлю»


## Карманы

Карманы можно добавить по желанию в конце проекта.

Используйте свой основной размер спиц (большие спицы) для карманов.

Разрежьте нить пряжи КЦ на полочке жакета, где вы хотите, чтобы середина кармана была открыта. Я разрезал 25-е платочное ребро КЦ, считая от нижнего переднего угла куртки.


Красный круг показывает нить пряжи, которую вы можете разрезать в середине того места, где вы хотите, чтобы был вход в ваш карман. Просто разрежьте 1 нить пряжи и затем распустите ее, чтобы открыть петли сверху и петли внизу входа в карман. Это страшно, но все будет хорошо, как только вы спасете открытые петли с помощью вязальной спицы.



Я рекомендую вход в карман шириной в 30 [40, 40] п.

После того как вы разрежете оригинальную петлю в середине того места, где вы хотите открыть карман, затем распустите 15 [20, 20] п. с каждой стороны от разрезанной петли, поместите открытые п. на 2 спицы, 1 спица для верхних п. и 1 спица для нижних п. В результате 30 [40, 40] п. сверху и 30 [40, 40] п. снизу.

Вот отверстие кармана после разрезания 1 петли в середине входа в карман и затем надевание верхних петель на одну спицу и нижних петли на вторую спицу.



#### Отделка кармана

Используйте спицы на 2 размера меньше основных спиц, чтобы связать отделку кармана ярким цветом. Снять 30 [40, 40] п. верхнего слоя на спицу меньшего размера.

С ЛС и нитью КЦ, Лпз, 28 [38, 38] лиц., Лпз. 32 [42, 42] п.

**След. Ряд (ИС):** все п. изнаночными

Связать 18 рядов лицевой гладью

Закрывать все п. в след. лиц. ряду, сложить связанное полотно пополам и пришить край закрытия петель с ИС полотна.

Пришейте боковые края отделки кармана к ЛС полотна так, чтобы отделка была закреплена на нём.

#### Мешковина кармана

Мешковину кармана вязать на 30 [40, 40] п. верхнего слоя, используя основной размер спиц (тот же размер спиц, который вы использовали для платочной вязки полочек).

С ЛС и а КЦ, Лпз, 28 [38, 38] лиц., сн.1 нпр. 31 [41, 41] п.

**След. Ряд (ИС):** лиц. до послед. п., сн.1 нпр.

**След. Ряд (ЛС):** лиц. до послед. п., сн.1 нпр.

**След. Ряд (ИС):** лиц. до послед. п., сн.1 нпр.

Повторить послед. 2 ряда ещё 20 раз, в результате будет 22 платочных ребра.

**След. Ряд (ЛС):** лиц. до послед. п., сн.1 нпр.

**След. Ряд (ИС):** 1 лиц., 2 вм.лиц., лиц. до 3-х послед. п., ссл, сн.1 нпр. 2 п. убавлено.

Повторять послед. 2 ряда пока не останется 5 п.

**След. Ряд (ЛС):** лиц. до послед. п., сн.1 нпр.

**След. Ряд (ИС):** 1 лиц., сл2н, сн.1 нпр. 2 п. убавлено.

**След. Ряд (ЛС):** 3 вм.лиц., нить обрезать, и протянуть нить через оставшуюся п.

Пришить края мешковины к ИС жакета. Я используя шов через край, не слишком стягивая, но и не слишком слабо, чтобы пришить мешковину к полочке.

Вплетите любые оставшиеся концы нитей, чтобы привести в порядок отделку кармана и мешковину. Повторить все действия с карманом для второй полочки.

#### ОТДЕЛКА

Вплести все концы нитей и отпарьте готовое изделие, чтобы разгладить полотно.

