

# ZOO\_BABYCOLLECTION

by

@b.udetteplo



# ИНСТРУКЦИЯ

ПО ВЯЗАНИЮ ДЕТСКОГО СВИТЕРА  
С КРУГЛОЙ ЖАККАРДОВОЙ КОКЕТКОЙ  
**POLARBEAR\_BABYSWEATER**



Автор: Татьяна Ткаченко

Instagram: @b.udetteplo

YouTube: Budet Teplo

[https://www.youtube.com/channel/UCF0Xq9zAGC7-GUz81Z\\_ZLRA](https://www.youtube.com/channel/UCF0Xq9zAGC7-GUz81Z_ZLRA)

Я приветствую вас в инструкции к POLARBEAR\_BABYSWEATER из моей ZOO\_BABYCOLLECTION !!!

Это инструкция для вязания одной из модели детских свитеров с круглой жаккардовой кокеткой из моей коллекции.

**Данная инструкция не имеет привязки к вашей плотности вязания.**

Поэтому есть возможность связать изделие на ребенка любого возраста и любого размера. Следуя моим рекомендациям, вы сами можете произвести все расчеты необходимые для вязания изделия вашего конкретного размера.

Данная инструкция требует умения:

1. Самостоятельно выполнить расчеты следуя рекомендациям.
2. Вязать жаккардовый узор по кругу любым удобным для вас способом применяя два и более цветов нити в одном ряду.
3. Вышивка по петлям.

Если в ходе работы у вас будут возникать вопросы, вы можете задать их не, написав на почту [sinicat00@gmail.com](mailto:sinicat00@gmail.com)

Я буду очень рада увидеть ваши работы в Instagram с тегом #zoo\_babycollection, #polarbear\_babysweater и с ссылкой на мой ник @b.udetteplo

**Прошу обратить внимание, что все материалы данной инструкции являются объектами авторского права, принадлежат Татьяне Ткаченко и предназначены только для личного пользования.**

**Запрещается копирование, распространение (в т.ч. не коммерческое), переработка, продажа или любое иное использование (как полной инструкции так и её частей) без предварительного согласования правообладателя.**

## Рекомендация по пряже и инструментам

1. Пряжа – шерсть или смесовки с шерстью кардного типа метражем 350 – 400м/100гр
2. Инструменты - три номера круговых спиц с шагом в 0,5мм.  
Для рекомендованного метража пряжи 2,5мм – для вязания резинок и ворота, 3,0мм – для вязания лицевой глади, 3,5мм – для вязания жаккардового узора.  
Прошу обратить внимание, что спицы большего размера для вязания жаккардового узора могут понадобиться только в том случае, если жаккард получается более стянутой лицевой глади.  
Конкретно в вашем случае номера спиц могут отличаться от рекомендованных, в связи с выбранной пряжей и плотностью вашего вязания.
3. Сантиметровая лента
4. Маркеры для вязания около 20шт
5. Игла с тупым концом
6. Ножницы
7. Бросовая нить контрастного цвета
8. Крючок 3,00мм

## Необходимое количество пряжи

1. Пряжа основного цвета – 1-2 года – 200гр, 3-4года – 250гр, 5-6 лет – 300гр, 7-8 лет – 350гр.  
В зависимости от размера желаемого изделия, состава и метража пряжи ваш расход может отличаться от рекомендованного в ту или иную сторону.
2. Дополнительная пряжа других цветов – ориентировочного каждого цвета по 20гр.  
Необходимые цвета:

	Светло-серый		Зеленый
	Тёмно-серый		Белый
	Черный		Серо-розовый
	Тёмно-синий		Синий
	Коричневый		Нет петли

Примечание: в данной схеме серо-розовый цвет можно заменить на светло-серый. Рисунки также хорошо будут выглядеть.

## Необходимые мерки

1. Обхват груди + свобода облегания - ОГ
2. Длина корпуса (от линии проймы до желаемой длины изделия по линии бокового шва за вычетом высоты резинки по низу изделия) – ДК
3. Длина рукава (от линии проймы до желаемой длины рукава за вычетом высоты резинки по низу рукава) – ДР
4. Углубление горловины (разница между высотой горловины по спинке и высотой горловины по переду) – УГ
5. Высота резинки по низу свитера и рукавов – ВР
6. Высота ворота – ВВ

## Условные обозначения

ВТО – влажно-тепловая обработка

ПП – петельная проба

## Усредненные мерки (без свободы облегания!!!)

Возраст	Рост	ОГ	ДК	ДР	УГ	ВР	ВВ
1	86	52	15	14	3	4	6
2	92	54	18	17	3,5	4	6
3	98	56	21	20	4	4	7
4	104	58	22	21	4,5	4	7
5	110	60	23	22	5	4	8
6	116	62	24	23	5,5	4	8
7	122	64	25	24	5,5	4	9
8	128	66	26	25	5,5	4	9

Ваши мерки могут отличаться от усредненных.

Мерку ОГ рекомендую измерить самую широкую часть корпуса вашего ребенка.

Перед началом вязания изделия необходимо связать образец лицевой гладью 50п\*50р и образец жаккардового узора по кругу из расчета 4 раппорта, провести ВТО и снять ПП.

### Снятие ПП

1. После ВТО образец лицевой гладью положите на горизонтальную твердую поверхность.
2. На образце измерьте средние 40 петель ( $x_1$ ) и средние 40 рядов ( $x_2$ ).
3. Следуя формулам рассчитайте ПП в пересчете 1 см (в петлях)\*1 см (в рядах)  
 $1 \text{ см (в петлях)} = 40\text{п}/x_1 - \text{ПП (в петлях)}$   
 $1 \text{ см (в рядах)} = 40\text{р}/x_2 - \text{ПП (в рядах)}$   
**На этом этапе цифры, полученные в ходе расчета, округлите до сотых.**
4. Образец жаккардовым узором измерьте высоту раппорта в см.

**Необходимые расчеты** (в конце инструкции есть таблица для записей и пример):

**На этом этапе цифры, полученные в ходе расчетов, округлить до целого числа в ту или иную сторону.**

Расчет 1 – количество петель подреза –  $\text{ОГ} * 6\% * \text{ПП(в петлях)} / 2$

Расчет 2 – количество петель переда/спинки до подрезов –  $(\text{ОГ} * \text{ПП(в петлях)} - \text{Расчет1} * 2) / 2$

Расчет 3 – количество петель для рукава –  $\text{Расчет2} * 60\%$

Расчет 4 – количество рядов для формирования углубления горловины – «азиатский росток» -  $\text{УГ} * \text{ПП(в рядах)}$

Расчет 5 – количество рядов корпуса за вычетом резинки по низу изделия  $\text{ДК} * \text{ПП(в рядах)}$


Расчет 6 – количество рядов резинки по низу свитера и рукавов –  $\text{ВР} * \text{ПП(в рядах)}$

Расчет 7 – количество рядов рукава –  $\text{ДР} * \text{ПП(в рядах)}$

Расчет 8 – количество рядов ворота –  $\text{ВВ} * \text{ПП(в рядах)}$

## ХОД РАБОТЫ

Вязание изделия проходит в несколько этапов и двух направлениях



### ЭТАП 1

#### Корпус свитера

Направление вязания – сверху вниз

1. С помощью бросовой нити на спицы среднего размера наберите необходимое количество петель для спинки (**Расчет 2**) (видео 1 <https://youtu.be/T8wEE-4sKw>)
2. Провязать необходимое количество рядов (**Расчет 4**) поворотным вязанием лицевой гладью («азиатский росток»). Отложить вязание.
3. С помощью бросовой нити на спицы среднего размера набрать необходимое количество петель для переда (**Расчет 2**).
4. Провязать 2 ряда поворотным вязанием лицевой гладью.
5. Соединить полотно спинки и переда в круговое вязание при этом с помощью бросовой нити добрать петли подреза (**Расчет 1**) с двух сторон соответственно (видео 2 <https://youtu.be/GPkYNJy-cD8>)
6. Вязать полотно круговым вязанием лицевой гладью необходимое количество рядов (**Расчет 5**).
7. Далее перейти на спицы меньшего размера и провязать необходимое количество рядов резинки 1\*1 (**Расчет 6**) (при необходимости скорректировать количество петель кратное 2).
8. Закрывать петли иглой (видео 3 <https://youtu.be/y5-szrQePm8>)

## ЭТАП 2

### Первый рукав

1. Набор петель на рукав.

На спицы среднего размера подобрать все петли в следующем порядке – петли подреза, одну протяжку скрещенной петлей (петля между подрезом и спинкой), петли «азиатского ростка (по первому петельному столбику от кромочной петли из расчета 3 петли из 4), с помощью бросовой нити набрать необходимое количество петель для рукава (Расчет 3), 2 петли по переду (по первому петельному столбику от кромочной петли), одну протяжку скрещенной петлей (петля между передом и подрезом).

Поставить маркер по центру подреза (линия бокового шва рукава).

Видео 4 <https://youtu.be/EjZL0NHBPEg>

Петли подреза + 1п (протяжка) + петли по ростку + петли рукава (Расчет3) + петли по переду + 1п (протяжка)

2. Рукав вязать по кругу лицевой гладью необходимое количество рядов (Расчет 7), при этом в каждом 10 ряду делать убавки по 1 петле до и после маркера.
3. В последнем ряду сократить каждую 6 петлю.
4. Перейти на спицы меньшего размера и провязать необходимое количество рядов резинкой 1\*1 (Расчет 6) (при необходимости скорректировать количество петель кратное 2).
5. Закрыть петли иглой.

Второй рукав вязать аналогично.

## ЭТАП 3

### Вязание жаккардовой кокетки

Направление вязания – снизу вверх

Вязать жаккардовую кокетку можно любым удобным для вас способом.

Обратите внимание на то, что в некоторых рядах схемы может быть 3 и более цветов нити.

Рекомендация – во время вывязывания кокетки использовать не более 3 цветных нитей в одном ряду, остальные цветные элементы (глазки, ушки, носик и т.д.) после отвязывания всего жаккардового узора вышить иглой по петлям.

В данной инструкции представлены схемы жаккардового узора четырех размеров S, M, L, XL

S – 1-2 года

M – 3-4 года

L – 5-6 лет

XL – 7-8 лет

1. На спицы среднего размера подобрать все петли (спинка + рукав + перед + рукав), переснять половину петель спинки с левой спицы на правую без провязывания – это будет начало ряда.
2. Вязать 2 круговых ряда лицевыми петлями:
  1. В первом ряду необходимо скорректировать общее количество петель (общее количество петель должно быть кратное количеству петель раппорта жаккардового узора, при необходимости убавить/прибавить петли).
  2. Во втором ряду расставить маркеры отделяющие раппорты жаккардового узора.  
Видео 5 <https://youtu.be/N7zcnkVrZ0>
3. Провязать необходимое количество круговых рядов лицевыми петлями в соответствии с размером жаккардовой кокетки:

S – 0  
M – 1  
L – 2  
XL – 3
4. Вывязать жаккардовую кокетку по схеме на спицах большего размера (при необходимости).


Cxema S



Cxema M



Cxema L



Cxema XL



## ЭТАП 4

### Вязание ворота

#### Вариант 1

1. Перейти на спицы среднего размера и провязать один круговой ряд лицевыми петлями.
2. Перейти на спицы меньшего размера, связать ворот резинкой 1\*1 (при необходимости скорректировать количество петель кратное 2) на необходимую высоту (Расчет 7).
3. Все петли закрыть иглой

#### Вариант 2

Видео 6 [https://youtu.be/u20XX\\_5jo8o](https://youtu.be/u20XX_5jo8o)

1. После отвязывания жаккардовой кокеткой спицами среднего размера провяжите 2 круговых ряда лицевыми петлями (при необходимости скорректируйте количество петель кратное 2) и отложите работу.
2. С помощью бросовой нити набрать необходимое количество петель (равное количеству петель по последнему ряду кокетки), замкните в круг, установив маркер на начале ряда, вяжите ворот резинкой 1\*1 по кругу на высоту равную Расчет 7\*2.
3. Петли с бросовой нити снимите на дополнительную спицу.
4. Сложите ворот вдвое таким образом, чтобы последний ряд был сверху.
5. На рабочие спицы переснимите все петли (чередую одна петля с рабочей спицы, одна петля с дополнительной спицы, повторять пока все петли не будут пересняты на рабочие спицы).
6. Совместить начало ряда на свитере с началом ряда на вороте и методом «трёх спиц» соединить ворот со свитером, провязывая по три петли вместе лицевыми петлями (две петли ворота и одна петля свитера).  
Положение процесса по отношению к вам – ворот ближе к вам, свитер горловиной к вам.
7. Провязать два круговых ряда лицевыми петлями.
8. Кетельным швом пришить горловину к свитеру.

## ЭТАП 5

### Вышивка мелких элементов

Перед тем как приступить к вышивке мелких элементов я рекомендую спрятать и обрезать все кончики нитей, а также провести ВТО изделия (рекомендации по ВТО в следующем этапе).

Это нужно для того чтобы все петли в жаккардовом узоре выровнялись и вышивка была более аккуратной.

Иглой с тупым концом и необходимым цветом нити вышить недостающие элементы жаккардового узора.

## ЭТАП 6

### ВТО

Постирайте и высушите ваше изделие.

Рекомендации по стирке и сушке:

1. Стирайте ваше изделие также как стирали образцы.
2. Стирайте при  $t^0$  не выше  $30^0$  Цельсия с небольшим количеством моющего средства для стирки шерсти, избегая сильного трения полотна.
3. Выполощите ваше изделия, при такой же температуре воды, как и при стирке.
4. Отожмите ваше изделие несильными надавливаниями. Для того чтобы убрать из изделия больше влаги можно положить изделие на сухое полотенце завернуть в «колбаску» и несильными надавливаниями удалить лишнюю влагу.
5. Разложите изделие на сухое полотенце в горизонтальное положение и дождитесь полного высыхания.
6. После высыхания изделие выверните на изнанку и в горизонтальном положении отпарьте паром от утюга на невысокой температуре, практически не касаясь утюгом изделия.

## Для расчетов

Пряжа (производитель, артикул, состав, метраж) \_\_\_\_\_

Количество сложений \_\_\_\_\_

Используемые спицы \_\_\_\_\_

Необходимые мерки (в скобках расчеты для примера, свитер на возраст 5 лет со свободой облегания по телу 10см)

ОГ - \_\_\_\_\_ см (60+10см)

ДК - \_\_\_\_\_ см (23см)

ДР - \_\_\_\_\_ см (22см)

УГ - \_\_\_\_\_ см (5см)

ВР - \_\_\_\_\_ см (4см)

ВВ - \_\_\_\_\_ см (8см)

Название расчета	Формула	Ваш результат	Для примера
Петельная проба (цифры округлить до сотых)			
X <sub>1</sub>	40п		15,3см
X <sub>2</sub>	40р		10см
	ПП(в петлях) 1 см = 40/x <sub>1</sub> ПП(в рядах) 1 см = 40/x <sub>2</sub>		2,61п 4р
Необходимые расчеты (цифры округлить до целого числа)			
Расчет 1 (в петлях)	ОГ*6%*ПП(в петлях)/2		6п
Расчет 2 (в петлях)	(ОГ*ПП(в петлях) – Расчет 1*2)/2		85п
Расчет 3 (в петлях)	Расчет 2*60%		51п
Расчет 4 (в рядах)	УГ*ПП(в рядах)		20р
Расчет 5 (в рядах)	ДК*ПП(в рядах)		92р
Расчет 6 (в рядах)	ВР*ПП(в рядах)		16р
Расчет 7 (в рядах)	ДР*ПП(в рядах)		88р
Расчет 8 (в рядах)	ВВ*ПП(в рядах)		32р



Поздравляю ваш свитер готов!  
Я горжусь вами за проделанную работу!  
Пусть ваше изделие согревает и дарит  
радость!