











Пуловер Gevir

Дизайнер Sarah Solomon.

Размеры: Для окружности груди 30 (33, 36, 39, 42)".

Размеры пуловера: 36 (39, 42, 45.5, 48.5)" по окружности груди.
1 дюйм (") = 2.54 см.

Пряжа:

Woolfolk Tov (100% мериносовая шерсть, 158 м/ 100 г) - 8 (9, 10, 11, 12) мотков белого цвета T00.

Спицы и инструменты:

Круговые спицы 4.5 мм длиной 16" и 32",
Круговые спицы 3.5 мм длиной 32" (для полого набора петель),
Гобеленовая игла,
Вспомогательная спица для кос (BC),
Маркеры петель,
Маркеры с замочком,
Небольшое количество вспомогательной пряжи,
Держатели петель.

Плотность вязания:

18 п. и 26 р. = 4" лиц, гладью на спицах большего номера, после блокировки,
20.5 п. и 26 р. = 4" резинкой 2 лиц/2 изн на спицах большего номера, после блокировки,
40 п. косы Оленьи рога = 5.5" в ширину на спицах большего номера, после блокировки.

Примечания:

Корпус и рукава связаны отдельными деталями, снизу вверх, не закрывая петли в конце вязания. Спинка и полочка одинаковые.

Формирование горловины переходит в воротник, который выполняется по кругу на отложенных петлях и формируется укороченными рядами.

Швы реглана, корпуса и рукавов выполняются матрасным швом. Воротник отгибается внутрь и закрепляется в нескольких точках.

В описание включены кромочные петли с каждой стороны деталей для швов. Эти петли включены в размеры выкройки, но не входят в итоговые размеры пуловера, указанные выше.

УЗОРЫ И ТЕХНИКИ:

Резинка 2 лиц/2 изн (число петель кратно 4 + 2).

Ряд 1 (ЛР): 2 лиц, *2 изн, 2 лиц; повт. от * до конца.

Ряд 2 (ИР): Р2, *2 лиц, 2 изн; повт. от * до конца.

Повторять ряды 1–2 для узора.

УКЛ (убавление в косе левое): Снять 2 п. на ВС перед работой. Провязать лицевой первую п. ВС вместе со след. п. левой спицы, затем 1 лиц. со ВС. убавлена 1 п.

УКП (убавление в косе правое): Снять 1 п. на ВС за работой. Провязать лицевой 1 п. с левой спицы, затем провязать лицевой следующую п. левой спицы вместе с п. ВС. убавлена 1 п.

Немецкие укороченные ряды.

Двойная петля (ДП): Снять 1 как изн. с нпр, натянуть нить над спицей за работу, подняв таким образом две стенки снятой петли на спицу. Это создаст видимость двойной петли.

Когда позже будете вязать по двойной петле, провязывать лицевой или изнаночной, захватывая обе стенки петли.

[Приб.+2 вместе лиц] (для полого набора петель): ввести конец левой спицы спереди назад под нить между 2 п., затем провязать ее лицевой вместе со след. петлей левой спицы. Вы подняли петлю и тут же ее убавили, для закрепления края полого набора петель.

Полый набор петель для резинки 2 лиц/2 изн (число петель кратно 4 + 2).

Спицами меньшего номера, вспомогательной пряжей, свободно набрать указанное количество петель.

Базовый ряд (ИР): Рабочей пряжей, вязать изнаночными все петли ряда. Выполняется по петлям вспомогательной пряжи.

Ряд 1 (ряд с приб.; ЛР): 1 лиц, [приб.+2

вместе лиц] (см. выше), *вести конец левой спицы спереди назад под нить между 2 п., затем провязать изнаночной эту петлю (создана 1 новая п.), 1 лиц; повт. от * до конца.

Ряд 2 (полюй ряд; ИР): *снять 1 как изн нпр, 1 лиц; повт. от * до посл. 2 п., снять 1 как изн нпр, 1 изн.

Ряд 3 (полюй ряд; ЛР): снять 1 как изн нпр, 1 лиц, *снять 1 как изн нпр, 1 лиц; повт. от * до конца.

Ряд 4 (полюй ряд; ИР): повторить ряд 2. Финальный шаг это перераспределение петель для вязания резинки 2 лиц/2 изн. В этом ряду не используется нить. Снимать все петли как изнаночные.

Ряд 5 (с лиц. стороны; не провязывая): снять 1 (лиц. п.), *снять 2 п. (1 лиц. п., 1 изн. п.) с левой на правую спицу, снять след. п. (лиц. п.) на ВС перед работой, снять 1 (изн. п.) с левой на правую спицу, снять п. со ВС на правую спицу; повт. от * до посл. п., снять 1.

Теперь сдвинуть все петли вдоль лески круговой спицы к началу ряда, чтобы вязать ЛР. Теперь вы можете вязать резинку. Провяжите как минимум 5 см перед тем, как убрать вспомогательную нить полого набора петель.

Сокращения:

ЛЛ (прибавление поднятием с наклоном влево): провязать лицевую в левую стенку петли на 2 ряда ниже последней петли правой спицы;

РЛ (прибавление поднятием в наклоном вправо): провязать лицевую в правую стенку петли на 1 ряд ниже следующей петли левой спицы;

м: маркер;

ПМ: поместить маркер;

СМ: переснять маркер с левой на правую спицу;

протяжка: [снять 1 п. как лиц] 2 раза, ввести левую спицу в передние стенки этих петель и провязать их вместе лицевой;

изн. протяжка: [снять 1 п. как лиц] 2 раза, вернуть эти петли на левую спицу (в новом развернутом положении), провязать их вместе изнаночной в задние стенки;

изр: с нитью за работой;

изпр: с нитью перед работой.

ОПИСАНИЕ.

СПИНКА.

Спицами меньшего номера, вспомогательной пряжей, свободно набрать 54 [58, 62,

66, 70] п.

Вязать ряды 1–5 полого набора петель для резинки 2 лиц/2 изн. 106 [114, 122, 130, 138] п.

Сменить на спицы большего номера.

Вязать 10 р. резинкой 2 лиц/2 изн, закончив в ИР. Поместить маркер с замочком с каждого конца последнего ряда для обозначения точек разрезов.

Подготовительный ряд (ЛР): 1 лиц, ЛЛ, вязать 31 [35, 39, 43, 47] п. распределенной резинкой, ПМ, вязать ряд 1 косы Оленьи рога на средних 42 п., ПМ, вязать распределенной резинкой до посл. п., РЛ, 1 лиц. прибавлено 2 п. и убавлено 2 п.; 106 [114, 122, 130, 138] п.

След. ряд (ИР): 3 изн, вязать распределенной резинкой до м, СМ, вязать след. ряд косы Оленьи рога, СМ, вязать распределенной резинкой до посл. 3 п., 3 изн.

Продолжить, как распределено, провязав до конца ряда 26 косы Оленьи рога, затем повторять только ряды 21–26 косы, пока корпус составит 16" от наборного края, закончив в ИР.

Формирование реглана:

Закрыть 4 (4, 4, 8, 8) п. в начале каждого из след. 2-х рядов. 98 (106, 114, 114, 122) п.

Поместить маркеры в 5 п. от каждого края.

Ряд с убавл. реглана (ЛР): 3 лиц, 2 изн, СМ, УКЛ, вязать до 3 п. перед м, УКП, СМ, 2 изн, 3 лиц. убавлено 2 п.

Повторить ряд с убавл. реглана в каждом ЛР еще 19 (23, 27, 27, 31) раз. Осталось 58 п.

След. ряд (ИР): изн. протяжка, вязать, как распределено, до посл. 2 п., 2 п. вместе изн. 56 п.

Поместить все п. на держатель, убрав м.

ПОЛОЧКА.

Вязать, как спинку.

ПРАВЫЙ РУКАВ.

Спицами меньшего номера, вспомогательной пряжей, свободно набрать 24 [26, 26, 28, 28] п.

Вязать ряды 1–5 полого набора петель для резинки 2 лиц/2 изн. 46 (50, 50, 54, 54) п.

Сменить на спицы большего номера.

Вязать 14 р. резинкой 2 лиц/2 изн, закончив в ИР.

Подготовительный ряд (ЛР): 12 (12, 12, 16, 16) лиц, ПМ, вязать ряд 1 схемы Краги правого рукава на след. 24 п., ПМ, 10 (14, 14, 14, 14) лиц.

Провязывая петли вне маркеров лицевой

гладью, вязать до конца ряда 34 схемы крагов.

Когда схема будет закончена, убрать м и вязать все петли лиц. гладью.

ОДНОВРЕМЕННО, когда рукав составит 4" от наборного края, закончив в ИР, начать формирование рукава.

Ряд с приб. (ЛР): 2 лиц, LLI, вязать до посл. 2 п., RLI, 2 лиц. прибавлено 2 п.

Повторить ряд с приб. в каждом 14 (18, 12, 10, 6)-м ряду еще 5 (4, 6, 3, 4) раз, затем в каждом - (-, -, 12, 8)-м ряду - (-, -, 4, 6) раза. 58 (60, 64, 70, 76) п.

Вязать прямо, пока рукав составит 18 (18,5, 18,5, 18,5)" от наборного края, закончив в ИР.

Формирование оката реглана:

Закреть 4 (4, 4, 8, 8) п. в начале каждого из след. 2-х рядов. 50 (52, 56, 54, 60) п.

Ряд с убавл. реглана (ЛР): 3 лиц, 2 п. вместе лиц, лиц. п. до посл. 5 п., протяжка, 3 лиц. убавлено 2 п.

Повторить ряд с убавл. реглана в каждом ЛР еще 17 (15, 15, 13, 15) раз, затем в каждом 4-м ряду 1 (4, 6, 7, 8) раз. Осталось 12 п.

След. ряд (ИР): изн. протяжка, изн. п. до посл. 2 п., 2 п. вместе изн. 10 п.

Поместить все п. на держатель.

ЛЕВЫЙ РУКАВ.

Набрать петли и вязать резинку, как для правого рукава.

Подготовительный ряд: 10 (14, 14, 14, 14) лиц, ПМ, вязать ряд 1 схемы Краги левого рукава на след. 24 п., ПМ, 12 (12, 12, 16, 16) лиц.

Закончить, как правый рукав.

ВОРОТНИК.

Провести блокировку деталей до размеров выкройки.

Круговыми спицами большего номера длиной 32" и с лиц. стороны работы, снять на спицу отложенные п. в след. порядке: начать с 56 п. горловины спинки, затем 10 п. левого рукава, ПМ, затем 56 п. горловины полочки, ПМ, затем 10 п. правого рукава. 132 п.

Присоединить нить к правому заднему реглану с лиц. стороны работы, поместив отличающийся маркер для начала круг. ряда.

У вас маркер в начале круг. ряда и маркер с каждой стороны от горловины полочки.

Вязать прямо 1 круг. ряд распределенными узорами.

Подготовительный круг. ряд: вязать рас-

пределенным узором до 10 п. перед м, [2 изн, 2 лиц.] 2 раза, 2 изн, СМ, вязать узором до след. м, СМ, [2 изн, 2 лиц.] 2 раза, 2 изн.

Формирование укор. рядами (выполняется рядами с поворотом работы только на петлях спинки и рукавов):

Укор. ряд 1 (ЛР): вязать узором до 2 п. перед м полочки, повернуть.

Укор. ряд 2 (ИР): ДП, вязать узором до 2 п. перед м полочки, повернуть.

Укор. ряд 3: ДП, вязать узором до 3 п. перед предыдущей ДП, повернуть.

Укор. ряд 4: ДП, вязать узором до 3 п. перед предыдущей ДП, повернуть.

Повторить последние 2 ряда еще 1 раз. Сменить на спицы длиной 16" и продолжить вязание по кругу (ЛР):

ДП, вязать узором до конца, провязывая ДП в обе стенки петель.

След. круг. ряд: вязать узором до конца, провязывая оставшиеся ДП в обе стенки петель.

Продолжить вязать узором по кругу, пока воротник составит приблизительно 2.5" по переду, закончив в ряду 26 схемы Оленьи рога.

Теперь продолжить на всех петлях резинкой.

След. круг. ряд: вязать все петли по рисунку (лиц. над лиц. п. и изн. над изн. п.).

Повторять последний круг. ряд, пока воротник составит 5" по переду.

Свободно закрыть все петли.

ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ

Выполнить швы регланов.

Выполнить боковые швы от маркеров вверх до проймы, оставив открытыми нижние разрезы.

Выполнить швы рукавов.


Согнуть воротник внутрь и закрепить в шести точках: в каждом шве реглана, посередине полочки и спинки. Не поддавайтесь искушению пришить весь край закрытия петель, воротник будет сидеть лучше, если будет закреплен всего в нескольких точках.

Отпарить воротник, чтобы выделить сгиб.

Спрятать кончики нитей.

Отпарить все швы.

Оленьи рога



□ лиц. п. в ЛР, изн. п. в ИР

• изн. п. в ЛР, лиц. п. в ИР

□ раппорт

▧ 2 п. вместе лиц.

▨ протяжна

▧ снять 1 п. на ВС перед работой, 1 лиц, 1 лиц. со ВС

▧ снять 1 п. на ВС за работой, 1 лиц, 1 лиц. со ВС


▧ снять 2 п. на ВС за работой, 2 лиц, 2 лиц. со ВС

▧ снять 2 п. на ВС перед работой, 2 лиц, 2 лиц. со ВС


▧ снять 2 п. на ВС за работой, 2 лиц, 2 изн. со ВС



▧ снять 2 п. на ВС перед работой, 2 изн, 2 лиц. со ВС

Краги правого рукава



Краги левого рукава





все размеры даны в дюймах, 1 дюйм = 2.54 см