

RAFFIA

Дизайн: Kim Hargreaves

Вязаный женский жакет на пуговицах с круглым вырезом горловины, рукавами 7/8, разрезами в боковых швах и карманами выполнен из хлопковой пряжи текстурным узором и станет прекрасным дополнением любого летнего наряда. Уровень сложности – средний.

РАЗМЕРЫ

XS S M L XL XXL

На обхват груди

81 86 91 97 102 109 см

ПРЯЖА **ROWAN HANDKNIT COTTON** (100% хлопок, 85 м / 50 г)

цвета Linen

13 13 14 15 15 17 мотков по 50 г

СПИЦЫ

3 мм и 3,75 мм

Крючок 3 мм

Пуговицы – 6 шт.

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

21 п. и 32 р. = 10 x 10 см, узор спицами 3,75 мм в **разглаженном виде**.

СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПРИ ВЯЗАНИИ КРЮЧКОМ

в/п = воздушная петля; **ст. б/н** = столбик без накида; **полуст. б/н** = полустолбик без накида.

СПИНКА

Набрать 88 (94: 100: 104: 110: 118) п. на спицы 3,75 мм. Начиная и заканчивая р., как показано на схеме, связать р. 1 - 9 только **один раз** и затем повторять р. 10 - 49 схемы. Вязать узором по схеме для спинки и рукавов след. образом: Связать 86 р., последн. р. - с ИС. Прикрепить маркеры с обеих сторон последн. р. (чтобы отметить верх боковых разрезов). Соблюдая рисунок узора, убавить 1 п. с каждой стороны в след. р. и 2 раза в каждом след. 6-м р. 82 (88: 94: 98: 104: 112) п.

Связать 15 р., последн. р. - с ИС.

Прибавить 1 п. с каждой стороны в след. р. и 3 раза в каждом след. 12-м р., вводя прибавляемые п. в узор. 90 (96: 102: 106: 112: 120) п.

Далее вязать прямо до высоты спинки 39 (39: 40: 40: 40) см, последн. р. - с ИС.

Выполнение пройм

Соблюдая рисунок узора, закрыть 4 (4: 5: 5: 6: 6) п. в начале след. 2 р. 82 (88: 92: 96: 100: 108) п.

Убавить 1 п. с каждой стороны в след. 1 (3: 3: 5: 5: 7) р., затем 2 (2: 3: 2: 3: 3) раза в каждом след. 2-м р., затем в след. 4-м р. 74 (76: 78: 80: 82: 86) п.

Далее вязать прямо до высоты пройм 18 (19: 19: 20: 21: 22) см, последн. р. - с ИС.

Плечевые скосы и вырез горловины спинки

Соблюдая рисунок узора, закрыть 7 (7: 8: 8: 8: 9) п. в начале след. 2 р. 60 (62: 62: 64: 66: 68) п.

Следующий ряд (ЛС): Закрыть 7 (7: 8: 8: 8: 9) п., вязать узором, пока на правой спице не будет 12 (12: 11: 11: 12: 12) п., и повернуть работу, отложить оставшиеся п. на петледержатель.

Вязать каждую сторону горловины отдельно.

Закрыть 4 п. в начале след. р.

Закрыть оставшиеся 8 (8: 7: 7: 8: 8) п. С ЛС присоединить нить к оставшимся п., закрыть средние 22 (24: 24: 26: 26: 26) п. и вязать узором до конца р. Закончить вторую сторону симметрично.

МЕШКОВИНА КАРМАНА (2 детали)

Набрать 24 п. на спицы 3,75 мм.

Ряд 1 (ЛС): 1 изн., 2 лиц., *2 изн., 2 лиц., повторять от * до последн. п., 1 изн.

Ряд 2: Как р. 1.

Ряд 3: 1 лиц., 2 изн., *2 лиц., 2 изн., повторять от * до последн. п., 1 лиц.

Ряд 4: Как р. 3.

Повторить последн. 4 р. 7 раз, последн. р. - с ИС. (всего связано 32 р.) Оборвать нить и отложить п. на петледержатель.

ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА

Набрать 51 (54: 57: 59: 62: 66) п. на спицы 3,75 мм. Начиная и заканчивая р., как показано на схеме, связать р. 1 - 9 **только один раз** и затем повторять р. 10 - 49 схемы. Вязать узором по схеме левой полочки след. образом:

Связать 86 р., последн. р. - с ИС.

Прикрепить маркер в конце последн. р. (чтобы отметить верх бокового разреза). Соблюдая рисунок узора, убавить 1 п. в начале след. р. 50 (53: 56: 58: 61: 65) п.

Размещение кармана

Следующий ряд (ИС): Провязать 19 (19: 19: 23: 23: 23) п. узора, перейти на спицы 3 мм и закрыть след. 24 п., как лиц., снова перейти на спицы 3,75 мм и вязать узором до конца р.

Следующий ряд : Провязать 7(10: 13: 11: 14: 18) п. узора, с ЛС провязать узором 24 п. мешковины первого кармана, провязать узором оставшиеся 19 (19: 19: 23: 23: 23) п. 50(53: 56: 58: 61: 65) п.

Далее вязать узором на всех п., при этом убавить 1 п. в начале 4-го р. и след. 6-го р. 48 (51: 54: 56: 59: 63) п.

Связать 15 р., последн. р. - с ИС.

Прибавить 1 п. в начале след. р. и 3 раза в начале каждого след. 12-го р., вводя прибавляемые п. в узор. 52 (55: 58: 60: 63: 67) п.

Далее вязать прямо, пока высота левой полочки

не будет равна высоте спинки до начала проймы, последн. р. - с ИС.

Выполнение проймы

Соблюдая рисунок узора, закрыть 4 (4: 5: 5: 6: 6) п. в начале след. р. 48 (51: 53: 55: 57: 61) п. Связать 1 р.

Убавить 1 п. со стороны проймы в след. 1 (3: 3: 5: 5: 7) р., затем 2 (2: 3: 2: 3: 3) раза в начале каждого след. 2-го р., затем в начале след. 4-го р. 44 (45: 46: 47: 48: 50) п.

Далее вязать прямо, пока не будет связано на 20 (20: 20: 22: 22: 22) р. меньше, чем для спинки до начала плечевого скоса, последн. р. - с ИС.

Вырез горловины переда

Следующий ряд (ЛС): Провязать 31 (31: 32: 33: 34: 36) п. узора, закрыть оставшиеся 13 (14: 14: 14: 14: 14) п.

Оборвать нить.

Присоединить нить с ИС и далее вязать след. образом: Соблюдая рисунок узора, убавить 1 п. со стороны горловины в след. 4 р., затем 3 (3: 3: 4: 4) раза в каждом след. 2-м р., затем 2 раза в каждом след. 4-м р. 22 (22: 23: 23: 24: 26) п. Связать 1 (изн.) р.

Плечевой скос


Закрывать 7 (7: 8: 8: 8: 9) п. в начале след. р. и след. 2-го р. Связать 1 р.

Закрывать оставшиеся 8 (8: 7: 7: 8: 8) п.

Отметить места для 6 пуговиц по краю левой полочки: первая пуговица - на уровне 41-го р., последн. - на 2 см ниже выреза горловины, остальные 4 пуговицы - между первой и последн. на одинаковом расстоянии друг от друга.

СПИНКА И РУКАВ

□ ЛС: лиц. п., ИС: изн. п. ◻ ЛС: изн. п., ИС: лиц. п.



ПРАВАЯ ПОЛОЧКА

Набрать 51 (54: 57: 59: 62: 66) п. на спицы 3,75 мм. Начиная и заканчивая р., как показано на схеме, связать р. 1 - 9 схемы **только один раз**, а затем повторять р. 10 - 49 схемы. Вязать узором по схеме для правой полочки след. образом: Связать 80 р., последн. р. - с ИС.

Ряд 41 (с отверстиями для пуговиц) (ЛС): Провязать 2 п. узора, провязать 2 п. вместе за задние стенки, накид (отверстие для пуговицы), вязать узором до конца р.

Выполнить еще 5 отверстий для пуговиц в соответствии с метками для пуговиц на правой полочке и

далее вязать след. образом: Связать 5 р., последн. р. - с ИС. Прикрепить маркер в начале последн. р. (чтобы отметить верх бокового разреза).

Соблюдая рисунок узора, убавить 1 п. в конце след. р.

50 (53: 56: 58: 61: 65) п.

Размещение кармана

Следующий ряд (ИС): Провязать 7 (10: 13: 11: 14: 18) п. узора, перейти на спицы 3 мм и закрыть след. 24 п., как лиц., снова перейти на спицы 3,75 мм и вязать узором до конца р.

Следующий ряд : Провязать 19 (19: 19: 23: 23: 23) п. узора, с ЛС провязать узором 24 п. мешковины второго кармана, провязать узором оставшиеся 7 (10: 13: 11: 14: 18) п.

50 (53: 56: 58: 61: 65) п.

Далее вязать узором на всех п., при этом убавить 1 п. в конце 4-го р. и след. 6-го р.

48 (51: 54: 56: 59: 63) п.

Закончить симметрично левой полочке и связать первый р. выреза горловины след. образом:

Вырез горловины переда

Следующий ряд (ЛС): Закрыть первые 13 (14: 14: 14: 14: 14) п., вязать узором до конца р. 31 (31: 32: 33: 34: 36) п.

РУКАВА (вяжутся одинаково)

Первая часть

Набрать 25 (26: 27: 28: 29: 30) п. на спицы 3,75 мм.

Ряд 1 (ЛС): Лиц.

Начиная и заканчивая р., как показано на схеме, при этом, **начиная с 4-го р. схемы**, связать р. 4 – 9 схемы только один раз, а затем повторять р. 10 - 49 схемы. Вязать узором по схеме для спинки и рукавов след. образом: ** Прибавить 1 п. в конце 12-го р., вводя прибавляемую п. в узор.

26 (27: 28: 29: 30: 31) п.

Связать 9 р., закончить 24-м (изн.) р. схемы. (связано 22 р.)

Оборвать нить и отложить п. на петледержатель.

Вторая часть

Вязать, как первую часть, до **.

Прибавить 1 п. в начале 12-го р., вводя прибавляемую п. в узор.

26 (27: 28: 29: 30: 31) п.

Связать 9 р., закончить 24-м (изн.) р. схемы. (связано 22 р.)

Соединение частей рукава

Ряд 23 (ЛС): Провязать узором все 26 (27: 28: 29: 30: 31) п. второй части рукава, повернуть работу и набрать 2 п., повернуть работу и с ЛС провязать узором 26 (27: 28: 29: 30: 31) п. первой части рукава.

54 (56: 58: 60: 62: 64) п.

Далее вязать узором **на всех п.** след. образом:

Прибавить 1 п. с каждой стороны во 2-м р. и 1 (1: 0: 0: 7: 7) раз в каждом след. 12-м р., затем 5 (5: 6: 6: 0: 0) раз в каждом след. 14-м р., вводя прибавляемые п. в узор.

68 (70: 72: 74: 78: 80) п.

Далее вязать прямо до длины рукава 38 (38: 39: 39: 39) см, закончить тем же изн. р. схемы, что и для спинки в начале проймы.

Окат рукава

Соблюдая рисунок узора, закрыть 4 (4: 5: 5: 6: 6) п. в начале след. 2 р.

60 (62: 62: 64: 66: 68) п.

Убавить 1 п. с каждой стороны в след. 3 р., затем в след. 2-м р., затем 4 раза в каждом след. 4-м р.

44 (46: 46: 48: 50: 52) п.

Связать 1 р.

Убавить 1 п. с каждой стороны в след. р. и в каждом след. 2-м р. до 38 п., затем в след. 7 р., последн. р. - с ИС.

Закрыть оставшиеся 24 п.

СБОРКА

Прогладить работу негорячим утюгом через влажную ткань.

Выполнить плечевые швы матрасным швом или швом назад иголку.

Планки карманов (вяжутся одинаково)

С ЛС крючком 3 мм присоединить нить к одному краю входа в карман, провязать 1 в/п (при счете петель НЕ учитывать), затем равномерно обвязать край, образованный закрытыми п., 1 рядом ст. б/н из расчета 2 ст. б/н на каждые 3 закрытые п. Оборвать нить.

Вернуться к началу этого р. и присоединить нить к первому ст. б/н, провязать 1 в/п (при счете петель НЕ учитывать) и вязать по 1 ст. /н в каждый ст. б/н предыдущего р. до конца р.

Оборвать нить.

Пришить с изнанки мешковину карманов, затем пришить на место концы планок карманов. Выполнить боковые швы, оставив разрезы ниже маркеров. Выполнить швы рукавов. Вшить рукава в проймы.

Обвязка полочек, горловины и нижнего края

С ЛС крючком 3 мм присоединить нить к наборному краю спинки, провязать 1 в/п (при счете петель НЕ учитывать), затем равномерно обвязать нижний край, боковые разрезы, края

полочек и горловину 1 круг. рядом ст. б/н, из расчета примерно 2 ст. б/н на каждые 3п. наборного края, 1 ст. б/н на каждые 2 р. по краю, образованному концами рядов, и по 3 ст. б/н в каждый уголок, закончить полустолбиком б/н в первый ст. б/н.



Следующий круговой ряд (ЛС): 1 в/п (при счете петель НЕ учитывать), 1 ст. б/н в каждый ст. б/н до конца круг. р., при этом провязывать 3 ст. б/н в

каждый уголок и пропускать, когда потребуется, ст. б/н по краю горловины (чтобы край лежал ровно), закончить полустолбиком б/н в первый ст. б/н.


Оборвать нить.

Обвязка манжет (для обоих рукавов одинаково)

Присоединить нить к нижнему краю шва рукава и обвязать манжеты, как полочки, горловину и нижний край. Пришить пуговицы.



ПРАВАЯ ПОЛОЧКА



ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА

