

Свитер с японским плечом наоборот Green.



Вязанный спицами свитер имеет несколько интересных деталей.

Свитер с японским плечом наоборот. Описание спицами.

Внимание привлекает оригинальная конструкция – японское плечо наоборот. Выглядит как ложный реглан, который сделан только спереди. Спинка связана, как обычно.

Ещё одна интересная деталь – это отделка руликом низа, рукавов и ворота.

Плечо в свитере спущенное, а за счет ложного реглана возникает ощущение, что рукав связан двумя разными узорами: основная часть - вертикальным, а в месте реглана - горизонтальным.

Размеры: 42-44, 46-48, 50-52, 54-56, 58-60

Ширина готового изделия по обхвату груди: ок. 100, 110, 120, 130, 140 см

Длина изделия: ок. 58, 59, 60, 61, 62 см

Для вязания свитера потребуются материалы:

- пряжа: 100% меринос (350 м/100 г) - 300 (350, 400, 450, 500) грамм;
- [бросовая нить](#),
- [2 маркера](#)
- [прямые спицы 2 мм](#);
- дополнительные круговые спицы 2 мм;
- крючок №2.

Основной узор: лицевая жемчужная гладь.

Количество петель должно быть нечётным.

1 ряд изн.: все петли изнаночные;

2 ряд лиц.: кромочная, *1 петлю снимаем с накидом, 1 лицевая*, 1 петлю снимаем с накидом, кромочная ;

3 ряд изн.: кромочная, *петлю с накидом провязываем изнаночной, 1 петлю снимаем с накидом*, петлю с накидом провязываем изнаночной, кромочная;

4 ряд лиц.: кромочная, *1 петлю снимаем с накидом, петлю с накидом провязываем лицевой*, 1 петлю снимаем с накидом, кромочная ;

Затем повторяем только 3 и 4 ряды.

Рабочая нить в изнаночных рядах перед работой, в лицевых рядах – за работой.

Плотность вязания:

17 петель и 44 ряда = 10x10 см после блокировки.

Если ваша плотность не совпадает – сделайте перерасчет петель и рядов по выкройке.

Обвязка низа, рукавов и ворота крючком.

Порядок вязания.

1. Сначала связать перед, затем спинку.
2. Открытые петли удлиненных плечей спинки соединить с верхней частью переда.
3. По горловине спинки связать воротник.
4. С каждой стороны проймы набрать петли для рукава и вязать сверху-вниз.
5. Провести ВТО изделия.
6. Сшить рукава и боковые стороны.
7. Сделать декоративную отделку руликом низа, рукавов и ворота.

Перед

Набрать 85 (93,101, 111,119) петель бросовой нитью и вязать спицами 2 мм один ряд лицевыми петлями.

Затем продолжить вязание основной пряжей один ряд изнаночными петлями, второй ряд – лицевыми.

Затем вяжем основным узором лицевой жемчужной гладью, начиная с 1 ряда по схеме вязания узора .

Вязать 127 р.(29 см) для всех размеров.

Между 128 и 129-ми рядами выполняем горизонтальные вытачки для груди укороченными рядами.

1. В следующем лиц.ряду вяжем ряд, до последних 6(5,5,5,5) п., обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу и вязать изнаночный ряд до последних 6(5,5,5,5) п., обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу.

2. * В следующем лиц.ряду не довязывать 6(5,5,4,4) п. до обёрнутой петли, обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу и вязать изнаночный ряд, не довязывая 6(5,5,4,4) п. до обёрнутой петли, обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу.*

3. Повторить между * * ещё 2 раза.

4. В следующем лиц.ряду не довязывать 5(5,4,4,4) п. до обёрнутой петли, обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу и вязать изнаночный ряд, не довязывая 5(5,4,4,4) п. до обёрнутой петли, обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу.

5. В следующем лиц.ряду не довязывать 0(5,5,4,4) п. до обёрнутой петли, обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу и вязать изнаночный ряд, не довязывая 0(5,5,4,4) п. до обёрнутой петли, обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу.

6. В следующем лиц.ряду не довязывать 0(4,3,4,4) п. до обёрнутой петли, обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу и вязать изнаночный ряд, не довязывая 0(4,3,4,4) п. до обёрнутой петли, обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу.

7. В следующем лиц.ряду не довязывать 0(0,3,4,4) п. до обёрнутой петли, обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу и вязать изнаночный ряд, не довязывая 0(0,3,4,4) п. до обёрнутой петли, обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу.

8. В следующем лиц.ряду не довязывать 0(0,3,4,4) п. до обёрнутой петли, обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу и вязать изнаночный ряд, не довязывая 0(0,3,4,4) п. до обёрнутой петли, обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу.

9. *В следующем лиц.ряду не довязывать 0(0,0,2,2) п. до обёрнутой петли, обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу и вязать изнаночный ряд, не довязывая 0(0,0,2,2) п. до обёрнутой петли, обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу.*

10. Повторить между * * ещё 1 раз .

11. *В следующем лиц.ряду не довязывать 0(0,0,0,2) п. до обёрнутой петли, обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу и вязать изнаночный ряд, не довязывая 0(0,0,0,2) п. до обёрнутой петли, обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу.*

12. Повторить между * * ещё 1 раз

13. Провязать лицевой сглаживающий ряд до конца, вяжывая все обёрнутые петли, повернуть работу и вязать сглаживающий изнаночный ряд до конца, вяжывая все обёрнутые петли.

Окончательная высота вытачки составляет 10 (14, 18, 22, 26) рядов.

Продолжить вязать прямо ещё 4 ряда основным узором.

Формирование боковых скосов верхней части переда.

1. *В следующем лицевом ряду провязать крайние 3 п. лицевыми, 4 –ю и 5-ю петли вместе провязать лицевой, затем до конца ряда - петли по рисунку узора. В конце ряда последние 4 петли провязать лицевыми.

2. В следующем изнаночном ряду провязать крайние 3 п. изнаночными, 4 –ю и 5-ю петли вместе провязать изнаночной, затем до конца ряда - петли по рисунку узора. В конце ряда последние 4 петли провязать изнаночными.*

3. Повторять ш. 1 и 2 (* *) 22 (25, 29, 34, 38) раз.

4. *В следующем лицевом ряду провязать крайние 3 п. лицевыми, затем до конца ряда - петли по рисунку узора. В конце ряда последние 4 петли провязать лицевыми.

5. В следующем изнаночном ряду провязать крайние 3 п. изнаночными, затем до конца ряда - петли по рисунку узора. В конце ряда последние 4 петли провязать изнаночными.

6. В следующем лицевом ряду провязать крайние 3 п. лицевыми, 4 –ю и 5-ю петли вместе провязать лицевой, затем до конца ряда - петли по рисунку узора. В конце ряда последние 4 петли провязать лицевыми.

7. В следующем изнаночном ряду провязать крайние 3 п. изнаночными, 4 –ю и 5-ю петли вместе провязать изнаночной, затем до конца ряда - петли по рисунку узора. В конце ряда последние 4 петли провязать изнаночными.*

8. Повторять ш. 4 - 7 (* *) 9 (8, 7, 6, 5) раз.

Окончательная высота боковых скосов верхней части переда 80 (84,88, 92,96) рядов. На спицах должно остаться 25 (25, 27,27,29) петель. Закрывать петли. Это передняя часть горловины.

Спинка

Набрать 85 (93,101, 111,119) петель бросовой нитью и вязать спицами 2 мм один ряд лицевыми петлями.

Затем продолжить вязание основной пряжей один ряд изнаночными петлями, второй ряд – лицевыми.

Затем вяжем основным узором лицевой жемчужной гладью, начиная с 1 ряда по схеме вязания узора .

Вязать 58 р. для всех размеров.

Формирование линии талии

В 60 –м, 74-м, 88 –м рядах с каждого края работы провязываем вместе две крайние петли. Вяжем ровно до 99-го ряда.

В 100-м, 115-м, 130-м рядах с каждого края прибавляем по одной петле.

Провязать 2 ряда ровно.

Отметить маркерами оба конца последнего ряда. Это будут т.Б и т.Б1 на выкройке.

Провязать ещё 120 (124, 128, 132, 136) рядов ровно.

Формирование ростка на спинке укороченными рядами.

1. В следующем лиц.ряду вяжем ряд, до последних 6(5,5,5,5) п., обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу и вязать изнаночный ряд до последних 6(5,5,5,5) п., обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу.

2. * В следующем лиц.ряду не довязывать 6(5,5,4,4) п. до обёрнутой петли, обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу и вязать изнаночный ряд, не довязывая 6(5,5,4,4) п. до обёрнутой петли, обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу.*

3. Повторить между * * ещё 2 раза.

4. В следующем лиц.ряду не довязывать 5(5,4,4,4) п. до обёрнутой петли, обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу и вязать изнаночный ряд, не довязывая 5(5,4,4,4) п. до обёрнутой петли, обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу.

5. В следующем лиц.ряду не довязывать 0(5,5,4,4) п. до обёрнутой петли, обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу и вязать изнаночный ряд, не довязывая 0(5,5,4,4) п. до обёрнутой петли, обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу.

6. В следующем лиц.ряду не довязывать 0(4,3,4,4) п. до обёрнутой петли, обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу и вязать изнаночный ряд, не довязывая 0(4,3,4,4) п. до обёрнутой петли, обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу.

7. В следующем лиц.ряду не довязывать 0(0,3,4,4) п. до обёрнутой петли, обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу и вязать изнаночный ряд, не довязывая 0(0,3,4,4) п. до обёрнутой петли, обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу.

8. В следующем лиц.ряду не довязывать 0(0,3,4,4) п. до обёрнутой петли, обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу и вязать изнаночный ряд, не довязывая 0(0,3,4,4) п. до обёрнутой петли, обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу.

9. *В следующем лиц.ряду не довязывать 0(0,0,2,2) п. до обёрнутой петли, обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу и вязать изнаночный ряд, не довязывая 0(0,0,2,2) п. до обёрнутой петли, обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу.*

10. Повторить между * * ещё 1 раз .

11. *В следующем лиц.ряду не довязывать 0(0,0,0,2) п. до обёрнутой петли, обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу и вязать изнаночный ряд, не довязывая 0(0,0,0,2) п. до обёрнутой петли, обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу.*

12. Повторить между * * ещё 1 раз

13. Провязать лицевой сглаживающий ряд до конца, вяжывая все обёрнутые петли, повернуть работу и вязать сглаживающий изнаночный ряд до конца, вяжывая все обёрнутые петли.

Окончательная высота ростка составляет 10 (14, 18, 22, 26) рядов.

Формирование горловины и удлинение плечевой части спинки

Продолжить вязать прямо ещё 4 ряда основным узором.

Разделяем работу на правую и левую части.

Правая часть.

1. В следующем лиц.ряду вяжем 27 (31, 34, 39, 42) петли, обернуть нитью следующую петлю. Повернуть работу, снять первую петлю не провязывая, и вязать изнаночный ряд до конца. Это будет скругление горловины спинки.

2. В следующем лиц.ряду не довязывать две петли. Обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу и вязать изнаночный ряд до конца.

3. В следующем лиц.ряду не довязывать три петли. Обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу и вязать изнаночный ряд до конца.

Скругление одной стороны горловины спинки выполнено.

Три непровязанные петли горловины и 25(25, 27, 27, 29) петель горловины перенести на круговую спицу.

Удлинение плечевой части спинки

В следующем лиц.ряду выполнить ряд прибавлений.

Повторить ряд прибавлений 13 (13, 14, 14, 15) в каждом 4-ом ряду.

Провязать ещё 0(6, 6, 10,10)рядов, закончить в изнаночном ряду. На спицах 43(47,51, 55, 59) петель. Высота на этот момент составляет 52 (58, 62,66,70) рядов.

Петли не закрывать, снять на держатель петель или дополнительную круговую спицу. Оставить достаточно длинный конец нити для соединения с боковой верхней частью переда.

Левую часть вяжем в зеркальном отображении. После скругления горловины, перенести 3 непровязанных петли к центральным петлям на круговой спице.

Сшивание верхних частей спинки и переда

Открытые петли спинки на круговой спице сложить с боковой верхней частью переда лицевой частью внутрь. Вводят вторую спицу в последнюю петлю переда и открытую петлю спинки и провязывают петлю. Эта петля соединяет спинку с передом. Провязываем остальные петли. Спинка соединена с передом. Закрывать петли свободно.

Аналогичным образом сшить вторую часть спинки с передом.

Воротник вязать обычной лицевой гладью пряжей, сложенной в 2 нити.

Линия воротника отмечена на выкройке красным цветом А-А1.

На внутренней части горловины удлиненной спинки набрать на круговые спицы 2 мм 20(22,24,26,28) петель, затем перенести на спицы открытые петли горловины спинки, и на второй части горловины набрать ещё 20(22,24,26,28) петель. Связать 10 рядов обычной лицевой гладью. Закрывать петли.

Рукава

Рукав располагается от нижней точки шва переда со спинкой (на выкройке точки В и В1) до маркера на спинке (на выкройке точки Б и Б1).

Рукава вяжем сверху-вниз, набирая петли из пройм.

Вяжем правый рукав.

Рукав начинаем вязать от точки Б до В (см. выкройку).

По лицу изделия набрать равномерно 65(69, 71, 75, 79) петель.

Связать изнаночный ряд следующим образом: кромочная, *1 петлю снимаем с накидом, 1 изнаночная*, 1 петлю снимаем с накидом, кромочная .

Окат

Вяжем окат укороченными рядами.

1. В следующем лиц.ряду вяжем ряд, до последних 2 п., обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу и вязать изнаночный ряд до последних 2 п., обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу.

2. * В следующем лиц.ряду не довязывать 2 п. до обёрнутой петли, обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу и вязать изнаночный ряд, не довязывая 2 п. до обёрнутой петли, обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу.*

3. Повторить между * * ещё 13 раз.

Вязать прямо 14 рядов.

Дальше выполнить ряд убавлений по 1 петле с каждой стороны рукава 9(10, 10, 11, 12) раз каждый 16-тый(14-тый,14-тый,12-тый,12-тый) ряд. Всего прибавлено 18 (20,20, 22, 24) петли. На спицах 47(49, 51, 53,55) петли. Дальше вязать прямо, пока длина рукава составит 184(180, 176, 172, 168) рядов от оката.

Закрывать петли.

Аналогично вяжем второй рукав от В1 до Б1

Собираем джемпер.

Отпарить всё полотно.Крючком или иглой сшить рукава и боковые стороны свитера.

Декоративная обвязка руликом низа, рукавов и воротника с горловиной переда крючком

Низ свитера.

Убрать бросовую нить.

1. По лицевой стороне крючком №2 свободно закрыть петли столбиком без накида.

2. Вторым рядом обвязать пряжей, сложенной в две нити. Перевернуть полотно наизнанку и вязать ряд столбиком без накида. Крючок при этом вводить справа налево **за столбик предыдущего ряда** и провязать.

Низ рукавов.

С изнаночной стороны рукава двойной нитью вязать ряд столбиком без накида. Крючок при этом вводить справа налево **за петлю предыдущего ряда** и провязать.

Обвязка воротника

Повернуть к себе воротник изнаночной стороной. По верхнему краю воротника крючком вязать ряд столбиком без накида. Крючок при этом вводить справа налево **за петлю предыдущего ряда** и провязать.

Обвязка горловины переда

Повернуть к себе перед изнаночной стороной. По верхнему краю горловины переда крючком вязать ряд столбиком без накида. Крючок при этом вводить справа налево **за петлю предыдущего ряда** и провязать.

Автор: Наталия Гончаренко

Вяжи.ру

vjazhi.ru

Схема выкройки (см)

