

Top Sol



MOCHI KNITS

•handmade•

El top Sol fue tejido en 100% lino para que tuviera más cuerpo. La prenda tiene un corte boxy (cuadrado) y tiene un look suelto pero no oversized. Está tejido como top down, de arriba hacia abajo, así que puedes elegir el largo que te guste. Las terminaciones que se eligieron tanto como los bordes del escote con los puntos deslizados como el de las sisas fueron pensados en relación al hilado.

Talles

(XS) S (M) L (XL)

Para elegir tu talle te recomiendo que pases una cinta métrica alrededor del busto en la parte más prominente con la medida final de la prenda que aparece abajo y elijas que tan suelta la quieres. Este top está diseñado con una holgura de 6 cm y de una largo crop.

Medidas prenda terminada

Largo (desde hombro): (38)-40-(42)-44(48) cm
Contorno de pecho: (88)-92-(96)-102-(108) cm

Agujas recomendadas

Agujas circulares de 3.5mm

Tension/gauge

26 puntos x 40 vueltas= 10x10 cm (bloqueada con agua)
En punto jersey y agujas de 3.5 mm o la aguja necesaria para llegar a la tensión del patrón.

Se recomienda tejer un cuadrado más grande de 10 cm para que tengas suficiente espacio para contar los puntos.

Es super importante que tanto vueltas como puntos te den **igual a la tensión del patrón para asegurarte que todas las medidas finales de tu proyecto queden igual a como se diseñó esta prenda.** Recuerda que los patrones están calculados matemáticamente según la tensión.

Ejemplo: si tus puntos están ok, pero las vueltas NO y tejes así el patrón, las medidas finales de tu sisa no quedarán igual a cómo se diseñó el patrón y te quedará desproporcionada la prenda.

Hilado

Løvetand de CaMaRose en color 406 Perlemor
100%lino
Ovillo de 50gr=140m

(4) 4.5 (5) 6 (6) ovillos

Si vas a tejer la prenda mas larga aumentar la cantidad de hilado

Materiales Extras

Aguja lanera (punta roma)
Aguja de crochet 3mm
Hilo del mismo color del top +aguja

Abreviaturas:

P: punto revés

K: punto derecho

LD: lado derecho del tejido

LR: lado revés del tejido.

M1L: aumento hacia la izquierda, levantas la barra entre punto y punto de adelante hacia atrás y tejes por atrás punto derecho.

M1R: aumento hacia la derecha, levantas la barra entre punto y punto de atrás hacia adelante y tejes un punto derecho común.

Links de ayuda

Punto revés y derecho:

<https://www.instagram.com/reel/CgfQvz2NYnr/>

Vueltas cortas alemanas:

<https://www.instagram.com/reel/Cfy2270OgFd/>

Punto deslizados de los bordes del escote V:

<https://www.instagram.com/p/CkQ3KjaMjmf/>

Cierre Islándico:

https://www.instagram.com/reel/CfbvAHHD02_/

Aumentos M1L y M1R:

<https://www.instagram.com/reel/Cfj2-bsL3q6/>

Levantar puntos con hebra corta (hombro):

<https://www.instagram.com/reel/CkdeD4Br631/>

Montar puntos escote espalda / Backward loop:

https://www.youtube.com/shorts/1wsWC5wf_FQ

Hombro 1

Monta (28)-30-(30)-31-(31) puntos con la técnica que quieras.

Fila 1 LR: P hasta que quede 1 punto, K1

Fila 2 LD: K1,M1R, K hasta que queden (7) 8 (8) 9 (9) puntos paro y gira con la técnica de vueltas cortas alemanas

Fila 3 LR: (lado revés) P hasta que quede 1 Punto, K1

Fila 4 LD: K1,M1R, K hasta que queden (6) 7 (7) 8 (8) puntos, para y gira.

Fila 5 LR: P hasta que queden 1 punto, K1

Fila 6 LD: K toda la fila hasta que queden 4 puntos, P4 (cuando pasas por los puntos de giro el punto pareciera que tiene dos piernas este punto es un solo punto. Ver video de vueltas cortas de la pág 1)

Deja en suspenso esta parte del proyecto.



Hombro 2

Ahora con otro ovillo vamos a montar (28) 30 (30) 31 (31) puntos con la técnica que quieras

Fila 1 LD: K hasta el final

Fila 2 LR: K1, P hasta que queden (7) 8 (8) 9 (9) puntos, paro y giro con la técnica de vueltas cortas alemanas


Fila 3 LD: K hasta que quede 1 punto, M1L, K1

Fila 4 LR: K1, P hasta que queden (6) 7 (7) 8 (8) puntos, paro y giro (vueltas cortas alemanas)

Fila 5 LD: K hasta que quede 1 punto, M1L, K1


Fila 6 LR: K1, P hasta que queden 4, K4

Fila 7 LD: K hasta el final de la fila, monta (35) 35 (38) 38 (40) puntos con el método backward loop cast on (ver video pág. 1).



Agrega a las agujas el hombro 1 que estaba en espera con el lado derecho del tejido mirando hacia arriba y teje todo punto derecho hasta el final.

Así debe lucir tu proyecto.




Espalda

Continúa tejiendo de la siguiente manera, ten en cuenta que acabas de tejer una vuelta del lado derecho del tejido.

Fila 1 LR: K4, P hasta que queden 4 puntos K4.

Fila 2 LD: K toda la fila.

Teje fila 1 y 2 hasta haber tejido en total (74) 72 (76) 76 (76) filas. Cuentalas desde el punto exterior del hombro donde se montaron los puntos de hombro. Debes finalizar del lado revés.



Aumentos de sisa:

A continuación vas a tejer los aumentos de la sisa de la siguiente forma:

Fila 1 LD: K5, M1R, K hasta que queden 5 puntos, M1L, K5

Fila 2 LR: K4, P hasta que queden 4 puntos, K4

Teje fila 1 y 2, (5) 6 (6) 8 (10) veces en total.

Tienes (105) 111 (114) 120 (126) puntos en las agujas.

La sisa mide (21) 21 (22) 23 (24) cm aproximadamente.

Es importante tener desde un principio la tensión igual a la que se pide en el patrón para que nos coincidan todas las medidas. Los patrones están calculados matemáticamente según la tensión.

Deja en suspenso la espalda.

Delantero derecho:

Con la técnica de la hebra corta, levanta (28) 30 (30) 31 (31) puntos de derecha a izquierda (delantero derecho como si tuvieras puesto el top).

Levanta los puntos de la manera tradicional, pero en vez de usar la hebra que viene del ovillo levanta los puntos con la hebra que queda corta, en este caso deberás dejarla más larga para que alcance para levantar los puntos (ver video pág 1). Una vez estén levantados desliza tu aguja hacia la izquierda, hasta tener el otro lado de la aguja con los puntos que se levantaron.

TIP:

Para que quede mucho más prolijo, el primer y último punto que levantamos debe quedar súper en la esquina para que la unión en el borde entre delantero y espalda quede imperceptible.



A partir de ahora teje según diagrama A1 y comienza por la fila 1 correspondiente al LD.

Teje el diagrama hasta la vuelta (84) 84 (88) 92 (96). Estas filas equivalen a (21) 21 (22) 23 (24) cm de sisa, si la tensión esta correcta. Corta la hebra y deja los puntos en una aguja auxiliar.

Delantero izquierdo:

Con la técnica de la hebra corta, levanta de derecha a izquierda (28) 30 (30) 31 (31) puntos.

A continuación teje el diagrama A2, comienza por la fila1 correspondiente al LD.

Teje hasta la fila (84) 84 (88) (92) (96). Estas filas equivalen a (21) 21 (22) 23 (24) cm de sisa.

Cuerpo

Tienes los dos delanteros tejidos hasta la sisa, une delantero y espalda de la siguiente manera:

Teje la fila (85) 85 (89) (93) 97 del diagrama A2 (delantero izq.). Con la técnica backward loop, monta (10) 10 (12) 14 (18) puntos, continúa tejiendo la espalda, monta (10) 10 (12) 14 (18) puntos, teje la fila (85) 85 (89) (93) 97 del diagrama A1.

Continúa tejiendo espalda en punto jersey (derecho lado derecho, punto revés lado revés) y las filas que quedan del los diagramas A.1 y A.2 que corresponden a los aumentos que faltan del escote en V.

Tienes (231) 243 (252) 268 (284) puntos en total.

Una vez finalizado los diagramas del delantero continúa tejiendo de la siguiente manera:

LD: K hasta que queden 2 puntos, desliza los últimos dos como revés con la hebra por atrás

LR: P hasta que queden 2 puntos, desliza los últimos dos puntos como revés con la hebra hacia adelante.

Continúa tejiendo de esta manera hasta haber tejido (38) 40 (42) 44- 48) cm en total, medidos desde el hombro o puedes elegir el largo que desees.

Cierra los puntos con el cierre islándico (ver video pág 1).

Bloqueo


Bloquea con agua, lava la prenda a mano con jabón neutro, déjala secar en una superficie plana, una vez seca pasale la plancha en modo vapor por el lado del revés con una tela sobre la prenda para protegerla, el vapor te ayudara a mejorar las terminaciones. (ver video pág. 1)

Lazos

Los lazos fueron tejidos con una hebra del mismo hilado con aguja de crochet de 3 mm, con el punto cadeneta una vez finalizados pasales vapor con la plancha para emparejar los puntos. Los lazos se tejieron de 24 cm, sin embargo, puedes hacerlos del largo que quieras.

Para ubicar los lazos, prueba la prenda (ya bloqueada) y fíjate donde termina justo el escote V ahí iría el primer lazo, el segundo lazo debe ir justo en la mitad entre el primero y el ruedo, sin embargo, puedes ubicarlos donde prefieras.

Una vez tienes la ubicación pasa la hebra que queda de cuando empiezas a tejer la cadeneta justo en el borde del top, pasala desde el LD hacia el LR. Corta el exceso y con un hilo del mismo color del top asegura esta hebra como si estuvieras cosiendo un botón del LR.



Modificaciones


Si quieres dejar más larga tu prenda solo debes continuar tejiendo hasta tener el largo deseado.

Si quieres una prenda aún más amplia puedes agregar unos puntos en el momento en que el patrón te dice de montar los puntos de la sisa que hay entre delantero y espalda cuando estamos uniendo todo el cuerpo (en la parte que dice cuerpo en la página anterior)

Si quieres cruzar el delantero y agregarle botones lo puedes hacer, sin embargo, debes de tener en cuenta que si lo vas a cruzar por ejemplo 2 cm, tu delantero quedará 2 cm más chica en el delantero. La prenda tiene una holgura de 6 cm así que tienes un margen para cruzar, pero tener en cuenta que el look final será una prenda un poco más al cuerpo y no como se ve en las fotos porque fue diseñada para que no cruce, otra opción es tejer un talle más grande y agregarle botones.

- | K / punto derecho
- P/ punto revés
- ∨ SL/ deslizar punto como revés
- MR Aumento hacia la derecha
- ML Aumento hacia la izquierda

Los diagramas se leen de abajo
Hacia arriba



Las vueltas impares
Son lado derecho
se leen de der a izq

Las vueltas pares
son lado revés se
leen de izq a der


Para ver como se deslizan
los puntos de borde del
escote en V, ver video
de la página 1

Los puntos en blanco de los diagramas son punto jersey, lado derecho punto derecho, lado revés punto revés.


Nota:

Si no sabes como hacer los aumentos M1L y M1R o el punto deslizado de los bordes V, ver los videos de apoyo de la página 1.


Este patrón fue tejido de la manera estándar tanto el punto derecho como el revés, chequea con el link de la página 1 como se teje de la manera estándar para que los aumentos te salgan prolijos y no te queden huecos cuando haces los aumentos.




A1




A2




A1







A1




A2




A1



A2



A1



A2

Mochi knits ©COPYRIGHT 2022.

Este patron es para uso personal no para reproducir de manera
comercial.

Comparte tu proyecto con el #mochiknits #topsol instagram @mochi.knits

Y en Ravelry

Preguntas o dudas sobre patrones enviar mail a mochi.knits@gmail.com