

# #TOP\_STORY

## ТОП С АНГЛИЙСКОЙ ПРОЙМОЙ И ПРОСТЫМ СЕТЧАТЫМ АЖУРНЫМ УЗОРОМ.

Автор  
Алена Терещенкова  
@alenatereshenkova

Данное описание является моей интеллектуальной собственностью: текст описания, схемы, фотографии предназначены только для личного пользования и не подлежат тиражированию и распространению без согласия автора

По всем вопросам вы можете написать на почту: [Eyogik@yandex.ru](mailto:Eyogik@yandex.ru)



ТОП ВЯЖЕТСЯ СНИЗУ ВВЕРХ ОТДЕЛЬНЫМИ ДЕТАЛЯМИ ПЕРЕДА И СПИНКИ.

НАЧИНАЕМ С РЕЗИНКИ, ПОТОМ ПЕРЕХОДИМ К ОСНОВНОМУ УЗОРУ, ФОРМИРУЕМ ПРОЙМЫ И ВЫРЕЗ ГОРЛОВИНЫ, ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ТОП ВЫПОЛНЕНИЕМ БОКОВЫХ И ПЛЕЧЕВЫХ ШВОВ И ОБРАБОТКОЙ ГОРЛОВИНЫ ПО КРУГУ.

### ВЫБОР РАЗМЕРА.

Размеры готового изделия:

ОПРЕДЕЛИТЕ ЖЕЛАЕМЫЙ РАЗМЕР ТОПА, ИСХОДЯ ИЗ СВОИХ ЗАМЕРОВ.

Таблица 1.

	XS	S	M	L
Обхват груди, см	80	90	96	100
Обхват бедер, см	94	106	116	126
Длина по переду, см	47	49	50	52
Длина по спинке, см	53	55	56	60
Длина до пройм по полочке/спинке, см	27/33	29/35	30/36	32/38



3. Продолжить работу по схеме узора первый ряд будет соответствовать 1-му ряду схемы.

1 ряд: кромочную снять (в первом ряду после полой резинки провязать ее лицевой, затем каждый ряд снимать), провязать 10 петель резинкой 1X1, начать вязать узор по схеме, не довязать 11 петель до конца ряда, начать вязать резинку 1X1- 10 петель, последнюю петлю провязать изнаночной. Далее первая и последняя петля будут кромочными, для красивого шва их необходимо провязывать следующим образом: 1 петлю любого ряда снимаем, последнюю провязываем изнаночной.

2 ряд: Кромочную снять, 10 петель резинка 1X1, все петли рисунка изнаночные, 10 петель резинка 1X1, кромочная изнаночной.

3 ряд: кромочную снять, 10 петель резинка 1X1, петли согласно 3-му ряду узора, 10 петель резинка 1X1, кромочная изнаночной.

4 ряд и последующие вязать согласно схеме узора и 10 петлями резинки по краям полотна + кромочные петли.

Вязать топ до пройм узором, без учета резинки по схеме 74(XS), 82(S), 86(M), 90(L) рядов.

На этом этапе можно сделать длину топа больше или меньше, согласно вашему желанию и росту, поэтому можно ориентироваться на показатель длины до пройм для любого размера в таблице 1, но закончить вязание вторым рядом узора по рис. 1.

## ПРОЙМЫ ПЕРЕДА.

Начиная формировать проймы необходимо снова сделать утолщенную кромку полой резинкой на 4-х петлях в начале и в конце ряда, где изнаночные петли необходимо снимать с нитью перед работой, как в изнаночных, так и в лицевых рядах.

1 ряд: кромочную петлю провязать лицевой, изнаночную снять с нитью перед работой, лицевую провязать, изнаночную снять с нитью перед работой (4 петли полой резинкой), провязать 7 петель резинкой 1X1, 1 лицевая, далее вязать по схеме, начиная и заканчивая ряд 3п в 2 п, не довязав 2 петли до резинки: 2 вместе лицевой, резинкой 1X1, 7 петель, 4 петли полой резинкой. (*этот ряд должен соответствовать 3 ряду схемы узора*)

2-й ряд: 4 петли полой резинки, 7 петель резинкой 1X1, все петли изнаночные, 7 петель резинкой 1X1, 4 петли полой резинкой.

3-й ряд: 4 петли полой резинки, 7 петель резинкой 1X1, 2 лицевые, продолжить по схеме, начиная и заканчивая 3 п в 2 п до последних 2 петель: 2 лицевые 7 петель резинкой 1X1, 4 петли полой резинкой.

4 ряд: 4 петли полой резинкой, 7 петель резинкой 1X1, все петли изнаночные, 7 петель резинкой 1X1, 4 петли полой резинкой.

5 ряд: 4 петли полой резинкой, 7 петель резинкой 1X1, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, накид, продолжить по схеме, начиная и заканчивая 3 п в 2 п до последних 3 петель: накид, 2 вместе лицевой, 1 лицевая, 7 петель резинкой 1X1, 4 петли полой резинкой.

6 ряд: 4 петли полой резинкой, 7 петель резинкой 1X1, все петли изнаночные, 7 петель резинкой 1X1, 4 петли полой резинкой.

7 ряд: 4 петли полой резинкой, 7 петель резинкой 1X1, 1 лицевая, продолжить по схеме, начиная и заканчивая 3 п в 2 п до последней 1 петли: 1 лицевая, 7 петель резинкой 1X1, 4 петли полой резинкой.

8 ряд: 4 петли полой резинкой, 7 петель резинкой 1X1, все петли изнаночные, 7 петель резинкой 1X1, 4 петли полой резинкой.

Таким образом в каждом 2-м ряду, кроме ряда 1, становится меньше на 1 петлю.

Продолжать выполнять ряды 3-8: еще 5 раз для размера – XS,

еще 6 раз для размера S и M,

еще 7 раз для размера L.

Последний раз для всех размеров провязать только ряды 3-4 еще раз.

Количество рядов по пройме составит 40 (XS), 46 (S), 46 (M), 52 (L)

После всех убавлений на спицах должно остаться:

Размер XS: 11 петель резинка 1X1, 39 петель узор, 11 петель резинка 1X1

Размер S: 11 петель резинка 1X1, 48 петель узор, 11 петель резинка 1X1

Размер M: 11 петель резинка 1X1, 60 петель узор, 11 петель резинка 1X1

Размер L: 11 петель резинка 1X1, 69 петель узор, 11 петель резинка 1X1

В последнем изнаночном ряду перевести средние 7 (XS), 10 (S), 22 (M) и 25 (L) петель на бросовую нить.

Далее вязать левую и правую стороны горловины отдельно.

## ЛЕВАЯ СТОРОНА.

16 (XS), 19 (S), 19 (M), 22 (L) петель узором + 11 петель резинкой 1X1.

Для вывязывания углубления горловины необходимо использовать укороченные ряды: вязать узором до поворотной точки, затем повернуть работу на изнаночную сторону, снять первую петлю, как изнаночную, нить перед работой, перевести нить через правую спицу и натянуть назад – за работу. (Немецкий способ укороченных рядов).

[Смотри видео «Укороченные лицевые ряды»](#)

Размер XS

1 ряд: 4 петли полой резинкой, 7 петель резинкой 1X1, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, накид, 3 в 2 п + накид - 3 раза, 3 в 2 п, лицевая, повернуть вязание на изнаночную сторону.

2 ряд: Утолщенная петля, 14 изнаночных, 7 петель резинкой 1X1, 4 петли полой резинкой.

3 ряд: 4 петли полой резинкой, 7 петель резинкой 1X1, 1 лицевая, 3 в 2 п + накид - 3 раза, 3 в 2 п, лицевая, повернуть вязание на изнаночную сторону.

4 ряд: Утолщенная петля, 12 изнаночных, 7 петель резинкой 1X1, 4 петли полой резинкой.

5 ряд: 4 петли полой резинкой, 7 петель резинкой 1X1, 2 лицевые, 3 в 2 п + накид - 2 раза, 3 в 2 п, лицевая, повернуть вязание на изнаночную сторону.

6 ряд: Утолщенная петля, 10 изнаночных, 7 петель резинкой 1X1, 4 петли полой резинкой.

7 ряд: 4 петли полой резинкой, 7 петель резинкой 1X1, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, накид, 3 в 2 п + накид - 1 раз, 3 в 2 п, лицевая, повернуть вязание на изнаночную сторону.

8 ряд: Утолщенная петля, 8 изнаночных, 7 петель резинкой 1X1, 4 петли полой резинкой.

9 ряд: 4 петли полой резинкой, 7 петель резинкой 1X1, 1 лицевая, 3 в 2 п + накид - 1 раз, 3 в 2 п, лицевая, повернуть вязание на изнаночную сторону.

10 ряд: Утолщенная петля, 6 изнаночных, 7 петель резинкой 1X1, 4 петли полой резинкой.

11 ряд: 4 петли полой резинкой, 7 петель резинкой 1X1, 2 лицевые, 3 в 2 п, лицевая, повернуть вязание на изнаночную сторону.

12 ряд: Утолщенная петля, 4 изнаночных, 7 петель резинкой 1X1, 4 петли полой резинкой.





16 ряд: 4 петли полой резинкой, 7 петель резинкой 1X1, 7 изнаночных, повернуть\_  
17 ряд: утолщенная петля, лицевая, 3 в 2 п, 2 лицевые, 7 петель резинкой 1X1, 4 петли полой резинкой.  
18 ряд: 4 петли полой резинкой, 7 петель резинкой 1X1, 5 изнаночных, повернуть\_  
19 ряд: утолщенная петля, 4 лицевых, 7 петель резинкой 1X1, 4 петли полой резинкой.  
20 ряд: 4 петли полой резинкой, 7 петель резинкой 1X1, 4 изнаночных, повернуть\_  
21 ряд: утолщенная петля, 3 лицевых, 7 петель резинкой 1X1, 4 петли полой резинкой.  
22 ряд: 4 петли полой резинкой, 7 петель резинкой 1X1, 3 изнаночная, повернуть\_  
23 ряд: утолщенная петля, 2 лицевая, 7 петель резинкой 1X1, 4 петли полой резинкой.  
24 ряд: 4 петли полой резинкой, 7 петель резинкой 1X1, 2 изнаночная, повернуть\_  
25 ряд: утолщенная петля, 1 лицевая, 7 петель резинкой 1X1, 4 петли полой резинкой.  
26 ряд: 4 петли полой резинкой, 7 петель резинкой 1X1, 1 изнаночная, повернуть

Затем провязать 6 (XS, S) и 8 (M, L) рядов только резинкой 4 петли полой резинки, 6 петель резинки 1X1 + 1 кромочная петля.  
 Перенести петли полочки на бросовую нить.

## СПИНКА.

Спинка вяжется точно так же, как и полочка: необходимо набрать такое же количество петель, соответствующее выбранному размеру, провязать планку резинкой, связать высоту топа до пройм, соответствующую вашему размеру.

Если вы хотите получить спинку немного длиннее переда, то необходимо увеличить количество рядов узором до пройм на 20 рядов, в этих рядах край необходимо связать так же полой резинкой.

Общее количество рядов до пройм узором по спинке 94 (XS), 102 (S), 106 (M), 110 (L)

Проймы формируются точно так же, как и в полочке, за исключением того, что до формирования горловины необходимо провязать большее количество рядов с убавлениями по проймам.

Начиная формировать проймы необходимо снова сделать утолщенную кромку полой резинкой на 4-х петлях в начале и в конце ряда, где изнаночные петли необходимо снимать с нитью перед работой, как в изнаночных, так и в лицевых рядах.

1 ряд: кромочную петлю провязать лицевой, изнаночную снять с нитью перед работой, лицевую провязать, изнаночную снять с нитью перед работой (4 петли полой резинкой), провязать 7 петель резинкой 1X1, 1 лицевая, далее вязать по схеме, начиная и заканчивая ряд 3п в 2 п, не довязав 2 петли: 2 вместе лицевой, резинка 1X1, 7 петель резинкой 1X1, 4 петли полой резинкой. (*этот ряд должен соответствовать 3 ряду схемы узора*)

2-й ряд: 4 петли полой резинкой, 7 петель резинкой 1X1, все петли изнаночные, 7 петель резинкой 1X1, 4 петли полой резинкой.

3-й ряд: 4 петли полой резинкой, 7 петель резинкой 1X1, 2 лицевые, продолжить по схеме, начиная и заканчивая 3 п в 2 п до последних 2 петель: 2 лицевые 7 петель резинкой 1X1, 4 петли полой резинкой.

4 ряд: 4 петли полой резинкой, 7 петель резинкой 1X1, все петли изнаночные, 7 петель резинкой 1X1, 4 петли полой резинкой.

5 ряд: 4 петли полой резинкой, 7 петель резинкой 1X1, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, накид, продолжить по схеме, начиная и заканчивая 3 п в 2 п до последней 3 петель: накид, 2 вместе лицевой, 1 лицевая, 7 петель резинкой 1X1, 4 петли полой резинкой.

6 ряд: 4 петли полой резинкой, 7 петель резинкой 1X1, все петли изнаночные, 7 петель резинкой 1X1, 4 петли полой резинкой.

7 ряд: 4 петли полой резинкой, 7 петель резинкой 1X1, 1 лицевая, продолжить по схеме, начиная и заканчивая 3 в 2 п до последней 1 петли: 1 лицевая, 7 петель резинкой 1X1, 4 петли полой резинкой.

8 ряд: 4 петли полой резинкой, 7 петель резинкой 1X1, все петли изнаночные, 7 петель резинкой 1X1, 4 петли полой резинкой.

Таким образом в каждом 2-м ряду становится меньше на 1 петлю.

Продолжать выполнять ряды 3-8: еще 8 раз для размера – XS,  
 еще 10 раз для размера S.  
 еще 10 раз для размера M  
 еще 11 раз для размера L.

Последний раз для размера XS и L провязать только ряды 3-6 еще раз.

Количество рядов по пройме составит 60 (XS), 68 (S), 68 (M), 78 (L)

После всех убавлений на спицах должно остаться:

Размер XS: 11 петель резинка 1X1, 29 петли узор, 11 петель резинка 1X1

Размер S: 11 петель резинка 1X1, 37 петель узор, 11 петель резинка 1X1

Размер M: 11 петель резинка 1X1, 49 петель узор, 11 петель резинка 1X1

Размер L: 11 петель резинка 1X1, 56 петель узор, 11 петель резинка 1X1

В последнем изнаночном ряду перевести средние 29 (XS), 37 (S), 49 (M) и 56 (L) петель узора на бросовую нить.

Затем провязать 6 (XS, S) и 8 (M, L) рядов только резинкой 4 петли полой резинки, 6 петель резинки 1X1 + 1 кромочная.  
 Перенести петли полочки на бросовую нить.

Переснять с бросовой нити на спицы петли резинки переда и, сложив лицевыми сторонами внутрь, соединить плечевые швы методом трех спиц.

[Смотри видео «Соединение методом трех спиц».](#)

Выполнить боковые швы с помощью крючка.

[Смотри видео «Боковые швы»](#)

## ПЛАНКА ГОРЛОВИНЫ.

По лицевой стороне переснять петли горловины полочки и спинки с бросовой нити на спицы, между петлями полочки и спинки с обеих сторон горловины поднять по 7 петель (XS, S) и 9 петель (M, L).

Связать резинкой 1 лицевая, 1 изнаночная 10 рядов, выполнить 2 ряда полой резинки, закрыть петли итальянским способом петля в петлю.


[Смотри видео «Итальянское закрытие петель».](#)

## ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ.

---

Спрятать кончики нитей.  
Провести влажно-тепловую обработку.

### 10 общих рекомендаций по ВТО трикотажных изделий:



- 1 Температура воды 30градусов.
- 2 Небольшое количество мягкого средства для стирки шерсти.
- 3 Не тереть!
- 4 Температура воды при стирке и полоскании должна быть одинаковой.
- 5 Не выкручивать! Отжимать в полотенце.
- 6 Сушка в горизонтальном положении.
- 7 Сушка без использования нагревательных приборов.
- 8 Гладить трикотаж запрещено, только отпаривать через х/б ткань или специальным парогенератором.
- 9 Хранение с доступом воздуха, в чистом состоянии с использованием средств против моли.
- 10 Не хранить изделия на вешалках, чтобы избежать деформации.

**ВЯЖИТЕ С УДОВОЛЬСТВИЕМ И СТАВЬТЕ ХЕШТЕГ ПОД СВОИМИ РАБОТАМИ #TOP\_STORY**